

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13 830	6 313	7 517	3 697	4 168	2 616	3 349
	55-59 ans	16 504	7 100	9 404	927	998	6 173	8 406
	60-64 ans	20 317	8 730	11 587	851	900	7 879	10 687
	65-69 ans	22 833	10 356	12 477	699	708	9 657	11 769
	70-74 ans	14 996	6 795	8 201	356	414	6 439	7 787
	50-74 ans	88 480	39 294	49 186	6 530	7 188	32 764	41 998
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	630	304	326	206	191	98	135
	55-59 ans	778	333	445	42	66	291	379
	60-64 ans	991	423	568	38	59	385	509
	65-69 ans	1 167	508	659	39	51	469	608
	70-74 ans	1 005	426	579	27	36	399	543
	50-74 ans	4 571	1 994	2 577	352	403	1 642	2 174
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	478	227	251	145	132	82	119
	55-59 ans	574	243	331	24	39	219	292
	60-64 ans	801	344	457	21	36	323	421
	65-69 ans	942	397	545	23	30	374	515
	70-74 ans	719	305	414	14	17	291	397
	50-74 ans	3 514	1 516	1 998	227	254	1 289	1 744
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	152	77	75	61	59	16	16
	55-59 ans	204	90	114	18	27	72	87
	60-64 ans	190	79	111	17	23	62	88
	65-69 ans	225	111	114	16	21	95	93
	70-74 ans	286	121	165	13	19	108	146
	50-74 ans	1 057	478	579	125	149	353	430
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 678	6 236	7 442	3 636	4 109	2 600	3 333
	55-59 ans	16 300	7 010	9 290	909	971	6 101	8 319
	60-64 ans	20 127	8 651	11 476	834	877	7 817	10 599

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	22 608	10 245	12 363	683	687	9 562	11 676
	70-74 ans	14 710	6 674	8 036	343	395	6 331	7 641
	50-74 ans	87 423	38 816	48 607	6 405	7 039	32 411	41 568
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	478	262	216	148	127	114	89
	55-59 ans	626	333	293	53	39	280	254
	60-64 ans	922	526	396	64	43	462	353
	65-69 ans	1 151	657	494	51	40	606	454
	70-74 ans	912	521	391	29	26	492	365
	50-74 ans	4 089	2 299	1 790	345	275	1 954	1 515
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	476	261	215	148	127	113	88
	55-59 ans	613	324	289	53	39	271	250
	60-64 ans	913	521	392	64	43	457	349
	65-69 ans	1 132	645	487	50	40	595	447
	70-74 ans	891	508	383	28	24	480	359
	50-74 ans	4 025	2 259	1 766	343	273	1 916	1 493
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	423	229	194	125	115	104	79
	55-59 ans	545	283	262	44	32	239	230
	60-64 ans	817	467	350	50	39	417	311
	65-69 ans	1 032	585	447	41	35	544	412
	70-74 ans	814	465	349	22	19	443	330
	50-74 ans	3 631	2 029	1 602	282	240	1 747	1 362
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	383	204	179	107	108	97	71
	55-59 ans	487	245	242	39	28	206	214
	60-64 ans	709	397	312	39	33	358	279
	65-69 ans	889	494	395	34	31	460	364
	70-74 ans	697	398	299	18	16	380	283
	50-74 ans	3 165	1 738	1 427	237	216	1 501	1 211
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	422	228	194	125	115	103	79
	55-59 ans	543	281	262	44	32	237	230
	60-64 ans	814	465	349	50	39	415	310
	65-69 ans	1 016	574	442	40	35	534	407
	70-74 ans	808	465	343	22	18	443	325
	50-74 ans	3 603	2 013	1 590	281	239	1 732	1 351
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	16	11	5	1	0	10	5
	70-74 ans	6	0	6	0	1	0	5
	50-74 ans	28	16	12	1	1	15	11
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	12	4	8	0	1	4	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015#

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,6	4,8	4,3	5,6	4,6	3,7	4
	55-59 ans	4,7	4,7	4,7	4,5	6,6	4,7	4,5
	60-64 ans	4,9	4,8	4,9	4,5	6,6	4,9	4,8
	65-69 ans	5,1	4,9	5,3	5,6	7,2	4,9	5,2
	70-74 ans	6,7	6,3	7,1	7,6	8,7	6,2	7
	50-74 ans	5,2	5,1	5,2	5,4	5,6	5	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,2	1	1,6	1,4	0,6	0,5
	55-59 ans	1,2	1,3	1,2	1,9	2,7	1,2	1
	60-64 ans	0,9	0,9	1	2	2,6	0,8	0,8
	65-69 ans	1	1,1	0,9	2,3	3	1	0,8
	70-74 ans	1,9	1,8	2	3,7	4,6	1,7	1,9
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	1,9	2,1	1,1	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,9	74,7	77	70,4	69,1	83,7	88,1
	55-59 ans	73,8	73	74,4	57,1	59,1	75,3	77
	60-64 ans	80,8	81,3	80,5	55,3	61	83,9	82,7
	65-69 ans	80,7	78,1	82,7	59	58,8	79,7	84,7
	70-74 ans	71,5	71,6	71,5	51,9	47,2	72,9	73,1
	50-74 ans	76,9	76	77,5	64,5	63	78,5	80,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,2	2,9	4,1	3,1	4,4	2,7
	55-59 ans	3,8	4,8	3,2	5,8	4	4,6	3,1
	60-64 ans	4,6	6,1	3,5	7,7	4,9	5,9	3,3
	65-69 ans	5,1	6,4	4	7,5	5,8	6,3	3,9
	70-74 ans	6,2	7,8	4,9	8,5	6,6	7,8	4,8
	50-74 ans	4,7	5,9	3,7	5,4	3,9	6	3,6
50-74 ans **	4,5	5,6	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,6	99,5	100	100	99,1	98,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	97,9	97,3	98,6	100	100	96,8	98,4
	60-64 ans	99	99	99	100	100	98,9	98,9
	65-69 ans	98,3	98,2	98,6	98	100	98,2	98,5
	70-74 ans	97,7	97,5	98	96,6	92,3	97,6	98,4
	50-74 ans	98,4	98,3	98,7	99,4	99,3	98,1	98,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)								
	50-54 ans	88,9	87,7	90,2	84,5	90,6	92	89,8
	55-59 ans	88,9	87,3	90,7	83	82,1	88,2	92
	60-64 ans	89,5	89,6	89,3	78,1	90,7	91,2	89,1
	65-69 ans	91,2	90,7	91,8	82	87,5	91,4	92,2
	70-74 ans	91,4	91,5	91,1	78,6	79,2	92,3	91,9
	50-74 ans	90,2	89,8	90,7	82,2	87,9	91,2	91,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
	50-54 ans	90,5	89,1	92,3	85,6	93,9	93,3	89,9
	55-59 ans	89,4	86,6	92,4	88,6	87,5	86,2	93
	60-64 ans	86,8	85	89,1	78	84,6	85,9	89,7
	65-69 ans	86,1	84,4	88,4	82,9	88,6	84,6	88,3
	70-74 ans	85,6	85,6	85,7	81,8	84,2	85,8	85,8
	50-74 ans	87,2	85,7	89,1	84	90	85,9	88,9

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)