

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

1/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

**Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015<sup>#</sup>**

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)								
	50-54 ans	20 829	9 683	11 146	6 126	6 506	3 557	4 640
	55-59 ans	19 324	8 879	10 445	1 539	1 646	7 340	8 799
	60-64 ans	22 515	10 012	12 503	1 550	1 619	8 462	10 884
	65-69 ans	24 526	11 263	13 263	1 254	1 248	10 009	12 015
	70-74 ans	15 241	6 928	8 313	609	653	6 319	7 660
	<b>50-74 ans</b>	<b>102 435</b>	<b>46 765</b>	<b>55 670</b>	<b>11 078</b>	<b>11 672</b>	<b>35 687</b>	<b>43 998</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)								
	50-54 ans	1 508	762	746	535	466	227	280
	55-59 ans	1 394	649	745	129	133	520	612
	60-64 ans	1 407	630	777	117	125	513	652
	65-69 ans	1 500	631	869	98	93	533	776
	70-74 ans	1 161	519	642	72	67	447	575
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 970</b>	<b>3 191</b>	<b>3 779</b>	<b>951</b>	<b>884</b>	<b>2 240</b>	<b>2 895</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA								
	50-54 ans	657	318	339	205	191	113	148
	55-59 ans	703	312	391	44	53	268	338
	60-64 ans	785	345	440	60	68	285	372
	65-69 ans	873	376	497	41	40	335	457
	70-74 ans	576	249	327	21	29	228	298
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 594</b>	<b>1 600</b>	<b>1 994</b>	<b>371</b>	<b>381</b>	<b>1 229</b>	<b>1 613</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait								
	50-54 ans	851	444	407	330	275	114	132
	55-59 ans	691	337	354	85	80	252	274
	60-64 ans	622	285	337	57	57	228	280
	65-69 ans	627	255	372	57	53	198	319
	70-74 ans	585	270	315	51	38	219	277
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 376</b>	<b>1 591</b>	<b>1 785</b>	<b>580</b>	<b>503</b>	<b>1 011</b>	<b>1 282</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)								
	50-54 ans	19 978	9 239	10 739	5 796	6 231	3 443	4 508
	55-59 ans	18 633	8 542	10 091	1 454	1 566	7 088	8 525
	60-64 ans	21 893	9 727	12 166	1 493	1 562	8 234	10 604

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	23 899	11 008	12 891	1 197	1 195	9 811	11 696
	70-74 ans	14 656	6 658	7 998	558	615	6 100	7 383
	<b>50-74 ans</b>	<b>99 059</b>	<b>45 174</b>	<b>53 885</b>	<b>10 498</b>	<b>11 169</b>	<b>34 676</b>	<b>42 716</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	674	389	285	248	160	141	125
	55-59 ans	680	415	265	98	51	317	214
	60-64 ans	874	538	336	91	54	447	282
	65-69 ans	1 176	697	479	112	59	585	420
	70-74 ans	824	498	326	48	35	450	291
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 228</b>	<b>2 537</b>	<b>1 691</b>	<b>597</b>	<b>359</b>	<b>1 940</b>	<b>1 332</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	667	384	283	246	158	138	125
	55-59 ans	676	411	265	96	51	315	214
	60-64 ans	864	530	334	90	54	440	280
	65-69 ans	1 161	686	475	107	57	579	418
	70-74 ans	816	492	324	48	35	444	289
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 184</b>	<b>2 503</b>	<b>1 681</b>	<b>587</b>	<b>355</b>	<b>1 916</b>	<b>1 326</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	596	339	257	217	142	122	115
	55-59 ans	611	372	239	82	43	290	196
	60-64 ans	784	473	311	78	49	395	262
	65-69 ans	1 055	621	434	94	48	527	386
	70-74 ans	738	442	296	41	32	401	264
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 784</b>	<b>2 247</b>	<b>1 537</b>	<b>512</b>	<b>314</b>	<b>1 735</b>	<b>1 223</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	564	321	243	204	135	117	108
	55-59 ans	574	351	223	75	40	276	183
	60-64 ans	724	434	290	69	45	365	245
	65-69 ans	967	565	402	85	43	480	359
	70-74 ans	674	399	275	35	30	364	245
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 503</b>	<b>2 070</b>	<b>1 433</b>	<b>468</b>	<b>293</b>	<b>1 602</b>	<b>1 140</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	592	336	256	214	142	122	114
	55-59 ans	603	368	235	81	42	287	193
	60-64 ans	780	472	308	77	49	395	259
	65-69 ans	1 039	612	427	91	47	521	380
	70-74 ans	728	437	291	41	32	396	259
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 742</b>	<b>2 225</b>	<b>1 517</b>	<b>504</b>	<b>312</b>	<b>1 721</b>	<b>1 205</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	16	9	7	3	1	6	6
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015<sup>#</sup>

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,2	7,9	6,7	8,7	7,2	6,4	6
	55-59 ans	7,2	7,3	7,1	8,4	8,1	7,1	7
	60-64 ans	6,2	6,3	6,2	7,5	7,7	6,1	6
	65-69 ans	6,1	5,6	6,6	7,8	7,5	5,3	6,5
	70-74 ans	7,6	7,5	7,7	11,8	10,3	7,1	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>8,6</b>	<b>7,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,1	4,6	3,7	5,4	4,2	3,2	2,8
	55-59 ans	3,6	3,8	3,4	5,5	4,9	3,4	3,1
	60-64 ans	2,8	2,8	2,7	3,7	3,5	2,7	2,6
	65-69 ans	2,6	2,3	2,8	4,5	4,2	2	2,7
	70-74 ans	3,8	3,9	3,8	8,4	5,8	3,5	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>5,2</b>	<b>4,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	43,6	41,7	45,4	38,3	41	49,8	52,9
	55-59 ans	50,4	48,1	52,5	34,1	39,8	51,5	55,2
	60-64 ans	55,8	54,8	56,6	51,3	54,4	55,6	57,1
	65-69 ans	58,2	59,6	57,2	41,8	43	62,9	58,9
	70-74 ans	49,6	48	50,9	29,2	43,3	51	51,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>51,6</b>	<b>50,1</b>	<b>52,8</b>	<b>39</b>	<b>43,1</b>	<b>54,9</b>	<b>55,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,2	2,7	4,3	2,6	4,1	2,8
	55-59 ans	3,6	4,9	2,6	6,7	3,3	4,5	2,5
	60-64 ans	4	5,5	2,8	6,1	3,5	5,4	2,7
	65-69 ans	4,9	6,3	3,7	9,4	4,9	6	3,6
	70-74 ans	5,6	7,5	4,1	8,6	5,7	7,4	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,6</b>	<b>3,1</b>	<b>5,7</b>	<b>3,2</b>	<b>5,6</b>	<b>3,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>5,4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99	98,7	99,3	99,2	98,8	97,9	100

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	99,4	99	100	98	100	99,4	100
	60-64 ans	98,9	98,5	99,4	98,9	100	98,4	99,3
	65-69 ans	98,7	98,4	99,2	95,5	96,6	99	99,5
	70-74 ans	99	98,8	99,4	100	100	98,7	99,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>98,7</b>	<b>99,4</b>	<b>98,3</b>	<b>98,9</b>	<b>98,8</b>	<b>99,5</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)								
	50-54 ans	89,4	88,3	90,8	88,2	89,9	88,4	92
	55-59 ans	90,4	90,5	90,2	85,4	84,3	92,1	91,6
	60-64 ans	90,7	89,2	93,1	86,7	90,7	89,8	93,6
	65-69 ans	90,9	90,5	91,4	87,9	84,2	91	92,3
	70-74 ans	90,4	89,8	91,4	85,4	91,4	90,3	91,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,4</b>	<b>89,8</b>	<b>91,4</b>	<b>87,2</b>	<b>88,5</b>	<b>90,6</b>	<b>92,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
	50-54 ans	94,6	94,7	94,6	94	95,1	95,9	93,9
	55-59 ans	93,9	94,4	93,3	91,5	93	95,2	93,4
	60-64 ans	92,3	91,8	93,2	88,5	91,8	92,4	93,5
	65-69 ans	91,7	91	92,6	90,4	89,6	91,1	93
	70-74 ans	91,3	90,3	92,9	85,4	93,8	90,8	92,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,6</b>	<b>92,1</b>	<b>93,2</b>	<b>91,4</b>	<b>93,3</b>	<b>92,3</b>	<b>93,2</b>

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)