

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	979	409	570	244	298	165	272
	55-59 ans	1 294	565	729	62	83	503	646
	60-64 ans	1 422	597	825	72	75	525	750
	65-69 ans	1 706	775	931	55	73	720	858
	70-74 ans	1 402	641	761	42	33	599	728
	50-74 ans	6 803	2 987	3 816	475	562	2 512	3 254
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	87	34	53	17	34	17	19
	55-59 ans	90	36	54	8	8	28	46
	60-64 ans	81	29	52	4	4	25	48
	65-69 ans	113	43	70	1	8	42	62
	70-74 ans	87	41	46	6	4	35	42
	50-74 ans	458	183	275	36	58	147	217
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	48	20	28	10	17	10	11
	55-59 ans	45	17	28	2	4	15	24
	60-64 ans	46	14	32	2	3	12	29
	65-69 ans	53	18	35	1	3	17	32
	70-74 ans	41	23	18	2	1	21	17
	50-74 ans	233	92	141	17	28	75	113
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	39	14	25	7	17	7	8
	55-59 ans	45	19	26	6	4	13	22
	60-64 ans	35	15	20	2	1	13	19
	65-69 ans	60	25	35	0	5	25	30
	70-74 ans	46	18	28	4	3	14	25
	50-74 ans	225	91	134	19	30	72	104
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	940	395	545	237	281	158	264
	55-59 ans	1 249	546	703	56	79	490	624
	60-64 ans	1 387	582	805	70	74	512	731
	65-69 ans	1 646	750	896	55	68	695	828
	70-74 ans	1 356	623	733	38	30	585	703
	50-74 ans	6 578	2 896	3 682	456	532	2 440	3 150
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	31	18	13	9	8	9	5
	55-59 ans	41	29	12	2	0	27	12
	60-64 ans	65	34	31	8	7	26	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 03 - Allier

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	71	48	23	5	3	43	20
	70-74 ans	74	45	29	0	1	45	28
	50-74 ans	282	174	108	24	19	150	89
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	31	18	13	9	8	9	5
	55-59 ans	41	29	12	2	0	27	12
	60-64 ans	63	33	30	8	7	25	23
	65-69 ans	70	48	22	5	3	43	19
	70-74 ans	74	45	29	0	1	45	28
	50-74 ans	279	173	106	24	19	149	87
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	29	16	13	8	8	8	5
	55-59 ans	40	28	12	2	0	26	12
	60-64 ans	60	31	29	7	6	24	23
	65-69 ans	65	44	21	5	3	39	18
	70-74 ans	69	43	26	0	1	43	25
	50-74 ans	263	162	101	22	18	140	83
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	29	16	13	8	8	8	5
	55-59 ans	40	28	12	2	0	26	12
	60-64 ans	59	31	28	7	6	24	22
	65-69 ans	64	44	20	5	3	39	17
	70-74 ans	69	43	26	0	1	43	25
	50-74 ans	261	162	99	22	18	140	81
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	29	16	13	8	8	8	5
	55-59 ans	40	28	12	2	0	26	12
	60-64 ans	59	31	28	7	6	24	22
	65-69 ans	65	44	21	5	3	39	18
	70-74 ans	69	43	26	0	1	43	25
	50-74 ans	262	162	100	22	18	140	82
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	29	16	13	8	8	8	5
	55-59 ans	40	28	12	2	0	26	12
	60-64 ans	60	31	29	7	6	24	23
	65-69 ans	65	44	21	5	3	39	18
	70-74 ans	69	43	26	0	1	43	25
	50-74 ans	263	162	101	22	18	140	83
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	29	16	13	8	8	8	5
	55-59 ans	40	28	12	2	0	26	12
	60-64 ans	60	31	29	7	6	24	23
	65-69 ans	65	44	21	5	3	39	18
	70-74 ans	69	43	26	0	1	43	25
	50-74 ans	263	162	101	22	18	140	83

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	8	3	5	2	2	1	3
	55-59 ans	15	9	6	0	0	9	6
	60-64 ans	19	6	13	2	2	4	11
	65-69 ans	9	5	4	1	1	4	3
	70-74 ans	12	7	5	0	0	7	5
	50-74 ans	63	30	33	5	5	25	28
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	10	8	2	0	1	8	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	13	9	4	0	0	9	4
	60-64 ans	16	9	7	2	2	7	5
	65-69 ans	18	12	6	1	0	11	6
	70-74 ans	19	13	6	0	0	13	6
	50-74 ans	76	49	27	7	4	42	23
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	5	3	2	3	3	0
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	16	11	5	2	1	9	4
	65-69 ans	29	22	7	3	1	19	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	26	15	11	0	1	15	10
	50-74 ans	89	61	28	9	6	52	22
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	17	9	8	1	1	8	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	18	11	7	6	5	5	2
	55-59 ans	23	17	6	2	0	15	6
	60-64 ans	32	20	12	4	3	16	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	47	34	13	4	1	30	12
	70-74 ans	45	28	17	0	1	28	16
	50-74 ans	165	110	55	16	10	94	45
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	8	5	3	2	3	3	0
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	16	11	5	2	1	9	4
	65-69 ans	29	22	7	3	1	19	6
	70-74 ans	26	15	11	0	1	15	10
	50-74 ans	89	61	28	9	6	52	22
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	8	5	3	2	3	3	0
	55-59 ans	9	8	1	2	0	6	1
	60-64 ans	14	11	3	2	1	9	2
	65-69 ans	23	19	4	3	1	16	3
	70-74 ans	18	8	10	0	1	8	9
	50-74 ans	72	51	21	9	6	42	15
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	8	5	3	2	3	3	0
	55-59 ans	13	12	1	2	0	10	1
	60-64 ans	19	13	6	3	2	10	4
	65-69 ans	31	24	7	3	1	21	6
	70-74 ans	24	13	11	0	1	13	10
	50-74 ans	95	67	28	10	7	57	21
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	17	9	8	1	1	8	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	16	8	8	1	1	7	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	13	7	6	1	0	6	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	8	6	2	1	0	5	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 03 - Allier

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,9	8,3	9,3	7	11,4	10,3	7
	55-59 ans	7	6,4	7,4	12,9	9,6	5,6	7,1
	60-64 ans	5,7	4,9	6,3	5,6	5,3	4,8	6,4
	65-69 ans	6,6	5,5	7,5	1,8	11	5,8	7,2
	70-74 ans	6,2	6,4	6	14,3	12,1	5,8	5,8
	50-74 ans	6,7	6,1	7,2	7,6	10,3	5,9	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4	3,4	4,4	2,9	5,7	4,2	2,9
	55-59 ans	3,5	3,4	3,6	9,7	4,8	2,6	3,4
	60-64 ans	2,5	2,5	2,4	2,8	1,3	2,5	2,5
	65-69 ans	3,5	3,2	3,8	0	6,8	3,5	3,5
	70-74 ans	3,3	2,8	3,7	9,5	9,1	2,3	3,4
	50-74 ans	3,3	3	3,5	4	5,3	2,9	3,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,2	58,8	52,8	58,8	50	58,8	57,9
	55-59 ans	50	47,2	51,9	25	50	53,6	52,2
	60-64 ans	56,8	48,3	61,5	50	75	48	60,4
	65-69 ans	46,9	41,9	50	100	37,5	40,5	51,6
	70-74 ans	47,1	56,1	39,1	33,3	25	60	40,5
	50-74 ans	50,9	50,3	51,3	47,2	48,3	51	52,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	4,6	2,4	3,8	2,8	5,7	1,9
	55-59 ans	3,3	5,3	1,7	3,6	0	5,5	1,9
	60-64 ans	4,7	5,8	3,9	11,4	9,5	5,1	3,3
	65-69 ans	4,3	6,4	2,6	9,1	4,4	6,2	2,4
	70-74 ans	5,5	7,2	4	0	3,3	7,7	4
	50-74 ans	4,3	6	2,9	5,3	3,6	6,1	2,8
50-74 ans **	4,2	5,7	2,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	0	100	100
	60-64 ans	96,9	97,1	96,8	100	100	96,2	95,8
	65-69 ans	98,6	100	95,7	100	100	100	95
	70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100
	50-74 ans	98,9	99,4	98,1	100	100	99,3	97,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,5	88,9	100	88,9	100	88,9	100
	55-59 ans	97,6	96,6	100	100	0	96,3	100
	60-64 ans	95,2	93,9	96,7	87,5	85,7	96	100
	65-69 ans	92,9	91,7	95,5	100	100	90,7	94,7
	70-74 ans	93,2	95,6	89,7	0	100	95,6	89,3
	50-74 ans	94,3	93,6	95,3	91,7	94,7	94	95,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	0	100	100
	60-64 ans	98,3	100	96,6	100	100	100	95,7
	65-69 ans	98,5	100	95,2	100	100	100	94,4
	70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100
	50-74 ans	99,2	100	98	100	100	100	97,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	4	3	3	3
	55-59 ans	3	4	3	9	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	6	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3,5)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	89	63	100	69	77	55
	55-59 ans	89	95	75	85	,	96	75
	60-64 ans	73	66	80	74	101	64	75
	65-69 ans	94	103	74	95	74	104	74
	70-74 ans	85	85	85	,	214	85	80
	50-74 ans	84	88	77	89	89	88	75

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61 (46-77)	65 (49,5-82)	56 (46-73)	62 (38,5-76)	58,5 (48,5-77,5)	68,5 (59-92)	54 (41-68)
	55-59 ans	79,5 (52-108,5)	79,5 (60-110)	71,5 (43,5-103)	84,5 (70-99)		79,5 (54-114)	71,5 (43,5-103)
	60-64 ans	62,5 (47,5-79,5)	63 (47-78)	62 (48-89)	68 (59-97)	57 (42-139)	61,5 (46-77,5)	62 (48-89)
	65-69 ans	74 (60-95)	76,5 (61,5-100)	70 (51-91)	92 (83-101)	49 (32-141)	74 (61-99)	70,5 (55-91)
	70-74 ans	69 (50-92)	69 (50-96)	69,5 (50-90)		214 (214-214)	69 (50-96)	69 (50-87)
	50-74 ans	69 (51-92)	70,5 (55-97)	64 (48-89)	76 (59-97)	58,5 (46-139)	70,5 (55-97)	66 (49-89)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,2	5,6	0	0	0	11,1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,5	2,9	0	12,5	0	0	0
	65-69 ans	2,8	4,2	0	0	0	4,7	0
	70-74 ans	5,4	4,4	6,9	0	0	4,4	7,1
	50-74 ans	2,8	3,4	1,9	4,2	0	3,3	2,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	0	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	27,6	18,8	38,5	25	25	12,5	60
	55-59 ans	37,5	32,1	50	0	0	34,6	50
	60-64 ans	31,7	19,4	44,8	28,6	33,3	16,7	47,8
	65-69 ans	13,8	11,4	19	20	33,3	10,3	16,7
	70-74 ans	17,4	16,3	19,2	0	0	16,3	20
	50-74 ans	24	18,5	32,7	22,7	27,8	17,9	33,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	6,3	0	0	0	12,5	0
	55-59 ans	2,5	3,6	0	0	0	3,8	0
	60-64 ans	3,3	6,5	0	0	0	8,3	0
	65-69 ans	4,6	4,5	4,8	0	33,3	5,1	0
	70-74 ans	4,3	4,7	3,8	0	0	4,7	4
	50-74 ans	3,8	4,9	2	0	5,6	5,7	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	34,5	37,5	30,8	50	25	25	40
	55-59 ans	32,5	32,1	33,3	0	0	34,6	33,3
	60-64 ans	26,7	29	24,1	28,6	33,3	29,2	21,7
	65-69 ans	27,7	27,3	28,6	20	0	28,2	33,3
	70-74 ans	27,5	30,2	23,1	0	0	30,2	24
	50-74 ans	28,9	30,2	26,7	31,8	22,2	30	27,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,6	31,3	23,1	25	37,5	37,5	0
	55-59 ans	25	28,6	16,7	100	0	23,1	16,7
	60-64 ans	26,7	35,5	17,2	28,6	16,7	37,5	17,4
	65-69 ans	44,6	50	33,3	60	33,3	48,7	33,3
	70-74 ans	37,7	34,9	42,3	0	100	34,9	40
	50-74 ans	33,8	37,7	27,7	40,9	33,3	37,1	26,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	6,3	0	0	0	12,5	0
	55-59 ans	2,5	3,6	0	0	0	3,8	0
	60-64 ans	8,3	6,5	10,3	14,3	16,7	4,2	8,7
	65-69 ans	7,7	4,5	14,3	0	0	5,1	16,7
	70-74 ans	7,2	7	7,7	0	0	7	8
	50-74 ans	6,5	5,6	7,9	4,5	5,6	5,7	8,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,4	0	7,7	0	12,5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	0	3,4	0	0	0	4,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0,8	0	2	0	5,6	0	1,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1,7	3,2	0	0	0	4,2	0
65-69 ans	1,5	2,3	0	0	0	2,6	0
70-74 ans	4,3	4,7	3,8	0	0	4,7	4
50-74 ans	1,9	2,5	1	0	0	2,9	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	19,1	27,8	12,8	25,3	17,8	31,6	7,6
55-59 ans	18,4	31,1	8,5	35,7	0	30,6	9,6
60-64 ans	23,1	34,4	14,9	57,1	40,5	31,3	12,3
65-69 ans	28,6	45,3	14,5	72,7	14,7	43,2	14,5
70-74 ans	33,2	44,9	23,2	0	33,3	47,9	22,8
50-74 ans	25,1	38	14,9	35,1	18,8	38,5	14,3
50-74 ans **	24,1	35	14,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	8,5	12,7	5,5	8,4	10,7	19	0
55-59 ans	8	14,7	2,8	35,7	0	12,2	3,2
60-64 ans	11,5	18,9	6,2	28,6	13,5	17,6	5,5
65-69 ans	17,6	29,3	7,8	54,5	14,7	27,3	7,2
70-74 ans	19,2	24,1	15	0	33,3	25,6	14,2
50-74 ans	13,5	21,1	7,6	19,7	11,3	21,3	7
50-74 ans **	12,4	18,5	6,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 03 - Allier

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	12,7	5,5	8,4	10,7	19	0
	55-59 ans	7,2	14,7	1,4	35,7	0	12,2	1,6
	60-64 ans	10,1	18,9	3,7	28,6	13,5	17,6	2,7
	65-69 ans	14	25,3	4,5	54,5	14,7	23	3,6
	70-74 ans	13,3	12,8	13,6	0	33,3	13,7	12,8
	50-74 ans	10,9	17,6	5,7	19,7	11,3	17,2	4,8
	50-74 ans **	10,6	16,4	5,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	12,7	5,5	8,4	10,7	19	0
	55-59 ans	10,4	22	1,4	35,7	0	20,4	1,6
	60-64 ans	13,7	22,3	7,5	42,9	27	19,5	5,5
	65-69 ans	18,8	32	7,8	54,5	14,7	30,2	7,2
	70-74 ans	17,7	20,9	15	0	33,3	22,2	14,2
	50-74 ans	14,4	23,1	7,6	21,9	13,2	23,4	6,7
	50-74 ans **	13,6	21	6,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	2,5	0	0	0	6,3	0
	55-59 ans	0,8	1,8	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3,6	3,4	3,7	14,3	13,5	2	2,7
	65-69 ans	3	2,7	3,3	0	0	2,9	3,6
	70-74 ans	3,7	4,8	2,7	0	0	5,1	2,8
	50-74 ans	2,6	3,1	2,2	2,2	1,9	3,3	2,2
50-74 ans **	2,3	2,9	1,7	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	0	0	100	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	60	50	66,7	0	100	100	50
	65-69 ans	50	0	66,7	0	0	0	66,7
	70-74 ans	20	33,3	0	0	0	33,3	0
	50-74 ans	43,8	37,5	50	0	100	42,9	42,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)