

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 57 - Moselle

1/14

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 230	2 960	3 270	1 617	1 642	1 343	1 628
	55-59 ans	6 585	3 083	3 502	489	471	2 594	3 031
	60-64 ans	7 059	3 237	3 822	338	309	2 899	3 513
	65-69 ans	6 810	3 082	3 728	244	200	2 838	3 528
	70-74 ans	4 942	2 220	2 722	126	115	2 094	2 607
	<b>50-74 ans</b>	<b>31 626</b>	<b>14 582</b>	<b>17 044</b>	<b>2 814</b>	<b>2 737</b>	<b>11 768</b>	<b>14 307</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	220	108	112	57	62	51	50
	55-59 ans	296	149	147	25	21	124	126
	60-64 ans	342	158	184	19	13	139	171
	65-69 ans	349	155	194	11	7	144	187
	70-74 ans	318	160	158	15	6	145	152
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 525</b>	<b>730</b>	<b>795</b>	<b>127</b>	<b>109</b>	<b>603</b>	<b>686</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	162	79	83	37	42	42	41
	55-59 ans	234	114	120	17	9	97	111
	60-64 ans	264	120	144	9	7	111	137
	65-69 ans	288	133	155	10	4	123	151
	70-74 ans	231	117	114	7	4	110	110
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 179</b>	<b>563</b>	<b>616</b>	<b>80</b>	<b>66</b>	<b>483</b>	<b>550</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	58	29	29	20	20	9	9
	55-59 ans	62	35	27	8	12	27	15
	60-64 ans	78	38	40	10	6	28	34
	65-69 ans	61	22	39	1	3	21	36
	70-74 ans	87	43	44	8	2	35	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>346</b>	<b>167</b>	<b>179</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>120</b>	<b>136</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 172	2 931	3 241	1 597	1 622	1 334	1 619
	55-59 ans	6 523	3 048	3 475	481	459	2 567	3 016
	60-64 ans	6 981	3 199	3 782	328	303	2 871	3 479
	65-69 ans	6 749	3 060	3 689	243	197	2 817	3 492
	70-74 ans	4 855	2 177	2 678	118	113	2 059	2 565
	<b>50-74 ans</b>	<b>31 280</b>	<b>14 415</b>	<b>16 865</b>	<b>2 767</b>	<b>2 694</b>	<b>11 648</b>	<b>14 171</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	249	146	103	88	52	58	51
	55-59 ans	297	165	132	30	20	135	112
	60-64 ans	391	228	163	34	15	194	148
	65-69 ans	402	236	166	29	11	207	155

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	339	190	149	17	12	173	137
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 678</b>	<b>965</b>	<b>713</b>	<b>198</b>	<b>110</b>	<b>767</b>	<b>603</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	244	143	101	87	51	56	50
	55-59 ans	296	165	131	30	20	135	111
	60-64 ans	382	224	158	33	14	191	144
	65-69 ans	396	232	164	29	11	203	153
	70-74 ans	332	187	145	17	12	170	133
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 650</b>	<b>951</b>	<b>699</b>	<b>196</b>	<b>108</b>	<b>755</b>	<b>591</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	210	125	85	73	41	52	44
	55-59 ans	266	147	119	27	19	120	100
	60-64 ans	345	201	144	30	13	171	131
	65-69 ans	364	209	155	26	11	183	144
	70-74 ans	291	163	128	13	12	150	116
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 476</b>	<b>845</b>	<b>631</b>	<b>169</b>	<b>96</b>	<b>676</b>	<b>535</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	186	109	77	65	41	44	36
	55-59 ans	230	131	99	23	15	108	84
	60-64 ans	314	186	128	28	11	158	117
	65-69 ans	329	187	142	21	10	166	132
	70-74 ans	240	136	104	11	11	125	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 299</b>	<b>749</b>	<b>550</b>	<b>148</b>	<b>88</b>	<b>601</b>	<b>462</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	207	124	83	73	41	51	42
	55-59 ans	264	147	117	27	19	120	98
	60-64 ans	342	200	142	30	13	170	129
	65-69 ans	358	208	150	26	11	182	139
	70-74 ans	283	161	122	13	12	148	110
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 454</b>	<b>840</b>	<b>614</b>	<b>169</b>	<b>96</b>	<b>671</b>	<b>518</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	6	1	5	0	0	1	5
	70-74 ans	8	2	6	0	0	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	203	119	84	71	41	48	43
	55-59 ans	257	144	113	25	19	119	94
	60-64 ans	330	194	136	29	11	165	125
	65-69 ans	353	203	150	26	11	177	139
	70-74 ans	272	154	118	13	12	141	106
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 415</b>	<b>814</b>	<b>601</b>	<b>164</b>	<b>94</b>	<b>650</b>	<b>507</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	211	126	85	74	41	52	44
	55-59 ans	266	147	119	27	19	120	100
	60-64 ans	347	203	144	31	13	172	131
	65-69 ans	368	211	157	26	11	185	146
	70-74 ans	295	165	130	13	12	152	118
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 487</b>	<b>852</b>	<b>635</b>	<b>171</b>	<b>96</b>	<b>681</b>	<b>539</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	95	47	48	29	24	18	24
	55-59 ans	88	37	51	5	5	32	46

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	116	56	60	5	5	51	55
	65-69 ans	123	51	72	3	5	48	67
	70-74 ans	77	32	45	2	5	30	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>499</b>	<b>223</b>	<b>276</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>179</b>	<b>232</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	5	2	3	2	2	0
	55-59 ans	9	4	5	1	2	3	3
	60-64 ans	11	5	6	0	0	5	6
	65-69 ans	14	8	6	1	1	7	5
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	23	12	11	9	3	3	8
	55-59 ans	28	16	12	3	2	13	10
	60-64 ans	42	25	17	5	1	20	16
	65-69 ans	53	33	20	3	2	30	18
	70-74 ans	54	25	29	3	2	22	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>200</b>	<b>111</b>	<b>89</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>88</b>	<b>79</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	50	37	13	20	6	17	7
	55-59 ans	95	72	23	14	6	58	17
	60-64 ans	114	80	34	14	3	66	31
	65-69 ans	121	86	35	13	3	73	32
	70-74 ans	95	67	28	4	4	63	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>475</b>	<b>342</b>	<b>133</b>	<b>65</b>	<b>22</b>	<b>277</b>	<b>111</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	19	6	13	1	3	5	10	
60-64 ans	22	15	7	4	1	11	6	
65-69 ans	17	10	7	2	0	8	7	
70-74 ans	27	17	10	2	1	15	9	
<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1	
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
50-54 ans	6	5	1	2	0	3	1	
55-59 ans	9	4	5	0	1	4	4	
60-64 ans	16	11	5	2	0	9	5	
65-69 ans	19	11	8	3	0	8	8	
70-74 ans	12	9	3	2	0	7	3	
<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
50-54 ans	8	7	1	3	0	4	1	
55-59 ans	8	2	6	1	0	1	6	
60-64 ans	14	6	8	1	2	5	6	
65-69 ans	12	7	5	0	0	7	5	
70-74 ans	18	9	9	0	0	9	9	
<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
50-54 ans	73	49	24	29	9	20	15	
55-59 ans	123	88	35	17	8	71	27	
60-64 ans	156	105	51	19	4	86	47	
65-69 ans	174	119	55	16	5	103	50	
70-74 ans	149	92	57	7	6	85	51	
<b>50-74 ans</b>	<b>675</b>	<b>453</b>	<b>222</b>	<b>88</b>	<b>32</b>	<b>365</b>	<b>190</b>	
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
50-54 ans	50	37	13	20	6	17	7	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	95	72	23	14	6	58	17
	60-64 ans	114	80	34	14	3	66	31
	65-69 ans	121	86	35	13	3	73	32
	70-74 ans	95	67	28	4	4	63	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>475</b>	<b>342</b>	<b>133</b>	<b>65</b>	<b>22</b>	<b>277</b>	<b>111</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	37	27	10	14	5	13	5
	55-59 ans	63	49	14	8	3	41	11
	60-64 ans	73	52	21	11	1	41	20
	65-69 ans	80	62	18	10	2	52	16
	70-74 ans	64	46	18	3	4	43	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>317</b>	<b>236</b>	<b>81</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>190</b>	<b>66</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	45	33	12	18	6	15	6
	55-59 ans	77	63	14	13	3	50	11
	60-64 ans	95	69	26	13	1	56	25
	65-69 ans	105	79	26	14	2	65	24
	70-74 ans	81	60	21	3	4	57	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>403</b>	<b>304</b>	<b>99</b>	<b>61</b>	<b>16</b>	<b>243</b>	<b>83</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1
	55-59 ans	19	6	13	1	3	5	10
	60-64 ans	22	15	7	4	1	11	6
	65-69 ans	17	10	7	2	0	8	7
	70-74 ans	27	17	10	2	1	15	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>33</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1
	55-59 ans	18	6	12	1	3	5	9
	60-64 ans	22	15	7	4	1	11	6
	65-69 ans	17	10	7	2	0	8	7
	70-74 ans	25	16	9	2	0	14	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>53</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>32</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1
	55-59 ans	10	4	6	1	2	3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	15	8	7	3	1	5	6
	65-69 ans	14	8	6	2	0	6	6
	70-74 ans	20	14	6	2	0	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>23</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	8	2	6	0	1	2	5
	60-64 ans	7	7	0	1	0	6	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 57 - Moselle

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	5	5	5	4	0	1	1
	55-59 ans	15	4	11	1	3	3	8	8
	60-64 ans	16	12	4	3	1	9	3	3
	65-69 ans	11	7	4	1	0	6	4	4
	70-74 ans	14	11	3	1	0	10	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	10	9	7	5	3	4	4
	55-59 ans	16	11	5	1	0	10	5	5
	60-64 ans	18	9	9	1	1	8	8	8
	65-69 ans	18	13	5	3	0	10	5	5
	70-74 ans	21	11	10	2	0	9	10	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,5	3,6	3,4	3,5	3,8	3,8	3,1
	55-59 ans	4,5	4,8	4,2	5,1	4,5	4,8	4,2
	60-64 ans	4,8	4,9	4,8	5,6	4,2	4,8	4,9
	65-69 ans	5,1	5	5,2	4,5	3,5	5,1	5,3
	70-74 ans	6,4	7,2	5,8	11,9	5,2	6,9	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	1	0,9	1,2	1,2	0,7	0,6
	55-59 ans	0,9	1,1	0,8	1,6	2,5	1	0,5
	60-64 ans	1,1	1,2	1	3	1,9	1	1
	65-69 ans	0,9	0,7	1	0,4	1,5	0,7	1
	70-74 ans	1,8	1,9	1,6	6,3	1,7	1,7	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,6	73,1	74,1	64,9	67,7	82,4	82
	55-59 ans	79,1	76,5	81,6	68	42,9	78,2	88,1
	60-64 ans	77,2	75,9	78,3	47,4	53,8	79,9	80,1
	65-69 ans	82,5	85,8	79,9	90,9	57,1	85,4	80,7
	70-74 ans	72,6	73,1	72,2	46,7	66,7	75,9	72,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,3</b>	<b>77,1</b>	<b>77,5</b>	<b>63</b>	<b>60,6</b>	<b>80,1</b>	<b>80,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4	5	3,2	5,5	3,2	4,3	3,2
	55-59 ans	4,6	5,4	3,8	6,2	4,4	5,3	3,7
	60-64 ans	5,6	7,1	4,3	10,4	5	6,8	4,3
	65-69 ans	6	7,7	4,5	11,9	5,6	7,3	4,4
	70-74 ans	7	8,7	5,6	14,4	10,6	8,4	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>6,7</b>	<b>4,2</b>	<b>7,2</b>	<b>4,1</b>	<b>6,6</b>	<b>4,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,2</b>	<b>6,5</b>	<b>4,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	97,9	98,1	98,9	98,1	96,6	98
	55-59 ans	99,7	100	99,2	100	100	100	99,1
	60-64 ans	97,7	98,2	96,9	97,1	93,3	98,5	97,3
	65-69 ans	98,5	98,3	98,8	100	100	98,1	98,7
	70-74 ans	97,9	98,4	97,3	100	100	98,3	97,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,3</b>	<b>98,5</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>98,2</b>	<b>98,4</b>	<b>98</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,1	87,4	84,2	83,9	80,4	92,9	88
	55-59 ans	89,9	89,1	90,8	90	95	88,9	90,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,3	89,7	91,1	90,9	92,9	89,5	91
	65-69 ans	91,9	90,1	94,5	89,7	100	90,1	94,1
	70-74 ans	87,7	87,2	88,3	76,5	100	88,2	87,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,5</b>	<b>88,9</b>	<b>90,3</b>	<b>86,2</b>	<b>88,9</b>	<b>89,5</b>	<b>90,5</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,6	87,2	90,6	89	100	84,6	81,8
	55-59 ans	86,5	89,1	83,2	85,2	78,9	90	84
	60-64 ans	91	92,5	88,9	93,3	84,6	92,4	89,3
	65-69 ans	90,4	89,5	91,6	80,8	90,9	90,7	91,7
	70-74 ans	82,5	83,4	81,3	84,6	91,7	83,3	80,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>88,6</b>	<b>87,2</b>	<b>87,6</b>	<b>91,7</b>	<b>88,9</b>	<b>86,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	5	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	6	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	70-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88	91	84	90	96	93	73
	55-59 ans	80	75	87	86	103	73	83
	60-64 ans	90	96	81	102	76	95	82
	65-69 ans	89	87	90	100	114	86	88
	70-74 ans	91	91	91	117	81	88	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>87</b>	<b>85</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (53-103)	71 (55-104)	66 (50,5-99,5)	70 (56-104)	72 (52-112)	73 (52-107,5)	63 (49-89)
	55-59 ans	69 (51-96)	69 (51-95)	68,5 (49-98)	80 (51-106)	75 (46-109)	66 (51,5-89,5)	68 (50-98)
	60-64 ans	73 (55-101)	73 (57-104)	70 (53-97)	80,5 (55-133)	55 (49-97)	73 (58-101,5)	71,5 (53,5-97)
	65-69 ans	73 (55-104)	77 (54-103)	69 (56-105)	79 (50-106)	63 (53-88)	77 (54-103)	69 (56-107)
	70-74 ans	75 (55-104)	74 (55-104)	76 (56-103)	103 (56-126)	70,5 (43,5-104,5)	73,5 (55-103)	76 (57-103)
	<b>50-74 ans</b>	<b>72 (54-101)</b>	<b>73 (55-101,5)</b>	<b>70 (54-100)</b>	<b>75 (55-112)</b>	<b>68,5 (50-101)</b>	<b>72 (55-98)</b>	<b>70 (55-100)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,6	6,8	8,7	8	9,6	5,2	7,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	5,4	6,7	3,8	3,3	0	7,4	4,5
60-64 ans	4,6	3,9	5,5	2,9	6,7	4,1	5,4
65-69 ans	4,5	5,5	3	10,3	0	4,8	3,2
70-74 ans	6,2	5,8	6,7	11,8	0	5,2	7,3
<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>7,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	96,7	95,2	98,8	97,3	100	92,3	97,7
55-59 ans	96,6	98	95	92,6	100	99,2	94
60-64 ans	95,7	96,5	94,4	96,7	84,6	96,5	95,4
65-69 ans	97	97,1	96,8	100	100	96,7	96,5
70-74 ans	93,5	94,5	92,2	100	100	94	91,4
<b>50-74 ans</b>	<b>95,9</b>	<b>96,3</b>	<b>95,2</b>	<b>97</b>	<b>97,9</b>	<b>96,2</b>	<b>94,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	45	37,3	56,5	39,2	58,5	34,6	54,5
55-59 ans	33,1	25,2	42,9	18,5	26,3	26,7	46
60-64 ans	33,4	27,6	41,7	16,1	38,5	29,7	42
65-69 ans	33,4	24,2	45,9	11,5	45,5	25,9	45,9
70-74 ans	26,1	19,4	34,6	15,4	41,7	19,7	33,9
<b>50-74 ans</b>	<b>33,6</b>	<b>26,2</b>	<b>43,5</b>	<b>25,7</b>	<b>45,8</b>	<b>26,3</b>	<b>43</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	3,3	4	2,4	4,1	4,9	3,8	0
55-59 ans	3,4	2,7	4,2	3,7	10,5	2,5	3
60-64 ans	3,2	2,5	4,2	0	0	2,9	4,6
65-69 ans	3,8	3,8	3,8	3,8	9,1	3,8	3,4
70-74 ans	2	1,2	3,1	0	0	1,3	3,4
<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>5,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1
60-64 ans	0,9	1	0,7	0	0	1,2	0,8
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	10,9	9,5	12,9	12,2	7,3	5,8	18,2
55-59 ans	10,5	10,9	10,1	11,1	10,5	10,8	10
60-64 ans	12,1	12,3	11,8	16,1	7,7	11,6	12,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	14,4	15,6	12,7	11,5	18,2	16,2	12,3
	70-74 ans	18,3	15,2	22,3	23,1	16,7	14,5	22,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,4</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13,5</b>	<b>10,4</b>	<b>12,9</b>	<b>14,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,7	29,4	15,3	27	14,6	32,7	15,9
	55-59 ans	35,7	49	19,3	51,9	31,6	48,3	17
	60-64 ans	32,9	39,4	23,6	45,2	23,1	38,4	23,7
	65-69 ans	32,9	40,8	22,3	50	27,3	39,5	21,9
	70-74 ans	32,2	40,6	21,5	30,8	33,3	41,4	20,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,9</b>	<b>40,1</b>	<b>20,9</b>	<b>38</b>	<b>22,9</b>	<b>40,7</b>	<b>20,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,7	4,8	7,1	6,8	12,2	1,9	2,3
	55-59 ans	7,1	4,1	10,9	3,7	15,8	4,2	10
	60-64 ans	6,3	7,4	4,9	12,9	7,7	6,4	4,6
	65-69 ans	4,6	4,7	4,5	7,7	0	4,3	4,8
	70-74 ans	9,2	10,3	7,7	15,4	8,3	9,9	7,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,8</b>	<b>8,2</b>	<b>10,4</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	1,6	1,2	2,7	0	0	2,3
	55-59 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,8	0
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
	65-69 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,5	0
	70-74 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,8	4	1,2	2,7	0	5,8	2,3
	55-59 ans	3,4	2,7	4,2	0	5,3	3,3	4
	60-64 ans	4,6	5,4	3,5	6,5	0	5,2	3,8
	65-69 ans	5,2	5,2	5,1	11,5	0	4,3	5,5
	70-74 ans	4,1	5,5	2,3	15,4	0	4,6	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>	<b>3,5</b>	<b>5,3</b>	<b>1</b>	<b>4,6</b>	<b>3,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,8	5,6	1,2	4,1	0	7,7	2,3
	55-59 ans	3	1,4	5	3,7	0	0,8	6
	60-64 ans	4	3	5,6	3,2	15,4	2,9	4,6
	65-69 ans	3,3	3,3	3,2	0	0	3,8	3,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	6,1	5,5	6,9	0	0	5,9	7,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	<b>3,8</b>	<b>5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,8	16,7	7,4	18,2	5,5	15	9,3
	55-59 ans	18,9	28,9	10,1	35,3	17,4	27,7	9
	60-64 ans	22,3	32,8	13,5	57,9	13,2	30	13,5
	65-69 ans	25,8	38,9	14,9	65,8	25,4	36,6	14,3
	70-74 ans	30,7	42,3	21,3	59,3	53,1	41,3	19,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,6</b>	<b>31,4</b>	<b>13,2</b>	<b>31,8</b>	<b>11,9</b>	<b>31,3</b>	<b>13,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>20,9</b>	<b>29,9</b>	<b>12,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	12,6	4	12,5	3,7	12,7	4,3
	55-59 ans	14,6	23,6	6,6	29,1	13,1	22,6	5,6
	60-64 ans	16,3	25	9	42,7	9,9	23	8,9
	65-69 ans	17,9	28,1	9,5	53,5	15,2	25,9	9,2
	70-74 ans	19,6	30,8	10,5	33,9	35,4	30,6	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,2</b>	<b>23,7</b>	<b>7,9</b>	<b>23,5</b>	<b>8,2</b>	<b>23,8</b>	<b>7,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,8</b>	<b>22,8</b>	<b>7,5</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	9,2	3,1	8,8	3,1	9,7	3,1
	55-59 ans	9,7	16,1	4	16,6	6,5	16	3,6
	60-64 ans	10,5	16,3	5,6	33,5	3,3	14,3	5,7
	65-69 ans	11,9	20,3	4,9	41,2	10,2	18,5	4,6
	70-74 ans	13,2	21,1	6,7	25,4	35,4	20,9	5,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>16,4</b>	<b>4,8</b>	<b>16,6</b>	<b>5,6</b>	<b>16,3</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,9</b>	<b>15,7</b>	<b>4,7</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	11,3	3,7	11,3	3,7	11,2	3,7
	55-59 ans	11,8	20,7	4	27	6,5	19,5	3,6
	60-64 ans	13,6	21,6	6,9	39,6	3,3	19,5	7,2
	65-69 ans	15,6	25,8	7	57,6	10,2	23,1	6,9
	70-74 ans	16,7	27,6	7,8	25,4	35,4	27,7	6,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,9</b>	<b>21,1</b>	<b>5,9</b>	<b>22</b>	<b>5,9</b>	<b>20,9</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,6</b>	<b>20,2</b>	<b>5,6</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2	1,9	3,1	3,1	0,7	0,6

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 57 - Moselle

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,9	2	3,7	2,1	6,5	1,9	3,3
60-64 ans	3,2	4,7	1,9	12,2	3,3	3,8	1,7
65-69 ans	2,5	3,3	1,9	8,2	0	2,8	2
70-74 ans	5,6	7,8	3,7	16,9	8,8	7,3	3,5
<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>3,7</b>	<b>2,5</b>	<b>5,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>	<b>2,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	66,7	66,7	66,7	60	60	100	100
55-59 ans	55,6	66,7	50	100	66,7	60	44,4
60-64 ans	68,2	53,3	100	75	100	45,5	100
65-69 ans	82,4	80	85,7	100	0	75	85,7
70-74 ans	80	87,5	66,7	100	0	85,7	66,7
<b>50-74 ans</b>	<b>71,3</b>	<b>71,7</b>	<b>70,7</b>	<b>78,6</b>	<b>66,7</b>	<b>69,2</b>	<b>71,9</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)