

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	762	208	554	131	293	77	261
	55-59 ans	842	260	582	61	93	199	489
	60-64 ans	1 071	319	752	68	90	251	662
	65-69 ans	1 091	320	771	57	89	263	682
	70-74 ans	718	228	490	34	55	194	435
	50-74 ans	4 484	1 335	3 149	351	620	984	2 529
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	22	7	15	5	5	2	10
	55-59 ans	28	7	21	5	5	2	16
	60-64 ans	44	10	34	3	5	7	29
	65-69 ans	41	15	26	4	4	11	22
	70-74 ans	43	15	28	4	1	11	27
	50-74 ans	178	54	124	21	20	33	104
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	11	3	8	3	3	0	5
	55-59 ans	19	4	15	2	3	2	12
	60-64 ans	30	7	23	2	3	5	20
	65-69 ans	29	11	18	2	3	9	15
	70-74 ans	26	11	15	4	0	7	15
	50-74 ans	115	36	79	13	12	23	67
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	11	4	7	2	2	2	5
	55-59 ans	9	3	6	3	2	0	4
	60-64 ans	14	3	11	1	2	2	9
	65-69 ans	12	4	8	2	1	2	7
	70-74 ans	17	4	13	0	1	4	12
	50-74 ans	63	18	45	8	8	10	37
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	751	204	547	129	291	75	256
	55-59 ans	833	257	576	58	91	199	485
	60-64 ans	1 057	316	741	67	88	249	653
	65-69 ans	1 079	316	763	55	88	261	675
	70-74 ans	701	224	477	34	54	190	423
	50-74 ans	4 421	1 317	3 104	343	612	974	2 492
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	26	9	17	5	7	4	10
	55-59 ans	30	14	16	4	4	10	12
	60-64 ans	46	21	25	6	4	15	21
	65-69 ans	53	27	26	6	2	21	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	37	18	19	0	0	18	19
	50-74 ans	192	89	103	21	17	68	86
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	26	9	17	5	7	4	10
	55-59 ans	30	14	16	4	4	10	12
	60-64 ans	45	20	25	5	4	15	21
	65-69 ans	53	27	26	6	2	21	24
	70-74 ans	36	17	19	0	0	17	19
	50-74 ans	190	87	103	20	17	67	86
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	19	8	11	4	4	4	7
	55-59 ans	26	12	14	4	4	8	10
	60-64 ans	37	14	23	2	4	12	19
	65-69 ans	43	21	22	4	2	17	20
	70-74 ans	31	15	16	0	0	15	16
	50-74 ans	156	70	86	14	14	56	72
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	18	8	10	4	3	4	7
	55-59 ans	26	12	14	4	4	8	10
	60-64 ans	33	13	20	2	4	11	16
	65-69 ans	40	20	20	4	1	16	19
	70-74 ans	31	15	16	0	0	15	16
	50-74 ans	148	68	80	14	12	54	68
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 82 - Tarn et Garonne

3/14

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	19	8	11	4	4	4	7
	55-59 ans	26	12	14	4	4	8	10
	60-64 ans	36	14	22	2	4	12	18
	65-69 ans	42	20	22	4	2	16	20
	70-74 ans	31	15	16	0	0	15	16
	50-74 ans	154	69	85	14	14	55	71
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	19	8	11	4	4	4	7
	55-59 ans	26	12	14	4	4	8	10
	60-64 ans	37	14	23	2	4	12	19
	65-69 ans	43	21	22	4	2	17	20
	70-74 ans	31	15	16	0	0	15	16
	50-74 ans	156	70	86	14	14	56	72
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	19	8	11	4	4	4	7
	55-59 ans	26	12	14	4	4	8	10
	60-64 ans	38	15	23	3	4	12	19
	65-69 ans	43	21	22	4	2	17	20
	70-74 ans	32	16	16	0	0	16	16
	50-74 ans	158	72	86	15	14	57	72
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	6	1	5	0	0	1	5
	55-59 ans	9	2	7	1	1	1	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	13	3	10	2	4	1	6
	65-69 ans	12	6	6	1	1	5	5
	70-74 ans	11	4	7	0	0	4	7
	50-74 ans	51	16	35	4	6	12	29
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	11	4	7	1	1	3	6
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	15	8	7	0	0	8	7
	65-69 ans	13	8	5	2	0	6	5
	70-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
	50-74 ans	51	33	18	6	1	27	17
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0	
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2	
	65-69 ans	9	2	7	0	0	2	7	
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3	
	50-74 ans	26	10	16	2	3	8	13	
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0	
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)									
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1	
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté									
	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0	
	55-59 ans	10	6	4	2	1	4	3	
	60-64 ans	15	8	7	0	0	8	7	
	65-69 ans	19	11	8	3	0	8	8	
	70-74 ans	13	8	5	0	0	8	5	
	50-74 ans	62	37	25	7	2	30	23	
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)									
	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	15	8	7	0	0	8	7
	65-69 ans	13	8	5	2	0	6	5
	70-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
	50-74 ans	51	33	18	6	1	27	17
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	11	6	5	0	0	6	5
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	35	24	11	6	1	18	10
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	7	6	1	2	0	4	1
	60-64 ans	12	7	5	0	0	7	5
	65-69 ans	12	8	4	2	0	6	4
	70-74 ans	8	7	1	0	0	7	1
	50-74 ans	42	30	12	6	1	24	11
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	9	2	7	0	0	2	7
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	26	10	16	2	3	8	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	8	2	6	0	0	2	6
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	23	9	14	2	3	7	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	6	5	2	2	4	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	12	3	9	0	1	3	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	10	3	7	0	0	3	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2	2
	65-69 ans	7	2	5	0	0	2	5	5
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2	2
	50-74 ans	20	8	12	2	2	6	10	10
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	0	5	0	3	0	2	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1	1
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2	2
	50-74 ans	24	13	11	3	3	10	8	8

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,9	3,4	2,7	3,8	1,7	2,6	3,8
	55-59 ans	3,3	2,7	3,6	8,2	5,4	1	3,3
	60-64 ans	4,1	3,1	4,5	4,4	5,6	2,8	4,4
	65-69 ans	3,8	4,7	3,4	7	4,5	4,2	3,2
	70-74 ans	6	6,6	5,7	11,8	1,8	5,7	6,2
	50-74 ans	4	4	3,9	6	3,2	3,4	4,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,9	1,3	1,5	0,7	2,6	1,9
	55-59 ans	1,1	1,2	1	4,9	2,2	0	0,8
	60-64 ans	1,3	0,9	1,5	1,5	2,2	0,8	1,4
	65-69 ans	1,1	1,3	1	3,5	1,1	0,8	1
	70-74 ans	2,4	1,8	2,7	0	1,8	2,1	2,8
	50-74 ans	1,4	1,3	1,4	2,3	1,3	1	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	50	42,9	53,3	60	60	0	50
	55-59 ans	67,9	57,1	71,4	40	60	100	75
	60-64 ans	68,2	70	67,6	66,7	60	71,4	69
	65-69 ans	70,7	73,3	69,2	50	75	81,8	68,2
	70-74 ans	60,5	73,3	53,6	100	0	63,6	55,6
	50-74 ans	64,6	66,7	63,7	61,9	60	69,7	64,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,4	3,1	3,9	2,4	5,3	3,9
	55-59 ans	3,6	5,4	2,8	6,9	4,4	5	2,5
	60-64 ans	4,4	6,6	3,4	9	4,5	6	3,2
	65-69 ans	4,9	8,5	3,4	10,9	2,3	8	3,6
	70-74 ans	5,3	8	4	0	0	9,5	4,5
	50-74 ans	4,3	6,8	3,3	6,1	2,8	7	3,5
50-74 ans **	4,7	6,3	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,8	95,2	100	83,3	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,3	94,4	100	0	0	94,4	100
	50-74 ans	99	97,8	100	95,2	100	98,5	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	73,1	88,9	64,7	80	57,1	100	70
	55-59 ans	86,7	85,7	87,5	100	100	80	83,3
	60-64 ans	82,2	70	92	40	100	80	90,5
	65-69 ans	81,1	77,8	84,6	66,7	100	81	83,3
	70-74 ans	86,1	88,2	84,2	0	0	88,2	84,2
	50-74 ans	82,1	80,5	83,5	70	82,4	83,6	83,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,7	100	90,9	100	75	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	89,2	92,9	87	100	100	91,7	84,2
	65-69 ans	93	95,2	90,9	100	50	94,1	95
	70-74 ans	100	100	100	0	0	100	100
	50-74 ans	94,9	97,1	93	100	85,7	96,4	94,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	5	3	5	4	6	3
	55-59 ans	4	4	4	4	4	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-5)	4 (2-6)	2 (2-4)	4 (2-6)	2 (2-4)	4 (3-7)	2 (2-4)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	4 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-3,5)
	60-64 ans	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5,5)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)
	70-74 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)
	50-74 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72	101	51	118	60	84	47
	55-59 ans	61	54	67	56	51	53	74
	60-64 ans	74	71	76	84	87	69	74
	65-69 ans	61	61	61	68	116	59	55
	70-74 ans	69	73	66	,	,	73	66
	50-74 ans	67	69	65	81	73	66	64

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61 (38-95)	90 (69-103,5)	40 (30-64)	94 (66-169)	35 (27-92)	90 (73-95,5)	41 (32-64)
	55-59 ans	59,5 (40-72)	45,5 (36,5-59,5)	69,5 (47-85)	59,5 (45-66,5)	50,5 (33,5-67,5)	43,5 (36,5-50)	73 (65-96)
	60-64 ans	70 (43-96,5)	68 (54-82)	73 (36-114)	84 (82-86)	84,5 (72-102)	66,5 (51,5-79)	62,5 (32-116)
	65-69 ans	54 (40-75)	53 (47-73)	58 (35-75)	69 (42,5-93,5)	116 (100-132)	53 (47-73)	49,5 (34-67,5)
	70-74 ans	64 (48-86)	72 (52-87)	56 (43-82,5)			72 (52-87)	56 (43-82,5)
	50-74 ans	63 (42-82)	63,5 (47-82)	63 (38-81)	74 (55-89)	68,5 (38-100)	62 (46,5-80,5)	62 (38-77)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	19,2	0	29,4	0	42,9	0	20
	55-59 ans	6,7	7,1	6,3	0	0	10	8,3
	60-64 ans	10,9	19	4	16,7	0	20	4,8
	65-69 ans	15,1	22,2	7,7	33,3	0	19	8,3
	70-74 ans	10,8	11,1	10,5	0	0	11,1	10,5
	50-74 ans	12,5	14,6	10,7	14,3	17,6	14,7	9,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	0	0	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	31,6	12,5	45,5	0	0	25	71,4
	55-59 ans	34,6	16,7	50	25	25	12,5	60
	60-64 ans	34,2	20	43,5	66,7	100	8,3	31,6
	65-69 ans	27,9	28,6	27,3	25	50	29,4	25
	70-74 ans	34,4	25	43,8	0	0	25	43,8
	50-74 ans	32,3	22,2	40,7	26,7	42,9	21,1	40,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,3	0	9,1	0	25	0	0
	55-59 ans	11,5	16,7	7,1	0	0	25	10
	60-64 ans	2,6	0	4,3	0	0	0	5,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,1	0	6,3	0	0	0	6,3
	50-74 ans	3,8	2,8	4,7	0	7,1	3,5	4,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,8	8,3	0	0	0	12,5	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,3	4,8	0	0	0	5,9	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,3	2,8	0	0	0	3,5	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,3	12,5	0	0	0	25	0
	55-59 ans	7,7	0	14,3	0	25	0	10
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	14	14,3	13,6	25	0	11,8	15
	70-74 ans	6,3	0	12,5	0	0	0	12,5
	50-74 ans	7	5,6	8,1	6,7	7,1	5,3	8,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,1	37,5	9,1	50	25	25	0
	55-59 ans	30,8	50	14,3	50	0	50	20
	60-64 ans	39,5	53,3	30,4	0	0	66,7	36,8
	65-69 ans	30,2	38,1	22,7	50	0	35,3	25
	70-74 ans	34,4	50	18,8	0	0	50	18,8
	50-74 ans	32,3	45,8	20,9	40	7,1	47,4	23,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	21,1	25	18,2	25	25	25	14,3
	55-59 ans	7,7	0	14,3	0	50	0	0
	60-64 ans	13,2	20	8,7	33,3	0	16,7	10,5
	65-69 ans	20,9	9,5	31,8	0	0	11,8	35
	70-74 ans	18,8	18,8	18,8	0	0	18,8	18,8
	50-74 ans	16,5	13,9	18,6	13,3	21,4	14	18,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4,7	4,8	4,5	0	50	5,9	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	0	7,1	1,8	0	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)									
	50-54 ans	5,3	12,5	0	25	0	0	0	
	55-59 ans	3,8	8,3	0	25	0	0	0	
	60-64 ans	5,3	6,7	4,3	0	0	8,3	5,3	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	2,5	4,2	1,2	13,3	0	1,8	1,4	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées									
	50-54 ans	6,7	19,6	1,8	15,5	3,4	26,7	0	
	55-59 ans	12	23,3	6,9	34,5	11	20,1	6,2	
	60-64 ans	14,2	25,3	9,4	0	0	32,1	10,7	
	65-69 ans	17,6	34,8	10,5	54,5	0	30,7	11,9	
	70-74 ans	18,5	35,7	10,5	0	0	42,1	11,8	
	50-74 ans	14	28,1	8,1	20,4	3,3	30,8	9,2	
	50-74 ans **	16,3	26,2	7,3	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées									
	50-54 ans	5,3	14,7	1,8	15,5	3,4	13,3	0	
	55-59 ans	9,6	23,3	3,5	34,5	0	20,1	4,1	
	60-64 ans	14,2	25,3	9,4	0	0	32,1	10,7	
	65-69 ans	12	25,3	6,6	36,4	0	23	7,4	
	70-74 ans	15,7	35,7	6,3	0	0	42,1	7,1	
	50-74 ans	11,5	25,1	5,8	17,5	1,6	27,7	6,8	
	50-74 ans **	14	23,5	5,2	-	-	-	-	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 82 - Tarn et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	9,8	1,8	15,5	3,4	0	0
	55-59 ans	6	15,6	1,7	34,5	0	10,1	2,1
	60-64 ans	10,4	19	6,7	0	0	24,1	7,7
	65-69 ans	8,3	19	3,9	36,4	0	15,3	4,4
	70-74 ans	10	26,8	2,1	0	0	31,6	2,4
	50-74 ans	7,9	18,2	3,5	17,5	1,6	18,5	4
	50-74 ans **	9,7	16,9	3,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	9,8	1,8	15,5	3,4	0	0
	55-59 ans	8,4	23,3	1,7	34,5	0	20,1	2,1
	60-64 ans	11,4	22,2	6,7	0	0	28,1	7,7
	65-69 ans	11,1	25,3	5,2	36,4	0	23	5,9
	70-74 ans	11,4	31,3	2,1	0	0	36,8	2,4
	50-74 ans	9,5	22,8	3,9	17,5	1,6	24,6	4,4
	50-74 ans **	11,8	21	3,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	9,8	3,7	7,8	3,4	13,3	3,9
	55-59 ans	2,4	0	3,5	0	22	0	0
	60-64 ans	4,7	9,5	2,7	14,9	0	8	3,1
	65-69 ans	8,3	6,3	9,2	0	0	7,7	10,4
	70-74 ans	8,6	13,4	6,3	0	0	15,8	7,1
	50-74 ans	5,9	7,6	5,2	5,8	4,9	8,2	5,2
50-74 ans **	5,9	7,3	4,6	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	50	50	100	100	0	0
	55-59 ans	50	0	50	0	50	0	0
	60-64 ans	75	100	50	100	0	100	50
	65-69 ans	37,5	50	33,3	0	0	50	33,3
	70-74 ans	40	66,7	0	0	0	66,7	0
	50-74 ans	47,8	66,7	35,7	100	66,7	57,1	27,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)