

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 62 - Pas-de-Calais

1/14

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 461	2 903	3 558	1 845	2 119	1 058	1 439
	55-59 ans	7 563	3 361	4 202	584	579	2 777	3 623
	60-64 ans	8 589	3 760	4 829	528	582	3 232	4 247
	65-69 ans	9 105	4 077	5 028	462	447	3 615	4 581
	70-74 ans	4 907	2 185	2 722	181	216	2 004	2 506
	50-74 ans	36 625	16 286	20 339	3 600	3 943	12 686	16 396
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	280	125	155	79	99	46	56
	55-59 ans	344	161	183	36	23	125	160
	60-64 ans	383	161	222	32	32	129	190
	65-69 ans	469	183	286	29	29	154	257
	70-74 ans	341	147	194	20	21	127	173
	50-74 ans	1 817	777	1 040	196	204	581	836
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	155	72	83	47	47	25	36
	55-59 ans	190	84	106	15	9	69	97
	60-64 ans	226	99	127	20	17	79	110
	65-69 ans	293	110	183	14	15	96	168
	70-74 ans	200	91	109	11	9	80	100
	50-74 ans	1 064	456	608	107	97	349	511
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	125	53	72	32	52	21	20
	55-59 ans	154	77	77	21	14	56	63
	60-64 ans	157	62	95	12	15	50	80
	65-69 ans	176	73	103	15	14	58	89
	70-74 ans	141	56	85	9	12	47	73
	50-74 ans	753	321	432	89	107	232	325
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 336	2 850	3 486	1 813	2 067	1 037	1 419
	55-59 ans	7 409	3 284	4 125	563	565	2 721	3 560
	60-64 ans	8 432	3 698	4 734	516	567	3 182	4 167
	65-69 ans	8 929	4 004	4 925	447	433	3 557	4 492
	70-74 ans	4 766	2 129	2 637	172	204	1 957	2 433
	50-74 ans	35 872	15 965	19 907	3 511	3 836	12 454	16 071
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	253	146	107	85	61	61	46
	55-59 ans	355	194	161	37	18	157	143
	60-64 ans	472	283	189	63	35	220	154
	65-69 ans	503	297	206	46	21	251	185
	70-74 ans	325	175	150	15	14	160	136

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 908	1 095	813	246	149	849	664
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	248	143	105	83	60	60	45
	55-59 ans	345	189	156	37	18	152	138
	60-64 ans	463	276	187	63	34	213	153
	65-69 ans	488	292	196	46	20	246	176
	70-74 ans	316	170	146	14	13	156	133
	50-74 ans	1 860	1 070	790	243	145	827	645
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	214	122	92	69	51	53	41
	55-59 ans	315	169	146	30	18	139	128
	60-64 ans	417	250	167	51	28	199	139
	65-69 ans	439	258	181	36	17	222	164
	70-74 ans	278	153	125	12	8	141	117
	50-74 ans	1 663	952	711	198	122	754	589
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	210	119	91	68	50	51	41
	55-59 ans	308	164	144	29	17	135	127
	60-64 ans	402	240	162	49	27	191	135
	65-69 ans	427	253	174	34	17	219	157
	70-74 ans	265	146	119	12	8	134	111
	50-74 ans	1 612	922	690	192	119	730	571
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	16	14	2	3	0	11	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	212	121	91	69	50	52	41
	55-59 ans	312	168	144	30	17	138	127

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	412	248	164	50	28	198	136
65-69 ans	434	255	179	35	17	220	162
70-74 ans	271	150	121	12	8	138	113
50-74 ans	1 641	942	699	196	120	746	579
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
50-74 ans	22	10	12	2	2	8	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
50-74 ans	5	1	4	1	1	0	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	212	121	91	69	50	52	41
55-59 ans	310	168	142	29	17	139	125
60-64 ans	409	245	164	49	28	196	136
65-69 ans	434	255	179	35	17	220	162
70-74 ans	268	149	119	12	8	137	111
50-74 ans	1 633	938	695	194	120	744	575
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	215	123	92	70	51	53	41
55-59 ans	317	169	148	30	18	139	130
60-64 ans	417	250	167	51	28	199	139
65-69 ans	439	258	181	36	17	222	164
70-74 ans	280	153	127	12	9	141	118
50-74 ans	1 668	953	715	199	123	754	592
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	101	49	52	31	30	18	22
55-59 ans	116	45	71	4	6	41	65
60-64 ans	150	72	78	15	14	57	64
65-69 ans	142	60	82	6	5	54	77
70-74 ans	106	42	64	3	4	39	60
50-74 ans	615	268	347	59	59	209	288

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	13	5	8	4	7	1	1
	55-59 ans	20	11	9	1	3	10	6
	60-64 ans	19	11	8	2	1	9	7
	65-69 ans	14	10	4	0	2	10	2
	70-74 ans	13	9	4	0	1	9	3
	50-74 ans	79	46	33	7	14	39	19
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	27	20	7	10	2	10	5
	55-59 ans	43	25	18	7	2	18	16
	60-64 ans	87	58	29	11	3	47	26
	65-69 ans	72	41	31	7	4	34	27
	70-74 ans	48	34	14	2	0	32	14
	50-74 ans	277	178	99	37	11	141	88
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	59	40	19	20	11	20	8
	55-59 ans	108	72	36	15	7	57	29
	60-64 ans	110	77	33	14	7	63	26
	65-69 ans	152	109	43	15	2	94	41
	70-74 ans	82	50	32	6	2	44	30
	50-74 ans	511	348	163	70	29	278	134
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	4	3	3	0	1	3
	55-59 ans	17	10	7	1	0	9	7
	60-64 ans	36	23	13	8	1	15	12
	65-69 ans	41	24	17	6	4	18	13
	70-74 ans	21	13	8	1	1	12	7
	50-74 ans	122	74	48	19	6	55	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	11	9	2	1	0	8	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	25	15	10	1	2	14	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	10	4	6	0	2	4	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	0	0	2
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	14	10	4	4	0	6	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	86	60	26	30	13	30	13
	55-59 ans	151	97	54	22	9	75	45
	60-64 ans	197	135	62	25	10	110	52
	65-69 ans	224	150	74	22	6	128	68
	70-74 ans	130	84	46	8	2	76	44
	50-74 ans	788	526	262	107	40	419	222
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	59	40	19	20	11	20	8
	55-59 ans	108	72	36	15	7	57	29
	60-64 ans	110	77	33	14	7	63	26
	65-69 ans	152	109	43	15	2	94	41
	70-74 ans	82	50	32	6	2	44	30
	50-74 ans	511	348	163	70	29	278	134

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	48	31	17	16	11	15	6
	55-59 ans	90	60	30	11	5	49	25
	60-64 ans	100	67	33	13	7	54	26
	65-69 ans	120	89	31	11	1	78	30
	70-74 ans	58	37	21	5	1	32	20
	50-74 ans	416	284	132	56	25	228	107
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	52	35	17	17	11	18	6
	55-59 ans	100	69	31	15	6	54	25
	60-64 ans	115	82	33	14	7	68	26
	65-69 ans	142	105	37	14	1	91	36
	70-74 ans	79	52	27	6	1	46	26
	50-74 ans	488	343	145	66	26	277	119
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	4	3	3	0	1	3
	55-59 ans	17	10	7	1	0	9	7
	60-64 ans	36	23	13	8	1	15	12
	65-69 ans	41	24	17	6	4	18	13
	70-74 ans	21	13	8	1	1	12	7
	50-74 ans	122	74	48	19	6	55	42
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	2	0	1	3
	55-59 ans	15	8	7	1	0	7	7
	60-64 ans	35	23	12	8	1	15	11
	65-69 ans	35	19	16	5	4	14	12
	70-74 ans	20	12	8	1	1	11	7
	50-74 ans	111	65	46	17	6	48	40
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	3	4	2	0	1	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	10	5	5	3	0	2	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	3	3	2	0	1	3
	55-59 ans	15	8	7	1	0	7	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	28	20	8	6	1	14	7
	65-69 ans	33	18	15	5	4	13	11
	70-74 ans	16	9	7	0	1	9	6
	50-74 ans	98	58	40	14	6	44	34
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	3	3	2	0	1	3
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	19	14	5	5	0	9	5
	65-69 ans	25	13	12	5	2	8	10
	70-74 ans	11	6	5	0	0	6	5
	50-74 ans	69	41	28	13	2	28	26
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	9	6	3	1	1	5	2
	65-69 ans	8	5	3	0	2	5	1
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	29	17	12	1	4	16	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	9	8	1	2	0	6	1
	65-69 ans	11	7	4	3	1	4	3
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	29	20	9	5	1	15	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	7	6	2	1	5	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	16	9	7	4	0	5	7
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 62 - Pas-de-Calais

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	11	5	6	2	0	3	6
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	2	0	1	3
	55-59 ans	15	8	7	1	0	7	7
	60-64 ans	32	21	11	6	1	15	10
	65-69 ans	33	18	15	5	4	13	11
	70-74 ans	16	9	7	0	1	9	6
	50-74 ans	102	59	43	14	6	45	37
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	14	8	9	6	5	2
	55-59 ans	17	13	4	4	0	9	4
	60-64 ans	28	16	12	8	3	8	9
	65-69 ans	24	16	8	4	3	12	5
	70-74 ans	23	12	11	2	3	10	8
	50-74 ans	114	71	43	27	15	44	28

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,3	4,4	4,3	4,7	4,3	3,9
	55-59 ans	4,5	4,8	4,4	6,2	4	4,5	4,4
	60-64 ans	4,5	4,3	4,6	6,1	5,5	4	4,5
	65-69 ans	5,2	4,5	5,7	6,3	6,5	4,3	5,6
	70-74 ans	6,9	6,7	7,1	11	9,7	6,3	6,9
	50-74 ans	5	4,8	5,1	5,4	5,2	4,6	5,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,8	2	1,7	2,5	2	1,4
	55-59 ans	2	2,3	1,8	3,6	2,4	2	1,7
	60-64 ans	1,8	1,6	2	2,3	2,6	1,5	1,9
	65-69 ans	1,9	1,8	2	3,2	3,1	1,6	1,9
	70-74 ans	2,9	2,6	3,1	5	5,6	2,3	2,9
	50-74 ans	2,1	2	2,1	2,5	2,7	1,8	2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,4	57,6	53,5	59,5	47,5	54,3	64,3
	55-59 ans	55,2	52,2	57,9	41,7	39,1	55,2	60,6
	60-64 ans	59	61,5	57,2	62,5	53,1	61,2	57,9
	65-69 ans	62,5	60,1	64	48,3	51,7	62,3	65,4
	70-74 ans	58,7	61,9	56,2	55	42,9	63	57,8
	50-74 ans	58,6	58,7	58,5	54,6	47,5	60,1	61,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4	5,1	3,1	4,7	3	5,9	3,2
	55-59 ans	4,8	5,9	3,9	6,6	3,2	5,8	4
	60-64 ans	5,6	7,7	4	12,2	6,2	6,9	3,7
	65-69 ans	5,6	7,4	4,2	10,3	4,8	7,1	4,1
	70-74 ans	6,8	8,2	5,7	8,7	6,9	8,2	5,6
	50-74 ans	5,3	6,9	4,1	7	3,9	6,8	4,1
50-74 ans **	5,3	6,6	4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	97,9	98,1	97,6	98,4	98,4	97,8
	55-59 ans	97,2	97,4	96,9	100	100	96,8	96,5
	60-64 ans	98,1	97,5	98,9	100	97,1	96,8	99,4
	65-69 ans	97	98,3	95,1	100	95,2	98	95,1
	70-74 ans	97,2	97,1	97,3	93,3	92,9	97,5	97,8
	50-74 ans	97,5	97,7	97,2	98,8	97,3	97,4	97,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,3	85,3	87,6	83,1	85	88,3	91,1
	55-59 ans	91,3	89,4	93,6	81,1	100	91,4	92,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	90,1	90,6	89,3	81	82,4	93,4	90,8
65-69 ans	90	88,4	92,3	78,3	85	90,2	93,2
70-74 ans	88	90	85,6	85,7	61,5	90,4	88
50-74 ans	89,4	89	90	81,5	84,1	91,2	91,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète							
50-54 ans	98,1	97,5	98,9	98,6	98	96,2	100
55-59 ans	97,8	97	98,6	96,7	94,4	97,1	99,2
60-64 ans	96,4	96	97	96,1	96,4	96	97,1
65-69 ans	97,3	98,1	96,1	94,4	100	98,6	95,7
70-74 ans	95,3	95,4	95,2	100	100	95	94,9
50-74 ans	96,9	96,8	97	97	97,5	96,8	96,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	4	4	3	4	4	4	3
55-59 ans	4	4	4	4	5	4	4
60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2,5 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5,5)	2 (2-5)	2 (2-5)
50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	91	95	85	101	77	87	95
55-59 ans	81	80	83	98	54	76	87
60-64 ans	80	78	83	78	83	78	84
65-69 ans	88	89	86	105	68	86	88
70-74 ans	82	80	85	79	184	80	79
50-74 ans	84	84	84	94	81	81	85
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	68 (52-95)	69,5 (54-100)	67 (48-89)	68 (54-103)	69 (54-83)	73 (51-81)	64 (45-106)
55-59 ans	63 (47-90)	65 (47-89)	62,5 (47-90)	65 (49-87)	56,5 (36-63)	65 (46-92)	66,5 (50,5-92)
60-64 ans	67 (47-94)	64,5 (47-91)	71 (47-96)	65 (48-83)	67,5 (41,5-93,5)	64 (47-93)	72 (48-97)
65-69 ans	65 (47-96)	68 (49-97)	61 (45-93)	80,5 (62,5-136)	62 (45-74)	65 (49-97)	61 (45,5-95)
70-74 ans	66 (52-93)	61 (49-92)	70 (54-93)	60,5 (47,5-83)	118 (86,5-201)	62 (49-93)	69 (54-89)
50-74 ans	66 (48-94)	66 (48-94,5)	66 (48-93)	68 (54-101)	65,5 (47-89)	65 (48-93)	67 (48-94)
C05- Pourcentage de perdus de vue							
50-54 ans	8,7	9,6	7,5	10,6	9,8	8,2	4,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	4,8	6,7	2,5	10,8	0	5,7	2,8
60-64 ans	5,9	5,7	6,3	12,7	8,6	3,6	5,8
65-69 ans	4,8	5,4	3,9	8,7	14,3	4,8	2,7
70-74 ans	7,1	6,9	7,3	13,3	21,4	6,3	5,9
50-74 ans	6	6,5	5,3	11	10,1	5,2	4,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	99,1	99,2	98,9	100	98	98,1	100
55-59 ans	98,4	99,4	97,3	96,7	94,4	100	97,7
60-64 ans	98,1	98	98,2	96,1	100	98,5	97,8
65-69 ans	98,9	98,8	98,9	97,2	100	99,1	98,8
70-74 ans	96,4	97,4	95,2	100	100	97,2	94,9
50-74 ans	98,2	98,5	97,7	98	98,4	98,7	97,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	47	39,8	56,5	44,3	58,8	34	53,7
55-59 ans	36,6	26,6	48	13,3	33,3	29,5	50
60-64 ans	36	28,8	46,7	29,4	50	28,6	46
65-69 ans	32,3	23,3	45,3	16,7	29,4	24,3	47
70-74 ans	37,9	27,5	50,4	25	44,4	27,7	50,8
50-74 ans	36,9	28,1	48,5	29,6	48	27,7	48,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	6	4,1	8,7	5,7	13,7	1,9	2,4
55-59 ans	6,3	6,5	6,1	3,3	16,7	7,2	4,6
60-64 ans	4,6	4,4	4,8	3,9	3,6	4,5	5
65-69 ans	3,2	3,9	2,2	0	11,8	4,5	1,2
70-74 ans	4,6	5,9	3,1	0	11,1	6,4	2,5
50-74 ans	4,7	4,8	4,6	3,5	11,4	5,2	3,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,4	0
60-64 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,7	0
50-74 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	12,6	16,3	7,6	14,3	3,9	18,9	12,2
55-59 ans	13,6	14,8	12,2	23,3	11,1	12,9	12,3
60-64 ans	20,9	23,2	17,4	21,6	10,7	23,6	18,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16,4	15,9	17,1	19,4	23,5	15,3	16,5
	70-74 ans	17,1	22,2	11	16,7	0	22,7	11,9
	50-74 ans	16,6	18,7	13,8	18,6	8,9	18,7	14,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,4	32,5	20,7	28,6	21,6	37,7	19,5
	55-59 ans	34,1	42,6	24,3	50	38,9	41	22,3
	60-64 ans	26,4	30,8	19,8	27,5	25	31,7	18,7
	65-69 ans	34,6	42,2	23,8	41,7	11,8	42,3	25
	70-74 ans	29,3	32,7	25,2	50	22,2	31,2	25,4
	50-74 ans	30,6	36,5	22,8	35,2	23,6	36,9	22,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,3	3,3	4,3	0	1,9	7,3
	55-59 ans	5,4	5,9	4,7	3,3	0	6,5	5,4
	60-64 ans	8,6	9,2	7,8	15,7	3,6	7,5	8,6
	65-69 ans	9,3	9,3	9,4	16,7	23,5	8,1	7,9
	70-74 ans	7,5	8,5	6,3	8,3	11,1	8,5	5,9
	50-74 ans	7,3	7,8	6,7	9,5	4,9	7,3	7,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	1,6	1,1	0	2	3,8	0
	55-59 ans	1,3	0,6	2	0	0	0,7	2,3
	60-64 ans	1,4	1,2	1,8	0	3,6	1,5	1,4
	65-69 ans	2,5	3,5	1,1	2,8	0	3,6	1,2
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,8
	50-74 ans	1,5	1,6	1,4	0,5	1,6	1,9	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	0,8	2,2	0	0	1,9	4,9
	55-59 ans	0,9	0,6	1,4	0	0	0,7	1,5
	60-64 ans	0,2	0	0,6	0	3,6	0	0
	65-69 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
	70-74 ans	0,7	0,7	0,8	0	11,1	0,7	0
	50-74 ans	0,6	0,4	0,8	0	1,6	0,5	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,3	1,2	1,4	6,7	0	0	1,5
	60-64 ans	0,7	1,2	0	2	0	1	0
	65-69 ans	0,7	1,2	0	2,8	0	0,9	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,4	1,3	1,6	0	0	1,4	1,7
	50-74 ans	0,8	1	0,6	2	0	0,8	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,6	21,1	7,5	16,5	6,3	28,9	9,2
	55-59 ans	20,4	29,5	13,1	39,1	15,9	27,6	12,6
	60-64 ans	23,4	36,5	13,1	48,4	17,6	34,6	12,5
	65-69 ans	25,1	37,5	15	49,2	13,9	36	15,1
	70-74 ans	27,3	39,5	17,4	46,5	9,8	38,8	18,1
	50-74 ans	22	32,9	13,2	30,5	10,4	33,6	13,8
	50-74 ans **	21,6	31,4	12,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,3	14	5,5	11	5,3	19,3	5,6
	55-59 ans	14,6	21,9	8,7	26,6	12,4	20,9	8,1
	60-64 ans	13	20,8	7	27,1	12,3	19,8	6,2
	65-69 ans	17	27,2	8,7	33,6	4,6	26,4	9,1
	70-74 ans	17,2	23,5	12,1	34,9	9,8	22,5	12,3
	50-74 ans	14,2	21,8	8,2	19,9	7,6	22,3	8,3
	50-74 ans **	14,1	20,7	8,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	10,9	4,9	8,8	5,3	14,5	4,2
	55-59 ans	12,1	18,3	7,3	19,5	8,8	18	7
	60-64 ans	11,9	18,1	7	25,2	12,3	17	6,2
	65-69 ans	13,4	22,2	6,3	24,6	2,3	21,9	6,7
	70-74 ans	12,2	17,4	8	29,1	4,9	16,4	8,2
	50-74 ans	11,6	17,8	6,6	15,9	6,5	18,3	6,7
	50-74 ans **	11,5	16,8	6,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	12,3	4,9	9,4	5,3	17,4	4,2
	55-59 ans	13,5	21	7,5	26,6	10,6	19,8	7
	60-64 ans	13,6	22,2	7	27,1	12,3	21,4	6,2
	65-69 ans	15,9	26,2	7,5	31,3	2,3	25,6	8
	70-74 ans	16,6	24,4	10,2	34,9	4,9	23,5	10,7
	50-74 ans	13,6	21,5	7,3	18,8	6,8	22,2	7,4
	50-74 ans **	13,5	20,3	7,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,4	0,9	1,7	0	1	2,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 62 - Pas-de-Calais

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,3	3	1,7	1,8	0	3,3	2
60-64 ans	4,3	6,2	2,7	15,5	1,8	4,7	2,9
65-69 ans	4,6	6	3,5	13,4	9,2	5,1	2,9
70-74 ans	4,4	6,1	3	5,8	4,9	6,1	2,9
50-74 ans	3,4	4,6	2,4	5,4	1,6	4,4	2,6
50-74 ans **	3,1	4,2	2,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	20	13	33,3	25	0	6,7	36,4
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	15	16,7	12,5	100	0	9,1	14,3
50-74 ans	9	7,7	10,9	17,6	0	4,2	12,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)