

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 520	668	852	332	360	336	492
	55-59 ans	2 144	862	1 282	88	101	774	1 181
	60-64 ans	2 712	1 140	1 572	98	86	1 042	1 486
	65-69 ans	3 112	1 348	1 764	78	70	1 270	1 694
	70-74 ans	2 026	913	1 113	42	57	871	1 056
	50-74 ans	11 514	4 931	6 583	638	674	4 293	5 909
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	60	25	35	16	17	9	18
	55-59 ans	85	37	48	6	6	31	42
	60-64 ans	133	55	78	7	7	48	71
	65-69 ans	137	59	78	3	3	56	75
	70-74 ans	146	74	72	4	3	70	69
	50-74 ans	561	250	311	36	36	214	275
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	40	16	24	9	10	7	14
	55-59 ans	53	20	33	4	3	16	30
	60-64 ans	103	46	57	3	3	43	54
	65-69 ans	116	43	73	0	3	43	70
	70-74 ans	99	45	54	1	2	44	52
	50-74 ans	411	170	241	17	21	153	220
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	20	9	11	7	7	2	4
	55-59 ans	32	17	15	2	3	15	12
	60-64 ans	30	9	21	4	4	5	17
	65-69 ans	21	16	5	3	0	13	5
	70-74 ans	47	29	18	3	1	26	17
	50-74 ans	150	80	70	19	15	61	55
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 500	659	841	325	353	334	488
	55-59 ans	2 112	845	1 267	86	98	759	1 169
	60-64 ans	2 682	1 131	1 551	94	82	1 037	1 469
	65-69 ans	3 091	1 332	1 759	75	70	1 257	1 689
	70-74 ans	1 979	884	1 095	39	56	845	1 039
	50-74 ans	11 364	4 851	6 513	619	659	4 232	5 854
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	53	31	22	15	10	16	12
	55-59 ans	84	42	42	7	2	35	40
	60-64 ans	135	74	61	8	5	66	56

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	167	90	77	10	6	80	71
	70-74 ans	136	84	52	4	2	80	50
	50-74 ans	575	321	254	44	25	277	229
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	53	31	22	15	10	16	12
	55-59 ans	81	39	42	7	2	32	40
	60-64 ans	132	73	59	8	5	65	54
	65-69 ans	162	86	76	9	6	77	70
	70-74 ans	131	82	49	4	2	78	47
	50-74 ans	559	311	248	43	25	268	223
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	47	28	19	14	10	14	9
	55-59 ans	71	32	39	6	2	26	37
	60-64 ans	121	68	53	7	4	61	49
	65-69 ans	148	78	70	9	5	69	65
	70-74 ans	122	76	46	3	2	73	44
	50-74 ans	509	282	227	39	23	243	204
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	44	27	17	14	10	13	7
	55-59 ans	69	31	38	6	2	25	36
	60-64 ans	116	64	52	6	4	58	48
	65-69 ans	140	76	64	9	5	67	59
	70-74 ans	113	71	42	2	2	69	40
	50-74 ans	482	269	213	37	23	232	190
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	47	28	19	14	10	14	9
	55-59 ans	71	32	39	6	2	26	37
	60-64 ans	121	68	53	7	4	61	49
	65-69 ans	147	77	70	9	5	68	65
	70-74 ans	121	76	45	3	2	73	43
	50-74 ans	507	281	226	39	23	242	203
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	47	28	19	14	10	14	9
	55-59 ans	71	32	39	6	2	26	37
	60-64 ans	120	67	53	7	4	60	49
	65-69 ans	147	78	69	9	5	69	64
	70-74 ans	122	76	46	3	2	73	44
	50-74 ans	507	281	226	39	23	242	203
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	47	28	19	14	10	14	9
	55-59 ans	73	33	40	6	2	27	38
	60-64 ans	121	68	53	7	4	61	49
	65-69 ans	149	79	70	9	5	70	65
	70-74 ans	122	76	46	3	2	73	44
	50-74 ans	512	284	228	39	23	245	205

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	22	7	15	3	8	4	7
	55-59 ans	23	8	15	1	1	7	14
	60-64 ans	48	21	27	3	2	18	25
	65-69 ans	43	18	25	2	1	16	24
	70-74 ans	42	23	19	1	2	22	17
	50-74 ans	178	77	101	10	14	67	87
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	10	2	8	0	0	2	8
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	7	3	4	1	0	2	4
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	33	13	20	2	0	11	20
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	5	0	2	0	3	0
	55-59 ans	17	12	5	2	0	10	5
	60-64 ans	19	10	9	0	1	10	8
	65-69 ans	38	21	17	1	2	20	15
	70-74 ans	30	19	11	0	0	19	11
	50-74 ans	109	67	42	5	3	62	39
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11	9	2	7	1	2	1
	55-59 ans	15	8	7	2	0	6	7
	60-64 ans	32	23	9	3	0	20	9
	65-69 ans	44	27	17	3	2	24	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	27	19	8	1	0	18	8
	50-74 ans	129	86	43	16	3	70	40
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	5	4	1	1	1	3	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	9	6	3	0	0	6	3
	70-74 ans	12	7	5	1	0	6	5
	50-74 ans	37	24	13	3	2	21	11
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	6	2	1	1	5	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	16	14	2	9	1	5	1
	55-59 ans	32	20	12	4	0	16	12
	60-64 ans	52	33	19	3	1	30	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	82	48	34	4	4	44	30
	70-74 ans	58	39	19	1	0	38	19
	50-74 ans	240	154	86	21	6	133	80
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	11	9	2	7	1	2	1
	55-59 ans	15	8	7	2	0	6	7
	60-64 ans	32	23	9	3	0	20	9
	65-69 ans	44	27	17	3	2	24	15
	70-74 ans	27	19	8	1	0	18	8
	50-74 ans	129	86	43	16	3	70	40
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	10	9	1	7	0	2	1
	55-59 ans	13	7	6	2	0	5	6
	60-64 ans	23	18	5	2	0	16	5
	65-69 ans	39	24	15	2	1	22	14
	70-74 ans	23	16	7	0	0	16	7
	50-74 ans	108	74	34	13	1	61	33
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	11	9	2	7	1	2	1
	55-59 ans	17	10	7	3	0	7	7
	60-64 ans	29	22	7	2	0	20	7
	65-69 ans	51	31	20	3	2	28	18
	70-74 ans	37	28	9	1	0	27	9
	50-74 ans	145	100	45	16	3	84	42
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	5	4	1	1	1	3	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	9	6	3	0	0	6	3
	70-74 ans	12	7	5	1	0	6	5
	50-74 ans	37	24	13	3	2	21	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	5	4	1	1	1	3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	9	6	3	0	0	6	3
	70-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
	50-74 ans	35	22	13	3	2	19	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	4	1	1	1	3	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	8	5	3	0	0	5	3
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	50-74 ans	30	19	11	3	1	16	10
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	15	8	7	1	1	7	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 89 - Yonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,9	3,7	4,1	4,8	4,7	2,7	3,7
	55-59 ans	4	4,3	3,7	6,8	5,9	4	3,6
	60-64 ans	4,9	4,8	5	7,1	8,1	4,6	4,8
	65-69 ans	4,4	4,4	4,4	3,8	4,3	4,4	4,4
	70-74 ans	7,2	8,1	6,5	9,5	5,3	8	6,5
	50-74 ans	4,9	5,1	4,7	5,6	5,3	5	4,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	2,1	1,9	0,6	0,8
	55-59 ans	1,5	2	1,2	2,3	3	1,9	1
	60-64 ans	1,1	0,8	1,3	4,1	4,7	0,5	1,1
	65-69 ans	0,7	1,2	0,3	3,8	0	1	0,3
	70-74 ans	2,3	3,2	1,6	7,1	1,8	3	1,6
	50-74 ans	1,3	1,6	1,1	3	2,2	1,4	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,7	64	68,6	56,3	58,8	77,8	77,8
	55-59 ans	62,4	54,1	68,8	66,7	50	51,6	71,4
	60-64 ans	77,4	83,6	73,1	42,9	42,9	89,6	76,1
	65-69 ans	84,7	72,9	93,6	0	100	76,8	93,3
	70-74 ans	67,8	60,8	75	25	66,7	62,9	75,4
	50-74 ans	73,3	68	77,5	47,2	58,3	71,5	80
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,7	2,6	4,6	2,8	4,8	2,5
	55-59 ans	4	5	3,3	8,1	2	4,6	3,4
	60-64 ans	5	6,5	3,9	8,5	6,1	6,4	3,8
	65-69 ans	5,4	6,8	4,4	13,3	8,6	6,4	4,2
	70-74 ans	6,9	9,5	4,7	10,3	3,6	9,5	4,8
	50-74 ans	5,1	6,6	3,9	7,1	3,8	6,5	3,9
50-74 ans **	4,8	6,1	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	96,4	92,9	100	100	100	91,4	100
	60-64 ans	97,8	98,6	96,7	100	100	98,5	96,4
	65-69 ans	97	95,6	98,7	90	100	96,3	98,6
	70-74 ans	96,3	97,6	94,2	100	100	97,5	94
	50-74 ans	97,2	96,9	97,6	97,7	100	96,8	97,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,7	90,3	86,4	93,3	100	87,5	75
	55-59 ans	87,7	82,1	92,9	85,7	100	81,3	92,5
	60-64 ans	91,7	93,2	89,8	87,5	80	93,8	90,7
	65-69 ans	91,4	90,7	92,1	100	83,3	89,6	92,9
	70-74 ans	93,1	92,7	93,9	75	100	93,6	93,6
	50-74 ans	91,1	90,7	91,5	90,7	92	90,7	91,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,6	96,4	89,5	100	100	92,9	77,8
	55-59 ans	97,2	96,9	97,4	100	100	96,2	97,3
	60-64 ans	95,9	94,1	98,1	85,7	100	95,1	98
	65-69 ans	94,6	97,4	91,4	100	100	97,1	90,8
	70-74 ans	92,6	93,4	91,3	66,7	100	94,5	90,9
	50-74 ans	94,7	95,4	93,8	94,9	100	95,5	93,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	4	3	4	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	101	100	102	115	109	84	95
	55-59 ans	106	117	97	166	74	106	98
	60-64 ans	104	102	107	98	99	103	108
	65-69 ans	109	105	113	119	173	103	109
	70-74 ans	113	117	107	87	61	118	109
	50-74 ans	108	108	107	119	114	107	106

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83 (68-106)	83 (59-105,5)	88 (70-124)	86,5 (63-159)	90,5 (68-132)	80 (45-104)	88 (70-103)
	55-59 ans	94 (75-123)	100 (76,5-124,5)	89 (64-121)	156 (101-211)	73,5 (43-104)	90,5 (76-119)	89 (67-121)
	60-64 ans	86 (65,5-116)	88 (67-110)	84 (64-122)	107 (67-132)	98,5 (61-137,5)	87 (64,5-109)	84 (64-118)
	65-69 ans	84 (70-131)	85,5 (66-126)	84 (73-139)	81 (51-103)	99 (98-173)	87 (73-126)	84 (70-138)
	70-74 ans	86 (63-132,5)	86,5 (64-142)	86 (62-130,5)	88 (75-99)	60,5 (20-101)	85 (63-143)	86 (62-132)
	50-74 ans	86 (68-126)	87 (70-125)	85,5 (67-128)	91 (67-139)	99 (68-132)	85 (70-121)	85 (67-128)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	98,5	100	100	100	98,4	100
	65-69 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	98,5
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,6	99,6	100	100	99,6	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,8	25	78,9	21,4	80	28,6	77,8
	55-59 ans	31,5	24,2	37,5	16,7	50	25,9	36,8
	60-64 ans	39,7	30,9	50,9	42,9	50	29,5	51
	65-69 ans	28,9	22,8	35,7	22,2	20	22,9	36,9
	70-74 ans	34,4	30,3	41,3	33,3	100	30,1	38,6
	50-74 ans	34,8	27,1	44,3	25,6	60,9	27,3	42,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,4	7,1	5,3	7,1	0	7,1	11,1
	55-59 ans	13,7	6,1	20	0	0	7,4	21,1
	60-64 ans	5,8	4,4	7,5	0	0	4,9	8,2
	65-69 ans	4,7	3,8	5,7	11,1	0	2,9	6,2
	70-74 ans	4,9	3,9	6,5	0	0	4,1	6,8
	50-74 ans	6,4	4,6	8,8	5,1	0	4,5	9,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,1	3,6	0	0	0	7,1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,3	1,3	1,4	0	0	1,4	1,5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,4	0	0	0,8	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	17,9	0	14,3	0	21,4	0
	55-59 ans	23,3	36,4	12,5	33,3	0	37	13,2
	60-64 ans	15,7	14,7	17	0	25	16,4	16,3
	65-69 ans	25,5	26,6	24,3	11,1	40	28,6	23,1
	70-74 ans	24,6	25	23,9	0	0	26	25
	50-74 ans	21,3	23,6	18,4	12,8	13	25,3	19
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,4	32,1	10,5	50	10	14,3	11,1
	55-59 ans	20,5	24,2	17,5	33,3	0	22,2	18,4
	60-64 ans	26,4	33,8	17	42,9	0	32,8	18,4
	65-69 ans	29,5	34,2	24,3	33,3	40	34,3	23,1
	70-74 ans	22,1	25	17,4	33,3	0	24,7	18,2
	50-74 ans	25,2	30,3	18,9	41	13	28,6	19,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	10,6	14,3	5,3	7,1	10	21,4	0
	55-59 ans	8,2	6,1	10	0	50	7,4	7,9
	60-64 ans	4,1	7,4	0	14,3	0	6,6	0
	65-69 ans	6	7,6	4,3	0	0	8,6	4,6
	70-74 ans	9,8	9,2	10,9	33,3	0	8,2	11,4
	50-74 ans	7,2	8,5	5,7	7,7	8,7	8,6	5,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	3	0	16,7	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	1,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	1,6	2,6	0	0	0	2,7	0
50-74 ans	0,8	1,1	0,4	2,6	0	0,8	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	3,3	2,9	3,8	0	25	3,3	2
65-69 ans	1,3	2,5	0	11,1	0	1,4	0
70-74 ans	1,6	2,6	0	0	0	2,7	0
50-74 ans	1,6	2,1	0,9	2,6	4,3	2	0,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1,4	0	2,5	0	0	0	2,6
60-64 ans	2,5	4,4	0	0	0	4,9	0
65-69 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	1,5
70-74 ans	0,8	1,3	0	0	0	1,4	0
50-74 ans	1,2	1,4	0,9	0	0	1,6	1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	10,7	21,2	2,4	27,7	2,8	15	2
55-59 ans	15,2	23,7	9,5	46,5	0	21,1	10,3
60-64 ans	19,4	29,2	12,3	31,9	12,2	28,9	12,3
65-69 ans	26,5	36	19,3	53,3	57,1	35	17,8
70-74 ans	29,3	44,1	17,4	25,6	0	45	18,3
50-74 ans	21,1	31,7	13,2	33,9	9,1	31,4	13,7
50-74 ans **	19,5	28,8	11	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	7,3	13,7	2,4	21,5	2,8	6	2
55-59 ans	7,1	9,5	5,5	23,3	0	7,9	6
60-64 ans	11,9	20,3	5,8	31,9	0	19,3	6,1
65-69 ans	14,2	20,3	9,7	40	28,6	19,1	8,9
70-74 ans	13,6	21,5	7,3	25,6	0	21,3	7,7
50-74 ans	11,4	17,7	6,6	25,8	4,6	16,5	6,8
50-74 ans **	10,7	16,1	5,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 89 - Yonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	13,7	1,2	21,5	0	6	2
	55-59 ans	6,2	8,3	4,7	23,3	0	6,6	5,1
	60-64 ans	8,6	15,9	3,2	21,3	0	15,4	3,4
	65-69 ans	12,6	18	8,5	26,7	14,3	17,5	8,3
	70-74 ans	11,6	18,1	6,4	0	0	18,9	6,7
	50-74 ans	9,5	15,3	5,2	21	1,5	14,4	5,6
	50-74 ans **	9	14	4,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	13,7	2,4	21,5	2,8	6	2
	55-59 ans	8	11,8	5,5	34,9	0	9,2	6
	60-64 ans	10,8	19,5	4,5	21,3	0	19,3	4,8
	65-69 ans	16,5	23,3	11,4	40	28,6	22,3	10,7
	70-74 ans	18,7	31,7	8,2	25,6	0	32	8,7
	50-74 ans	12,8	20,6	6,9	25,8	4,6	19,8	7,2
	50-74 ans **	11,8	18,3	5,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	6,1	1,2	3,1	2,8	9	0
	55-59 ans	2,8	2,4	3,2	0	10,2	2,6	2,6
	60-64 ans	1,9	4,4	0	10,6	0	3,9	0
	65-69 ans	2,9	4,5	1,7	0	0	4,8	1,8
	70-74 ans	6,1	7,9	4,6	25,6	0	7,1	4,8
	50-74 ans	3,3	4,9	2	4,8	3	5	1,9
	50-74 ans **	3,4	4,8	2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	60	100	50	0	0	100	66,7
	60-64 ans	80	80	0	100	0	75	0
	65-69 ans	88,9	83,3	100	0	0	83,3	100
	70-74 ans	90,9	83,3	100	100	0	80	100
	50-74 ans	85,7	86,4	84,6	100	50	84,2	90,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)