

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 555	1 166	1 389	613	723	553	666
	55-59 ans	2 455	1 066	1 389	156	172	910	1 217
	60-64 ans	3 326	1 467	1 859	249	227	1 218	1 632
	65-69 ans	3 587	1 611	1 976	207	176	1 404	1 800
	70-74 ans	2 102	1 014	1 088	79	78	935	1 010
	<b>50-74 ans</b>	<b>14 025</b>	<b>6 324</b>	<b>7 701</b>	<b>1 304</b>	<b>1 376</b>	<b>5 020</b>	<b>6 325</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	188	79	109	54	81	25	28
	55-59 ans	154	68	86	14	15	54	71
	60-64 ans	170	70	100	13	18	57	82
	65-69 ans	189	80	109	15	16	65	93
	70-74 ans	160	70	90	8	9	62	81
	<b>50-74 ans</b>	<b>861</b>	<b>367</b>	<b>494</b>	<b>104</b>	<b>139</b>	<b>263</b>	<b>355</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	69	27	42	17	25	10	17
	55-59 ans	83	37	46	2	6	35	40
	60-64 ans	105	45	60	8	11	37	49
	65-69 ans	118	55	63	10	5	45	58
	70-74 ans	107	48	59	6	7	42	52
	<b>50-74 ans</b>	<b>482</b>	<b>212</b>	<b>270</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>169</b>	<b>216</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	119	52	67	37	56	15	11
	55-59 ans	71	31	40	12	9	19	31
	60-64 ans	65	25	40	5	7	20	33
	65-69 ans	71	25	46	5	11	20	35
	70-74 ans	53	22	31	2	2	20	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>379</b>	<b>155</b>	<b>224</b>	<b>61</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>139</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 436	1 114	1 322	576	667	538	655
	55-59 ans	2 384	1 035	1 349	144	163	891	1 186
	60-64 ans	3 261	1 442	1 819	244	220	1 198	1 599
	65-69 ans	3 516	1 586	1 930	202	165	1 384	1 765
	70-74 ans	2 049	992	1 057	77	76	915	981
	<b>50-74 ans</b>	<b>13 646</b>	<b>6 169</b>	<b>7 477</b>	<b>1 243</b>	<b>1 291</b>	<b>4 926</b>	<b>6 186</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	89	46	43	25	17	21	26
	55-59 ans	108	67	41	13	7	54	34
	60-64 ans	145	80	65	14	13	66	52
	65-69 ans	170	101	69	23	4	78	65
	70-74 ans	122	70	52	10	7	60	45

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
<b>50-74 ans</b>	<b>634</b>	<b>364</b>	<b>270</b>	<b>85</b>	<b>48</b>	<b>279</b>	<b>222</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	89	46	43	25	17	21	26
55-59 ans	108	67	41	13	7	54	34
60-64 ans	145	80	65	14	13	66	52
65-69 ans	170	101	69	23	4	78	65
70-74 ans	120	68	52	10	7	58	45
<b>50-74 ans</b>	<b>632</b>	<b>362</b>	<b>270</b>	<b>85</b>	<b>48</b>	<b>277</b>	<b>222</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	79	39	40	21	17	18	23
55-59 ans	100	61	39	12	7	49	32
60-64 ans	130	74	56	12	12	62	44
65-69 ans	158	95	63	20	4	75	59
70-74 ans	103	60	43	8	5	52	38
<b>50-74 ans</b>	<b>570</b>	<b>329</b>	<b>241</b>	<b>73</b>	<b>45</b>	<b>256</b>	<b>196</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	79	39	40	21	17	18	23
55-59 ans	99	61	38	12	6	49	32
60-64 ans	129	73	56	11	12	62	44
65-69 ans	156	95	61	20	4	75	57
70-74 ans	102	59	43	8	5	51	38
<b>50-74 ans</b>	<b>565</b>	<b>327</b>	<b>238</b>	<b>72</b>	<b>44</b>	<b>255</b>	<b>194</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	79	39	40	21	17	18	23
55-59 ans	100	61	39	12	7	49	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	129	73	56	11	12	62	44
65-69 ans	158	95	63	20	4	75	59
70-74 ans	103	60	43	8	5	52	38
<b>50-74 ans</b>	<b>569</b>	<b>328</b>	<b>241</b>	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>256</b>	<b>196</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	79	39	40	21	17	18	23
55-59 ans	100	61	39	12	7	49	32
60-64 ans	129	73	56	11	12	62	44
65-69 ans	158	95	63	20	4	75	59
70-74 ans	102	59	43	8	5	51	38
<b>50-74 ans</b>	<b>568</b>	<b>327</b>	<b>241</b>	<b>72</b>	<b>45</b>	<b>255</b>	<b>196</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	79	39	40	21	17	18	23
55-59 ans	100	61	39	12	7	49	32
60-64 ans	131	75	56	13	12	62	44
65-69 ans	158	95	63	20	4	75	59
70-74 ans	105	62	43	8	5	54	38
<b>50-74 ans</b>	<b>573</b>	<b>332</b>	<b>241</b>	<b>74</b>	<b>45</b>	<b>258</b>	<b>196</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	38	16	22	9	11	7	11
55-59 ans	35	22	13	3	4	19	9
60-64 ans	41	14	27	4	5	10	22
65-69 ans	38	13	25	1	1	12	24
70-74 ans	28	15	13	3	1	12	12
<b>50-74 ans</b>	<b>180</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>60</b>	<b>78</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm							
50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	12	9	3	3	0	6	3
55-59 ans	23	17	6	4	2	13	4
60-64 ans	33	19	14	3	3	16	11
65-69 ans	41	28	13	7	2	21	11
70-74 ans	21	12	9	1	2	11	7
<b>50-74 ans</b>	<b>130</b>	<b>85</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>36</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé							
50-54 ans	24	13	11	8	3	5	8
55-59 ans	28	16	12	2	1	14	11
60-64 ans	47	38	9	6	3	32	6
65-69 ans	54	33	21	6	0	27	21
70-74 ans	27	19	8	1	1	18	7
<b>50-74 ans</b>	<b>180</b>	<b>119</b>	<b>61</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>96</b>	<b>53</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
70-74 ans	16	7	9	0	1	7	8
<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	22	14	11	3	11	11
	55-59 ans	51	33	18	6	3	27	15
	60-64 ans	80	57	23	9	6	48	17
	65-69 ans	95	61	34	13	2	48	32
	70-74 ans	48	31	17	2	3	29	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>310</b>	<b>204</b>	<b>106</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>163</b>	<b>89</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	13	11	8	3	5	8
	55-59 ans	28	16	12	2	1	14	11
	60-64 ans	47	38	9	6	3	32	6
	65-69 ans	54	33	21	6	0	27	21
	70-74 ans	27	19	8	1	1	18	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>180</b>	<b>119</b>	<b>61</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>96</b>	<b>53</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	7	9	6	2	1	7
	55-59 ans	17	8	9	1	1	7	8
	60-64 ans	35	29	6	5	3	24	3
	65-69 ans	37	27	10	5	0	22	10
	70-74 ans	22	14	8	1	1	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>127</b>	<b>85</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>35</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	24	12	12	8	3	4	9
	55-59 ans	28	14	14	1	1	13	13
	60-64 ans	48	39	9	6	3	33	6
	65-69 ans	62	41	21	7	0	34	21
	70-74 ans	33	23	10	1	2	22	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>195</b>	<b>129</b>	<b>66</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>106</b>	<b>57</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
	70-74 ans	16	7	9	0	1	7	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
	70-74 ans	16	7	9	0	1	7	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	7	2	5	0	0	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	5	1	3	0	2	1
	70-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
	70-74 ans	12	6	6	0	0	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,4	6,8	7,8	8,8	11,2	4,5	4,2
	55-59 ans	6,3	6,4	6,2	9	8,7	5,9	5,8
	60-64 ans	5,1	4,8	5,4	5,2	7,9	4,7	5
	65-69 ans	5,3	5	5,5	7,2	9,1	4,6	5,2
	70-74 ans	7,6	6,9	8,3	10,1	11,5	6,6	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>8</b>	<b>10,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,7	4,5	4,8	6	7,7	2,7	1,7
	55-59 ans	2,9	2,9	2,9	7,7	5,2	2,1	2,5
	60-64 ans	2	1,7	2,2	2	3,1	1,6	2
	65-69 ans	2	1,6	2,3	2,4	6,3	1,4	1,9
	70-74 ans	2,5	2,2	2,8	2,5	2,6	2,1	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>4,7</b>	<b>6,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	36,7	34,2	38,5	31,5	30,9	40	60,7
	55-59 ans	53,9	54,4	53,5	14,3	40	64,8	56,3
	60-64 ans	61,8	64,3	60	61,5	61,1	64,9	59,8
	65-69 ans	62,4	68,8	57,8	66,7	31,3	69,2	62,4
	70-74 ans	66,9	68,6	65,6	75	77,8	67,7	64,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>57,8</b>	<b>54,7</b>	<b>41,3</b>	<b>38,8</b>	<b>64,3</b>	<b>60,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,1	3,3	4,3	2,5	3,9	4
	55-59 ans	4,5	6,5	3	9	4,3	6,1	2,9
	60-64 ans	4,4	5,5	3,6	5,7	5,9	5,5	3,3
	65-69 ans	4,8	6,4	3,6	11,4	2,4	5,6	3,7
	70-74 ans	6	7,1	4,9	13	9,2	6,6	4,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,9</b>	<b>3,6</b>	<b>6,8</b>	<b>3,7</b>	<b>5,7</b>	<b>3,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,6</b>	<b>5,7</b>	<b>3,6</b>	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,4	97,1	100	100	100	96,7	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,3</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,8	84,8	93	84	100	85,7	88,5
	55-59 ans	92,6	91	95,1	92,3	100	90,7	94,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	89,7	92,5	86,2	85,7	92,3	93,9	84,6	
65-69 ans	92,9	94,1	91,3	87	100	96,2	90,8	
70-74 ans	85,8	88,2	82,7	80	71,4	89,7	84,4	
<b>50-74 ans</b>	<b>90,2</b>	<b>90,9</b>	<b>89,3</b>	<b>85,9</b>	<b>93,8</b>	<b>92,4</b>	<b>88,3</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	99	100	97,4	100	85,7	100	100	
60-64 ans	99,2	98,6	100	91,7	100	100	100	
65-69 ans	98,7	100	96,8	100	100	100	96,6	
70-74 ans	99	98,3	100	100	100	98,1	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99,4</b>	<b>98,8</b>	<b>98,6</b>	<b>97,8</b>	<b>99,6</b>	<b>99</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4	
55-59 ans	4	4	4	5	5	4	4	
60-64 ans	4	5	4	4	5	5	4	
65-69 ans	4	4	4	6	4	4	4	
70-74 ans	5	5	4	8	10	4	4	
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	
55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2,5 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	
60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	
65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	
70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-7)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	
<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	122	138	106	165	122	107	94	
55-59 ans	111	112	110	100	176	115	96	
60-64 ans	101	102	100	92	118	104	95	
65-69 ans	97	96	100	95	88	96	101	
70-74 ans	93	90	96	85	56	91	101	
<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>102</b>	<b>114</b>	<b>119</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	92 (68-146)	104 (81-154)	78 (61,5-115,5)	118 (88-162)	84 (66-147)	101,5 (80-134)	76 (56-108)	
55-59 ans	82,5 (61,5-114)	85 (62-115)	82 (50-104)	97 (63,5-111)	71 (56-240)	76 (62-121)	82,5 (49,5-102,5)	
60-64 ans	87 (63-112)	91 (68-131)	79 (61,5-105)	101,5 (60,5-117)	79,5 (62,5-125)	89,5 (68-134)	79 (57-103,5)	
65-69 ans	82,5 (61-111)	84 (62-110)	81 (55-118)	80,5 (65,5-104)	75 (62-113,5)	84 (62-110)	82 (54-118)	
70-74 ans	73 (51-106)	74,5 (53-104)	73 (50-110)	71 (46,5-109,5)	56 (50-58)	76,5 (53-104)	75 (51-111)	
<b>50-74 ans</b>	<b>83 (61-113)</b>	<b>87 (63-117)</b>	<b>77 (58-108)</b>	<b>97 (69-130)</b>	<b>75 (61-137)</b>	<b>85 (62-115)</b>	<b>78,5 (54-108)</b>	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	0,9	1,5	0	0	0	1,9	0
60-64 ans	1,4	1,3	1,5	0	0	1,5	1,9
65-69 ans	1,2	0	2,9	0	0	0	3,1
70-74 ans	1,6	1,4	1,9	0	0	1,7	2,2
<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
60-64 ans	99,2	98,6	100	91,7	100	100	100
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
70-74 ans	99	98,3	100	100	100	98,1	100
<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	48,1	41	55	42,9	64,7	38,9	47,8
55-59 ans	35	36,1	33,3	25	57,1	38,8	28,1
60-64 ans	31,3	18,7	48,2	30,8	41,7	16,1	50
65-69 ans	24,1	13,7	39,7	5	25	16	40,7
70-74 ans	26,7	24,2	30,2	37,5	20	22,2	31,6
<b>50-74 ans</b>	<b>31,4</b>	<b>24,1</b>	<b>41,5</b>	<b>27</b>	<b>48,9</b>	<b>23,3</b>	<b>39,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	5,1	2,6	7,5	4,8	11,8	0	4,3
55-59 ans	5	6,6	2,6	16,7	0	4,1	3,1
60-64 ans	4,6	2,7	7,1	0	8,3	3,2	6,8
65-69 ans	5,1	7,4	1,6	15	0	5,3	1,7
70-74 ans	3,8	6,5	0	25	0	3,7	0
<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>3,7</b>	<b>10,8</b>	<b>6,7</b>	<b>3,9</b>	<b>3,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	0	2,6	0	0	0	3,1
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	15,2	23,1	7,5	14,3	0	33,3	13
55-59 ans	23	27,9	15,4	33,3	28,6	26,5	12,5
60-64 ans	25,2	25,3	25	23,1	25	25,8	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	25,9	29,5	20,6	35	50	28	18,6
	70-74 ans	20	19,4	20,9	12,5	40	20,4	18,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,7</b>	<b>25,6</b>	<b>18,7</b>	<b>24,3</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>18,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30,4	33,3	27,5	38,1	17,6	27,8	34,8
	55-59 ans	28	26,2	30,8	16,7	14,3	28,6	34,4
	60-64 ans	35,9	50,7	16,1	46,2	25	51,6	13,6
	65-69 ans	34,2	34,7	33,3	30	0	36	35,6
	70-74 ans	25,7	30,6	18,6	12,5	20	33,3	18,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,4</b>	<b>35,8</b>	<b>25,3</b>	<b>31,1</b>	<b>17,8</b>	<b>37,2</b>	<b>27</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1,6	7,7	0	0	2	9,4
	60-64 ans	0,8	1,3	0	0	0	1,6	0
	65-69 ans	5,1	7,4	1,6	15	0	5,3	1,7
	70-74 ans	15,2	11,3	20,9	0	20	13	21,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>5,4</b>	<b>4,1</b>	<b>2,2</b>	<b>5</b>	<b>6,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	2,6	0	0	0	3,1
	60-64 ans	1,5	0	3,6	0	0	0	4,5
	65-69 ans	0,6	0	1,6	0	0	0	1,7
	70-74 ans	1	0	2,3	0	0	0	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	0	2,5	0	5,9	0	0
	55-59 ans	1	0	2,6	0	0	0	3,1
	60-64 ans	0,8	1,3	0	0	0	1,6	0
	65-69 ans	3,2	5,3	0	0	0	6,7	0
	70-74 ans	2,9	4,8	0	12,5	0	3,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>	<b>0,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1,6	0	0	0	1,9	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,8	19,7	10,6	19,1	4,5	20,4	16,8
	55-59 ans	21,4	31,9	13,3	41,7	18,4	30,3	12,6
	60-64 ans	24,5	39,5	12,6	36,9	27,3	40,1	10,6
	65-69 ans	27	38,5	17,6	64,4	12,1	34,7	18,1
	70-74 ans	23,4	31,3	16,1	26	39,5	31,7	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,7</b>	<b>33,1</b>	<b>14,2</b>	<b>33</b>	<b>13,2</b>	<b>33,1</b>	<b>14,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>22,1</b>	<b>31,4</b>	<b>13,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	11,7	8,3	13,9	4,5	9,3	12,2
	55-59 ans	11,7	15,5	8,9	13,9	6,1	15,7	9,3
	60-64 ans	14,4	26,4	4,9	24,6	13,6	26,7	3,8
	65-69 ans	15,4	20,8	10,9	29,7	0	19,5	11,9
	70-74 ans	13,2	19,2	7,6	13	13,2	19,7	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>19,3</b>	<b>8,2</b>	<b>18,5</b>	<b>6,2</b>	<b>19,5</b>	<b>8,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,9</b>	<b>18,1</b>	<b>8</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	6,3	6,8	10,4	3	1,9	10,7
	55-59 ans	7,1	7,7	6,7	6,9	6,1	7,9	6,7
	60-64 ans	10,7	20,1	3,3	20,5	13,6	20	1,9
	65-69 ans	10,5	17	5,2	24,8	0	15,9	5,7
	70-74 ans	10,7	14,1	7,6	13	13,2	14,2	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>13,8</b>	<b>5,6</b>	<b>14,5</b>	<b>5,4</b>	<b>13,6</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9</b>	<b>12,3</b>	<b>5,9</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	10,8	9,1	13,9	4,5	7,4	13,7
	55-59 ans	11,7	13,5	10,4	6,9	6,1	14,6	11
	60-64 ans	14,7	27	4,9	24,6	13,6	27,5	3,8
	65-69 ans	17,6	25,9	10,9	34,7	0	24,6	11,9
	70-74 ans	16,1	23,2	9,5	13	26,3	24	8,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>20,9</b>	<b>8,8</b>	<b>18,5</b>	<b>7</b>	<b>21,5</b>	<b>9,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,7</b>	<b>18,9</b>	<b>8,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	1,7	1	2,2	0	0	1,1	2,5
60-64 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
65-69 ans	2,3	4,4	0,5	14,9	0	2,9	0,6
70-74 ans	7,8	7,1	8,5	0	13,2	7,7	8,2
<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>0,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	100	100	0	0	0	100	0
65-69 ans	25	28,6	0	0	0	50	0
70-74 ans	43,8	28,6	55,6	0	0	28,6	62,5
<b>50-74 ans</b>	<b>34,5</b>	<b>31,3</b>	<b>38,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,5</b>	<b>41,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)