

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 439	1 109	1 330	712	853	397	477
	55-59 ans	3 162	1 334	1 828	199	257	1 135	1 571
	60-64 ans	3 793	1 672	2 121	316	382	1 356	1 739
	65-69 ans	3 579	1 721	1 858	332	330	1 389	1 528
	70-74 ans	2 179	1 072	1 107	179	190	893	917
	50-74 ans	15 152	6 908	8 244	1 738	2 012	5 170	6 232
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	107	54	53	37	40	17	13
	55-59 ans	103	40	63	5	9	35	54
	60-64 ans	157	57	100	8	15	49	85
	65-69 ans	147	71	76	9	21	62	55
	70-74 ans	122	70	52	22	9	48	43
	50-74 ans	636	292	344	81	94	211	250
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	81	39	42	28	30	11	12
	55-59 ans	87	32	55	2	7	30	48
	60-64 ans	137	51	86	8	12	43	74
	65-69 ans	119	60	59	7	12	53	47
	70-74 ans	91	52	39	12	7	40	32
	50-74 ans	515	234	281	57	68	177	213
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	26	15	11	9	10	6	1
	55-59 ans	16	8	8	3	2	5	6
	60-64 ans	20	6	14	0	3	6	11
	65-69 ans	28	11	17	2	9	9	8
	70-74 ans	31	18	13	10	2	8	11
	50-74 ans	121	58	63	24	26	34	37
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 413	1 094	1 319	703	843	391	476
	55-59 ans	3 146	1 326	1 820	196	255	1 130	1 565
	60-64 ans	3 773	1 666	2 107	316	379	1 350	1 728
	65-69 ans	3 551	1 710	1 841	330	321	1 380	1 520
	70-74 ans	2 148	1 054	1 094	169	188	885	906
	50-74 ans	15 031	6 850	8 181	1 714	1 986	5 136	6 195
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	90	47	43	30	28	17	15
	55-59 ans	113	64	49	13	5	51	44
	60-64 ans	152	91	61	20	10	71	51
	65-69 ans	178	111	67	21	15	90	52
	70-74 ans	111	72	39	7	7	65	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	644	385	259	91	65	294	194
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	89	46	43	29	28	17	15
	55-59 ans	108	61	47	12	4	49	43
	60-64 ans	150	91	59	20	8	71	51
	65-69 ans	176	109	67	20	15	89	52
	70-74 ans	111	72	39	7	7	65	32
	50-74 ans	634	379	255	88	62	291	193
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	76	39	37	25	24	14	13
	55-59 ans	93	52	41	11	4	41	37
	60-64 ans	134	83	51	19	7	64	44
	65-69 ans	154	95	59	17	13	78	46
	70-74 ans	98	64	34	7	6	57	28
	50-74 ans	555	333	222	79	54	254	168
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	65	33	32	21	21	12	11
	55-59 ans	70	39	31	8	2	31	29
	60-64 ans	109	64	45	14	6	50	39
	65-69 ans	122	74	48	13	10	61	38
	70-74 ans	86	57	29	6	5	51	24
	50-74 ans	452	267	185	62	44	205	141
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	75	39	36	25	23	14	13
	55-59 ans	91	52	39	11	4	41	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	132	82	50	19	6	63	44	
65-69 ans	153	95	58	17	13	78	45	
70-74 ans	97	63	34	7	6	56	28	
50-74 ans	548	331	217	79	52	252	165	
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	
55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2	
60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0	
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1	
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
50-74 ans	7	2	5	0	2	2	3	
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	75	39	36	25	23	14	13	
55-59 ans	92	51	41	11	4	40	37	
60-64 ans	129	80	49	17	5	63	44	
65-69 ans	150	94	56	17	12	77	44	
70-74 ans	95	61	34	7	6	54	28	
50-74 ans	541	325	216	77	50	248	166	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
50-54 ans	76	39	37	25	24	14	13	
55-59 ans	93	52	41	11	4	41	37	
60-64 ans	134	83	51	19	7	64	44	
65-69 ans	155	96	59	17	13	79	46	
70-74 ans	98	64	34	7	6	57	28	
50-74 ans	556	334	222	79	54	255	168	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	30	11	19	6	10	5	9	
55-59 ans	31	12	19	2	0	10	19	
60-64 ans	36	19	17	4	3	15	14	
65-69 ans	31	18	13	3	1	15	12	
70-74 ans	28	11	17	0	3	11	14	
50-74 ans	156	71	85	15	17	56	68	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	16	10	6	5	2	5	4
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	6	4	2	1	2	3	0
	55-59 ans	11	8	3	3	0	5	3
	60-64 ans	10	3	7	0	0	3	7
	65-69 ans	11	7	4	2	1	5	3
	70-74 ans	12	10	2	0	0	10	2
	50-74 ans	50	32	18	6	3	26	15
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	23	15	8	10	6	5	2
	55-59 ans	27	18	9	3	1	15	8
	60-64 ans	47	31	16	5	2	26	14
	65-69 ans	59	40	19	5	4	35	15
	70-74 ans	32	23	9	4	2	19	7
	50-74 ans	188	127	61	27	15	100	46
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	15	14	1	4	0	10	1
	65-69 ans	13	8	5	2	1	6	4
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	50-74 ans	42	31	11	11	2	20	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	13	9	4	1	1	8	3
	60-64 ans	13	8	5	2	0	6	5
	65-69 ans	26	15	11	2	4	13	7
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	63	40	23	9	7	31	16
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	7	3	4	2	2	1	2
	65-69 ans	9	5	4	1	2	4	2
	70-74 ans	6	5	1	0	1	5	0
	50-74 ans	28	16	12	4	6	12	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	29	19	10	11	8	8	2
	55-59 ans	39	27	12	6	1	21	11
	60-64 ans	60	35	25	5	2	30	23
	65-69 ans	73	48	25	7	6	41	19
	70-74 ans	44	33	11	4	2	29	9
	50-74 ans	245	162	83	33	19	129	64
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23	15	8	10	6	5	2
	55-59 ans	27	18	9	3	1	15	8
	60-64 ans	47	31	16	5	2	26	14
	65-69 ans	59	40	19	5	4	35	15
	70-74 ans	32	23	9	4	2	19	7
	50-74 ans	188	127	61	27	15	100	46

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	21	14	7	10	6	4	1
	55-59 ans	20	12	8	3	0	9	8
	60-64 ans	41	28	13	5	1	23	12
	65-69 ans	49	34	15	3	3	31	12
	70-74 ans	24	17	7	4	2	13	5
	50-74 ans	155	105	50	25	12	80	38
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	23	14	9	10	7	4	2
	55-59 ans	21	13	8	3	0	10	8
	60-64 ans	45	30	15	5	2	25	13
	65-69 ans	55	37	18	5	4	32	14
	70-74 ans	28	21	7	4	2	17	5
	50-74 ans	172	115	57	27	15	88	42
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	15	14	1	4	0	10	1
	65-69 ans	13	8	5	2	1	6	4
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	50-74 ans	42	31	11	11	2	20	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	14	13	1	4	0	9	1
	65-69 ans	13	8	5	2	1	6	4
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	40	29	11	10	2	19	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	10	9	1	3	0	6	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	21	15	6	5	1	10	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	18	13	5	5	1	8	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	24	17	7	6	1	11	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	9	5	4	0	0	5	4
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	35	20	15	4	2	16	13

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,9	4	5,2	4,7	4,3	2,7
	55-59 ans	3,3	3	3,4	2,5	3,5	3,1	3,4
	60-64 ans	4,1	3,4	4,7	2,5	3,9	3,6	4,9
	65-69 ans	4,1	4,1	4,1	2,7	6,4	4,5	3,6
	70-74 ans	5,6	6,5	4,7	12,3	4,7	5,4	4,7
	50-74 ans	4,2	4,2	4,2	4,7	4,7	4,1	4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,4	0,8	1,3	1,2	1,5	0,2
	55-59 ans	0,5	0,6	0,4	1,5	0,8	0,4	0,4
	60-64 ans	0,5	0,4	0,7	0	0,8	0,4	0,6
	65-69 ans	0,8	0,6	0,9	0,6	2,7	0,6	0,5
	70-74 ans	1,4	1,7	1,2	5,6	1,1	0,9	1,2
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	1,4	1,3	0,7	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,7	72,2	79,2	75,7	75	64,7	92,3
	55-59 ans	84,5	80	87,3	40	77,8	85,7	88,9
	60-64 ans	87,3	89,5	86	100	80	87,8	87,1
	65-69 ans	81	84,5	77,6	77,8	57,1	85,5	85,5
	70-74 ans	74,6	74,3	75	54,5	77,8	83,3	74,4
	50-74 ans	81	80,1	81,7	70,4	72,3	83,9	85,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,3	3,3	4,3	3,3	4,3	3,2
	55-59 ans	3,6	4,8	2,7	6,6	2	4,5	2,8
	60-64 ans	4	5,5	2,9	6,3	2,6	5,3	3
	65-69 ans	5	6,5	3,6	6,4	4,7	6,5	3,4
	70-74 ans	5,2	6,8	3,6	4,1	3,7	7,3	3,5
	50-74 ans	4,3	5,6	3,2	5,3	3,3	5,7	3,1
50-74 ans **	4,2	5,3	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	97,9	100	96,7	100	100	100
	55-59 ans	95,6	95,3	95,9	92,3	80	96,1	97,7
	60-64 ans	98,7	100	96,7	100	80	100	100
	65-69 ans	98,9	98,2	100	95,2	100	98,9	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,4	98,4	98,5	96,7	95,4	99	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,4	84,8	86	86,2	85,7	82,4	86,7
	55-59 ans	86,1	85,2	87,2	91,7	100	83,7	86

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	89,3	91,2	86,4	95	87,5	90,1	86,3
	65-69 ans	87,5	87,2	88,1	85	86,7	87,6	88,5
	70-74 ans	88,3	88,9	87,2	100	85,7	87,7	87,5
	50-74 ans	87,5	87,9	87,1	89,8	87,1	87,3	87
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,5	84,6	86,5	84	87,5	85,7	84,6
	55-59 ans	75,3	75	75,6	72,7	50	75,6	78,4
	60-64 ans	81,3	77,1	88,2	73,7	85,7	78,1	88,6
	65-69 ans	79,2	77,9	81,4	76,5	76,9	78,2	82,6
	70-74 ans	87,8	89,1	85,3	85,7	83,3	89,5	85,7
	50-74 ans	81,4	80,2	83,3	78,5	81,5	80,7	83,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	4	4	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)
	65-69 ans	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	84	84	86	85	82	82
	55-59 ans	84	78	92	56	138	84	87
	60-64 ans	78	77	80	79	96	77	78
	65-69 ans	81	78	87	94	84	74	88
	70-74 ans	79	83	72	67	47	85	78
	50-74 ans	81	79	84	80	86	79	83
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73,5 (59,5-110)	73 (53-118)	74 (63-107)	69 (49-118)	75,5 (65,5-107,5)	74 (61-104)	67 (58-107)
	55-59 ans	68 (53-109)	65 (49-96)	73,5 (57-109,5)	56,5 (34-68)	101 (45-230,5)	69 (53-116)	73,5 (57,5-106)
	60-64 ans	68 (48-92)	69 (47-90)	67 (49-93)	72 (50-90)	65 (54-133)	67,5 (46-92,5)	67 (48,5-91)
	65-69 ans	70,5 (52-104)	63 (49-95)	80 (63-108)	89 (61-130)	74 (64-98)	60,5 (48-85)	82,5 (63-108)
	70-74 ans	67,5 (54-97)	69 (54-98,5)	62 (50-96)	63 (54-96)	48 (30-68)	70 (58-99)	66,5 (55,5-97,5)
	50-74 ans	69 (53-101)	67 (51,5-98)	74 (56-103)	69 (50-104)	71 (62-113)	67 (52-96)	75 (56-103)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,8	10,6	4,7	10	3,6	11,8	6,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,2	4,7	8,2	0	0	5,9	9,1
	60-64 ans	5,9	5,5	6,6	0	0	7	7,8
	65-69 ans	3,9	4,5	3	4,8	0	4,4	3,8
	70-74 ans	4,5	2,8	7,7	0	14,3	3,1	6,3
	50-74 ans	5,4	5,2	5,8	4,4	3,1	5,4	6,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	100	97,3	100	95,8	100	100
	55-59 ans	98,9	98,1	100	100	100	97,6	100
	60-64 ans	96,3	96,4	96,1	89,5	71,4	98,4	100
	65-69 ans	97,4	98,9	94,9	100	92,3	98,7	95,7
	70-74 ans	96,9	95,3	100	100	100	94,7	100
	50-74 ans	97,5	97,6	97,3	97,5	92,6	97,6	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,5	28,2	51,4	24	41,7	35,7	69,2
	55-59 ans	33,3	23,1	46,3	18,2	0	24,4	51,4
	60-64 ans	26,9	22,9	33,3	21,1	42,9	23,4	31,8
	65-69 ans	20	18,8	22	17,6	7,7	19	26,1
	70-74 ans	28,6	17,2	50	0	50	19,3	50
	50-74 ans	28,1	21,3	38,3	19	31,5	22	40,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,6	2,6	2,7	4	4,2	0	0
	55-59 ans	3,2	1,9	4,9	0	25	2,4	2,7
	60-64 ans	2,2	2,4	2	5,3	0	1,6	2,3
	65-69 ans	1,9	2,1	1,7	11,8	0	0	2,2
	70-74 ans	5,1	6,3	2,9	14,3	0	5,3	3,6
	50-74 ans	2,9	3	2,7	6,3	3,7	2	2,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1,9	0	0	0	2,4	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,4	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,9	10,3	5,4	4	8,3	21,4	0
	55-59 ans	11,8	15,4	7,3	27,3	0	12,2	8,1
	60-64 ans	7,5	3,6	13,7	0	0	4,7	15,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	7,1	7,3	6,8	11,8	7,7	6,3	6,5
	70-74 ans	12,2	15,6	5,9	0	0	17,5	7,1
	50-74 ans	9	9,6	8,1	7,6	5,6	10,2	8,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30,3	38,5	21,6	40	25	35,7	15,4
	55-59 ans	29	34,6	22	27,3	25	36,6	21,6
	60-64 ans	35,1	37,3	31,4	26,3	28,6	40,6	31,8
	65-69 ans	38,1	41,7	32,2	29,4	30,8	44,3	32,6
	70-74 ans	32,7	35,9	26,5	57,1	33,3	33,3	25
	50-74 ans	33,8	38	27,5	34,2	27,8	39,2	27,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	5,1	2,7	8	0	0	7,7
	55-59 ans	2,2	1,9	2,4	9,1	25	0	0
	60-64 ans	11,2	16,9	2	21,1	0	15,6	2,3
	65-69 ans	8,4	8,3	8,5	11,8	7,7	7,6	8,7
	70-74 ans	9,2	9,4	8,8	28,6	0	7	10,7
	50-74 ans	7,6	9,3	5	13,9	3,7	7,8	5,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,6	2,6	2,7	4	0	0	7,7
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,6	0
	65-69 ans	1,3	1	1,7	0	0	1,3	2,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	1,3	0	0,8	1,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,9	10,3	5,4	16	8,3	0	0
	55-59 ans	14	17,3	9,8	9,1	25	19,5	8,1
	60-64 ans	9,7	9,6	9,8	10,5	0	9,4	11,4
	65-69 ans	16,8	15,6	18,6	11,8	30,8	16,5	15,2
	70-74 ans	5,1	6,3	2,9	0	0	7	3,6
	50-74 ans	11,3	12	10,4	11,4	13	12,2	9,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,6	2,6	2,7	0	4,2	7,1	0
	55-59 ans	4,3	3,8	4,9	9,1	0	2,4	5,4
	60-64 ans	5,2	3,6	7,8	10,5	28,6	1,6	4,5
	65-69 ans	5,8	5,2	6,8	5,9	15,4	5,1	4,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	6,1	7,8	2,9	0	16,7	8,8	0
	50-74 ans	5	4,8	5,4	5,1	11,1	4,7	3,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12	17,4	7,6	15,6	9,5	20,5	4,2
	55-59 ans	12,4	20,4	6,6	30,6	3,9	18,6	7
	60-64 ans	15,9	21	11,9	15,8	5,3	22,2	13,3
	65-69 ans	20,6	28,1	13,6	21,2	18,7	29,7	12,5
	70-74 ans	20,5	31,3	10,1	23,7	10,6	32,8	9,9
	50-74 ans	16,3	23,6	10,1	19,3	9,6	25,1	10,3
	50-74 ans **	15,7	22,4	9,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	13,7	6,1	14,2	7,1	12,8	4,2
	55-59 ans	8,6	13,6	4,9	15,3	3,9	13,3	5,1
	60-64 ans	12,5	18,6	7,6	15,8	5,3	19,3	8,1
	65-69 ans	16,6	23,4	10,3	15,2	12,5	25,4	9,9
	70-74 ans	14,9	21,8	8,2	23,7	10,6	21,5	7,7
	50-74 ans	12,5	18,5	7,5	15,8	7,6	19,5	7,4
	50-74 ans **	12	17,3	7,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	12,8	5,3	14,2	7,1	10,2	2,1
	55-59 ans	6,4	9	4,4	15,3	0	8	5,1
	60-64 ans	10,9	16,8	6,2	15,8	2,6	17	6,9
	65-69 ans	13,8	19,9	8,1	9,1	9,3	22,5	7,9
	70-74 ans	11,2	16,1	6,4	23,7	10,6	14,7	5,5
	50-74 ans	10,3	15,3	6,1	14,6	6	15,6	6,1
	50-74 ans **	9,9	14,2	5,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	12,8	6,8	14,2	8,3	10,2	4,2
	55-59 ans	6,7	9,8	4,4	15,3	0	8,8	5,1
	60-64 ans	11,9	18	7,1	15,8	5,3	18,5	7,5
	65-69 ans	15,5	21,6	9,8	15,2	12,5	23,2	9,2
	70-74 ans	13	19,9	6,4	23,7	10,6	19,2	5,5
	50-74 ans	11,4	16,8	7	15,8	7,6	17,1	6,8
	50-74 ans **	10,9	15,4	6,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,8	0,8	2,8	0	0	2,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0,6	0,8	0,5	5,1	3,9	0	0	
60-64 ans	4	8,4	0,5	12,7	0	7,4	0,6	
65-69 ans	3,7	4,7	2,7	6,1	3,1	4,3	2,6	
70-74 ans	4,2	5,7	2,7	11,8	0	4,5	3,3	
50-74 ans	2,8	4,5	1,3	6,4	1	3,9	1,5	
50-74 ans **	2,5	3,9	1,2	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	33,3	0	100	0	0	0	100	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	71,4	69,2	100	75	0	66,7	100	
65-69 ans	38,5	37,5	40	50	100	33,3	25	
70-74 ans	62,5	60	66,7	100	0	50	66,7	
50-74 ans	52,5	51,7	54,5	50	50	52,6	55,6	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)