

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 123	1 007	1 116	596	617	411	499
	55-59 ans	2 724	1 174	1 550	192	204	982	1 346
	60-64 ans	3 820	1 585	2 235	255	224	1 330	2 011
	65-69 ans	4 526	1 932	2 594	242	206	1 690	2 388
	70-74 ans	3 294	1 446	1 848	121	139	1 325	1 709
	<b>50-74 ans</b>	<b>16 487</b>	<b>7 144</b>	<b>9 343</b>	<b>1 406</b>	<b>1 390</b>	<b>5 738</b>	<b>7 953</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	239	111	128	77	76	34	52
	55-59 ans	252	100	152	21	20	79	132
	60-64 ans	321	123	198	27	27	96	171
	65-69 ans	343	114	229	15	28	99	201
	70-74 ans	358	134	224	15	23	119	201
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 513</b>	<b>582</b>	<b>931</b>	<b>155</b>	<b>174</b>	<b>427</b>	<b>757</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	52	23	29	12	17	11	12
	55-59 ans	77	31	46	4	1	27	45
	60-64 ans	107	45	62	9	5	36	57
	65-69 ans	150	49	101	4	7	45	94
	70-74 ans	165	59	106	4	6	55	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>551</b>	<b>207</b>	<b>344</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>174</b>	<b>308</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	187	88	99	65	59	23	40
	55-59 ans	175	69	106	17	19	52	87
	60-64 ans	214	78	136	18	22	60	114
	65-69 ans	193	65	128	11	21	54	107
	70-74 ans	193	75	118	11	17	64	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>962</b>	<b>375</b>	<b>587</b>	<b>122</b>	<b>138</b>	<b>253</b>	<b>449</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 936	919	1 017	531	558	388	459
	55-59 ans	2 549	1 105	1 444	175	185	930	1 259
	60-64 ans	3 606	1 507	2 099	237	202	1 270	1 897
	65-69 ans	4 333	1 867	2 466	231	185	1 636	2 281
	70-74 ans	3 101	1 371	1 730	110	122	1 261	1 608
	<b>50-74 ans</b>	<b>15 525</b>	<b>6 769</b>	<b>8 756</b>	<b>1 284</b>	<b>1 252</b>	<b>5 485</b>	<b>7 504</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	80	39	41	26	23	13	18
	55-59 ans	109	53	56	11	11	42	45
	60-64 ans	159	87	72	14	5	73	67

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

2/15

Département : 42 - Loire

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	210	116	94	14	13	102	81
	70-74 ans	173	90	83	10	8	80	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>731</b>	<b>385</b>	<b>346</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>310</b>	<b>286</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	79	39	40	26	23	13	17
	55-59 ans	109	53	56	11	11	42	45
	60-64 ans	157	85	72	13	5	72	67
	65-69 ans	207	115	92	14	12	101	80
	70-74 ans	168	89	79	10	8	79	71
	<b>50-74 ans</b>	<b>720</b>	<b>381</b>	<b>339</b>	<b>74</b>	<b>59</b>	<b>307</b>	<b>280</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	72	36	36	25	20	11	16
	55-59 ans	103	49	54	10	11	39	43
	60-64 ans	154	83	71	12	4	71	67
	65-69 ans	198	108	90	12	12	96	78
	70-74 ans	162	84	78	10	8	74	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>689</b>	<b>360</b>	<b>329</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>291</b>	<b>274</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	70	36	34	25	18	11	16
	55-59 ans	103	49	54	10	11	39	43
	60-64 ans	147	80	67	12	4	68	63
	65-69 ans	193	107	86	12	10	95	76
	70-74 ans	159	82	77	10	8	72	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>672</b>	<b>354</b>	<b>318</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>285</b>	<b>267</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	72	36	36	25	20	11	16
	55-59 ans	103	49	54	10	11	39	43
	60-64 ans	151	83	68	12	4	71	64
	65-69 ans	195	107	88	12	12	95	76
	70-74 ans	161	84	77	10	8	74	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>682</b>	<b>359</b>	<b>323</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>290</b>	<b>268</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	72	36	36	25	20	11	16
	55-59 ans	103	49	54	10	11	39	43
	60-64 ans	154	83	71	12	4	71	67
	65-69 ans	198	108	90	12	12	96	78
	70-74 ans	162	84	78	10	8	74	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>689</b>	<b>360</b>	<b>329</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>291</b>	<b>274</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	72	36	36	25	20	11	16
	55-59 ans	103	49	54	10	11	39	43
	60-64 ans	154	83	71	12	4	71	67
	65-69 ans	199	108	91	12	13	96	78
	70-74 ans	163	84	79	10	8	74	71
	<b>50-74 ans</b>	<b>691</b>	<b>360</b>	<b>331</b>	<b>69</b>	<b>56</b>	<b>291</b>	<b>275</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37	15	22	8	13	7	9
	55-59 ans	38	9	29	2	7	7	22
	60-64 ans	51	21	30	5	1	16	29
	65-69 ans	48	17	31	2	4	15	27
	70-74 ans	45	13	32	4	2	9	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>219</b>	<b>75</b>	<b>144</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>117</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	11	6	5	1	1	5	4
	65-69 ans	19	11	8	4	2	7	6
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>14</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8	5	3	3	1	2	2
	55-59 ans	21	14	7	3	1	11	6
	60-64 ans	21	12	9	1	2	11	7
	65-69 ans	41	23	18	0	1	23	17
	70-74 ans	36	26	10	2	3	24	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>127</b>	<b>80</b>	<b>47</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>39</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	8	6	8	4	0	2
	55-59 ans	27	19	8	4	0	15	8
	60-64 ans	50	35	15	4	0	31	15
	65-69 ans	67	45	22	6	2	39	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	46	29	17	4	1	25	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>204</b>	<b>136</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>110</b>	<b>61</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	11	4	7	1	2	3	5
	60-64 ans	19	8	11	1	0	7	11
	65-69 ans	20	9	11	0	3	9	8
	70-74 ans	27	13	14	0	2	13	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>37</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	22	13	9	11	5	2	4
	55-59 ans	48	33	15	7	1	26	14
	60-64 ans	71	47	24	5	2	42	22

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

6/15

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	108	68	40	6	3	62	37
	70-74 ans	82	55	27	6	4	49	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>331</b>	<b>216</b>	<b>115</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>181</b>	<b>100</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	14	8	6	8	4	0	2
	55-59 ans	27	19	8	4	0	15	8
	60-64 ans	50	35	15	4	0	31	15
	65-69 ans	67	45	22	6	2	39	20
	70-74 ans	46	29	17	4	1	25	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>204</b>	<b>136</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>110</b>	<b>61</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	12	6	6	6	4	0	2
	55-59 ans	19	13	6	4	0	9	6
	60-64 ans	40	28	12	3	0	25	12
	65-69 ans	55	36	19	6	2	30	17
	70-74 ans	36	25	11	4	0	21	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>162</b>	<b>108</b>	<b>54</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>85</b>	<b>48</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	12	6	6	6	4	0	2
	55-59 ans	28	21	7	5	0	16	7
	60-64 ans	52	38	14	4	1	34	13
	65-69 ans	71	45	26	6	2	39	24
	70-74 ans	51	36	15	4	2	32	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>214</b>	<b>146</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>121</b>	<b>59</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	11	4	7	1	2	3	5
	60-64 ans	19	8	11	1	0	7	11
	65-69 ans	21	10	11	1	3	9	8
	70-74 ans	27	13	14	0	2	13	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>37</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	10	3	7	1	2	2	5
	60-64 ans	17	7	10	1	0	6	10
	65-69 ans	21	10	11	1	3	9	8
	70-74 ans	26	13	13	0	2	13	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>35</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	9	3	6	1	1	2	5
	60-64 ans	16	6	10	1	0	5	10
	65-69 ans	20	10	10	1	3	9	7
	70-74 ans	25	12	13	0	2	12	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>34</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	9	3	6	1	0	2	6
	65-69 ans	12	6	6	1	3	5	3
	70-74 ans	16	7	9	0	1	7	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	3	4	1	0	2	4
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	1	2	0	2	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	10	3	7	1	2	2	5
	60-64 ans	16	6	10	1	0	5	10
	65-69 ans	20	9	11	1	3	8	8
	70-74 ans	26	13	13	0	2	13	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>35</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs



# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	11,3	11	11,5	12,9	12,3	8,3	10,4
	55-59 ans	9,3	8,5	9,8	10,9	9,8	8	9,8
	60-64 ans	8,4	7,8	8,9	10,6	12,1	7,2	8,5
	65-69 ans	7,6	5,9	8,8	6,2	13,6	5,9	8,4
	70-74 ans	10,9	9,3	12,1	12,4	16,5	9	11,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>8,1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12,5</b>	<b>7,4</b>	<b>9,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	8,8	8,7	8,9	10,9	9,6	5,6	8
	55-59 ans	6,4	5,9	6,8	8,9	9,3	5,3	6,5
	60-64 ans	5,6	4,9	6,1	7,1	9,8	4,5	5,7
	65-69 ans	4,3	3,4	4,9	4,5	10,2	3,2	4,5
	70-74 ans	5,9	5,2	6,4	9,1	12,2	4,8	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>8,7</b>	<b>9,9</b>	<b>4,4</b>	<b>5,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	21,8	20,7	22,7	15,6	22,4	32,4	23,1
	55-59 ans	30,6	31	30,3	19	5	34,2	34,1
	60-64 ans	33,3	36,6	31,3	33,3	18,5	37,5	33,3
	65-69 ans	43,7	43	44,1	26,7	25	45,5	46,8
	70-74 ans	46,1	44	47,3	26,7	26,1	46,2	49,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>36,4</b>	<b>35,6</b>	<b>36,9</b>	<b>21,3</b>	<b>20,7</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,1	4,2	4	4,9	4,1	3,4	3,9
	55-59 ans	4,3	4,8	3,9	6,3	5,9	4,5	3,6
	60-64 ans	4,4	5,8	3,4	5,9	2,5	5,7	3,5
	65-69 ans	4,8	6,2	3,8	6,1	7	6,2	3,6
	70-74 ans	5,6	6,6	4,8	9,1	6,6	6,3	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,7</b>	<b>4</b>	<b>5,8</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>3,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,6</b>	<b>5,3</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	100	97,6	100	100	100	94,4
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,7	97,7	100	92,9	100	98,6	100
	65-69 ans	98,6	99,1	97,9	100	92,3	99	98,8
	70-74 ans	97,1	98,9	95,2	100	100	98,8	94,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>98,7</b>	<b>98,3</b>	<b>99</b>	<b>97,9</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,1	92,3	90	96,2	87	84,6	94,1
	55-59 ans	94,5	92,5	96,4	90,9	100	92,9	95,6
	60-64 ans	98,1	97,6	98,6	92,3	80	98,6	100
	65-69 ans	95,7	93,9	97,8	85,7	100	95	97,5
	70-74 ans	96,4	94,4	98,7	100	100	93,7	98,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,7</b>	<b>94,5</b>	<b>97,1</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>	<b>94,8</b>	<b>97,9</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,2	100	94,4	100	90	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	95,5	96,4	94,4	100	100	95,8	94
	65-69 ans	97,5	99,1	95,6	100	83,3	99	97,4
	70-74 ans	98,1	97,6	98,7	100	100	97,3	98,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,5</b>	<b>98,3</b>	<b>96,7</b>	<b>100</b>	<b>92,7</b>	<b>97,9</b>	<b>97,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	3	4	3	4	4	3
	55-59 ans	4	4	4	4	4	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	3	4	4	5	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	78	103	74	116	87	88
	55-59 ans	85	92	78	92	61	92	83
	60-64 ans	84	87	79	83	76	88	80
	65-69 ans	74	74	73	68	60	75	75
	70-74 ans	81	88	73	86	66	89	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>78</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (49,5-103)	64,5 (44-87,5)	74,5 (53,5-114,5)	60 (41-81)	77,5 (53,5-114,5)	66 (52-140)	74,5 (52,5-115,5)
	55-59 ans	75 (50-108)	76 (55-103)	72,5 (47-108)	95,5 (69-112)	62 (41-83)	76 (51-103)	75 (47-111)
	60-64 ans	66 (48-95)	61 (48-96)	73 (51-95)	51 (44,5-81)	68,5 (28,5-123)	62 (48-105)	73 (51-94)
	65-69 ans	63 (46-91)	64 (45,5-91,5)	61,5 (47-90)	66 (47,5-88)	52,5 (43-71,5)	64 (44,5-92)	66,5 (47-93)
	70-74 ans	61 (46-97)	64 (50-99)	61 (42-96)	71 (53-116)	63 (49,5-79)	61 (49-97)	60,5 (42-97)
	<b>50-74 ans</b>	<b>67 (47-97)</b>	<b>66 (48-97)</b>	<b>68 (46-96)</b>	<b>68 (47-94)</b>	<b>62 (46-94)</b>	<b>65 (49-97)</b>	<b>69 (46-97)</b>
	C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,9	0	0	0	2,4	0
	60-64 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,4	0
	65-69 ans	1	1,7	0	7,1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,4	41,7	61,1	32	65	63,6
55-59 ans		36,9	18,4	53,7	20	63,6	17,9	51,2
60-64 ans		33,1	25,3	42,3	41,7	25	22,5	43,3
65-69 ans		24,1	15,7	34,1	16,7	30,8	15,6	34,6
70-74 ans		27,6	15,5	40,5	40	25	12,2	42,3
<b>50-74 ans</b>		<b>31,7</b>	<b>20,8</b>	<b>43,5</b>	<b>30,4</b>	<b>48,2</b>	<b>18,6</b>	<b>42,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm		50-54 ans	5,6	5,6	5,6	8	5	0
	55-59 ans	3,9	6,1	1,9	0	0	7,7	2,3
	60-64 ans	7,1	7,2	7	8,3	25	7	6
	65-69 ans	9,5	10,2	8,8	33,3	15,4	7,3	7,7
	70-74 ans	2,5	2,4	2,5	0	0	2,7	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>6,7</b>	<b>5,4</b>	<b>10,1</b>	<b>7,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,1</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1,9	0	9,1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1,9	0	0	0	2,1	0
	70-74 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,1	13,9	8,3	12	5	18,2	12,5
	55-59 ans	20,4	28,6	13	30	9,1	28,2	14
	60-64 ans	13,6	14,5	12,7	8,3	50	15,5	10,4
	65-69 ans	20,6	21,3	19,8	0	7,7	24	21,8
	70-74 ans	22,1	31	12,7	20	37,5	32,4	9,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,4</b>	<b>22,2</b>	<b>14,2</b>	<b>13</b>	<b>14,3</b>	<b>24,4</b>	<b>14,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,4	22,2	16,7	32	20	0	12,5
	55-59 ans	26,2	38,8	14,8	40	0	38,5	18,6
	60-64 ans	32,5	42,2	21,1	33,3	0	43,7	22,4
	65-69 ans	33,7	41,7	24,2	50	15,4	40,6	25,6
	70-74 ans	28,2	34,5	21,5	40	12,5	33,8	22,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,5</b>	<b>37,8</b>	<b>20,5</b>	<b>37,7</b>	<b>12,5</b>	<b>37,8</b>	<b>22,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,9	8,3	5,6	8	5	9,1	6,3
	55-59 ans	10,7	8,2	13	10	18,2	7,7	11,6
	60-64 ans	12,3	9,6	15,5	8,3	0	9,9	16,4
	65-69 ans	10,1	8,3	12,1	0	23,1	9,4	10,3
	70-74 ans	16,6	15,5	17,7	0	25	17,6	16,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>10,3</b>	<b>13,6</b>	<b>5,8</b>	<b>14,3</b>	<b>11,3</b>	<b>13,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,8	5,6	0	4	0	9,1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,5
	65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
50-54 ans	2,8	2,8	2,8	4	0	0	6,3	
55-59 ans	1	0	1,9	0	0	0	2,3	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	2,5	1,2	3,8	0	0	1,4	4,2	
<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	11,4	14,1	8,8	20,7	9	5,2	8,7	
55-59 ans	18,8	29,9	10,4	40	5,4	28	11,1	
60-64 ans	19,7	31,2	11,4	21,1	9,9	33,1	11,6	
65-69 ans	24,9	36,4	16,2	26	16,2	37,9	16,2	
70-74 ans	26,4	40,1	15,6	54,5	32,8	38,9	14,3	
<b>50-74 ans</b>	<b>21,3</b>	<b>31,9</b>	<b>13,1</b>	<b>27,3</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>13,3</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>19,9</b>	<b>28,5</b>	<b>11,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	7,2	8,7	5,9	15,1	7,2	0	4,4	
55-59 ans	10,6	17,2	5,5	22,9	0	16,1	6,4	
60-64 ans	13,9	23,2	7,1	16,9	0	24,4	7,9	
65-69 ans	15,5	24,1	8,9	26	10,8	23,8	8,8	
70-74 ans	14,8	21,2	9,8	36,4	8,2	19,8	10	
<b>50-74 ans</b>	<b>13,1</b>	<b>20,1</b>	<b>7,8</b>	<b>20,2</b>	<b>5,6</b>	<b>20,1</b>	<b>8,1</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>12,3</b>	<b>17,9</b>	<b>7,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	6,5	5,9	11,3	7,2	0	4,4
	55-59 ans	7,5	11,8	4,2	22,9	0	9,7	4,8
	60-64 ans	11,1	18,6	5,7	12,7	0	19,7	6,3
	65-69 ans	12,7	19,3	7,7	26	10,8	18,3	7,5
	70-74 ans	11,6	18,2	6,4	36,4	0	16,7	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,4</b>	<b>16</b>	<b>6,2</b>	<b>17,9</b>	<b>4,8</b>	<b>15,5</b>	<b>6,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,7</b>	<b>13,9</b>	<b>5,8</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	6,5	5,9	11,3	7,2	0	4,4
	55-59 ans	11	19	4,8	28,6	0	17,2	5,6
	60-64 ans	14,4	25,2	6,7	16,9	5	26,8	6,9
	65-69 ans	16,4	24,1	10,5	26	10,8	23,8	10,5
	70-74 ans	16,4	26,3	8,7	36,4	16,4	25,4	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,8</b>	<b>21,6</b>	<b>7,8</b>	<b>19,5</b>	<b>7,2</b>	<b>22,1</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,7</b>	<b>18,9</b>	<b>6,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,3	2	3,8	1,8	2,6	2,2
	55-59 ans	4,3	3,6	4,8	5,7	10,8	3,2	4
	60-64 ans	5,3	5,3	5,2	4,2	0	5,5	5,8
	65-69 ans	4,8	5,4	4,5	4,3	16,2	5,5	3,5
	70-74 ans	8,7	9,5	8,1	0	16,4	10,3	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>5,1</b>	<b>3,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6</b>	<b>4,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	10	0	14,3	0	50	0	0
	60-64 ans	5,9	14,3	0	0	0	16,7	0
	65-69 ans	4,8	0	9,1	0	0	0	12,5
	70-74 ans	3,8	7,7	0	0	0	7,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,6</b>	<b>4,7</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>6,5</b>	<b>2,9</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)