Tableau 3-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014, pour 97 départements

Effectifs sur la période 2013-2014		Total		Dépistage initial§		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	16 600	8 715	7 885	5 414	4 685	3 301	3 200
	55-59 ans	16 672	8 664	8 008	1 775	1 440	6 889	6 568
	60-64 ans	20 378	10 367	10 011	1 918	1 648	8 449	8 363
	65-69 ans	19 690	10 002	9 688	1 493	1 245	8 509	8 443
	70-74 ans	15 162	7 651	7 511	973	881	6 678	6 630
	50-74 ans	88 502	45 399	43 103	11 573	9 899	33 826	33 204
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre)	50-54 ans	16 808	8 818	7 990	5 473	4 750	3 345	3 240
	55-59 ans	16 917	8 774	8 143	1 801	1 473	6 973	6 670
	60-64 ans	20 650	10 493	10 157	1 941	1 682	8 552	8 475
	65-69 ans	19 999	10 146	9 853	1 521	1 269	8 625	8 584
	70-74 ans	15 495	7 803	7 692	988	908	6 815	6 784
	50-74 ans	89 869	46 034	43 835	11 724	10 082	34 310	33 753
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen	50.54	0.005	4.450	F 070	0.540	0.044	4.044	0.000
(coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	9 235	4 159	5 076	2 548	3 014	1 611	2 062
	55-59 ans	8 457	3 674	4 783	687	829	2 987	3 954
	60-64 ans	9 801	4 010	5 791	701	887	3 309	4 904
	65-69 ans	8 923	3 554	5 369	508	695	3 046	4 674
	70-74 ans	6 765	2 811	3 954	366	467	2 445	3 487
A40 AL L	50-74 ans	43 181	18 208	24 973	4 810	5 892	13 398	19 081
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype								
hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1 174	662	512	430	312	232	200
nyporplacique de memo de re min	55-59 ans	1 187	628	559	113	84	515	475
	60-64 ans	1 298	693	605	105	89	588	516
	65-69 ans	1 134	570	564	66	60	504	504
	70-74 ans	826	396	430	45	37	351	393
	50-74 ans	5 619	2 949	2 670	759	582	2 190	2 088
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen	00 14 4110	0 0 10	2 040	2010	700	002	2 100	2 000
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype								
hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	82	43	39	34	26	9	13
	55-59 ans	88	41	47	12	8	29	39
	60-64 ans	91	55	36	9	13	46	23
	65-69 ans	65	31	34	3	7	28	27

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014, pour 97 départements

Effectifs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage	e initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	53	32	21	3	2	29	19
	50-74 ans	379	202	177	61	56	141	121
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non								
avancé	50-54 ans	2 142	1 321	821	800	461	521	360
	55-59 ans	2 461	1 456	1 005	272	180	1 184	825
	60-64 ans	3 126	1 871	1 255	306	194	1 565	1 061
	65-69 ans	3 301	1 919	1 382	244	151	1 675	1 231
	70-74 ans	2 493	1 376	1 117	157	116	1 219	1 001
	50-74 ans	13 523	7 943	5 580	1 779	1 102	6 164	4 478
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une								
dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	2 391	1 602	789	1 010	471	592	318
	55-59 ans	2 705	1 792	913	438	181	1 354	732
	60-64 ans	3 625	2 330	1 295	449	255	1 881	1 040
	65-69 ans	3 677	2 363	1 314	377	172	1 986	1 142
	70-74 ans	2 869	1 759	1 110	188	129	1 571	981
	50-74 ans	15 267	9 846	5 421	2 462	1 208	7 384	4 213
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer								
colorectal	50-54 ans	587	365	222	243	158	122	64
	55-59 ans	788	501	287	150	79	351	208
	60-64 ans	1 274	788	486	238	111	550	375
	65-69 ans	1 518	986	532	207	101	779	431
	70-74 ans	1 451	894	557	152	94	742	463
	50-74 ans	5 618	3 534	2 084	990	543	2 544	1 541
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes								
(d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	194	114	80	70	40	44	40
	55-59 ans	169	100	69	19	14	81	55
	60-64 ans	219	110	109	13	25	97	84
	65-69 ans	199	102	97	13	12	89	85
	70-74 ans	148	67	81	13	8	54	73
	50-74 ans	929	493	436	128	99	365	337

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014, pour 97 départements

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total Hommes	Femmes	Dépistage Hommes	initial [§] Femmes	Dépistages Su Hommes	ubséquents [†] Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen	7.90							
(coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes								
vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	824	463	361	288	213	175	148
	55-59 ans	871	485	386	90	75	395	311
	60-64 ans	1 010	545	465	102	78	443	387
	65-69 ans	980	526	454	80	54	446	400
	70-74 ans	707	378	329	52	43	326	286
	50-74 ans	4 392	2 397	1 995	612	463	1 785	1 532
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	179	89	90	50	55	39	35
(coloscopie ou autre) dont le resultat est incommu	55-59 ans	179	96	94	20	23	76	71
	60-64 ans	206	91	115	18	30	73	85
	65-69 ans	202	95	107	23	17	72	90
	70-74 ans	183	90	93	12	12	78	81
	50-74 ans	960	461	499	123	137	338	362
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome	00 14 0110	555	401	400	120	101	000	002
détecté	50-54 ans	4 548	2 934	1 614	1 819	934	1 115	680
	55-59 ans	5 192	3 266	1 926	716	364	2 550	1 562
	60-64 ans	6 787	4 222	2 565	758	451	3 464	2 114
	65-69 ans	7 001	4 298	2 703	626	323	3 672	2 380
	70-74 ans	5 392	3 151	2 241	347	245	2 804	1 996
	50-74 ans	28 920	17 871	11 049	4 266	2 317	13 605	8 732
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent								
villeux)	50-54 ans	2 391	1 602	789	1 010	471	592	318
,	55-59 ans	2 705	1 792	913	438	181	1 354	732
	60-64 ans	3 625	2 330	1 295	449	255	1 881	1 040
	65-69 ans	3 677	2 363	1 314	377	172	1 986	1 142
	70-74 ans	2 869	1 759	1 110	188	129	1 571	981
	50-74 ans	15 267	9 846	5 421	2 462	1 208	7 384	4 213
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1 889	1 275	614	811	377	464	237
	55-59 ans	2 088	1 412	676	354	141	1 058	535
	60-64 ans	2 781	1 833	948	366	201	1 467	747

Tableau 3-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014, pour 97 départements

Effectifs sur la période 2013-2014		Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2 710	1 761	949	292	131	1 469	818
	70-74 ans	2 098	1 315	783	143	94	1 172	689
	50-74 ans	11 566	7 596	3 970	1 966	944	5 630	3 026
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie								
de haut grade)	50-54 ans	2 223	1 521	702	951	422	570	280
	55-59 ans	2 516	1 721	795	419	162	1 302	633
	60-64 ans	3 401	2 271	1 130	437	228	1 834	902
	65-69 ans	3 443	2 270	1 173	352	154	1 918	1 019
	70-74 ans	2 682	1 710	972	185	109	1 525	863
	50-74 ans	14 265	9 493	4 772	2 344	1 075	7 149	3 697
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	590	367	223	244	158	123	65
	55-59 ans	789	502	287	150	79	352	208
	60-64 ans	1 277	788	489	238	112	550	377
	65-69 ans	1 522	989	533	209	102	780	431
	70-74 ans	1 457	897	560	152	94	745	466
	50-74 ans	5 635	3 543	2 092	993	545	2 550	1 547

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé