

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 651	923	728	582	425	341	303
	55-59 ans	1 758	951	807	159	113	792	694
	60-64 ans	2 055	1 129	926	137	107	992	819
	65-69 ans	1 805	987	818	82	75	905	743
	70-74 ans	1 528	846	682	92	65	754	617
	50-74 ans	8 797	4 836	3 961	1 052	785	3 784	3 176
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 674	933	741	589	432	344	309
	55-59 ans	1 771	957	814	159	114	798	700
	60-64 ans	2 084	1 143	941	139	110	1 004	831
	65-69 ans	1 831	1 001	830	84	75	917	755
	70-74 ans	1 558	858	700	94	66	764	634
	50-74 ans	8 918	4 892	4 026	1 065	797	3 827	3 229
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	923	446	477	285	274	161	203
	55-59 ans	903	410	493	57	71	353	422
	60-64 ans	976	439	537	37	58	402	479
	65-69 ans	793	347	446	39	42	308	404
	70-74 ans	652	291	361	39	35	252	326
	50-74 ans	4 247	1 933	2 314	457	480	1 476	1 834
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	100	61	39	41	31	20	8
	55-59 ans	120	61	59	9	10	52	49
	60-64 ans	126	70	56	7	2	63	54
	65-69 ans	101	57	44	4	2	53	42
	70-74 ans	80	46	34	7	1	39	33
	50-74 ans	527	295	232	68	46	227	186

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	14	11	3	1	1	10	2
	60-64 ans	11	6	5	0	2	6	3
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	34	23	11	5	3	18	8
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	186	121	65	75	36	46	29
	55-59 ans	221	132	89	20	14	112	75
	60-64 ans	286	186	100	21	12	165	88
	65-69 ans	294	183	111	4	11	179	100
	70-74 ans	227	138	89	11	5	127	84
	50-74 ans	1 214	760	454	131	78	629	376
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	317	220	97	132	58	88	39
	55-59 ans	335	234	101	45	11	189	90
	60-64 ans	432	286	146	38	21	248	125
	65-69 ans	390	247	143	19	10	228	133
	70-74 ans	325	217	108	14	13	203	95
	50-74 ans	1 799	1 204	595	248	113	956	482
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	62	42	20	29	14	13	6
	55-59 ans	102	68	34	24	3	44	31
	60-64 ans	161	98	63	25	9	73	54
	65-69 ans	172	119	53	16	8	103	45
	70-74 ans	191	118	73	18	11	100	62
	50-74 ans	688	445	243	112	45	333	198

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	10	7	3	4	1	3	2
	55-59 ans	19	12	7	0	0	12	7
	60-64 ans	11	5	6	0	2	5	4
	65-69 ans	16	10	6	0	1	10	5
	70-74 ans	18	11	7	0	0	11	7
	50-74 ans	74	45	29	4	4	41	25
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	21	12	9	7	5	5	4
	55-59 ans	20	11	9	1	0	10	9
	60-64 ans	35	25	10	5	0	20	10
	65-69 ans	30	21	9	1	0	20	9
	70-74 ans	25	15	10	1	1	14	9
	50-74 ans	131	84	47	15	6	69	41
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	20	8	12	5	6	3	6
	55-59 ans	13	6	7	0	1	6	6
	60-64 ans	23	8	15	2	3	6	12
	65-69 ans	18	9	9	0	1	9	8
	70-74 ans	17	6	11	2	0	4	11
	50-74 ans	91	37	54	9	11	28	43
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	504	342	162	207	94	135	68
	55-59 ans	557	366	191	65	25	301	166
	60-64 ans	719	472	247	59	33	413	214
	65-69 ans	685	431	254	23	21	408	233
	70-74 ans	552	355	197	25	18	330	179
	50-74 ans	3 017	1 966	1 051	379	191	1 587	860

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	317	220	97	132	58	88	39
	55-59 ans	335	234	101	45	11	189	90
	60-64 ans	432	286	146	38	21	248	125
	65-69 ans	390	247	143	19	10	228	133
	70-74 ans	325	217	108	14	13	203	95
	50-74 ans	1 799	1 204	595	248	113	956	482
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	274	194	80	117	53	77	27
	55-59 ans	269	190	79	38	10	152	69
	60-64 ans	362	242	120	34	17	208	103
	65-69 ans	318	203	115	17	10	186	105
	70-74 ans	244	166	78	9	12	157	66
	50-74 ans	1 467	995	472	215	102	780	370
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	308	221	87	129	54	92	33
	55-59 ans	303	217	86	41	11	176	75
	60-64 ans	402	276	126	36	19	240	107
	65-69 ans	367	235	132	17	11	218	121
	70-74 ans	308	211	97	15	12	196	85
	50-74 ans	1 688	1 160	528	238	107	922	421
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	62	42	20	29	14	13	6
	55-59 ans	102	68	34	24	3	44	31
	60-64 ans	161	98	63	25	9	73	54
	65-69 ans	172	119	53	16	8	103	45
	70-74 ans	192	119	73	18	11	101	62
	50-74 ans	689	446	243	112	45	334	198

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	99,2	98,5	99,3	98,6	99,1	98,4
	55-59 ans	99,4	99,5	99,3	100	99,1	99,4	99,3
	60-64 ans	99,2	99,4	98,9	98,6	98,2	99,5	99
	65-69 ans	99,1	99,1	99	100	100	99	98,9
	70-74 ans	99	99,2	98,7	97,9	100	99,3	98,6
	50-74 ans	99,1	99,3	98,9	99,2	98,9	99,3	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,1	47,8	64,4	48,4	63,4	46,8	65,7
	55-59 ans	51	42,8	60,6	35,8	62,3	44,2	60,3
	60-64 ans	46,8	38,4	57,1	26,6	52,7	40	57,6
	65-69 ans	43,3	34,7	53,7	46,4	56	33,6	53,5
	70-74 ans	41,8	33,9	51,6	41,5	53	33	51,4
	50-74 ans	47,6	39,5	57,5	42,9	60,2	38,6	56,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6	6,5	5,3	7	7,2	5,8	2,6
	55-59 ans	6,8	6,4	7,2	5,7	8,8	6,5	7
	60-64 ans	6	6,1	6	5	1,8	6,3	6,5
	65-69 ans	5,5	5,7	5,3	4,8	2,7	5,8	5,6
	70-74 ans	5,1	5,4	4,9	7,4	1,5	5,1	5,2
	50-74 ans	5,9	6	5,8	6,4	5,8	5,9	5,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,3	0,1	0,5	0	0	0,3
	55-59 ans	0,8	1,1	0,4	0,6	0,9	1,3	0,3
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	0	1,8	0,6	0,4
	65-69 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,3
	70-74 ans	0,2	0,3	0	1,1	0	0,3	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,1	13	8,8	12,7	8,3	13,4	9,4
	55-59 ans	12,5	13,8	10,9	12,6	12,3	14	10,7
	60-64 ans	13,7	16,3	10,6	15,1	10,9	16,4	10,6
	65-69 ans	16,1	18,3	13,4	4,8	14,7	19,5	13,2
	70-74 ans	14,6	16,1	12,7	11,7	7,6	16,6	13,2
	50-74 ans	13,6	15,5	11,3	12,3	9,8	16,4	11,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	18,9	23,6	13,1	22,4	13,4	25,6	12,6
	55-59 ans	18,9	24,5	12,4	28,3	9,6	23,7	12,9
	60-64 ans	20,7	25	15,5	27,3	19,1	24,7	15
	65-69 ans	21,3	24,7	17,2	22,6	13,3	24,9	17,6
	70-74 ans	20,9	25,3	15,4	14,9	19,7	26,6	15
	50-74 ans	20,2	24,6	14,8	23,3	14,2	25	14,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	4,5	2,7	4,9	3,2	3,8	1,9
	55-59 ans	5,8	7,1	4,2	15,1	2,6	5,5	4,4
	60-64 ans	7,7	8,6	6,7	18	8,2	7,3	6,5
	65-69 ans	9,4	11,9	6,4	19	10,7	11,2	6
	70-74 ans	12,3	13,8	10,4	19,1	16,7	13,1	9,8
	50-74 ans	7,7	9,1	6	10,5	5,6	8,7	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	0,7	0,2	0,9	0,6
	55-59 ans	1,1	1,3	0,9	0	0	1,5	1
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	0	1,8	0,5	0,5
	65-69 ans	0,9	1	0,7	0	1,3	1,1	0,7
	70-74 ans	1,2	1,3	1	0	0	1,4	1,1
	50-74 ans	0,8	0,9	0,7	0,4	0,5	1,1	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,5	1,3
	55-59 ans	1,1	1,1	1,1	0,6	0	1,3	1,3
	60-64 ans	1,7	2,2	1,1	3,6	0	2	1,2
	65-69 ans	1,6	2,1	1,1	1,2	0	2,2	1,2
	70-74 ans	1,6	1,7	1,4	1,1	1,5	1,8	1,4
	50-74 ans	1,5	1,7	1,2	1,4	0,8	1,8	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,2	0,9	1,6	0,8	1,4	0,9	1,9
	55-59 ans	0,7	0,6	0,9	0	0,9	0,8	0,9
	60-64 ans	1,1	0,7	1,6	1,4	2,7	0,6	1,4
	65-69 ans	1	0,9	1,1	0	1,3	1	1,1
	70-74 ans	1,1	0,7	1,6	2,1	0	0,5	1,7
	50-74 ans	1	0,8	1,3	0,8	1,4	0,7	1,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	6,5	2,8	6,9	2,9	6,1	2,6
	55-59 ans	5,4	7,8	3,4	10,8	3,8	7,4	3,4
	60-64 ans	6,3	9,2	4	10,9	5,8	9	3,8
	65-69 ans	7,4	10,1	5,1	6,4	5,5	10,4	5,1
	70-74 ans	7,8	11,2	5,1	10,9	6,8	11,2	5
	50-74 ans	6,2	8,7	4	8	3,7	8,9	4
	50-74 ans **	6,1	8,6	3,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,2	1,7	4,4	1,8	4	1,5
	55-59 ans	3,3	5	1,8	7,5	1,7	4,6	1,8
	60-64 ans	3,8	5,6	2,3	7	3,7	5,4	2,2
	65-69 ans	4,2	5,8	2,9	5,3	2,6	5,8	2,9
	70-74 ans	4,6	6,8	2,8	6,1	4,9	6,9	2,6
	50-74 ans	3,7	5,4	2,2	5,2	2,2	5,4	2,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	3,7	5,3	2,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,7	1,4	3,9	1,6	3,5	1
	55-59 ans	2,6	4,1	1,4	6,3	1,5	3,7	1,4
	60-64 ans	3,2	4,7	1,9	6,3	3	4,5	1,8
	65-69 ans	3,4	4,7	2,3	4,8	2,6	4,7	2,3
	70-74 ans	3,5	5,2	2	3,9	4,5	5,3	1,8
	50-74 ans	3	4,4	1,8	4,5	2	4,4	1,7
	50-74 ans **	3	4,4	1,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,2	1,5	4,3	1,6	4,2	1,3
	55-59 ans	3	4,6	1,5	6,8	1,7	4,3	1,5
	60-64 ans	3,5	5,4	2	6,7	3,3	5,2	1,9
	65-69 ans	4	5,5	2,7	4,8	2,9	5,6	2,6
	70-74 ans	4,4	6,6	2,5	6,6	4,5	6,6	2,4
	50-74 ans	3,4	5,2	2	5	2,1	5,2	2
	50-74 ans **	3,5	5,1	1,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,3	1	0,4	0,6	0,2
	55-59 ans	1	1,5	0,6	4	0,5	1,1	0,6
	60-64 ans	1,4	1,9	1	4,6	1,6	1,6	1
	65-69 ans	1,9	2,8	1,1	4,5	2,1	2,6	1
	70-74 ans	2,7	3,7	1,9	7,9	4,2	3,4	1,7
	50-74 ans	1,4	2	0,9	2,4	0,9	1,9	0,9
	50-74 ans **	1,4	1,9	0,9	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)