

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10 655	4 832	5 823	2 922	3 384	1 910	2 439
	55-59 ans	9 725	4 350	5 375	638	780	3 712	4 595
	60-64 ans	10 103	4 653	5 450	693	674	3 960	4 776
	65-69 ans	8 927	4 090	4 837	489	482	3 601	4 355
	70-74 ans	6 036	2 752	3 284	271	293	2 481	2 991
	50-74 ans	45 446	20 677	24 769	5 013	5 613	15 664	19 156
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	272	118	154	81	99	37	55
	55-59 ans	251	98	153	24	36	74	117
	60-64 ans	248	126	122	35	28	91	94
	65-69 ans	251	112	139	21	32	91	107
	70-74 ans	205	98	107	18	19	80	88
	50-74 ans	1 227	552	675	179	214	373	461
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	203	76	127	48	79	28	48
	55-59 ans	196	76	120	16	24	60	96
	60-64 ans	195	99	96	24	19	75	77
	65-69 ans	191	88	103	14	19	74	84
	70-74 ans	164	76	88	10	15	66	73
	50-74 ans	949	415	534	112	156	303	378
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	69	42	27	33	20	9	7
	55-59 ans	55	22	33	8	12	14	21
	60-64 ans	53	27	26	11	9	16	17
	65-69 ans	60	24	36	7	13	17	23
	70-74 ans	41	22	19	8	4	14	15
	50-74 ans	278	137	141	67	58	70	83
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10 586	4 790	5 796	2 889	3 364	1 901	2 432
	55-59 ans	9 670	4 328	5 342	630	768	3 698	4 574
	60-64 ans	10 050	4 626	5 424	682	665	3 944	4 759
	65-69 ans	8 867	4 066	4 801	482	469	3 584	4 332
	70-74 ans	5 995	2 730	3 265	263	289	2 467	2 976
	50-74 ans	45 168	20 540	24 628	4 946	5 555	15 594	19 073
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	155	77	78	50	50	27	28
	55-59 ans	137	76	61	13	9	63	52
	60-64 ans	192	96	96	25	9	71	87
	65-69 ans	175	92	83	14	8	78	75

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	122	56	66	6	8	50	58
	50-74 ans	781	397	384	108	84	289	300
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	154	76	78	50	50	26	28
	55-59 ans	135	75	60	13	9	62	51
	60-64 ans	191	95	96	25	9	70	87
	65-69 ans	174	92	82	14	8	78	74
	70-74 ans	121	56	65	6	8	50	57
	50-74 ans	775	394	381	108	84	286	297
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	134	64	70	42	42	22	28
	55-59 ans	123	67	56	10	7	57	49
	60-64 ans	173	79	94	22	9	57	85
	65-69 ans	161	81	80	11	8	70	72
	70-74 ans	102	47	55	5	7	42	48
	50-74 ans	693	338	355	90	73	248	282
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	132	64	68	42	41	22	27
	55-59 ans	120	66	54	10	7	56	47
	60-64 ans	172	79	93	22	9	57	84
	65-69 ans	157	79	78	10	8	69	70
	70-74 ans	96	44	52	5	7	39	45
	50-74 ans	677	332	345	89	72	243	273
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	133	64	69	42	41	22	28
	55-59 ans	122	67	55	10	7	57	48
	60-64 ans	173	79	94	22	9	57	85
	65-69 ans	160	81	79	11	8	70	71
	70-74 ans	100	46	54	5	7	41	47
	50-74 ans	688	337	351	90	72	247	279
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	133	64	69	42	41	22	28
	55-59 ans	122	67	55	10	7	57	48
	60-64 ans	173	79	94	22	9	57	85
	65-69 ans	160	81	79	11	8	70	71
	70-74 ans	101	47	54	5	7	42	47
	50-74 ans	689	338	351	90	72	248	279
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	135	65	70	42	42	23	28
	55-59 ans	123	67	56	10	7	57	49
	60-64 ans	173	79	94	22	9	57	85
	65-69 ans	161	81	80	11	8	70	72
	70-74 ans	102	47	55	5	7	42	48
	50-74 ans	694	339	355	90	73	249	282
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	83	40	43	23	27	17	16
	55-59 ans	57	33	24	3	4	30	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	78	28	50	4	4	24	46
	65-69 ans	59	20	39	1	3	19	36
	70-74 ans	52	21	31	1	5	20	26
	50-74 ans	329	142	187	32	43	110	144
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	6	4	6	1	0	3
	55-59 ans	10	5	5	1	1	4	4
	60-64 ans	12	5	7	1	0	4	7
	65-69 ans	8	2	6	0	1	2	5
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	42	18	24	8	3	10	21
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22	10	12	7	6	3	6
	55-59 ans	18	7	11	1	0	6	11
	60-64 ans	25	12	13	7	2	5	11
	65-69 ans	39	20	19	2	2	18	17
	70-74 ans	15	7	8	1	1	6	7
	50-74 ans	119	56	63	18	11	38	52
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	7	8	4	5	3	3
	55-59 ans	24	17	7	5	1	12	6
	60-64 ans	32	22	10	5	2	17	8
	65-69 ans	39	29	10	5	1	24	9
	70-74 ans	20	11	9	0	0	11	9
	50-74 ans	130	86	44	19	9	67	35
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	11	6	5	5	0	1	5
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	6	5	1	3	0	2	1
	50-74 ans	35	20	15	10	3	10	12
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	37	17	20	11	11	6	9
	55-59 ans	42	24	18	6	1	18	17
	60-64 ans	57	34	23	12	4	22	19
	65-69 ans	78	49	29	7	3	42	26
	70-74 ans	35	18	17	1	1	17	16
	50-74 ans	249	142	107	37	20	105	87
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15	7	8	4	5	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	24	17	7	5	1	12	6
	60-64 ans	32	22	10	5	2	17	8
	65-69 ans	39	29	10	5	1	24	9
	70-74 ans	20	11	9	0	0	11	9
	50-74 ans	130	86	44	19	9	67	35
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	13	7	6	4	4	3	2
	55-59 ans	15	11	4	4	1	7	3
	60-64 ans	23	16	7	3	2	13	5
	65-69 ans	25	19	6	4	1	15	5
	70-74 ans	15	7	8	0	0	7	8
	50-74 ans	91	60	31	15	8	45	23
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	16	9	7	5	4	4	3
	55-59 ans	20	14	6	5	1	9	5
	60-64 ans	28	19	9	4	2	15	7
	65-69 ans	34	26	8	4	1	22	7
	70-74 ans	20	11	9	0	0	11	9
	50-74 ans	118	79	39	18	8	61	31
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	11	6	5	5	0	1	5
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	6	5	1	3	0	2	1
	50-74 ans	36	21	15	10	3	11	12
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	11	6	5	5	0	1	5
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	6	5	1	3	0	2	1
	50-74 ans	35	21	14	10	3	11	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	4	2	4	0	0	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	16	9	7	5	1	4	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	50-74 ans	19	12	7	5	2	7	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	50-74 ans	14	10	4	5	0	5	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	8	5	3	4	0	1	3
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
	50-74 ans	28	18	10	9	3	9	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	12	8	8	8	4	0
	55-59 ans	11	7	4	3	2	4	2
	60-64 ans	18	16	2	3	0	13	2
	65-69 ans	12	11	1	3	0	8	1
	70-74 ans	17	9	8	1	1	8	7
	50-74 ans	78	55	23	18	11	37	12

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,6	2,4	2,6	2,8	2,9	1,9	2,3
	55-59 ans	2,6	2,3	2,8	3,8	4,6	2	2,5
	60-64 ans	2,5	2,7	2,2	5,1	4,2	2,3	2
	65-69 ans	2,8	2,7	2,9	4,3	6,6	2,5	2,5
	70-74 ans	3,4	3,6	3,3	6,6	6,5	3,2	2,9
	50-74 ans	2,7	2,7	2,7	3,6	3,8	2,4	2,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,6	0,9	0,5	1,1	0,6	0,5	0,3
	55-59 ans	0,6	0,5	0,6	1,3	1,5	0,4	0,5
	60-64 ans	0,5	0,6	0,5	1,6	1,3	0,4	0,4
	65-69 ans	0,7	0,6	0,7	1,4	2,7	0,5	0,5
	70-74 ans	0,7	0,8	0,6	3	1,4	0,6	0,5
	50-74 ans	0,6	0,7	0,6	1,3	1	0,4	0,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,6	64,4	82,5	59,3	79,8	75,7	87,3
	55-59 ans	78,1	77,6	78,4	66,7	66,7	81,1	82,1
	60-64 ans	78,6	78,6	78,7	68,6	67,9	82,4	81,9
	65-69 ans	76,1	78,6	74,1	66,7	59,4	81,3	78,5
	70-74 ans	80	77,6	82,2	55,6	78,9	82,5	83
	50-74 ans	77,3	75,2	79,1	62,6	72,9	81,2	82
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,3	1,7	1,5	1,4	1,2
	55-59 ans	1,4	1,8	1,1	2,1	1,2	1,7	1,1
	60-64 ans	1,9	2,1	1,8	3,7	1,4	1,8	1,8
	65-69 ans	2	2,3	1,7	2,9	1,7	2,2	1,7
	70-74 ans	2	2,1	2	2,3	2,8	2	1,9
	50-74 ans	1,7	1,9	1,6	2,2	1,5	1,9	1,6
50-74 ans **	1,7	1,9	1,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	98,7	100	100	100	96,3	100
	55-59 ans	98,5	98,7	98,4	100	100	98,4	98,1
	60-64 ans	99,5	99	100	100	100	98,6	100
	65-69 ans	99,4	100	98,8	100	100	100	98,7
	70-74 ans	99,2	100	98,5	100	100	100	98,3
	50-74 ans	99,2	99,2	99,2	100	100	99	99
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87	84,2	89,7	84	84	84,6	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	91,1	89,3	93,3	76,9	77,8	91,9	96,1
	60-64 ans	90,6	83,2	97,9	88	100	81,4	97,7
	65-69 ans	92,5	88	97,6	78,6	100	89,7	97,3
	70-74 ans	84,3	83,9	84,6	83,3	87,5	84	84,2
	50-74 ans	89,4	85,8	93,2	83,3	86,9	86,7	94,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,5	100	97,1	100	97,6	100	96,4
	55-59 ans	97,6	98,5	96,4	100	100	98,2	95,9
	60-64 ans	99,4	100	98,9	100	100	100	98,8
	65-69 ans	97,5	97,5	97,5	90,9	100	98,6	97,2
	70-74 ans	94,1	93,6	94,5	100	100	92,9	93,8
	50-74 ans	97,7	98,2	97,2	98,9	98,6	98	96,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	103	116	104	128	101	97
	55-59 ans	128	147	104	127	93	151	106
	60-64 ans	95	89	101	78	77	94	103
	65-69 ans	91	86	95	67	109	90	93
	70-74 ans	84	70	96	48	54	72	102
	50-74 ans	101	100	102	92	109	103	100
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74 (49-118)	73 (46-119)	78,5 (53-110)	68,5 (44-119)	83 (57-127)	73,5 (52-104)	66 (45,5-101)
	55-59 ans	79 (50-120)	92 (56-145)	68 (50-97)	103,5 (75-127)	49 (47-98)	90 (56-145)	69 (50-96)
	60-64 ans	68 (48-102)	64 (40-104)	71 (52-89)	68,5 (38-97)	77 (60-81)	64 (41-104)	71 (52-90)
	65-69 ans	65 (48-92)	64 (45-92)	67 (53,5-91,5)	61 (49-87)	64 (45-113)	64 (37-92)	67 (54-91,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	70,5 (48-97)	61 (48-78)	83 (53-112)	48 (35-70)	44 (41-73)	61,5 (48-80)	87,5 (60,5-118,5)
	50-74 ans	70 (49-104)	67 (46-104)	71 (52-104)	70 (44-106)	74 (49-110)	66,5 (47-104)	71 (52-104)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,9	15,6	10,3	16	16	14,8	0
	55-59 ans	8	9,2	6,6	23,1	22,2	6,3	3,8
	60-64 ans	9,4	16,7	2,1	12	0	18,3	2,3
	65-69 ans	6,9	12	1,2	21,4	0	10,3	1,3
	70-74 ans	13,9	16,1	12,1	16,7	12,5	16	12,1
	50-74 ans	10	13,9	6	16,7	13,1	12,8	4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	100	98,6	100	97,6	100	100
	55-59 ans	99,2	100	98,2	100	100	100	98
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,4	100	98,8	100	100	100	98,6
	70-74 ans	99	100	98,2	100	100	100	97,9
	50-74 ans	99,4	100	98,9	100	98,6	100	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,5	61,5	61,4	54,8	64,3	73,9	57,1
	55-59 ans	46,3	49,3	42,9	30	57,1	52,6	40,8
	60-64 ans	45,1	35,4	53,2	18,2	44,4	42,1	54,1
	65-69 ans	36,6	24,7	48,8	9,1	37,5	27,1	50
	70-74 ans	51	44,7	56,4	20	71,4	47,6	54,2
	50-74 ans	47,4	41,9	52,7	35,6	58,9	44,2	51,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,4	9,2	5,7	14,3	2,4	0	10,7
	55-59 ans	8,1	7,5	8,9	10	14,3	7	8,2
	60-64 ans	6,9	6,3	7,4	4,5	0	7	8,2
	65-69 ans	5	2,5	7,5	0	12,5	2,9	6,9
	70-74 ans	2	0	3,6	0	0	0	4,2
	50-74 ans	6,1	5,3	6,8	8,9	4,1	4	7,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	1,3	1,1	0	0	1,8	1,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0	0	0,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,3	15,4	17,1	16,7	14,3	13	21,4
	55-59 ans	14,6	10,4	19,6	10	0	10,5	22,4
	60-64 ans	14,5	15,2	13,8	31,8	22,2	8,8	12,9
	65-69 ans	24,2	24,7	23,8	18,2	25	25,7	23,6
	70-74 ans	14,7	14,9	14,5	20	14,3	14,3	14,6
	50-74 ans	17,1	16,5	17,7	20	15,1	15,3	18,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,1	10,8	11,4	9,5	11,9	13	10,7
	55-59 ans	19,5	25,4	12,5	50	14,3	21,1	12,2
	60-64 ans	18,5	27,8	10,6	22,7	22,2	29,8	9,4
	65-69 ans	24,2	35,8	12,5	45,5	12,5	34,3	12,5
	70-74 ans	19,6	23,4	16,4	0	0	26,2	18,8
	50-74 ans	18,7	25,4	12,4	21,1	12,3	26,9	12,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3	1,5	4,3	2,4	7,1	0	0
	55-59 ans	4,1	3	5,4	0	0	3,5	6,1
	60-64 ans	6,4	7,6	5,3	22,7	0	1,8	5,9
	65-69 ans	5,6	7,4	3,8	9,1	0	7,1	4,2
	70-74 ans	5,9	10,6	1,8	60	0	4,8	2,1
	50-74 ans	5	5,9	4,2	11,1	4,1	4	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	1,3	1,1	0	0	1,8	1,2
	65-69 ans	1,2	2,5	0	18,2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,9	0,3	2,2	0	0,4	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,4	3	1,8	0	0	3,5	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	1,2	1,3	0	0	1,4	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,9	4,3	3,6	0	0	4,8	4,2
	50-74 ans	1,3	1,5	1,1	0	0	2	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1,8	0	0	0	2,1
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	3,5	3,5	3,8	3,3	3,2	3,7
	55-59 ans	4,3	5,5	3,4	9,5	1,3	4,9	3,7
	60-64 ans	5,7	7,3	4,2	17,6	6	5,6	4
	65-69 ans	8,8	12,1	6	14,5	6,4	11,7	6
	70-74 ans	5,8	6,6	5,2	3,8	3,5	6,9	5,4
	50-74 ans	5,5	6,9	4,3	7,5	3,6	6,7	4,6
	50-74 ans **	5,3	6,5	4,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,6	1,2
	55-59 ans	2,5	3,9	1,3	7,9	1,3	3,2	1,3
	60-64 ans	3,2	4,8	1,8	7,3	3	4,3	1,7
	65-69 ans	4,4	7,1	2,1	10,4	2,1	6,7	2,1
	70-74 ans	3,3	4	2,8	0	0	4,5	3
	50-74 ans	2,9	4,2	1,8	3,8	1,6	4,3	1,8
	50-74 ans **	2,8	4	1,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,5	1	1,4	1,2	1,6	0,8
	55-59 ans	1,6	2,5	0,7	6,3	1,3	1,9	0,7
	60-64 ans	2,3	3,5	1,3	4,4	3	3,3	1,1
	65-69 ans	2,8	4,7	1,2	8,3	2,1	4,2	1,2
	70-74 ans	2,5	2,6	2,5	0	0	2,8	2,7
	50-74 ans	2	2,9	1,3	3	1,4	2,9	1,2
	50-74 ans **	2	2,8	1,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,9	1,2	1,7	1,2	2,1	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2,1	3,2	1,1	7,9	1,3	2,4	1,1
	60-64 ans	2,8	4,1	1,7	5,9	3	3,8	1,5
	65-69 ans	3,8	6,4	1,7	8,3	2,1	6,1	1,6
	70-74 ans	3,3	4	2,8	0	0	4,5	3
	50-74 ans	2,6	3,8	1,6	3,6	1,4	3,9	1,6
	50-74 ans **	2,6	3,7	1,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,2	0,5	0,3	0,9	0	0
	55-59 ans	0,6	0,7	0,6	0	0	0,8	0,7
	60-64 ans	1,1	1,3	0,9	7,3	0	0,3	1,1
	65-69 ans	1	1,5	0,6	2,1	0	1,4	0,7
	70-74 ans	1	1,8	0,3	11,4	0	0,8	0,3
	50-74 ans	0,8	1	0,6	2	0,5	0,7	0,6
	50-74 ans **	0,8	1	0,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	100	33,3	100	33,3	0	0
	55-59 ans	40	33,3	50	0	0	33,3	50
	60-64 ans	54,5	66,7	40	80	0	0	40
	65-69 ans	44,4	33,3	66,7	0	0	40	66,7
	70-74 ans	33,3	20	100	0	0	50	100
	50-74 ans	45,7	42,9	50	50	33,3	36,4	54,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)