

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 911	5 444	6 467	2 987	3 433	2 457	3 034
	55-59 ans	11 736	5 286	6 450	465	517	4 821	5 933
	60-64 ans	12 374	5 593	6 781	414	470	5 179	6 311
	65-69 ans	11 821	5 420	6 401	322	282	5 098	6 119
	70-74 ans	7 812	3 591	4 221	183	181	3 408	4 040
	50-74 ans	55 654	25 334	30 320	4 371	4 883	20 963	25 437
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	554	278	276	168	167	110	109
	55-59 ans	510	235	275	39	38	196	237
	60-64 ans	536	236	300	29	30	207	270
	65-69 ans	518	244	274	29	18	215	256
	70-74 ans	403	175	228	27	16	148	212
	50-74 ans	2 521	1 168	1 353	292	269	876	1 084
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	327	164	163	90	89	74	74
	55-59 ans	312	142	170	14	20	128	150
	60-64 ans	349	150	199	14	15	136	184
	65-69 ans	367	172	195	15	9	157	186
	70-74 ans	268	120	148	18	8	102	140
	50-74 ans	1 623	748	875	151	141	597	734
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	227	114	113	78	78	36	35
	55-59 ans	198	93	105	25	18	68	87
	60-64 ans	187	86	101	15	15	71	86
	65-69 ans	151	72	79	14	9	58	70
	70-74 ans	135	55	80	9	8	46	72
	50-74 ans	898	420	478	141	128	279	350
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 684	5 330	6 354	2 909	3 355	2 421	2 999
	55-59 ans	11 538	5 193	6 345	440	499	4 753	5 846
	60-64 ans	12 187	5 507	6 680	399	455	5 108	6 225
	65-69 ans	11 670	5 348	6 322	308	273	5 040	6 049
	70-74 ans	7 677	3 536	4 141	174	173	3 362	3 968
	50-74 ans	54 756	24 914	29 842	4 230	4 755	20 684	25 087
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	207	109	98	63	49	46	49
	55-59 ans	251	134	117	17	13	117	104
	60-64 ans	253	138	115	13	11	125	104
	65-69 ans	284	139	145	16	3	123	142
	70-74 ans	195	90	105	5	4	85	101

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 190	610	580	114	80	496	500
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	207	109	98	63	49	46	49
	55-59 ans	251	134	117	17	13	117	104
	60-64 ans	253	138	115	13	11	125	104
	65-69 ans	283	139	144	16	3	123	141
	70-74 ans	194	90	104	5	4	85	100
	50-74 ans	1 188	610	578	114	80	496	498
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	191	103	88	58	45	45	43
	55-59 ans	228	122	106	15	12	107	94
	60-64 ans	233	124	109	10	10	114	99
	65-69 ans	261	125	136	13	3	112	133
	70-74 ans	167	77	90	4	2	73	88
	50-74 ans	1 080	551	529	100	72	451	457
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	189	102	87	58	45	44	42
	55-59 ans	227	121	106	15	12	106	94
	60-64 ans	230	122	108	10	10	112	98
	65-69 ans	257	124	133	13	3	111	130
	70-74 ans	165	76	89	3	2	73	87
	50-74 ans	1 068	545	523	99	72	446	451
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	190	103	87	58	45	45	42
	55-59 ans	227	121	106	15	12	106	94

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	233	124	109	10	10	114	99
	65-69 ans	258	125	133	13	3	112	130
	70-74 ans	166	77	89	4	2	73	87
	50-74 ans	1 074	550	524	100	72	450	452
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	191	103	88	58	45	45	43
	55-59 ans	227	121	106	14	12	107	94
	60-64 ans	233	124	109	10	10	114	99
	65-69 ans	259	125	134	13	3	112	131
	70-74 ans	167	77	90	4	2	73	88
	50-74 ans	1 077	550	527	99	72	451	455
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	191	103	88	58	45	45	43
	55-59 ans	228	122	106	15	12	107	94
	60-64 ans	233	124	109	10	10	114	99
	65-69 ans	262	125	137	13	3	112	134
	70-74 ans	169	78	91	4	2	74	89
	50-74 ans	1 083	552	531	100	72	452	459
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	91	37	54	21	27	16	27
	55-59 ans	102	40	62	8	5	32	57
	60-64 ans	102	38	64	2	2	36	62
	65-69 ans	103	30	73	4	2	26	71
	70-74 ans	75	24	51	2	1	22	50
	50-74 ans	473	169	304	37	37	132	267

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	32	16	16	10	9	6	7
	55-59 ans	41	19	22	2	2	17	20
	60-64 ans	32	23	9	2	1	21	8
	65-69 ans	38	13	25	1	0	12	25
	70-74 ans	12	5	7	0	0	5	7
	50-74 ans	155	76	79	15	12	61	67
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	39	26	13	13	7	13	6
	55-59 ans	41	26	15	2	4	24	11
	60-64 ans	50	29	21	1	4	28	17
	65-69 ans	59	37	22	4	1	33	21
	70-74 ans	39	24	15	0	1	24	14
	50-74 ans	228	142	86	20	17	122	69
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	15	1	8	0	7	1
	55-59 ans	33	27	6	0	1	27	5
	60-64 ans	39	26	13	4	3	22	10
	65-69 ans	38	28	10	3	0	25	10
	70-74 ans	24	15	9	0	0	15	9
	50-74 ans	150	111	39	15	4	96	35
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	8	3	5	1	3	2
	55-59 ans	9	8	1	1	0	7	1
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	22	15	7	0	0	15	7
	70-74 ans	16	8	8	2	0	6	8
	50-74 ans	65	45	20	9	1	36	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	55	41	14	21	7	20	7
	55-59 ans	74	53	21	2	5	51	16
	60-64 ans	89	55	34	5	7	50	27
	65-69 ans	97	65	32	7	1	58	31
	70-74 ans	63	39	24	0	1	39	23
	50-74 ans	378	253	125	35	21	218	104
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	16	15	1	8	0	7	1
	55-59 ans	33	27	6	0	1	27	5
	60-64 ans	39	26	13	4	3	22	10
	65-69 ans	38	28	10	3	0	25	10
	70-74 ans	24	15	9	0	0	15	9
	50-74 ans	150	111	39	15	4	96	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	10	9	1	7	0	2	1
	55-59 ans	26	20	6	0	1	20	5
	60-64 ans	32	23	9	3	2	20	7
	65-69 ans	26	18	8	2	0	16	8
	70-74 ans	17	10	7	0	0	10	7
	50-74 ans	111	80	31	12	3	68	28
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	21	17	4	11	1	6	3
	55-59 ans	37	29	8	0	1	29	7
	60-64 ans	43	33	10	4	2	29	8
	65-69 ans	43	32	11	2	0	30	11
	70-74 ans	28	19	9	0	0	19	9
	50-74 ans	172	130	42	17	4	113	38
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	8	3	5	1	3	2
	55-59 ans	9	8	1	1	0	7	1
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	22	15	7	0	0	15	7
	70-74 ans	16	8	8	2	0	6	8
	50-74 ans	65	45	20	9	1	36	19
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	8	2	5	1	3	1
	55-59 ans	8	7	1	1	0	6	1
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	21	14	7	0	0	14	7
	70-74 ans	16	8	8	2	0	6	8
	50-74 ans	62	43	19	9	1	34	18
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	8	2	5	1	3	1
	55-59 ans	8	7	1	1	0	6	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	21	14	7	0	0	14	7
	70-74 ans	16	8	8	2	0	6	8
	50-74 ans	62	43	19	9	1	34	18
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	13	10	3	0	0	10	3
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5
	50-74 ans	38	28	10	4	0	24	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	24	15	9	5	1	10	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	14	11	3	1	0	10	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	8	2	5	1	3	1
	55-59 ans	8	7	1	1	0	6	1
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	21	14	7	0	0	14	7
	70-74 ans	15	7	8	2	0	5	8
	50-74 ans	61	42	19	9	1	33	18
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	6	7	5	3	1	4
	55-59 ans	20	11	9	2	1	9	8
	60-64 ans	17	12	5	2	1	10	4
	65-69 ans	16	11	5	3	0	8	5
	70-74 ans	19	9	10	1	1	8	9
	50-74 ans	85	49	36	13	6	36	30

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	5,1	4,3	5,6	4,9	4,5	3,6
	55-59 ans	4,3	4,4	4,3	8,4	7,4	4,1	4
	60-64 ans	4,3	4,2	4,4	7	6,4	4	4,3
	65-69 ans	4,4	4,5	4,3	9	6,4	4,2	4,2
	70-74 ans	5,2	4,9	5,4	14,8	8,8	4,3	5,2
	50-74 ans	4,5	4,6	4,5	6,7	5,5	4,2	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,7	2,6	2,3	1,5	1,2
	55-59 ans	1,7	1,8	1,6	5,4	3,5	1,4	1,5
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	3,6	3,2	1,4	1,4
	65-69 ans	1,3	1,3	1,2	4,3	3,2	1,1	1,1
	70-74 ans	1,7	1,5	1,9	4,9	4,4	1,3	1,8
	50-74 ans	1,6	1,7	1,6	3,2	2,6	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59	59	59,1	53,6	53,3	67,3	67,9
	55-59 ans	61,2	60,4	61,8	35,9	52,6	65,3	63,3
	60-64 ans	65,1	63,6	66,3	48,3	50	65,7	68,1
	65-69 ans	70,8	70,5	71,2	51,7	50	73	72,7
	70-74 ans	66,5	68,6	64,9	66,7	50	68,9	66
	50-74 ans	64,4	64	64,7	51,7	52,4	68,2	67,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2	1,5	2,2	1,5	1,9	1,6
	55-59 ans	2,2	2,6	1,8	3,9	2,6	2,5	1,8
	60-64 ans	2,1	2,5	1,7	3,3	2,4	2,4	1,7
	65-69 ans	2,4	2,6	2,3	5,2	1,1	2,4	2,3
	70-74 ans	2,5	2,5	2,5	2,9	2,3	2,5	2,5
	50-74 ans	2,2	2,4	1,9	2,7	1,7	2,4	2
50-74 ans **	2,2	2,4	1,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	100	99,3	100	100	100	99,3
	70-74 ans	99,5	100	99	100	100	100	99
	50-74 ans	99,8	100	99,7	100	100	100	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,3	94,5	89,8	92,1	91,8	97,8	87,8
	55-59 ans	90,8	91	90,6	88,2	92,3	91,5	90,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,1	89,9	94,8	76,9	90,9	91,2	95,2
	65-69 ans	92,2	89,9	94,4	81,3	100	91,1	94,3
	70-74 ans	86,1	85,6	86,5	80	50	85,9	88
	50-74 ans	90,9	90,3	91,5	87,7	90	90,9	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99	99	98,9	100	100	97,8	97,7
	55-59 ans	99,6	99,2	100	100	100	99,1	100
	60-64 ans	98,7	98,4	99,1	100	100	98,2	99
	65-69 ans	98,5	99,2	97,8	100	100	99,1	97,7
	70-74 ans	98,8	98,7	98,9	75	100	100	98,9
	50-74 ans	98,9	98,9	98,9	99	100	98,9	98,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	1	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-2)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	99	84	117	87	129	81	103
	55-59 ans	111	115	107	147	89	111	109
	60-64 ans	95	93	97	126	121	90	94
	65-69 ans	96	91	101	149	149	84	100
	70-74 ans	87	81	93	87	53	80	94
	50-74 ans	98	94	103	108	120	91	100
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (49-105)	66 (49-97)	78,5 (49,5-120,5)	66,5 (46-97)	79 (55-114)	63 (50-96)	70 (37-126)
	55-59 ans	65 (43-97,5)	61,5 (42-97)	69,5 (48-101)	57 (41-183)	52,5 (42,5-65)	62 (42-97)	74 (49-105)
	60-64 ans	66 (44-93)	64,5 (42-95,5)	68 (49-87)	73,5 (33-183)	68 (42-105)	64 (42-94)	68 (49-87)
	65-69 ans	62 (41-91)	61 (41-91)	62 (41-91)	66 (43-127)	133 (132-182)	60,5 (40,5-89,5)	61 (41-85)
	70-74 ans	62 (42-99)	62 (42-99)	61 (42-96)	57,5 (38,5-135,5)	53 (26-80)	62 (42-99)	61 (42,5-99,5)
	50-74 ans	64 (43-96,5)	64 (42-97)	66 (45-96)	66 (43-106)	71,5 (46,5-110)	63 (42-94)	65 (45-95)
C05- Pourcentage de perdus de vue 19/02/2018 - Santé publique France	50-54 ans	6,3	5,5	7,1	7,9	6,1	2,2	8,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	8,2	7,7	11,8	7,7	7,7	7,7
	60-64 ans	6,7	8,7	4,3	15,4	9,1	8	3,8
	65-69 ans	5,6	7,9	3,4	18,8	0	6,5	3,5
	70-74 ans	9,7	10	9,5	20	25	9,4	8,9
	50-74 ans	7,1	8	6,2	11,4	7,5	7,3	6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,6	99,2	100	93,3	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,2	100	98,5	100	100	100	98,5
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,8	99,6	99	100	100	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,6	35,9	61,4	36,2	60	35,6	62,8
	55-59 ans	44,7	32,8	58,5	53,3	41,7	29,9	60,6
	60-64 ans	43,8	30,6	58,7	20	20	31,6	62,6
	65-69 ans	39,3	24	53,3	30,8	66,7	23,2	53
	70-74 ans	44,4	30,8	56	50	50	29,7	56,2
	50-74 ans	43,7	30,6	57,3	37	51,4	29,2	58,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	16,8	15,5	18,2	17,2	20	13,3	16,3
	55-59 ans	18	15,6	20,8	13,3	16,7	15,9	21,3
	60-64 ans	13,7	18,5	8,3	20	10	18,4	8,1
	65-69 ans	14,5	10,4	18,2	7,7	0	10,7	18,7
	70-74 ans	7,1	6,4	7,7	0	0	6,8	7,9
	50-74 ans	14,3	13,8	14,9	15	16,7	13,5	14,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	1	0	1,7	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,8	0	6,7	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0,8	0,9	0	0	0,9	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,2	2	0	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,4	25,2	14,8	22,4	15,6	28,9	14
	55-59 ans	18	21,3	14,2	13,3	33,3	22,4	11,7
	60-64 ans	21,5	23,4	19,3	10	40	24,6	17,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	22,5	29,6	16,1	30,8	33,3	29,5	15,7
	70-74 ans	23,1	30,8	16,5	0	50	32,4	15,7
	50-74 ans	21,1	25,7	16,2	20	23,6	27	15
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,4	14,6	1,1	13,8	0	15,6	2,3
	55-59 ans	14,5	22,1	5,7	0	8,3	25,2	5,3
	60-64 ans	16,7	21	11,9	40	30	19,3	10,1
	65-69 ans	14,5	22,4	7,3	23,1	0	22,3	7,5
	70-74 ans	14,2	19,2	9,9	0	0	20,3	10,1
	50-74 ans	13,9	20,1	7,3	15	5,6	21,2	7,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,8	7,8	3,4	8,6	2,2	6,7	4,7
	55-59 ans	3,9	6,6	0,9	6,7	0	6,5	1,1
	60-64 ans	3	4,8	0,9	10	0	4,4	1
	65-69 ans	8,4	12	5,1	0	0	13,4	5,2
	70-74 ans	9,5	10,3	8,8	50	0	8,1	9
	50-74 ans	6	8,2	3,8	9	1,4	8	4,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0	1,1	0	2,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	1,4	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	2,6	0	0	0	2,7	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,4	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,8	0	6,7	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	65-69 ans	0,8	1,6	0	7,7	0	0,9	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,1
	50-74 ans	0,5	0,7	0,2	2	0	0,4	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	7,7	2,2	7,2	2,1	8,3	2,3
	55-59 ans	6,4	10,2	3,3	4,5	10	10,7	2,7
	60-64 ans	7,3	10	5,1	12,5	15,4	9,8	4,3
	65-69 ans	8,3	12,2	5,1	22,7	3,7	11,5	5,1
	70-74 ans	8,2	11	5,8	0	5,8	11,6	5,8
	50-74 ans	6,9	10,2	4,2	8,3	4,4	10,5	4,1
	50-74 ans **	6,9	9,9	4,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,8	0,2	2,8	0	2,9	0,3
	55-59 ans	2,9	5,2	0,9	0	2	5,7	0,9
	60-64 ans	3,2	4,7	1,9	10	6,6	4,3	1,6
	65-69 ans	3,3	5,2	1,6	9,7	0	5	1,7
	70-74 ans	3,1	4,2	2,2	0	0	4,5	2,3
	50-74 ans	2,7	4,5	1,3	3,5	0,8	4,6	1,4
	50-74 ans **	2,7	4,4	1,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,7	0,2	2,4	0	0,8	0,3
	55-59 ans	2,3	3,9	0,9	0	2	4,2	0,9
	60-64 ans	2,6	4,2	1,3	7,5	4,4	3,9	1,1
	65-69 ans	2,2	3,4	1,3	6,5	0	3,2	1,3
	70-74 ans	2,2	2,8	1,7	0	0	3	1,8
	50-74 ans	2	3,2	1	2,8	0,6	3,3	1,1
	50-74 ans **	2	3,2	1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	3,2	0,6	3,8	0,3	2,5	1
	55-59 ans	3,2	5,6	1,3	0	2	6,1	1,2
	60-64 ans	3,5	6	1,5	10	4,4	5,7	1,3
	65-69 ans	3,7	6	1,7	6,5	0	6	1,8
	70-74 ans	3,6	5,4	2,2	0	0	5,7	2,3
	50-74 ans	3,1	5,2	1,4	4	0,8	5,5	1,5
	50-74 ans **	3,2	5,1	1,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,5	0,5	1,7	0,3	1,2	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,8	1,5	0,2	2,3	0	1,5	0,2
	60-64 ans	0,6	1,1	0,1	2,5	0	1	0,2
	65-69 ans	1,9	2,8	1,1	0	0	3	1,2
	70-74 ans	2,1	2,3	1,9	11,5	0	1,8	2
	50-74 ans	1,2	1,8	0,7	2,1	0,2	1,7	0,8
	50-74 ans **	1,2	1,7	0,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)