

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 308	1 053	1 255	579	679	474	576
	55-59 ans	2 294	1 076	1 218	180	170	896	1 048
	60-64 ans	2 667	1 200	1 467	152	211	1 048	1 256
	65-69 ans	2 165	1 027	1 138	130	144	897	994
	70-74 ans	1 488	690	798	71	94	619	704
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 922</b>	<b>5 046</b>	<b>5 876</b>	<b>1 112</b>	<b>1 298</b>	<b>3 934</b>	<b>4 578</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	155	77	78	40	48	37	30
	55-59 ans	189	92	97	25	22	67	75
	60-64 ans	160	66	94	22	22	44	72
	65-69 ans	151	62	89	13	15	49	74
	70-74 ans	110	56	54	12	15	44	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>765</b>	<b>353</b>	<b>412</b>	<b>112</b>	<b>122</b>	<b>241</b>	<b>290</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	120	59	61	27	33	32	28
	55-59 ans	140	73	67	18	14	55	53
	60-64 ans	131	54	77	16	13	38	64
	65-69 ans	115	44	71	5	10	39	61
	70-74 ans	92	47	45	7	13	40	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>598</b>	<b>277</b>	<b>321</b>	<b>73</b>	<b>83</b>	<b>204</b>	<b>238</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	35	18	17	13	15	5	2
	55-59 ans	49	19	30	7	8	12	22
	60-64 ans	29	12	17	6	9	6	8
	65-69 ans	36	18	18	8	5	10	13
	70-74 ans	18	9	9	5	2	4	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>167</b>	<b>76</b>	<b>91</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>52</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 273	1 035	1 238	566	664	469	574
	55-59 ans	2 245	1 057	1 188	173	162	884	1 026
	60-64 ans	2 638	1 188	1 450	146	202	1 042	1 248
	65-69 ans	2 129	1 009	1 120	122	139	887	981
	70-74 ans	1 470	681	789	66	92	615	697
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 755</b>	<b>4 970</b>	<b>5 785</b>	<b>1 073</b>	<b>1 259</b>	<b>3 897</b>	<b>4 526</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	29	9	20	3	11	6	9
	55-59 ans	50	28	22	8	5	20	17
	60-64 ans	59	33	26	6	4	27	22
	65-69 ans	53	28	25	6	3	22	22
	70-74 ans	41	24	17	1	3	23	14

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>232</b>	<b>122</b>	<b>110</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>98</b>	<b>84</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	29	9	20	3	11	6	9
	55-59 ans	49	27	22	7	5	20	17
	60-64 ans	59	33	26	6	4	27	22
	65-69 ans	53	28	25	6	3	22	22
	70-74 ans	41	24	17	1	3	23	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>231</b>	<b>121</b>	<b>110</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>98</b>	<b>84</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	21	7	14	3	8	4	6
	55-59 ans	38	21	17	4	4	17	13
	60-64 ans	48	26	22	4	4	22	18
	65-69 ans	44	25	19	6	2	19	17
	70-74 ans	32	19	13	1	2	18	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>183</b>	<b>98</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>65</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	19	6	13	3	8	3	5
	55-59 ans	34	19	15	4	3	15	12
	60-64 ans	43	23	20	3	3	20	17
	65-69 ans	36	21	15	6	1	15	14
	70-74 ans	27	17	10	1	1	16	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>86</b>	<b>73</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>69</b>	<b>57</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	21	7	14	3	8	4	6
	55-59 ans	38	21	17	4	4	17	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	48	26	22	4	4	22	18
	65-69 ans	44	25	19	6	2	19	17
	70-74 ans	32	19	13	1	2	18	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>183</b>	<b>98</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>65</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	21	7	14	3	8	4	6
	55-59 ans	38	21	17	4	4	17	13
	60-64 ans	48	26	22	4	4	22	18
	65-69 ans	44	25	19	6	2	19	17
	70-74 ans	32	19	13	1	2	18	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>183</b>	<b>98</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>65</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	21	7	14	3	8	4	6
	55-59 ans	38	21	17	4	4	17	13
	60-64 ans	48	26	22	4	4	22	18
	65-69 ans	44	25	19	6	2	19	17
	70-74 ans	32	19	13	1	2	18	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>183</b>	<b>98</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>65</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	9	3	6	1	5	2	1
	55-59 ans	18	8	10	2	1	6	9
	60-64 ans	17	8	9	0	4	8	5
	65-69 ans	19	9	10	1	1	8	9
	70-74 ans	10	4	6	1	1	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>29</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	10	5	5	0	0	5	5
	65-69 ans	6	4	2	3	0	1	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	8	7	1	2	1	5	0
	60-64 ans	13	8	5	3	0	5	5
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>8</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	6	6	0	0	0	6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>7</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	6	2	4	1	2	1	2
	55-59 ans	13	9	4	2	2	7	2
	60-64 ans	23	13	10	3	0	10	10
	65-69 ans	12	8	4	3	1	5	3
	70-74 ans	11	7	4	0	1	7	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	8	7	1	2	1	5	0
	60-64 ans	13	8	5	3	0	5	5
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>8</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0
	60-64 ans	10	6	4	3	0	3	4
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	5	4	1	0	1	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0
	60-64 ans	11	7	4	3	0	4	4
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	5	4	1	0	1	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>4</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	6	6	0	0	0	6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	1	6	0	3	1	3
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	10	7	3	2	0	5	3
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>14</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,7	7,3	6,2	6,9	7,1	7,8	5,2
	55-59 ans	8,2	8,6	8	13,9	12,9	7,5	7,2
	60-64 ans	6	5,5	6,4	14,5	10,4	4,2	5,7
	65-69 ans	7	6	7,8	10	10,4	5,5	7,4
	70-74 ans	7,4	8,1	6,8	16,9	16	7,1	5,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>10,1</b>	<b>9,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,7	1,4	2,2	2,2	1,1	0,3
	55-59 ans	2,1	1,8	2,5	3,9	4,7	1,3	2,1
	60-64 ans	1,1	1	1,2	3,9	4,3	0,6	0,6
	65-69 ans	1,7	1,8	1,6	6,2	3,5	1,1	1,3
	70-74 ans	1,2	1,3	1,1	7	2,1	0,6	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,4	76,6	78,2	67,5	68,8	86,5	93,3
	55-59 ans	74,1	79,3	69,1	72	63,6	82,1	70,7
	60-64 ans	81,9	81,8	81,9	72,7	59,1	86,4	88,9
	65-69 ans	76,2	71	79,8	38,5	66,7	79,6	82,4
	70-74 ans	83,6	83,9	83,3	58,3	86,7	90,9	82,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,2</b>	<b>78,5</b>	<b>77,9</b>	<b>65,2</b>	<b>68</b>	<b>84,6</b>	<b>82,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	0,9	1,6	0,5	1,7	1,3	1,6
	55-59 ans	2,2	2,6	1,9	4,6	3,1	2,3	1,7
	60-64 ans	2,2	2,8	1,8	4,1	2	2,6	1,8
	65-69 ans	2,5	2,8	2,2	4,9	2,2	2,5	2,2
	70-74 ans	2,8	3,5	2,2	1,5	3,3	3,7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98	96,4	100	87,5	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,2</b>	<b>100</b>	<b>95,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	72,4	77,8	70	100	72,7	66,7	66,7
	55-59 ans	77,6	77,8	77,3	57,1	80	85	76,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	81,4	78,8	84,6	66,7	100	81,5	81,8
	65-69 ans	83	89,3	76	100	66,7	86,4	77,3
	70-74 ans	78	79,2	76,5	100	66,7	78,3	78,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,2</b>	<b>81</b>	<b>77,3</b>	<b>78,3</b>	<b>76,9</b>	<b>81,6</b>	<b>77,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,5	85,7	92,9	100	100	75	83,3
	55-59 ans	89,5	90,5	88,2	100	75	88,2	92,3
	60-64 ans	89,6	88,5	90,9	75	75	90,9	94,4
	65-69 ans	81,8	84	78,9	100	50	78,9	82,4
	70-74 ans	84,4	89,5	76,9	100	50	88,9	81,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,9</b>	<b>87,8</b>	<b>85,9</b>	<b>94,4</b>	<b>80</b>	<b>86,3</b>	<b>87,7</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68	59	73	71	81	49	62
	55-59 ans	84	77	92	67	192	79	61
	60-64 ans	98	127	64	197	65	114	64
	65-69 ans	85	80	91	95	32	76	97
	70-74 ans	102	91	119	65	64	92	130
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>92</b>	<b>86</b>	<b>106</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>83</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (43-72)	56 (35-72)	60 (48-75)	72 (21-121)	52,5 (44-92) 161,5 (100,5-283,5)	49,5 (39-59,5)	63,5 (57-66)
	55-59 ans	67 (50-92)	70 (48-92)	64 (55-92)	66,5 (49,5-84)	70 (48-92)	56 (50-82)	
	60-64 ans	73,5 (49-105)	86,5 (62-137)	55,5 (38-86)	126,5 (99-295)	68 (48-81,5)	79 (57-131)	51 (38-87)
	65-69 ans	66 (54-93)	67 (54-85)	65 (47-94)	56 (54-72)	32 (27-37)	68 (54-93)	69 (57-94)
	70-74 ans	66 (57,5-132,5)	67 (61-158)	64 (57-107)	65 (65-65)	63,5 (40-87)	71,5 (61-158)	64 (57-204)
	<b>50-74 ans</b>	<b>65 (51-98)</b>	<b>70 (56-105)</b>	<b>63 (48-91)</b>	<b>71 (56-106)</b>	<b>66,5 (40-98)</b>	<b>69,5 (55-105)</b>	<b>63 (49-91)</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

11/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	24,1	11,1	30	0	27,3	16,7	33,3
	55-59 ans	16	17,9	13,6	25	0	15	17,6
	60-64 ans	16,9	21,2	11,5	33,3	0	18,5	13,6
	65-69 ans	13,2	10,7	16	0	33,3	13,6	13,6
	70-74 ans	14,6	16,7	11,8	0	0	17,4	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,7</b>	<b>15,4</b>	<b>16,3</b>	<b>16,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,9	42,9	42,9	33,3	62,5	50	16,7
	55-59 ans	47,4	38,1	58,8	50	25	35,3	69,2
	60-64 ans	35,4	30,8	40,9	0	100	36,4	27,8
	65-69 ans	43,2	36	52,6	16,7	50	42,1	52,9
	70-74 ans	31,3	21,1	46,2	100	50	16,7	45,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>39,9</b>	<b>32,7</b>	<b>48,2</b>	<b>27,8</b>	<b>60</b>	<b>33,8</b>	<b>44,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,5	14,3	7,1	33,3	0	0	16,7
	55-59 ans	13,2	9,5	17,6	0	25	11,8	15,4
	60-64 ans	6,3	7,7	4,5	0	0	9,1	5,6
	65-69 ans	6,8	12	0	16,7	0	10,5	0
	70-74 ans	9,4	5,3	15,4	0	0	5,6	18,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>9,2</b>	<b>8,2</b>	<b>11,1</b>	<b>5</b>	<b>8,8</b>	<b>9,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	4,8	0	7,1	0	12,5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,3	4	0	0	0	5,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,3	0	21,4	0	12,5	0	33,3
	55-59 ans	13,2	9,5	17,6	0	25	11,8	15,4

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

12/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,8	19,2	22,7	0	0	22,7	27,8
	65-69 ans	13,6	16	10,5	50	0	5,3	11,8
	70-74 ans	12,5	15,8	7,7	0	0	16,7	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,3</b>	<b>14,3</b>	<b>16,5</b>	<b>16,7</b>	<b>10</b>	<b>13,8</b>	<b>18,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,3	28,6	7,1	33,3	12,5	25	0
	55-59 ans	21,1	33,3	5,9	50	25	29,4	0
	60-64 ans	27,1	30,8	22,7	75	0	22,7	27,8
	65-69 ans	11,4	12	10,5	0	50	15,8	5,9
	70-74 ans	21,9	21,1	23,1	0	50	22,2	18,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,7</b>	<b>24,5</b>	<b>14,1</b>	<b>33,3</b>	<b>20</b>	<b>22,5</b>	<b>12,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	14,3	14,3	14,3	0	0	25	33,3
	55-59 ans	5,3	9,5	0	0	0	11,8	0
	60-64 ans	8,3	7,7	9,1	25	0	4,5	11,1
	65-69 ans	13,6	12	15,8	16,7	0	10,5	17,6
	70-74 ans	18,8	31,6	0	0	0	33,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,5</b>	<b>14,3</b>	<b>8,2</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>10,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,3	4	0	0	0	5,3	0
	70-74 ans	3,1	0	7,7	0	0	0	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2,3	0	5,3	0	0	0	5,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	1,9	3,2	1,8	3	2,1	3,5
	55-59 ans	5,8	8,5	3,4	11,6	12,3	7,9	1,9
	60-64 ans	8,7	10,9	6,9	20,5	0	9,6	8
	65-69 ans	5,6	7,9	3,6	24,6	7,2	5,6	3,1
	70-74 ans	7,5	10,3	5,1	0	10,9	11,4	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>7,8</b>	<b>4,5</b>	<b>8,4</b>	<b>4,8</b>	<b>7,7</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,9</b>	<b>7,5</b>	<b>4,4</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,9	0,8	1,8	1,5	2,1	0
	55-59 ans	3,6	6,6	0,8	11,6	6,2	5,7	0
	60-64 ans	4,9	6,7	3,4	20,5	0	4,8	4
	65-69 ans	2,3	3	1,8	0	7,2	3,4	1
	70-74 ans	4,8	5,9	3,8	0	10,9	6,5	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>2,1</b>	<b>5,6</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,9	0,8	1,8	1,5	2,1	0
	55-59 ans	2,2	4,7	0	0	0	5,7	0
	60-64 ans	3,8	5,1	2,8	20,5	0	2,9	3,2
	65-69 ans	1,4	2	0,9	0	7,2	2,3	0
	70-74 ans	3,4	5,9	1,3	0	10,9	6,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,9	0,8	1,8	1,5	2,1	0
	55-59 ans	2,2	4,7	0	0	0	5,7	0
	60-64 ans	4,2	5,9	2,8	20,5	0	3,8	3,2
	65-69 ans	1,9	3	0,9	8,2	7,2	2,3	0
	70-74 ans	3,4	5,9	1,3	0	10,9	6,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>4,2</b>	<b>1,2</b>	<b>4,7</b>	<b>2,4</b>	<b>4,1</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>4,2</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1	1,6	0	0	2,1	3,5
	55-59 ans	0,9	1,9	0	0	0	2,3	0
	60-64 ans	1,5	1,7	1,4	6,8	0	1	1,6
	65-69 ans	2,8	3	2,7	8,2	0	2,3	3,1
	70-74 ans	4,1	8,8	0	0	0	9,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>3,1</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	60	60	0	0	0	60	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>27,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)