

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 825	2 182	2 643	1 445	1 566	737	1 077
	55-59 ans	5 354	2 253	3 101	366	475	1 887	2 626
	60-64 ans	6 359	2 775	3 584	369	365	2 406	3 219
	65-69 ans	5 982	2 658	3 324	272	245	2 386	3 079
	70-74 ans	4 389	1 968	2 421	129	127	1 839	2 294
	50-74 ans	26 909	11 836	15 073	2 581	2 778	9 255	12 295
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	234	118	116	87	79	31	37
	55-59 ans	232	110	122	25	24	85	98
	60-64 ans	313	131	182	31	32	100	150
	65-69 ans	255	123	132	17	15	106	117
	70-74 ans	240	110	130	15	11	95	119
	50-74 ans	1 274	592	682	175	161	417	521
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	178	93	85	66	55	27	30
	55-59 ans	184	84	100	18	19	66	81
	60-64 ans	260	107	153	22	27	85	126
	65-69 ans	208	102	106	13	11	89	95
	70-74 ans	207	94	113	13	8	81	105
	50-74 ans	1 037	480	557	132	120	348	437
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	56	25	31	21	24	4	7
	55-59 ans	48	26	22	7	5	19	17
	60-64 ans	53	24	29	9	5	15	24
	65-69 ans	47	21	26	4	4	17	22
	70-74 ans	33	16	17	2	3	14	14
	50-74 ans	237	112	125	43	41	69	84
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 769	2 157	2 612	1 424	1 542	733	1 070
	55-59 ans	5 306	2 227	3 079	359	470	1 868	2 609
	60-64 ans	6 306	2 751	3 555	360	360	2 391	3 195
	65-69 ans	5 935	2 637	3 298	268	241	2 369	3 057
	70-74 ans	4 356	1 952	2 404	127	124	1 825	2 280
	50-74 ans	26 672	11 724	14 948	2 538	2 737	9 186	12 211
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	112	57	55	42	32	15	23
	55-59 ans	157	75	82	12	18	63	64
	60-64 ans	177	95	82	16	14	79	68
	65-69 ans	182	82	100	13	7	69	93

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	161	87	74	4	7	83	67
	50-74 ans	789	396	393	87	78	309	315
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	111	56	55	42	32	14	23
	55-59 ans	155	75	80	12	18	63	62
	60-64 ans	175	94	81	16	14	78	67
	65-69 ans	178	79	99	12	7	67	92
	70-74 ans	157	87	70	4	7	83	63
	50-74 ans	776	391	385	86	78	305	307
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	92	46	46	35	26	11	20
	55-59 ans	133	63	70	10	15	53	55
	60-64 ans	145	80	65	12	10	68	55
	65-69 ans	153	64	89	10	6	54	83
	70-74 ans	139	78	61	4	6	74	55
	50-74 ans	662	331	331	71	63	260	268
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	78	39	39	29	22	10	17
	55-59 ans	106	52	54	9	13	43	41
	60-64 ans	126	69	57	10	10	59	47
	65-69 ans	139	58	81	10	4	48	77
	70-74 ans	123	69	54	2	4	67	50
	50-74 ans	572	287	285	60	53	227	232
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	92	46	46	35	26	11	20
	55-59 ans	133	63	70	10	15	53	55
	60-64 ans	145	80	65	12	10	68	55
	65-69 ans	153	64	89	10	6	54	83
	70-74 ans	139	78	61	4	6	74	55
	50-74 ans	662	331	331	71	63	260	268
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	90	45	45	35	26	10	19
	55-59 ans	123	60	63	10	13	50	50
	60-64 ans	139	77	62	11	10	66	52
	65-69 ans	150	62	88	10	6	52	82
	70-74 ans	135	76	59	4	6	72	53
	50-74 ans	637	320	317	70	61	250	256
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	92	46	46	35	26	11	20
	55-59 ans	133	63	70	10	15	53	55
	60-64 ans	145	80	65	12	10	68	55
	65-69 ans	153	64	89	10	6	54	83
	70-74 ans	139	78	61	4	6	74	55
	50-74 ans	662	331	331	71	63	260	268
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	26	33	21	21	5	12
	55-59 ans	78	32	46	4	9	28	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	80	34	46	3	8	31	38
	65-69 ans	89	32	57	3	4	29	53
	70-74 ans	60	26	34	1	3	25	31
	50-74 ans	366	150	216	32	45	118	171
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	22	11	11	0	1	11	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	7	2	5	1	2	1	3
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	12	4	8	1	1	3	7
	70-74 ans	13	6	7	0	2	6	5
	50-74 ans	44	20	24	4	6	16	18
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	15	10	5	8	1	2	4
	55-59 ans	19	13	6	3	1	10	5
	60-64 ans	17	14	3	1	0	13	3
	65-69 ans	18	10	8	1	0	9	8
	70-74 ans	25	19	6	0	0	19	6
	50-74 ans	94	66	28	13	2	53	26
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	5	3	2	1	2	2	0
	65-69 ans	8	7	1	2	0	5	1
	70-74 ans	8	6	2	0	1	6	1
	50-74 ans	31	22	9	4	5	18	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	21	14	7	4	0	10	7
	65-69 ans	10	5	5	2	0	3	5
	70-74 ans	17	12	5	2	0	10	5
	50-74 ans	61	40	21	14	2	26	19
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	11	4	7	0	2	4	5
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	8	3	5	1	0	2	5
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	38	18	20	4	2	14	18
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	18	11	7	9	2	2	5
	55-59 ans	26	15	11	4	3	11	8
	60-64 ans	27	22	5	2	0	20	5
	65-69 ans	30	14	16	2	1	12	15
	70-74 ans	39	26	13	0	2	26	11
	50-74 ans	140	88	52	17	8	71	44
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15	10	5	8	1	2	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19	13	6	3	1	10	5
	60-64 ans	17	14	3	1	0	13	3
	65-69 ans	18	10	8	1	0	9	8
	70-74 ans	25	19	6	0	0	19	6
	50-74 ans	94	66	28	13	2	53	26
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	9	2	7	1	2	1
	55-59 ans	14	9	5	3	1	6	4
	60-64 ans	13	10	3	0	0	10	3
	65-69 ans	13	6	7	1	0	5	7
	70-74 ans	16	12	4	0	0	12	4
	50-74 ans	67	46	21	11	2	35	19
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	11	9	2	7	1	2	1
	55-59 ans	16	11	5	4	1	7	4
	60-64 ans	14	11	3	0	0	11	3
	65-69 ans	16	7	9	1	1	6	8
	70-74 ans	18	13	5	0	0	13	5
	50-74 ans	75	51	24	12	3	39	21
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	5	3	2	1	2	2	0
	65-69 ans	8	7	1	2	0	5	1
	70-74 ans	8	6	2	0	1	6	1
	50-74 ans	31	22	9	4	5	18	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	5	3	2	1	2	2	0
	65-69 ans	8	7	1	2	0	5	1
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	29	21	8	4	4	17	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	16	10	6	4	4	6	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	13	11	2	0	0	11	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	8	7	1	0	0	7	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	0	0	4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	21	16	5	1	2	15	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	10	8	7	5	3	3
	55-59 ans	22	12	10	2	3	10	7
	60-64 ans	29	14	15	4	4	10	11
	65-69 ans	23	14	9	2	1	12	8
	70-74 ans	16	8	8	0	1	8	7
	50-74 ans	108	58	50	15	14	43	36

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	5,4	4,4	6	5	4,2	3,4
	55-59 ans	4,3	4,9	3,9	6,8	5,1	4,5	3,7
	60-64 ans	4,9	4,7	5,1	8,4	8,8	4,2	4,7
	65-69 ans	4,3	4,6	4	6,3	6,1	4,4	3,8
	70-74 ans	5,5	5,6	5,4	11,6	8,7	5,2	5,2
	50-74 ans	4,7	5	4,5	6,8	5,8	4,5	4,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,1	1,2	1,5	1,5	0,5	0,6
	55-59 ans	0,9	1,2	0,7	1,9	1,1	1	0,6
	60-64 ans	0,8	0,9	0,8	2,4	1,4	0,6	0,7
	65-69 ans	0,8	0,8	0,8	1,5	1,6	0,7	0,7
	70-74 ans	0,8	0,8	0,7	1,6	2,4	0,8	0,6
	50-74 ans	0,9	0,9	0,8	1,7	1,5	0,7	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,1	78,8	73,3	75,9	69,6	87,1	81,1
	55-59 ans	79,3	76,4	82	72	79,2	77,6	82,7
	60-64 ans	83,1	81,7	84,1	71	84,4	85	84
	65-69 ans	81,6	82,9	80,3	76,5	73,3	84	81,2
	70-74 ans	86,3	85,5	86,9	86,7	72,7	85,3	88,2
	50-74 ans	81,4	81,1	81,7	75,4	74,5	83,5	83,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,6	2,1	2,9	2,1	2	2,1
	55-59 ans	3	3,4	2,7	3,3	3,8	3,4	2,5
	60-64 ans	2,8	3,5	2,3	4,4	3,9	3,3	2,1
	65-69 ans	3,1	3,1	3	4,9	2,9	2,9	3
	70-74 ans	3,7	4,5	3,1	3,1	5,6	4,5	2,9
	50-74 ans	3	3,4	2,6	3,4	2,8	3,4	2,6
50-74 ans **	2,9	3,3	2,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	98,2	100	100	100	93,3	100
	55-59 ans	98,7	100	97,6	100	100	100	96,9
	60-64 ans	98,9	98,9	98,8	100	100	98,7	98,5
	65-69 ans	97,8	96,3	99	92,3	100	97,1	98,9
	70-74 ans	97,5	100	94,6	100	100	100	94
	50-74 ans	98,4	98,7	98	98,9	100	98,7	97,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,9	82,1	83,6	83,3	81,3	78,6	87

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	85,8	84	87,5	83,3	83,3	84,1	88,7
	60-64 ans	82,9	85,1	80,2	75	71,4	87,2	82,1
	65-69 ans	86	81	89,9	83,3	85,7	80,6	90,2
	70-74 ans	88,5	89,7	87,1	100	85,7	89,2	87,3
	50-74 ans	85,3	84,7	86	82,6	80,8	85,2	87,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	84,8	84,8	84,8	82,9	84,6	90,9	85
	55-59 ans	79,7	82,5	77,1	90	86,7	81,1	74,5
	60-64 ans	86,9	86,3	87,7	83,3	100	86,8	85,5
	65-69 ans	90,8	90,6	91	100	66,7	88,9	92,8
	70-74 ans	88,5	88,5	88,5	50	66,7	90,5	90,9
	50-74 ans	86,4	86,7	86,1	84,5	84,1	87,3	86,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	2	2	1	1
	55-59 ans	1	1	1	2	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	2	2	1	1
	65-69 ans	1	1	1	2	2	1	1
	70-74 ans	1	1	1	2	2	1	1
	50-74 ans	1	1	1	2	2	1	1
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60	66	54	70	62	52	43
	55-59 ans	68	67	69	72	70	66	68
	60-64 ans	67	66	68	84	56	63	70
	65-69 ans	64	73	58	60	78	76	56
	70-74 ans	63	69	55	80	93	68	52
	50-74 ans	65	68	61	72	67	68	60
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	50 (36,5-65,5)	52 (37-73)	48 (36-65)	52 (42-76)	58 (38,5-82,5)	49,5 (36-59)	40 (30-56)
	55-59 ans	55,5 (38-80,5)	57 (36-81)	55 (38-80)	66,5 (52-84)	64,5 (38-81)	52 (35-80)	53 (39-79)
	60-64 ans	48 (35-70)	52,5 (35-70)	47 (31,5-75)	33 (28-48)	46,5 (22-81)	54 (38-70)	47 (36-70)
	65-69 ans	50 (36-66)	53 (36-66)	49 (37-66,5)	48,5 (39-76)	69 (51-85)	53 (36-65)	47 (37-64)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	51 (35-75)	51 (34-84)	51 (35-67)	56 (51-133)	104 (70-116,5)	49 (34-84)	49,5 (35-63)
	50-74 ans	51 (36-73)	52 (36-75)	49,5 (36-70)	50,5 (36,5-78,5)	62 (37-92)	53 (35-74)	48 (36-66)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	16,1	17,5	14,5	16,7	15,6	20	13
	55-59 ans	14	16	12,2	16,7	16,7	15,9	10,9
	60-64 ans	16,4	14,7	18,3	25	28,6	12,7	16,2
	65-69 ans	12,6	17,1	9	15,4	14,3	17,4	8,6
	70-74 ans	9,9	9,2	10,8	0	14,3	9,6	10,4
	50-74 ans	13,7	14,6	12,7	17,2	17,9	13,9	11,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,8	97,8	97,8	100	100	90,9	95
	55-59 ans	92,5	95,2	90	100	86,7	94,3	90,9
	60-64 ans	95,9	96,3	95,4	91,7	100	97,1	94,5
	65-69 ans	98	96,9	98,9	100	100	96,3	98,8
	70-74 ans	97,1	97,4	96,7	100	100	97,3	96,4
	50-74 ans	96,2	96,7	95,8	98,6	96,8	96,2	95,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64,1	56,5	71,7	60	80,8	45,5	60
	55-59 ans	58,6	50,8	65,7	40	60	52,8	67,3
	60-64 ans	55,2	42,5	70,8	25	80	45,6	69,1
	65-69 ans	58,2	50	64	30	66,7	53,7	63,9
	70-74 ans	43,2	33,3	55,7	25	50	33,8	56,4
	50-74 ans	55,3	45,3	65,3	45,1	71,4	45,4	63,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,3	4,3	2,2	0	0	18,2	5
	55-59 ans	2,3	3,2	1,4	0	0	3,8	1,8
	60-64 ans	2,1	1,3	3,1	0	0	1,5	3,6
	65-69 ans	3,9	4,7	3,4	0	16,7	5,6	2,4
	70-74 ans	5	3,8	6,6	0	0	4,1	7,3
	50-74 ans	3,3	3,3	3,3	0	1,6	4,2	3,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,1	0	0	0	1,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,3	0	0	0	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3,3	2,2	4,3	2,9	3,8	0	5
	55-59 ans	5,3	3,2	7,1	10	13,3	1,9	5,5
	60-64 ans	6,2	8,8	3,1	8,3	0	8,8	3,6
	65-69 ans	7,8	6,3	9	10	16,7	5,6	8,4
	70-74 ans	9,4	7,7	11,5	0	33,3	8,1	9,1
	50-74 ans	6,6	6	7,3	5,6	9,5	6,2	6,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,3	21,7	10,9	22,9	3,8	18,2	20
	55-59 ans	14,3	20,6	8,6	30	6,7	18,9	9,1
	60-64 ans	11,7	17,5	4,6	8,3	0	19,1	5,5
	65-69 ans	11,8	15,6	9	10	0	16,7	9,6
	70-74 ans	18	24,4	9,8	0	0	25,7	10,9
	50-74 ans	14,2	19,9	8,5	18,3	3,2	20,4	9,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	2,2	4,3	0	7,7	9,1	0
	55-59 ans	5,3	7,9	2,9	10	0	7,5	3,6
	60-64 ans	3,4	3,8	3,1	8,3	20	2,9	0
	65-69 ans	5,2	10,9	1,1	20	0	9,3	1,2
	70-74 ans	5,8	7,7	3,3	0	16,7	8,1	1,8
	50-74 ans	4,7	6,6	2,7	5,6	7,9	6,9	1,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,1	0	0	0	1,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,3	0	0	0	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,5	10,9	2,2	14,3	3,8	0	0
	55-59 ans	5,3	6,3	4,3	10	6,7	5,7	3,6
	60-64 ans	14,5	17,5	10,8	33,3	0	14,7	12,7
	65-69 ans	6,5	7,8	5,6	20	0	5,6	6
	70-74 ans	12,2	15,4	8,2	50	0	13,5	9,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	9,2	12,1	6,3	19,7	3,2	10	7,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,3	2,2	4,3	0	0	9,1	10
	55-59 ans	8,3	6,3	10	0	13,3	7,5	9,1
	60-64 ans	5,5	6,3	4,6	16,7	0	4,4	5,5
	65-69 ans	5,2	4,7	5,6	10	0	3,7	6
	70-74 ans	5,8	6,4	4,9	25	0	5,4	5,5
	50-74 ans	5,7	5,4	6	5,6	3,2	5,4	6,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	5,1	2,7	6,3	1,3	2,7	4,7
	55-59 ans	4,9	6,7	3,6	11,1	6,4	5,9	3,1
	60-64 ans	4,3	8	1,4	5,6	0	8,4	1,6
	65-69 ans	5,1	5,3	4,9	7,5	4,1	5,1	4,9
	70-74 ans	9	13,3	5,4	0	16,1	14,2	4,8
	50-74 ans	5,2	7,5	3,5	6,7	2,9	7,7	3,6
	50-74 ans **	5,2	7,3	3,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,6	1,9	5,6	0,6	2,7	3,7
	55-59 ans	3,6	5,8	1,9	8,4	2,1	5,4	1,9
	60-64 ans	2,7	5,1	0,8	2,8	0	5,4	0,9
	65-69 ans	3	3,8	2,4	3,7	0	3,8	2,6
	70-74 ans	5,7	9,7	2,5	0	0	10,4	2,6
	50-74 ans	3,5	5,6	1,9	5,1	0,7	5,8	2,1
	50-74 ans **	3,7	5,6	1,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	4,2	0,8	4,9	0,6	2,7	0,9
	55-59 ans	2,6	4	1,6	8,4	2,1	3,2	1,5
	60-64 ans	2,1	3,6	0,8	0	0	4,2	0,9
	65-69 ans	2,2	2,3	2,1	3,7	0	2,1	2,3
	70-74 ans	3,7	6,1	1,7	0	0	6,6	1,8
	50-74 ans	2,5	3,9	1,4	4,3	0,7	3,8	1,6
	50-74 ans **	2,6	4	1,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	4,2	0,8	4,9	0,6	2,7	0,9
	55-59 ans	3	4,9	1,6	11,1	2,1	3,7	1,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,2	4	0,8	0	0	4,6	0,9
	65-69 ans	2,7	2,7	2,7	3,7	4,1	2,5	2,6
	70-74 ans	4,1	6,7	2,1	0	0	7,1	2,2
	50-74 ans	2,8	4,4	1,6	4,7	1,1	4,2	1,7
	50-74 ans **	2,9	4,4	1,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,5	0,8	0	1,3	1,4	0
	55-59 ans	1,3	2,2	0,6	2,8	0	2,1	0,8
	60-64 ans	0,8	1,1	0,6	2,8	5,6	0,8	0
	65-69 ans	1,3	2,7	0,3	7,5	0	2,1	0,3
	70-74 ans	1,8	3,1	0,8	0	8,1	3,3	0,4
	50-74 ans	1,2	1,9	0,6	1,6	1,8	2	0,3
	50-74 ans **	1,2	1,7	0,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	0	100	0	100	0	0
	55-59 ans	28,6	20	50	100	0	0	50
	60-64 ans	80	66,7	100	100	100	50	0
	65-69 ans	62,5	71,4	0	100	0	60	0
	70-74 ans	50	40	100	0	0	40	100
	50-74 ans	55,2	47,6	75	100	100	35,3	50

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)