

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/15

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	26 861	12 708	14 153	7 408	7 993	5 300	6 160
	55-59 ans	23 776	10 958	12 818	1 518	1 608	9 440	11 210
	60-64 ans	26 029	11 533	14 496	1 485	1 656	10 048	12 840
	65-69 ans	21 995	9 978	12 017	1 093	1 193	8 885	10 824
	70-74 ans	15 528	6 942	8 586	606	770	6 336	7 816
	50-74 ans	114 189	52 119	62 070	12 110	13 220	40 009	48 850
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 374	699	675	448	416	251	259
	55-59 ans	1 127	544	583	98	90	446	493
	60-64 ans	1 158	536	622	122	117	414	505
	65-69 ans	1 004	435	569	85	91	350	478
	70-74 ans	787	318	469	50	72	268	397
	50-74 ans	5 450	2 532	2 918	803	786	1 729	2 132
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	971	496	475	302	283	194	192
	55-59 ans	835	397	438	55	54	342	384
	60-64 ans	888	420	468	74	71	346	397
	65-69 ans	779	334	445	60	61	274	384
	70-74 ans	596	244	352	31	43	213	309
	50-74 ans	4 069	1 891	2 178	522	512	1 369	1 666
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	403	203	200	146	133	57	67
	55-59 ans	292	147	145	43	36	104	109
	60-64 ans	270	116	154	48	46	68	108
	65-69 ans	225	101	124	25	30	76	94
	70-74 ans	191	74	117	19	29	55	88
	50-74 ans	1 381	641	740	281	274	360	466
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	26 458	12 505	13 953	7 262	7 860	5 243	6 093
	55-59 ans	23 484	10 811	12 673	1 475	1 572	9 336	11 101
	60-64 ans	25 759	11 417	14 342	1 437	1 610	9 980	12 732
	65-69 ans	21 770	9 877	11 893	1 068	1 163	8 809	10 730
	70-74 ans	15 337	6 868	8 469	587	741	6 281	7 728
	50-74 ans	112 808	51 478	61 330	11 829	12 946	39 649	48 384
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	535	305	230	184	127	121	103
	55-59 ans	471	266	205	46	36	220	169
	60-64 ans	589	311	278	51	44	260	234

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/15

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	511	266	245	35	36	231	209
	70-74 ans	388	187	201	23	24	164	177
	50-74 ans	2 494	1 335	1 159	339	267	996	892
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	527	302	225	182	125	120	100
	55-59 ans	465	264	201	44	36	220	165
	60-64 ans	581	309	272	51	44	258	228
	65-69 ans	503	260	243	33	35	227	208
	70-74 ans	378	181	197	23	23	158	174
	50-74 ans	2 454	1 316	1 138	333	263	983	875
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	481	276	205	165	112	111	93
	55-59 ans	435	242	193	38	33	204	160
	60-64 ans	544	288	256	48	42	240	214
	65-69 ans	477	243	234	31	34	212	200
	70-74 ans	354	168	186	19	20	149	166
	50-74 ans	2 291	1 217	1 074	301	241	916	833
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	467	272	195	161	106	111	89
	55-59 ans	417	231	186	34	33	197	153
	60-64 ans	516	274	242	42	40	232	202
	65-69 ans	452	231	221	28	32	203	189
	70-74 ans	325	155	170	18	16	137	154
	50-74 ans	2 177	1 163	1 014	283	227	880	787
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/15

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	480	276	204	165	111	111	93
	55-59 ans	433	240	193	36	33	204	160
	60-64 ans	541	288	253	48	42	240	211
	65-69 ans	473	242	231	30	34	212	197
	70-74 ans	349	165	184	19	19	146	165
	50-74 ans	2 276	1 211	1 065	298	239	913	826
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	15	6	9	3	2	3	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	480	276	204	165	111	111	93
	55-59 ans	434	242	192	38	33	204	159
	60-64 ans	544	288	256	48	42	240	214
	65-69 ans	476	243	233	31	34	212	199
	70-74 ans	354	168	186	19	20	149	166
	50-74 ans	2 288	1 217	1 071	301	240	916	831
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	481	276	205	165	112	111	93
	55-59 ans	435	242	193	38	33	204	160
	60-64 ans	544	288	256	48	42	240	214
	65-69 ans	477	243	234	31	34	212	200
	70-74 ans	354	168	186	19	20	149	166
	50-74 ans	2 291	1 217	1 074	301	241	916	833

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/15

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	222	106	116	59	64	47	52
	55-59 ans	177	70	107	12	18	58	89
	60-64 ans	210	84	126	10	20	74	106
	65-69 ans	176	67	109	8	18	59	91
	70-74 ans	114	43	71	4	9	39	62
	50-74 ans	899	370	529	93	129	277	400
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	50	33	17	18	8	15	9
	55-59 ans	20	10	10	1	4	9	6
	60-64 ans	42	20	22	2	3	18	19
	65-69 ans	34	14	20	1	2	13	18
	70-74 ans	30	12	18	1	3	11	15
	50-74 ans	176	89	87	23	20	66	67
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	99	67	32	43	16	24	16
	55-59 ans	97	67	30	5	4	62	26
	60-64 ans	107	63	44	8	6	55	38
	65-69 ans	112	69	43	9	3	60	40
	70-74 ans	76	38	38	4	2	34	36
	50-74 ans	491	304	187	69	31	235	156
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	60	39	21	26	13	13	8
	55-59 ans	78	57	21	10	3	47	18
	60-64 ans	97	66	31	16	7	50	24
	65-69 ans	96	65	31	9	5	56	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/15

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	73	38	35	5	4	33	31
	50-74 ans	404	265	139	66	32	199	107
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	8	3	4	2	4	1
	55-59 ans	14	8	6	3	1	5	5
	60-64 ans	43	32	11	9	1	23	10
	65-69 ans	27	11	16	2	2	9	14
	70-74 ans	33	23	10	4	1	19	9
	50-74 ans	128	82	46	22	7	60	39
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	20	13	7	8	4	5	3
	55-59 ans	22	12	10	4	1	8	9
	60-64 ans	23	10	13	1	5	9	8
	65-69 ans	9	7	2	1	0	6	2
	70-74 ans	9	4	5	1	1	3	4
	50-74 ans	83	46	37	15	11	31	26
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	16	8	8	5	4	3	4
	55-59 ans	24	18	6	3	1	15	5
	60-64 ans	22	13	9	2	0	11	9
	65-69 ans	22	10	12	1	4	9	8
	70-74 ans	17	9	8	0	0	9	8
	50-74 ans	101	58	43	11	9	47	34
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	159	106	53	69	29	37	24
	55-59 ans	175	124	51	15	7	109	44
	60-64 ans	204	129	75	24	13	105	62

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/15

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	208	134	74	18	8	116	66
	70-74 ans	149	76	73	9	6	67	67
	50-74 ans	895	569	326	135	63	434	263
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	60	39	21	26	13	13	8
	55-59 ans	78	57	21	10	3	47	18
	60-64 ans	97	66	31	16	7	50	24
	65-69 ans	96	65	31	9	5	56	26
	70-74 ans	73	38	35	5	4	33	31
	50-74 ans	404	265	139	66	32	199	107
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	54	34	20	22	13	12	7
	55-59 ans	69	52	17	9	3	43	14
	60-64 ans	80	52	28	15	7	37	21
	65-69 ans	78	52	26	7	4	45	22
	70-74 ans	64	34	30	5	3	29	27
	50-74 ans	345	224	121	58	30	166	91
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	58	37	21	24	13	13	8
	55-59 ans	70	53	17	10	3	43	14
	60-64 ans	86	57	29	15	7	42	22
	65-69 ans	87	60	27	8	4	52	23
	70-74 ans	70	36	34	5	3	31	31
	50-74 ans	371	243	128	62	30	181	98
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	8	4	4	2	4	2
	55-59 ans	14	8	6	3	1	5	5
	60-64 ans	43	32	11	9	1	23	10
	65-69 ans	27	11	16	2	2	9	14
	70-74 ans	33	23	10	4	1	19	9
	50-74 ans	129	82	47	22	7	60	40
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	7	4	4	2	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/15

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14	8	6	3	1	5	5
	60-64 ans	38	29	9	9	0	20	9
	65-69 ans	26	10	16	2	2	8	14
	70-74 ans	31	21	10	3	1	18	9
	50-74 ans	120	75	45	21	6	54	39
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	9	7	2	4	2	3	0
	55-59 ans	8	5	3	3	0	2	3
	60-64 ans	22	16	6	6	0	10	6
	65-69 ans	19	10	9	2	2	8	7
	70-74 ans	23	14	9	2	1	12	8
	50-74 ans	81	52	29	17	5	35	24
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	16	13	3	3	0	10	3
	65-69 ans	7	0	7	0	0	0	7
	70-74 ans	8	7	1	1	0	6	1
	50-74 ans	39	23	16	4	1	19	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	14	12	2	3	0	9	2
	65-69 ans	4	0	4	0	0	0	4
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	29	20	9	4	0	16	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	4	7	0	1	4	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/15

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	14	10	4	2	0	8	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	3	0	0	2
	55-59 ans	9	5	4	1	1	4	3
	60-64 ans	18	15	3	4	0	11	3
	65-69 ans	9	2	7	0	0	2	7
	70-74 ans	10	8	2	1	0	7	2
	50-74 ans	51	33	18	9	1	24	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	30	19	11	13	7	6	4
	55-59 ans	15	12	3	3	1	9	2
	60-64 ans	19	11	8	2	1	9	7
	65-69 ans	15	9	6	1	1	8	5
	70-74 ans	15	10	5	4	1	6	4
	50-74 ans	94	61	33	23	11	38	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/15

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/16

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5,5	4,8	6	5,2	4,7	4,2
	55-59 ans	4,7	5	4,5	6,5	5,6	4,7	4,4
	60-64 ans	4,4	4,6	4,3	8,2	7,1	4,1	3,9
	65-69 ans	4,6	4,4	4,7	7,8	7,6	3,9	4,4
	70-74 ans	5,1	4,6	5,5	8,3	9,4	4,2	5,1
	50-74 ans	4,8	4,9	4,7	6,6	5,9	4,3	4,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	2	1,7	1,1	1,1
	55-59 ans	1,2	1,3	1,1	2,8	2,2	1,1	1
	60-64 ans	1	1	1,1	3,2	2,8	0,7	0,8
	65-69 ans	1	1	1	2,3	2,5	0,9	0,9
	70-74 ans	1,2	1,1	1,4	3,1	3,8	0,9	1,1
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	2,3	2,1	0,9	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,7	71	70,4	67,4	68	77,3	74,1
	55-59 ans	74,1	73	75,1	56,1	60	76,7	77,9
	60-64 ans	76,7	78,4	75,2	60,7	60,7	83,6	78,6
	65-69 ans	77,6	76,8	78,2	70,6	67	78,3	80,3
	70-74 ans	75,7	76,7	75,1	62	59,7	79,5	77,8
	50-74 ans	74,7	74,7	74,6	65	65,1	79,2	78,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,4	1,6	2,5	1,6	2,3	1,7
	55-59 ans	2	2,5	1,6	3,1	2,3	2,4	1,5
	60-64 ans	2,3	2,7	1,9	3,5	2,7	2,6	1,8
	65-69 ans	2,3	2,7	2,1	3,3	3,1	2,6	1,9
	70-74 ans	2,5	2,7	2,4	3,9	3,2	2,6	2,3
	50-74 ans	2,2	2,6	1,9	2,9	2,1	2,5	1,8
50-74 ans **	2,2	2,6	1,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	99	97,8	98,9	98,4	99,2	97,1
	55-59 ans	98,7	99,2	98	95,7	100	100	97,6
	60-64 ans	98,6	99,4	97,8	100	100	99,2	97,4
	65-69 ans	98,4	97,7	99,2	94,3	97,2	98,3	99,5
	70-74 ans	97,4	96,8	98	100	95,8	96,3	98,3
	50-74 ans	98,4	98,6	98,2	98,2	98,5	98,7	98,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/16

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,3	91,4	91,1	90,7	89,6	92,5	93
	55-59 ans	93,5	91,7	96	86,4	91,7	92,7	97
	60-64 ans	93,6	93,2	94,1	94,1	95,5	93	93,9
	65-69 ans	94,8	93,5	96,3	93,9	97,1	93,4	96,2
	70-74 ans	93,7	92,8	94,4	82,6	87	94,3	95,4
	50-74 ans	93,4	92,5	94,4	90,4	91,6	93,2	95,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,1	98,6	95,1	97,6	94,6	100	95,7
	55-59 ans	95,9	95,5	96,4	89,5	100	96,6	95,6
	60-64 ans	94,9	95,1	94,5	87,5	95,2	96,7	94,4
	65-69 ans	94,8	95,1	94,4	90,3	94,1	95,8	94,5
	70-74 ans	91,8	92,3	91,4	94,7	80	91,9	92,8
	50-74 ans	95	95,6	94,4	94	94,2	96,1	94,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	93	100	83	92	85	113	80
	55-59 ans	94	107	78	132	103	102	73
	60-64 ans	90	88	91	105	80	85	93
	65-69 ans	79	75	82	110	75	70	83
	70-74 ans	84	86	82	67	80	88	82
	50-74 ans	88	92	84	99	85	89	83

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/16

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (45-100)	67,5 (48,5-101,5)	66 (44-97)	73 (50-104)	64 (40-96)	63 (44-94)	70 (48-99)
	55-59 ans	68 (49-102)	74 (53-109)	62 (45-91)	79,5 (55-133)	79 (54-115)	72,5 (53-103)	57,5 (43,5-86,5)
	60-64 ans	65 (47-97,5)	66 (47,5-93,5)	64 (46,5-100)	72,5 (51,5-108,5)	62 (47-97)	65 (46,5-92)	64 (45-101)
	65-69 ans	62 (44-87)	60 (43-80)	68 (45-95)	60 (45-87)	56 (42-105)	60,5 (42,5-80)	70 (47-95)
	70-74 ans	62 (45-84)	58 (42-84)	64 (46-85)	58 (42-92)	62 (43,5-94)	58 (42-84)	64,5 (47-84)
	50-74 ans	65 (46-95)	65 (46-96)	64 (45-94)	71 (50-106)	63 (43-98)	64 (45-91)	64 (46-93)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,6	6,2	4,8	7,1	5,5	5	3,9
	55-59 ans	3,2	4,5	1,5	6,5	2,8	4,1	1,2
	60-64 ans	3,2	3,5	2,9	3,9	2,3	3,5	3
	65-69 ans	2,9	3,4	2,4	2,9	2,8	3,5	2,4
	70-74 ans	3,9	5,3	2,5	17,4	4,2	3,7	2,3
	50-74 ans	3,8	4,6	2,8	6,8	4,1	3,8	2,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,8	100	99,5	100	99,1	100	100
	55-59 ans	99,8	100	99,5	100	100	100	99,4
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,8	100	99,6	100	100	100	99,5
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	100	99,7	100	99,6	100	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,2	38,4	56,6	35,8	57,1	42,3	55,9
	55-59 ans	40,7	28,9	55,4	31,6	54,5	28,4	55,6
	60-64 ans	38,6	29,2	49,2	20,8	47,6	30,8	49,5
	65-69 ans	36,9	27,6	46,6	25,8	52,9	27,8	45,5
	70-74 ans	32,2	25,6	38,2	21,1	45	26,2	37,3
	50-74 ans	39,2	30,4	49,3	30,9	53,5	30,2	48
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,4	12	8,3	10,9	7,1	13,5	9,7
	55-59 ans	4,6	4,1	5,2	2,6	12,1	4,4	3,8
	60-64 ans	7,7	6,9	8,6	4,2	7,1	7,5	8,9
	65-69 ans	7,1	5,8	8,5	3,2	5,9	6,1	9
	70-74 ans	8,5	7,1	9,7	5,3	15	7,4	9
	50-74 ans	7,7	7,3	8,1	7,6	8,3	7,2	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/16

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,7	0	1,2	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1	0	3	0	0,6
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0,6	0,5	0	0	0,7	0,6
	50-74 ans	0,3	0,2	0,3	0,7	0,4	0,1	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,6	24,3	15,6	26,1	14,3	21,6	17,2
	55-59 ans	22,3	27,7	15,5	13,2	12,1	30,4	16,3
	60-64 ans	19,7	21,9	17,2	16,7	14,3	22,9	17,8
	65-69 ans	23,5	28,4	18,4	29	8,8	28,3	20
	70-74 ans	21,5	22,6	20,4	21,1	10	22,8	21,7
	50-74 ans	21,4	25	17,4	22,9	12,9	25,7	18,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,5	14,1	10,2	15,8	11,6	11,7	8,6
	55-59 ans	17,9	23,6	10,9	26,3	9,1	23	11,3
	60-64 ans	17,8	22,9	12,1	33,3	16,7	20,8	11,2
	65-69 ans	20,1	26,7	13,2	29	14,7	26,4	13
	70-74 ans	20,6	22,6	18,8	26,3	20	22,1	18,7
	50-74 ans	17,6	21,8	12,9	21,9	13,3	21,7	12,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,3	2,9	1,5	2,4	1,8	3,6	1,1
	55-59 ans	3,2	3,3	3,1	7,9	3	2,5	3,1
	60-64 ans	7,9	11,1	4,3	18,8	2,4	9,6	4,7
	65-69 ans	5,7	4,5	6,8	6,5	5,9	4,2	7
	70-74 ans	9,3	13,7	5,4	21,1	5	12,8	5,4
	50-74 ans	5,6	6,7	4,3	7,3	2,9	6,6	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,2	4,7	3,4	4,8	3,6	4,5	3,2
	55-59 ans	5,1	5	5,2	10,5	3	3,9	5,6
	60-64 ans	4,2	3,5	5,1	2,1	11,9	3,8	3,7
	65-69 ans	1,9	2,9	0,9	3,2	0	2,8	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/16

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2,5	2,4	2,7	5,3	5	2	2,4
	50-74 ans	3,6	3,8	3,4	5	4,6	3,4	3,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,3	2,9	3,9	3	3,6	2,7	4,3
	55-59 ans	5,5	7,4	3,1	7,9	3	7,4	3,1
	60-64 ans	4	4,5	3,5	4,2	0	4,6	4,2
	65-69 ans	4,6	4,1	5,1	3,2	11,8	4,2	4
	70-74 ans	4,8	5,4	4,3	0	0	6	4,8
	50-74 ans	4,4	4,8	4	3,7	3,7	5,1	4,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0	0,5	0	0,9	0	0
	55-59 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,6
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0,4	0	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	8,5	3,8	9,5	3,7	7,1	3,9
	55-59 ans	7,5	11,5	4	10,2	4,5	11,7	4
	60-64 ans	7,9	11,3	5,2	16,7	8,1	10,5	4,9
	65-69 ans	9,6	13,6	6,2	16,9	6,9	13,2	6,2
	70-74 ans	9,7	11,1	8,6	15,3	8,1	10,7	8,7
	50-74 ans	7,9	11,1	5,3	11,4	4,9	10,9	5,4
	50-74 ans **	8	10,9	5,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,1	1,5	3,6	1,7	2,5	1,3
	55-59 ans	3,3	5,3	1,7	6,8	1,9	5	1,6
	60-64 ans	3,8	5,8	2,2	11,1	4,3	5	1,9
	65-69 ans	4,4	6,6	2,6	8,4	4,3	6,4	2,4
	70-74 ans	4,8	5,5	4,1	8,5	5,4	5,3	4
	50-74 ans	3,6	5,1	2,3	5,6	2,5	5	2,2
	50-74 ans **	3,6	5,1	2,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

15/16

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,7	1,4	3	1,7	2,3	1,1
	55-59 ans	2,9	4,8	1,3	6,1	1,9	4,6	1,3
	60-64 ans	3,1	4,6	2	10,4	4,3	3,7	1,6
	65-69 ans	3,6	5,3	2,2	6,6	3,4	5,1	2,1
	70-74 ans	4,2	5	3,5	8,5	4	4,6	3,5
	50-74 ans	3,1	4,4	2	4,9	2,3	4,2	1,9
	50-74 ans **	3,1	4,3	2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3	1,5	3,3	1,7	2,5	1,3
	55-59 ans	3	4,9	1,3	6,8	1,9	4,6	1,3
	60-64 ans	3,3	5	2	10,4	4,3	4,2	1,7
	65-69 ans	4	6,1	2,3	7,5	3,4	5,9	2,1
	70-74 ans	4,6	5,2	4	8,5	4	4,9	4
	50-74 ans	3,3	4,7	2,1	5,2	2,3	4,6	2
	50-74 ans **	3,3	4,7	2,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,3	0,6	0,3	0,8	0,3
	55-59 ans	0,6	0,7	0,5	2	0,6	0,5	0,5
	60-64 ans	1,7	2,8	0,8	6,3	0,6	2,3	0,8
	65-69 ans	1,2	1,1	1,3	1,9	1,7	1	1,3
	70-74 ans	2,2	3,3	1,2	6,8	1,3	3	1,2
	50-74 ans	1,1	1,6	0,8	1,9	0,5	1,5	0,8
	50-74 ans **	1,1	1,6	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	81,8	100	50	100	100	100	0
	55-59 ans	57,1	62,5	50	100	0	40	60
	60-64 ans	57,9	55,2	66,7	66,7	0	50	66,7
	65-69 ans	73,1	100	56,3	100	100	100	50
	70-74 ans	74,2	66,7	90	66,7	100	66,7	88,9
	50-74 ans	67,5	69,3	64,4	81	83,3	64,8	61,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

16/16

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)