

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 3 - Région: GUYANE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 796	793	1 003	773	931	20	72
	55-59 ans	1 175	498	677	309	318	189	359
	60-64 ans	1 316	568	748	272	303	296	445
	65-69 ans	787	349	438	131	182	218	256
	70-74 ans	482	233	249	106	106	127	143
	50-74 ans	5 556	2 441	3 115	1 591	1 840	850	1 275
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	114	40	74	39	67	1	7
	55-59 ans	79	30	49	17	29	13	20
	60-64 ans	107	52	55	32	31	20	24
	65-69 ans	72	27	45	14	26	13	19
	70-74 ans	62	28	34	19	24	9	10
	50-74 ans	434	177	257	121	177	56	80
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	38	12	26	12	22	0	4
	55-59 ans	32	13	19	7	9	6	10
	60-64 ans	32	14	18	7	10	7	8
	65-69 ans	17	6	11	3	5	3	6
	70-74 ans	16	5	11	4	5	1	6
	50-74 ans	135	50	85	33	51	17	34
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	76	28	48	27	45	1	3
	55-59 ans	47	17	30	10	20	7	10
	60-64 ans	75	38	37	25	21	13	16
	65-69 ans	55	21	34	11	21	10	13
	70-74 ans	46	23	23	15	19	8	4
	50-74 ans	299	127	172	88	126	39	46
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 720	765	955	746	886	19	69
	55-59 ans	1 128	481	647	299	298	182	349
	60-64 ans	1 241	530	711	247	282	283	429
	65-69 ans	732	328	404	120	161	208	243
	70-74 ans	436	210	226	91	87	119	139
	50-74 ans	5 257	2 314	2 943	1 503	1 714	811	1 229
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	93	40	53	40	50	0	3
	55-59 ans	57	23	34	16	17	7	17
	60-64 ans	61	26	35	16	21	10	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 3 - Région: GUYANE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	43	18	25	6	10	12	15
	70-74 ans	27	17	10	9	8	8	2
	50-74 ans	281	124	157	87	106	37	51
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	93	40	53	40	50	0	3
	55-59 ans	57	23	34	16	17	7	17
	60-64 ans	60	26	34	16	21	10	13
	65-69 ans	43	18	25	6	10	12	15
	70-74 ans	27	17	10	9	8	8	2
	50-74 ans	280	124	156	87	106	37	50
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	45	17	28	17	27	0	1
	55-59 ans	20	4	16	1	5	3	11
	60-64 ans	35	15	20	10	12	5	8
	65-69 ans	22	8	14	4	5	4	9
	70-74 ans	14	9	5	3	3	6	2
	50-74 ans	136	53	83	35	52	18	31
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	39	15	24	15	23	0	1
	55-59 ans	19	4	15	1	4	3	11
	60-64 ans	30	14	16	9	11	5	5
	65-69 ans	17	4	13	1	5	3	8
	70-74 ans	12	8	4	2	2	6	2
	50-74 ans	117	45	72	28	45	17	27
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 3 - Région: GUYANE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	45	17	28	17	27	0	1
	55-59 ans	20	4	16	1	5	3	11
	60-64 ans	35	15	20	10	12	5	8
	65-69 ans	22	8	14	4	5	4	9
	70-74 ans	14	9	5	3	3	6	2
	50-74 ans	136	53	83	35	52	18	31
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 3 - Région: GUYANE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	5,0	7,4	5,0	7,2	5,0	9,7
	55-59 ans	6,7	6,0	7,2	5,5	9,1	6,9	5,6
	60-64 ans	8,1	9,2	7,4	11,8	10,2	6,8	5,4
	65-69 ans	9,1	7,7	10,3	10,7	14,3	6,0	7,4
	70-74 ans	12,9	12,0	13,7	17,9	22,6	7,1	7,0
	50-74 ans	7,8	7,3	8,3	7,6	9,6	6,6	6,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,2	3,5	4,8	3,5	4,8	5,0	4,2
	55-59 ans	4,0	3,4	4,4	3,2	6,3	3,7	2,8
	60-64 ans	5,7	6,7	4,9	9,2	6,9	4,4	3,6
	65-69 ans	7,0	6,0	7,8	8,4	11,5	4,6	5,1
	70-74 ans	9,5	9,9	9,2	14,2	17,9	6,3	2,8
	50-74 ans	5,4	5,2	5,5	5,5	6,8	4,6	3,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	33,3	30,0	35,1	30,8	32,8	0,0	57,1
	55-59 ans	40,5	43,3	38,8	41,2	31,0	46,2	50,0
	60-64 ans	29,9	26,9	32,7	21,9	32,3	35,0	33,3
	65-69 ans	23,6	22,2	24,4	21,4	19,2	23,1	31,6
	70-74 ans	25,8	17,9	32,4	21,1	20,8	11,1	60,0
	50-74 ans	31,1	28,2	33,1	27,3	28,8	30,4	42,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	5,4	5,2	5,5	5,4	5,6	0,0	4,3
	55-59 ans	5,1	4,8	5,3	5,4	5,7	3,8	4,9
	60-64 ans	4,9	4,9	4,9	6,5	7,4	3,5	3,3
	65-69 ans	5,9	5,5	6,2	5,0	6,2	5,8	6,2
	70-74 ans	6,2	8,1	4,4	9,9	9,2	6,7	1,4
	50-74 ans	5,3	5,4	5,3	5,8	6,2	4,6	4,1
50-74 ans **	5,4	5,5	5,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,4	100,0	97,1	100,0	100,0	100,0	92,9
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 3 - Région: GUYANE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,6	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	98,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	48,4	42,5	52,8	42,5	54,0	0,0	33,3
	55-59 ans	35,1	17,4	47,1	6,3	29,4	42,9	64,7
	60-64 ans	58,3	57,7	58,8	62,5	57,1	50,0	61,5
	65-69 ans	51,2	44,4	56,0	66,7	50,0	33,3	60,0
	70-74 ans	51,9	52,9	50,0	33,3	37,5	75,0	100,0
	50-74 ans	48,6	42,7	53,2	40,2	49,1	48,6	62,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	86,7	88,2	85,7	88,2	85,2	0,0	100,0
	55-59 ans	95,0	100,0	93,8	100,0	80,0	100,0	100,0
	60-64 ans	85,7	93,3	80,0	90,0	91,7	100,0	62,5
	65-69 ans	77,3	50,0	92,9	25,0	100,0	75,0	88,9
	70-74 ans	85,7	88,9	80,0	66,7	66,7	100,0	100,0
	50-74 ans	86,0	84,9	86,7	80,0	86,5	94,4	87,1

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)