

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11282	5201	6081	3138	3438	2063	2643
	55-59 ans	10047	4433	5614	996	1116	3437	4498
	60-64 ans	11249	5044	6205	1062	1096	3982	5109
	65-69 ans	8557	3955	4602	632	739	3323	3863
	70-74 ans	5988	2733	3255	379	393	2354	2862
	<b>50-74 ans</b>	<b>47123</b>	<b>21366</b>	<b>25757</b>	<b>6207</b>	<b>6782</b>	<b>15159</b>	<b>18975</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	588	286	302	186	209	100	93
	55-59 ans	496	210	286	64	86	146	200
	60-64 ans	633	288	345	99	92	189	253
	65-69 ans	466	224	242	57	53	167	189
	70-74 ans	391	180	211	40	44	140	167
	<b>50-74 ans</b>	<b>2574</b>	<b>1188</b>	<b>1386</b>	<b>446</b>	<b>484</b>	<b>742</b>	<b>902</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	435	204	231	118	157	86	74
	55-59 ans	390	163	227	44	52	119	175
	60-64 ans	510	225	285	58	71	167	214
	65-69 ans	385	188	197	41	38	147	159
	70-74 ans	313	148	165	30	30	118	135
	<b>50-74 ans</b>	<b>2033</b>	<b>928</b>	<b>1105</b>	<b>291</b>	<b>348</b>	<b>637</b>	<b>757</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	153	82	71	68	52	14	19
	55-59 ans	106	47	59	20	34	27	25
	60-64 ans	123	63	60	41	21	22	39
	65-69 ans	81	36	45	16	15	20	30
	70-74 ans	78	32	46	10	14	22	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>541</b>	<b>260</b>	<b>281</b>	<b>155</b>	<b>136</b>	<b>105</b>	<b>145</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11129	5119	6010	3070	3386	2049	2624
	55-59 ans	9941	4386	5555	976	1082	3410	4473
	60-64 ans	11126	4981	6145	1021	1075	3960	5070
	65-69 ans	8476	3919	4557	616	724	3303	3833
	70-74 ans	5910	2701	3209	369	379	2332	2830

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>46582</b>	<b>21106</b>	<b>25476</b>	<b>6052</b>	<b>6646</b>	<b>15054</b>	<b>18830</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	289	157	132	97	74	60	58
	55-59 ans	288	148	140	45	39	103	101
	60-64 ans	332	163	169	50	37	113	132
	65-69 ans	268	135	133	24	27	111	106
	70-74 ans	196	102	94	20	11	82	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>1373</b>	<b>705</b>	<b>668</b>	<b>236</b>	<b>188</b>	<b>469</b>	<b>480</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	288	157	131	97	73	60	58
	55-59 ans	286	148	138	45	38	103	100
	60-64 ans	327	161	166	50	37	111	129
	65-69 ans	264	132	132	23	26	109	106
	70-74 ans	193	99	94	20	11	79	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>1358</b>	<b>697</b>	<b>661</b>	<b>235</b>	<b>185</b>	<b>462</b>	<b>476</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	256	139	117	83	64	56	53
	55-59 ans	253	126	127	36	35	90	92
	60-64 ans	289	137	152	42	34	95	118
	65-69 ans	241	124	117	22	23	102	94
	70-74 ans	171	87	84	14	10	73	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>1210</b>	<b>613</b>	<b>597</b>	<b>197</b>	<b>166</b>	<b>416</b>	<b>431</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	217	121	96	74	51	47	45
	55-59 ans	223	112	111	31	30	81	81
	60-64 ans	251	124	127	37	27	87	100
	65-69 ans	205	105	100	21	22	84	78
	70-74 ans	144	70	74	12	8	58	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>1040</b>	<b>532</b>	<b>508</b>	<b>175</b>	<b>138</b>	<b>357</b>	<b>370</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	252	137	115	81	63	56	52
	55-59 ans	251	125	126	35	34	90	92
	60-64 ans	282	136	146	41	33	95	113
	65-69 ans	237	123	114	22	23	101	91
	70-74 ans	164	81	83	13	10	68	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>1186</b>	<b>602</b>	<b>584</b>	<b>192</b>	<b>163</b>	<b>410</b>	<b>421</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	1	6	1	1	0	5
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	254	138	116	82	63	56	53
	55-59 ans	250	124	126	36	34	88	92
	60-64 ans	286	136	150	41	34	95	116
	65-69 ans	238	123	115	22	23	101	92
	70-74 ans	169	86	83	14	10	72	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>1197</b>	<b>607</b>	<b>590</b>	<b>195</b>	<b>164</b>	<b>412</b>	<b>426</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	260	141	119	84	66	57	53
	55-59 ans	255	127	128	36	35	91	93
	60-64 ans	292	139	153	43	34	96	119
	65-69 ans	243	125	118	22	24	103	94
	70-74 ans	173	89	84	14	10	75	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>1223</b>	<b>621</b>	<b>602</b>	<b>199</b>	<b>169</b>	<b>422</b>	<b>433</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	149	72	77	48	42	24	35
	55-59 ans	149	59	90	12	23	47	67
	60-64 ans	154	56	98	18	22	38	76
	65-69 ans	121	47	74	9	19	38	55
	70-74 ans	73	33	40	7	4	26	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>646</b>	<b>267</b>	<b>379</b>	<b>94</b>	<b>110</b>	<b>173</b>	<b>269</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	13	7	6	4	2	3	4
	55-59 ans	11	9	2	6	1	3	1
	60-64 ans	18	12	6	2	2	10	4
	65-69 ans	13	8	5	0	0	8	5
	70-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>19</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	40	28	12	13	7	15	5
	55-59 ans	37	20	17	6	6	14	11
	60-64 ans	41	21	20	8	2	13	18
	65-69 ans	42	23	19	5	3	18	16
	70-74 ans	19	11	8	2	1	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>179</b>	<b>103</b>	<b>76</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>69</b>	<b>57</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	37	22	15	12	9	10	6
	55-59 ans	38	27	11	8	3	19	8
	60-64 ans	51	37	14	9	5	28	9
	65-69 ans	40	27	13	7	1	20	12
	70-74 ans	41	28	13	2	1	26	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>207</b>	<b>141</b>	<b>66</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>103</b>	<b>47</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	7	6	4	3	3	3
	55-59 ans	13	7	6	4	1	3	5
	60-64 ans	18	8	10	4	2	4	8
	65-69 ans	16	12	4	1	0	11	4
	70-74 ans	19	9	10	1	4	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>26</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	77	50	27	25	16	25	11
	55-59 ans	75	47	28	14	9	33	19
	60-64 ans	92	58	34	17	7	41	27
	65-69 ans	82	50	32	12	4	38	28
	70-74 ans	60	39	21	4	2	35	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>386</b>	<b>244</b>	<b>142</b>	<b>72</b>	<b>38</b>	<b>172</b>	<b>104</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	37	22	15	12	9	10	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	38	27	11	8	3	19	8
	60-64 ans	51	37	14	9	5	28	9
	65-69 ans	40	27	13	7	1	20	12
	70-74 ans	41	28	13	2	1	26	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>207</b>	<b>141</b>	<b>66</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>103</b>	<b>47</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	22	13	12	9	10	4
	55-59 ans	35	26	9	7	3	19	6
	60-64 ans	44	34	10	9	4	25	6
	65-69 ans	35	25	10	7	1	18	9
	70-74 ans	36	24	12	1	1	23	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>185</b>	<b>131</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>95</b>	<b>36</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	39	25	14	12	10	13	4
	55-59 ans	46	30	16	9	4	21	12
	60-64 ans	52	40	12	11	5	29	7
	65-69 ans	43	29	14	8	1	21	13
	70-74 ans	38	26	12	1	1	25	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>218</b>	<b>150</b>	<b>68</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>109</b>	<b>47</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	7	6	4	3	3	3
	55-59 ans	13	7	6	4	1	3	5
	60-64 ans	18	8	10	4	2	4	8
	65-69 ans	16	12	4	1	0	11	4
	70-74 ans	19	9	10	1	4	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>26</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	7	6	4	3	3	3
	55-59 ans	11	6	5	3	0	3	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17	7	10	4	2	3	8
	65-69 ans	16	12	4	1	0	11	4
	70-74 ans	16	7	9	1	3	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	8	3	5	2	1	1	4
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	12	5	7	1	2	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	7	3	4	2	3	1
	55-59 ans	7	3	4	1	0	2	4
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	11	7	4	1	0	6	4
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	7	6	4	3	3	3
	55-59 ans	10	5	5	3	0	2	5
	60-64 ans	14	5	9	3	2	2	7
	65-69 ans	15	11	4	1	0	10	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	14	7	7	1	2	6	5
		<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	20	13	7	11	5	2	2
		55-59 ans	13	11	2	5	1	6	1
		60-64 ans	21	13	8	5	3	8	5
		65-69 ans	10	4	6	1	1	3	5
		70-74 ans	7	3	4	2	0	1	4
		<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>17</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,2	5,5	5	5,9	6,1	4,8	3,5
	55-59 ans	4,9	4,7	5,1	6,4	7,7	4,2	4,4
	60-64 ans	5,6	5,7	5,6	9,3	8,4	4,7	5
	65-69 ans	5,4	5,7	5,3	9	7,2	5	4,9
	70-74 ans	6,5	6,6	6,5	10,6	11,2	5,9	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,2	2,2	1,5	0,7	0,7
	55-59 ans	1,1	1,1	1,1	2	3	0,8	0,6
	60-64 ans	1,1	1,2	1	3,9	1,9	0,6	0,8
	65-69 ans	0,9	0,9	1	2,5	2	0,6	0,8
	70-74 ans	1,3	1,2	1,4	2,6	3,6	0,9	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74	71,3	76,5	63,4	75,1	86	79,6
	55-59 ans	78,6	77,6	79,4	68,8	60,5	81,5	87,5
	60-64 ans	80,6	78,1	82,6	58,6	77,2	88,4	84,6
	65-69 ans	82,6	83,9	81,4	71,9	71,7	88	84,1
	70-74 ans	80,1	82,2	78,2	75	68,2	84,3	80,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>78,1</b>	<b>79,7</b>	<b>65,2</b>	<b>71,9</b>	<b>85,8</b>	<b>83,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	3,1	2,2	3,2	2,2	2,9	2,2
	55-59 ans	2,9	3,4	2,5	4,6	3,6	3	2,3
	60-64 ans	3	3,3	2,8	4,9	3,4	2,9	2,6
	65-69 ans	3,2	3,4	2,9	3,9	3,7	3,4	2,8
	70-74 ans	3,3	3,8	2,9	5,4	2,9	3,5	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	100	99,2	100	98,6	100	100
	55-59 ans	99,3	100	98,6	100	97,4	100	99
	60-64 ans	98,5	98,8	98,2	100	100	98,2	97,7
	65-69 ans	98,5	97,8	99,2	95,8	96,3	98,2	100
	70-74 ans	98,5	97,1	100	100	100	96,3	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>99</b>	<b>99,6</b>	<b>98,4</b>	<b>98,5</b>	<b>99,2</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,9	88,5	89,3	85,6	87,7	93,3	91,4
	55-59 ans	88,5	85,1	92	80	92,1	87,4	92
	60-64 ans	88,4	85,1	91,6	84	91,9	85,6	91,5
	65-69 ans	91,3	93,9	88,6	95,7	88,5	93,6	88,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	88,6	87,9	89,4	70	90,9	92,4	89,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,1</b>	<b>87,9</b>	<b>90,3</b>	<b>83,8</b>	<b>89,7</b>	<b>90</b>	<b>90,5</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	84,8	87,1	82,1	89,2	79,7	83,9	84,9
	55-59 ans	88,1	88,9	87,4	86,1	85,7	90	88
	60-64 ans	86,9	90,5	83,6	88,1	79,4	91,6	84,7
	65-69 ans	85,1	84,7	85,5	95,5	95,7	82,4	83
	70-74 ans	84,2	80,5	88,1	85,7	80	79,5	89,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>86,8</b>	<b>85,1</b>	<b>88,8</b>	<b>83,1</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	1	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	115	103	121	118	105	86
	55-59 ans	105	107	103	121	113	101	99
	60-64 ans	104	107	101	111	105	106	99
	65-69 ans	99	115	82	171	91	103	80
	70-74 ans	109	109	109	99	100	110	110
	<b>50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>111</b>	<b>99</b>	<b>123</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>95</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78.5 (51-117)	80 (55-111)	76 (49-119)	81 (56-126)	77 (45-122)	78.5 (54-103)	70 (49-115)
	55-59 ans	74 (52-111)	75 (55-127)	73 (49-111)	76.5 (54.5-129)	70 (49-160)	74 (55-115)	73.5 (50.5-101)
	60-64 ans	78 (54.5-118.5)	82 (59-129)	74 (49-111)	79 (59-144)	72.5 (53-140)	85 (56-122)	75 (49-106)
	65-69 ans	75 (49-113)	80 (51.5-129)	68 (43-96)	105.5 (71-146)	70 (42-97)	77.5 (50-123)	65 (43-96)
	70-74 ans	80 (54-133)	76.5 (50-136)	81 (55-130)	55.5 (41-136)	75 (45-146)	81 (53.5-134.5)	81 (59-128)
	<b>50-74 ans</b>	<b>76 (52-118)</b>	<b>79 (55-126)</b>	<b>75 (50-111)</b>	<b>80 (57-132)</b>	<b>76 (47-132)</b>	<b>78 (54-121)</b>	<b>74.5 (51-107)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,9	8,3	5,3	11,3	6,8	3,3	3,4
	55-59 ans	4,5	7,4	1,4	11,1	2,6	5,8	1
	60-64 ans	6,3	8	4,7	10	8,1	7,1	3,8
	65-69 ans	3,7	3	4,5	4,2	3,7	2,7	4,7
	70-74 ans	3,6	2,9	4,3	10	0	1,2	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>6,2</b>	<b>4</b>	<b>10,2</b>	<b>5,3</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,3	99,1	98,8	98,4	100	100
	55-59 ans	98,8	98,4	99,2	100	97,1	97,8	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99	99,3	98,7	97,6	100	100	98,3
	65-69 ans	98,8	99,2	98,3	100	100	99	97,9
	70-74 ans	98,8	98,9	98,8	100	100	98,6	98,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>99</b>	<b>98,8</b>	<b>99</b>	<b>98,8</b>	<b>99</b>	<b>98,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,3	51,1	64,7	57,1	63,6	42,1	66
	55-59 ans	58,4	46,5	70,3	33,3	65,7	51,6	72
	60-64 ans	52,7	40,3	64,1	41,9	64,7	39,6	63,9
	65-69 ans	49,8	37,6	62,7	40,9	79,2	36,9	58,5
	70-74 ans	42,2	37,1	47,6	50	40	34,7	48,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>52,8</b>	<b>43</b>	<b>63</b>	<b>47,2</b>	<b>65,1</b>	<b>41</b>	<b>62,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5	5	5	4,8	3	5,3	7,5
	55-59 ans	4,3	7,1	1,6	16,7	2,9	3,3	1,1
	60-64 ans	6,2	8,6	3,9	4,7	5,9	10,4	3,4
	65-69 ans	5,3	6,4	4,2	0	0	7,8	5,3
	70-74 ans	6,4	6,7	6	7,1	0	6,7	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>6,8</b>	<b>4</b>	<b>6,5</b>	<b>3</b>	<b>6,9</b>	<b>4,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,7	0	1,2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,4	19,9	10,1	15,5	10,6	26,3	9,4
	55-59 ans	14,5	15,7	13,3	16,7	17,1	15,4	11,8
	60-64 ans	14	15,1	13,1	18,6	5,9	13,5	15,1
	65-69 ans	17,3	18,4	16,1	22,7	12,5	17,5	17
	70-74 ans	11	12,4	9,5	14,3	10	12	9,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>16,6</b>	<b>12,6</b>	<b>17,1</b>	<b>11,2</b>	<b>16,4</b>	<b>13,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,2	15,6	12,6	14,3	13,6	17,5	11,3
	55-59 ans	14,9	21,3	8,6	22,2	8,6	20,9	8,6
	60-64 ans	17,5	26,6	9,2	20,9	14,7	29,2	7,6
	65-69 ans	16,5	21,6	11	31,8	4,2	19,4	12,8
	70-74 ans	23,7	31,5	15,5	14,3	10	34,7	16,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,9</b>	<b>22,7</b>	<b>11</b>	<b>19,1</b>	<b>11,2</b>	<b>24,4</b>	<b>10,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5	5	5	4,8	4,5	5,3	5,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,1	5,5	4,7	11,1	2,9	3,3	5,4
	60-64 ans	6,2	5,8	6,5	9,3	5,9	4,2	6,7
	65-69 ans	6,6	9,6	3,4	4,5	0	10,7	4,3
	70-74 ans	11	10,1	11,9	7,1	40	10,7	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>6,9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,6	0	0	0	2,2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	2,4	0	0	0	2,9	0
	70-74 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	2,1	0,8	1,2	1,5	3,5	0
	55-59 ans	0,8	0,8	0,8	0	0	1,1	1,1
	60-64 ans	2,1	2,9	1,3	2,3	0	3,1	1,7
	65-69 ans	2,1	2,4	1,7	0	4,2	2,9	1,1
	70-74 ans	2,9	2,2	3,6	7,1	0	1,3	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	0	1,7	0	3	0	0
	55-59 ans	1,2	1,6	0,8	0	2,9	2,2	0
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	2,3	0	0	0,8
	65-69 ans	0,8	0,8	0,8	0	0	1	1,1
	70-74 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	9,8	4,5	8,1	4,7	12,2	4,2
	55-59 ans	7,5	10,7	5	14,3	8,3	9,7	4,2
	60-64 ans	8,3	11,6	5,5	16,7	6,5	10,4	5,3
	65-69 ans	9,7	12,8	7	19,5	5,5	11,5	7,3
	70-74 ans	10,2	14,4	6,5	10,8	5,3	15	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>11,6</b>	<b>5,6</b>	<b>11,9</b>	<b>5,7</b>	<b>11,4</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,4</b>	<b>11,5</b>	<b>5,5</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,3	2,5	3,9	2,7	4,9	2,3
	55-59 ans	3,8	6,2	2	8,2	2,8	5,6	1,8
	60-64 ans	4,6	7,4	2,3	8,8	4,7	7,1	1,8
	65-69 ans	4,7	6,9	2,9	11,4	1,4	6,1	3,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	6,9	10,4	4,1	5,4	2,6	11,1	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>6,7</b>	<b>2,6</b>	<b>6,3</b>	<b>2,9</b>	<b>6,8</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,5</b>	<b>6,6</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,3	2,2	3,9	2,7	4,9	1,5
	55-59 ans	3,5	5,9	1,6	7,2	2,8	5,6	1,3
	60-64 ans	4	6,8	1,6	8,8	3,7	6,3	1,2
	65-69 ans	4,1	6,4	2,2	11,4	1,4	5,4	2,3
	70-74 ans	6,1	8,9	3,7	2,7	2,6	9,9	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>6,2</b>	<b>2,1</b>	<b>5,9</b>	<b>2,7</b>	<b>6,3</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>6,2</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4,9	2,3	3,9	3	6,3	1,5
	55-59 ans	4,6	6,8	2,9	9,2	3,7	6,2	2,7
	60-64 ans	4,7	8	2	10,8	4,7	7,3	1,4
	65-69 ans	5,1	7,4	3,1	13	1,4	6,4	3,4
	70-74 ans	6,4	9,6	3,7	2,7	2,6	10,7	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>7,1</b>	<b>2,7</b>	<b>6,8</b>	<b>3,2</b>	<b>7,2</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,8</b>	<b>7,1</b>	<b>2,7</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,4	1	1,3	0,9	1,5	1,1
	55-59 ans	1,3	1,6	1,1	4,1	0,9	0,9	1,1
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	3,9	1,9	1	1,6
	65-69 ans	1,9	3,1	0,9	1,6	0	3,3	1
	70-74 ans	3,2	3,3	3,1	2,7	10,6	3,4	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,8</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009