

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6450	3024	3426	1613	1774	1411	1652
	55-59 ans	5927	2676	3251	254	291	2422	2960
	60-64 ans	7161	3225	3936	280	255	2945	3681
	65-69 ans	5694	2581	3113	154	156	2427	2957
	70-74 ans	4631	1985	2646	58	84	1927	2562
	50-74 ans	29863	13491	16372	2359	2560	11132	13812
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	350	177	173	105	95	72	78
	55-59 ans	336	153	183	31	16	122	167
	60-64 ans	343	156	187	28	21	128	166
	65-69 ans	310	133	177	7	14	126	163
	70-74 ans	284	107	177	6	8	101	169
	50-74 ans	1623	726	897	177	154	549	743
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	218	105	113	54	58	51	55
	55-59 ans	215	88	127	14	9	74	118
	60-64 ans	257	109	148	16	14	93	134
	65-69 ans	242	109	133	4	8	105	125
	70-74 ans	202	81	121	4	4	77	117
	50-74 ans	1134	492	642	92	93	400	549
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	132	72	60	51	37	21	23
	55-59 ans	121	65	56	17	7	48	49
	60-64 ans	86	47	39	12	7	35	32
	65-69 ans	68	24	44	3	6	21	38
	70-74 ans	82	26	56	2	4	24	52
	50-74 ans	489	234	255	85	61	149	194
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6318	2952	3366	1562	1737	1390	1629
	55-59 ans	5806	2611	3195	237	284	2374	2911
	60-64 ans	7075	3178	3897	268	248	2910	3649
	65-69 ans	5626	2557	3069	151	150	2406	2919
	70-74 ans	4549	1959	2590	56	80	1903	2510

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	29374	13257	16117	2274	2499	10983	13618
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	123	67	56	36	39	31	17
	55-59 ans	104	56	48	7	6	49	42
	60-64 ans	135	63	72	6	7	57	65
	65-69 ans	115	59	56	9	5	50	51
	70-74 ans	116	54	62	3	3	51	59
	50-74 ans	593	299	294	61	60	238	234
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	123	67	56	36	39	31	17
	55-59 ans	104	56	48	7	6	49	42
	60-64 ans	135	63	72	6	7	57	65
	65-69 ans	113	57	56	9	5	48	51
	70-74 ans	116	54	62	3	3	51	59
	50-74 ans	591	297	294	61	60	236	234
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	117	64	53	34	36	30	17
	55-59 ans	99	53	46	7	6	46	40
	60-64 ans	131	60	71	6	7	54	64
	65-69 ans	105	55	50	9	3	46	47
	70-74 ans	114	53	61	3	3	50	58
	50-74 ans	566	285	281	59	55	226	226
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	116	63	53	34	36	29	17
	55-59 ans	97	52	45	7	6	45	39
	60-64 ans	129	59	70	6	7	53	63
	65-69 ans	103	54	49	8	3	46	46
	70-74 ans	110	50	60	2	3	48	57
	50-74 ans	555	278	277	57	55	221	222
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	117	64	53	34	36	30	17
	55-59 ans	98	52	46	7	6	45	40
	60-64 ans	130	60	70	6	7	54	63
	65-69 ans	105	55	50	9	3	46	47
	70-74 ans	113	53	60	3	3	50	57
	50-74 ans	563	284	279	59	55	225	224
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	117	64	53	34	36	30	17
		55-59 ans	99	53	46	7	6	46	40
		60-64 ans	130	60	70	6	7	54	63
		65-69 ans	105	55	50	9	3	46	47
		70-74 ans	113	53	60	3	3	50	57
		50-74 ans	564	285	279	59	55	226	224
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	117	64	53	34	36	30	17
		55-59 ans	99	53	46	7	6	46	40
		60-64 ans	131	60	71	6	7	54	64
		65-69 ans	105	55	50	9	3	46	47
		70-74 ans	114	53	61	3	3	50	58
		50-74 ans	566	285	281	59	55	226	226
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	57	29	28	18	21	11	7
		55-59 ans	44	19	25	1	2	18	23
		60-64 ans	63	19	44	2	3	17	41
		65-69 ans	40	18	22	3	2	15	20
		70-74 ans	43	17	26	1	0	16	26
		50-74 ans	247	102	145	25	28	77	117
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	10	5	5	1	2	4	3
		55-59 ans	10	6	4	0	1	6	3
		60-64 ans	10	7	3	2	1	5	2
		65-69 ans	9	4	5	0	0	4	5
		70-74 ans	13	7	6	0	1	7	5
		50-74 ans	52	29	23	3	5	26	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	4	7	3	5	1	2
	55-59 ans	8	5	3	0	0	5	3
	60-64 ans	17	10	7	1	2	9	5
	65-69 ans	13	8	5	2	1	6	4
	70-74 ans	16	7	9	0	1	7	8
	50-74 ans	65	34	31	6	9	28	22
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	22	9	10	4	12	5
	55-59 ans	32	20	12	6	2	14	10
	60-64 ans	33	19	14	1	1	18	13
	65-69 ans	32	18	14	3	0	15	14
	70-74 ans	31	15	16	0	1	15	15
	50-74 ans	159	94	65	20	8	74	57
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	25	17	8	5	4	12	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	14	5	9	0	1	5	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	42	26	16	13	9	13	7
	55-59 ans	40	25	15	6	2	19	13
	60-64 ans	50	29	21	2	3	27	18
	65-69 ans	45	26	19	5	1	21	18
	70-74 ans	47	22	25	0	2	22	23
	50-74 ans	224	128	96	26	17	102	79
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	31	22	9	10	4	12	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	32	20	12	6	2	14	10
	60-64 ans	33	19	14	1	1	18	13
	65-69 ans	32	18	14	3	0	15	14
	70-74 ans	31	15	16	0	1	15	15
	50-74 ans	159	94	65	20	8	74	57
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	13	3	5	1	8	2
	55-59 ans	15	10	5	2	1	8	4
	60-64 ans	19	13	6	1	0	12	6
	65-69 ans	19	11	8	3	0	8	8
	70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
	50-74 ans	83	54	29	11	2	43	27
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	17	14	3	5	1	9	2
	55-59 ans	17	11	6	2	2	9	4
	60-64 ans	23	16	7	1	1	15	6
	65-69 ans	24	16	8	4	0	12	8
	70-74 ans	20	8	12	0	1	8	11
	50-74 ans	101	65	36	12	5	53	31
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	25	17	8	5	4	12	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	23	16	7	5	3	11	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	23	16	7	5	3	11	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	22	16	6	5	2	11	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	6	2	2	1	4	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	22	15	7	4	3	11	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	6	5	2	2	4	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,9	5	6,5	5,4	5,1	4,7
	55-59 ans	5,7	5,7	5,6	12,2	5,5	5	5,6
	60-64 ans	4,8	4,8	4,8	10	8,2	4,3	4,5
	65-69 ans	5,4	5,2	5,7	4,5	9	5,2	5,5
	70-74 ans	6,1	5,4	6,7	10,3	9,5	5,2	6,6
	50-74 ans	5,4	5,4	5,5	7,5	6	4,9	5,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2,4	1,8	3,2	2,1	1,5	1,4
	55-59 ans	2	2,4	1,7	6,7	2,4	2	1,7
	60-64 ans	1,2	1,5	1	4,3	2,7	1,2	0,9
	65-69 ans	1,2	0,9	1,4	1,9	3,8	0,9	1,3
	70-74 ans	1,8	1,3	2,1	3,4	4,8	1,2	2
	50-74 ans	1,6	1,7	1,6	3,6	2,4	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,3	59,3	65,3	51,4	61,1	70,8	70,5
	55-59 ans	64	57,5	69,4	45,2	56,3	60,7	70,7
	60-64 ans	74,9	69,9	79,1	57,1	66,7	72,7	80,7
	65-69 ans	78,1	82	75,1	57,1	57,1	83,3	76,7
	70-74 ans	71,1	75,7	68,4	66,7	50	76,2	69,2
	50-74 ans	69,9	67,8	71,6	52	60,4	72,9	73,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,3	1,7	2,3	2,2	2,2	1
	55-59 ans	1,8	2,1	1,5	3	2,1	2,1	1,4
	60-64 ans	1,9	2	1,8	2,2	2,8	2	1,8
	65-69 ans	2	2,3	1,8	6	3,3	2,1	1,7
	70-74 ans	2,6	2,8	2,4	5,4	3,8	2,7	2,4
	50-74 ans	2	2,3	1,8	2,7	2,4	2,2	1,7
50-74 ans**	2	2,2	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,3	96,6	100	100	100	96	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,3	100	100	100	99,2	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,1	95,5	94,6	94,4	92,3	96,8	100
	55-59 ans	95,2	94,6	95,8	100	100	93,9	95,2
	60-64 ans	97	95,2	98,6	100	100	94,7	98,5
	65-69 ans	92,9	96,5	89,3	100	60	95,8	92,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	98,3	98,1	98,4	100	100	98	98,3
	50-74 ans	95,8	96	95,6	96,7	91,7	95,8	96,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,1	98,4	100	100	100	96,7	100
	55-59 ans	98	98,1	97,8	100	100	97,8	97,5
	60-64 ans	98,5	98,3	98,6	100	100	98,1	98,4
	65-69 ans	98,1	98,2	98	88,9	100	100	97,9
	70-74 ans	96,5	94,3	98,4	66,7	100	96	98,3
	50-74 ans	98,1	97,5	98,6	96,6	100	97,8	98,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	3	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	1	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	1	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62	68	56	64	56	72	56
	55-59 ans	65	63	68	63	60	63	69
	60-64 ans	68	66	69	65	76	67	68
	65-69 ans	66	64	68	45	47	68	69
	70-74 ans	73	65	80	43	140	66	77
	50-74 ans	67	65	68	60	63	67	70
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (31-75)	63 (31-77.5)	49 (29-71)	61 (33-78)	43.5 (31-73)	63 (27-77)	52 (27-63)
	55-59 ans	54 (29-77)	50 (28-75)	54.5 (33-79)	42 (26-75)	53 (29-99)	55 (29-77)	54.5 (33.5-78.5)
	60-64 ans	56 (28-85)	52.5 (28.5-80.5)	62 (26-91)	40.5 (22-57)	80 (37-107)	53.5 (29-81)	61 (25-89.5)
	65-69 ans	59 (36-79)	56 (31-79)	59 (43-82)	41 (36-56)	50 (41-50)	61 (31-80)	62 (43-86)
	70-74 ans	56 (35-88)	52 (35-78)	58 (35-93)	38 (9-82)	168 (48-204)	53 (35-78)	57 (35-89)
	50-74 ans	56 (32-80)	55 (30-78)	56 (34-84)	48 (28-73)	50 (33-86)	56 (30-78)	59 (34-84)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,4	3	1,8	5,6	2,6	0	0
	55-59 ans	1,9	3,6	0	0	0	4,1	0
	60-64 ans	2,2	3,2	1,4	0	0	3,5	1,5
	65-69 ans	2,6	0	5,4	0	20	0	3,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,9	2	1,7	3,3	3,3	1,7	1,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,2	100	98,6	100	100	100	98,4
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,1	100	98,4	100	100	100	98,3
	50-74 ans	99,6	100	99,3	100	100	100	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,7	45,3	52,8	52,9	58,3	36,7	41,2
	55-59 ans	44,4	35,8	54,3	14,3	33,3	39,1	57,5
	60-64 ans	48,1	31,7	62	33,3	42,9	31,5	64,1
	65-69 ans	38,1	32,7	44	33,3	66,7	32,6	42,6
	70-74 ans	37,7	32,1	42,6	33,3	0	32	44,8
	50-74 ans	43,6	35,8	51,6	42,4	50,9	34,1	51,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,5	7,8	9,4	2,9	5,6	13,3	17,6
	55-59 ans	10,1	11,3	8,7	0	16,7	13	7,5
	60-64 ans	7,6	11,7	4,2	33,3	14,3	9,3	3,1
	65-69 ans	8,6	7,3	10	0	0	8,7	10,6
	70-74 ans	11,4	13,2	9,8	0	33,3	14	8,6
	50-74 ans	9,2	10,2	8,2	5,1	9,1	11,5	8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1,8	0	0	0	2,2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,4	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,4	6,3	13,2	8,8	13,9	3,3	11,8
	55-59 ans	8,1	9,4	6,5	0	0	10,9	7,5
	60-64 ans	13	16,7	9,9	16,7	28,6	16,7	7,8
	65-69 ans	12,4	14,5	10	22,2	33,3	13	8,5
	70-74 ans	14	13,2	14,8	0	33,3	14	13,8
	50-74 ans	11,5	11,9	11	10,2	16,4	12,4	9,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,5	34,4	17	29,4	11,1	40	29,4
	55-59 ans	32,3	37,7	26,1	85,7	33,3	30,4	25
	60-64 ans	25,2	31,7	19,7	16,7	14,3	33,3	20,3
	65-69 ans	30,5	32,7	28	33,3	0	32,6	29,8
	70-74 ans	27,2	28,3	26,2	0	33,3	30	25,9
	50-74 ans	28,1	33	23,1	33,9	14,5	32,7	25,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	4,7	5,7	5,9	8,3	3,3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1,9	2,2	0	16,7	2,2	0
	60-64 ans	3,8	5	2,8	0	0	5,6	3,1
	65-69 ans	5,7	9,1	2	11,1	0	8,7	2,1
	70-74 ans	5,3	9,4	1,6	66,7	0	6	1,7
	50-74 ans	4,4	6	2,8	8,5	7,3	5,3	1,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	1,6	1,9	0	2,8	3,3	0
	55-59 ans	3	3,8	2,2	0	0	4,3	2,5
	60-64 ans	1,5	1,7	1,4	0	0	1,9	1,6
	65-69 ans	2,9	0	6	0	0	0	6,4
	70-74 ans	3,5	1,9	4,9	0	0	2	5,2
	50-74 ans	2,5	1,8	3,2	0	1,8	2,2	3,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,7	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	1	1,8	0	0	0	2,2	0
	70-74 ans	0,9	1,9	0	0	0	2	0
	50-74 ans	0,5	1,1	0	0	0	1,3	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	8,8	4,8	8,3	5,2	9,4	4,3
	55-59 ans	6,9	9,6	4,7	25,3	7	8	4,5
	60-64 ans	7,1	9,1	5,4	7,5	12,1	9,3	4,9
	65-69 ans	8	10,2	6,2	33,1	6,7	8,7	6,2
	70-74 ans	10,3	11,2	9,7	0	25	11,6	9,2
	50-74 ans	7,6	9,7	6	11,4	6,8	9,3	5,8
	50-74 ans **	7,6	9,6	5,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	7,5	2,7	6,4	2,3	8,6	3,1
	55-59 ans	5,5	7,7	3,8	25,3	7	5,9	3,4
	60-64 ans	4,7	6	3,6	3,7	4	6,2	3,6
	65-69 ans	5,7	7	4,6	19,9	0	6,2	4,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 53 - Mayenne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	6,8	7,7	6,2	0	12,5	7,9	6
	50-74 ans	5,4	7,1	4	8,8	3,2	6,7	4,2
	50-74 ans **	5,5	7,2	3,9
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	4,4	0,9	3,2	0,6	5,8	1,2
	55-59 ans	2,6	3,8	1,6	8,4	3,5	3,4	1,4
	60-64 ans	2,7	4,1	1,5	3,7	0	4,1	1,6
	65-69 ans	3,4	4,3	2,6	19,9	0	3,3	2,7
	70-74 ans	3,1	3,6	2,7	0	0	3,7	2,8
	50-74 ans	2,8	4,1	1,8	4,8	0,8	3,9	2
	50-74 ans **	2,8	4,1	1,7
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,7	0,9	3,2	0,6	6,5	1,2
	55-59 ans	2,9	4,2	1,9	8,4	7	3,8	1,4
	60-64 ans	3,3	5	1,8	3,7	4	5,2	1,6
	65-69 ans	4,3	6,3	2,6	26,5	0	5	2,7
	70-74 ans	4,4	4,1	4,6	0	12,5	4,2	4,4
	50-74 ans	3,4	4,9	2,2	5,3	2	4,8	2,3
	50-74 ans **	3,4	4,8	2,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1	0,9	1,3	1,7	0,7	0
	55-59 ans	0,3	0,4	0,3	0	3,5	0,4	0
	60-64 ans	0,7	0,9	0,5	0	0	1	0,5
	65-69 ans	1,1	2	0,3	6,6	0	1,7	0,3
	70-74 ans	1,3	2,6	0,4	35,7	0	1,6	0,4
	50-74 ans	0,9	1,3	0,5	2,2	1,6	1,1	0,3
	50-74 ans **	3,4	1,2	0,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009