

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14824	7051	7773	4799	5141	2252	2632
	55-59 ans	13511	6010	7501	2178	2437	3832	5064
	60-64 ans	17072	7494	9578	2516	2960	4978	6618
	65-69 ans	16844	7575	9269	2066	2313	5509	6956
	70-74 ans	13855	6259	7596	1541	1788	4718	5808
	50-74 ans	76106	34389	41717	13100	14639	21289	27078
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	653	296	357	226	263	70	94
	55-59 ans	626	271	355	128	147	143	208
	60-64 ans	716	353	363	162	143	191	220
	65-69 ans	772	351	421	153	149	198	272
	70-74 ans	805	316	489	118	169	198	320
	50-74 ans	3572	1587	1985	787	871	800	1114
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	388	180	208	130	151	50	57
	55-59 ans	395	170	225	66	75	104	150
	60-64 ans	445	211	234	82	74	129	160
	65-69 ans	490	218	272	88	77	130	195
	70-74 ans	510	198	312	63	91	135	221
	50-74 ans	2228	977	1251	429	468	548	783
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	265	116	149	96	112	20	37
	55-59 ans	231	101	130	62	72	39	58
	60-64 ans	271	142	129	80	69	62	60
	65-69 ans	282	133	149	65	72	68	77
	70-74 ans	295	118	177	55	78	63	99
	50-74 ans	1344	610	734	358	403	252	331
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14559	6935	7624	4703	5029	2232	2595
	55-59 ans	13280	5909	7371	2116	2365	3793	5006
	60-64 ans	16801	7352	9449	2436	2891	4916	6558
	65-69 ans	16562	7442	9120	2001	2241	5441	6879
	70-74 ans	13560	6141	7419	1486	1710	4655	5709

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	74762	33779	40983	12742	14236	21037	26747
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	448	225	223	170	149	55	74
	55-59 ans	463	241	222	106	84	135	138
	60-64 ans	698	324	374	113	132	211	242
	65-69 ans	736	365	371	116	119	249	252
	70-74 ans	713	327	386	99	100	228	286
	50-74 ans	3058	1482	1576	604	584	878	992
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	446	225	221	170	147	55	74
	55-59 ans	457	238	219	105	82	133	137
	60-64 ans	692	321	371	111	131	210	240
	65-69 ans	720	357	363	115	117	242	246
	70-74 ans	691	316	375	95	97	221	278
	50-74 ans	3006	1457	1549	596	574	861	975
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	381	191	190	141	122	50	68
	55-59 ans	390	201	189	86	66	115	123
	60-64 ans	609	281	328	95	112	186	216
	65-69 ans	632	315	317	98	102	217	215
	70-74 ans	623	278	345	81	86	197	259
	50-74 ans	2635	1266	1369	501	488	765	881
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	338	169	169	125	108	44	61
	55-59 ans	330	171	159	72	57	99	102
	60-64 ans	545	252	293	90	97	162	196
	65-69 ans	547	276	271	83	87	193	184
	70-74 ans	555	248	307	72	83	176	224
	50-74 ans	2315	1116	1199	442	432	674	767
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	376	190	186	140	118	50	68
	55-59 ans	385	199	186	84	65	115	121
	60-64 ans	606	281	325	95	110	186	215
	65-69 ans	624	311	313	97	101	214	212
	70-74 ans	616	275	341	80	86	195	255
	50-74 ans	2607	1256	1351	496	480	760	871
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	5	2	3	2	1	0	2
	60-64 ans	3	0	3	0	2	0	1
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	28	10	18	5	8	5	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	9	2	7	0	1	2	6
	70-74 ans	9	3	6	1	2	2	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	20	6	14	1	4	5	10
A16-	Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	366	182	184	133	118	49	66
		55-59 ans	369	191	178	85	62	106	116
		60-64 ans	589	272	317	92	107	180	210
		65-69 ans	610	305	305	95	98	210	207
		70-74 ans	604	271	333	79	85	192	248
		50-74 ans	2538	1221	1317	484	470	737	847
A17-	Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	381	191	190	141	122	50	68
		55-59 ans	391	201	190	86	67	115	123
		60-64 ans	610	282	328	95	112	187	216
		65-69 ans	641	317	324	98	103	219	221
		70-74 ans	632	281	351	82	88	199	263
		50-74 ans	2655	1272	1383	502	492	770	891
A18-	Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	231	102	129	70	81	32	48
		55-59 ans	234	107	127	45	42	62	85
		60-64 ans	341	135	206	47	76	88	130
		65-69 ans	344	144	200	39	67	105	133
		70-74 ans	298	107	191	34	50	73	141
		50-74 ans	1448	595	853	235	316	360	537
A19-	Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	19	11	8	8	7	3	1
		55-59 ans	14	9	5	3	3	6	2
		60-64 ans	37	20	17	7	6	13	11
		65-69 ans	37	25	12	6	5	19	7
		70-74 ans	33	16	17	5	1	11	16
		50-74 ans	140	81	59	29	22	52	37

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	19	11	8	3	4	8	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	53	35	18	31	10	4	8
	55-59 ans	37	22	15	11	6	11	9
	60-64 ans	75	40	35	14	7	26	28
	65-69 ans	98	53	45	23	12	30	33
	70-74 ans	105	49	56	10	16	39	40
	50-74 ans	368	199	169	89	51	110	118
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	17	14	10	10	7	4
	55-59 ans	40	26	14	14	4	12	10
	60-64 ans	64	43	21	17	7	26	14
	65-69 ans	65	39	26	13	7	26	19
	70-74 ans	89	54	35	15	8	39	27
	50-74 ans	289	179	110	69	36	110	74
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	22	15	7	10	2	5	5
	60-64 ans	19	10	9	2	4	8	5
	65-69 ans	23	16	7	5	2	11	5
	70-74 ans	30	18	12	5	5	13	7
	50-74 ans	98	61	37	24	15	37	22

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	4	1	3	1	1	0	2
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	23	13	10	4	2	9	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	6	1	4	1	2	0
	55-59 ans	7	4	3	0	1	4	2
	60-64 ans	13	6	7	4	2	2	5
	65-69 ans	14	7	7	2	0	5	7
	70-74 ans	25	14	11	6	2	8	9
	50-74 ans	66	37	29	16	6	21	23
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	17	10	7	9	4	1	3
	55-59 ans	21	10	11	1	5	9	6
	60-64 ans	23	10	13	3	5	7	8
	65-69 ans	25	11	14	3	5	8	9
	70-74 ans	22	9	13	2	2	7	11
	50-74 ans	108	50	58	18	21	32	37
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	84	52	32	41	20	11	12
	55-59 ans	77	48	29	25	10	23	19
	60-64 ans	139	83	56	31	14	52	42
	65-69 ans	164	93	71	36	19	57	52
	70-74 ans	195	104	91	26	24	78	67
	50-74 ans	659	380	279	159	87	221	192
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	31	17	14	10	10	7	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	40	26	14	14	4	12	10
	60-64 ans	64	43	21	17	7	26	14
	65-69 ans	65	39	26	13	7	26	19
	70-74 ans	89	54	35	15	8	39	27
	50-74 ans	289	179	110	69	36	110	74
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	27	14	13	9	9	5	4
	55-59 ans	31	20	11	11	4	9	7
	60-64 ans	51	32	19	13	7	19	12
	65-69 ans	53	33	20	10	6	23	14
	70-74 ans	77	48	29	13	5	35	24
	50-74 ans	239	147	92	56	31	91	61
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	33	20	13	13	9	7	4
	55-59 ans	33	22	11	13	4	9	7
	60-64 ans	57	37	20	14	7	23	13
	65-69 ans	65	42	23	14	6	28	17
	70-74 ans	83	52	31	14	5	38	26
	50-74 ans	271	173	98	68	31	105	67
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	22	15	7	10	2	5	5
	60-64 ans	19	10	9	2	4	8	5
	65-69 ans	23	16	7	5	2	11	5
	70-74 ans	30	18	12	5	5	13	7
	50-74 ans	98	61	37	24	15	37	22
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	22	15	7	10	2	5	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18	9	9	2	4	7	5
	65-69 ans	20	15	5	5	2	10	3
	70-74 ans	30	18	12	5	5	13	7
	50-74 ans	94	59	35	24	15	35	20
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	14	10	4	6	1	4	3
	60-64 ans	9	4	5	1	2	3	3
	65-69 ans	14	9	5	4	2	5	3
	70-74 ans	15	8	7	3	2	5	5
	50-74 ans	53	31	22	14	8	17	14
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	4	1	1	2
	60-64 ans	9	5	4	1	2	4	2
	65-69 ans	6	6	0	1	0	5	0
	70-74 ans	15	10	5	2	3	8	2
	50-74 ans	41	28	13	10	7	18	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	0	2	3	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	11	9	2	2	1	7	1
	50-74 ans	25	20	5	6	3	14	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	1	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
	50-74 ans	17	9	8	4	4	5	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	9	6	3	1	2	5	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
	50-74 ans	6	5	1	3	1	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	15	11	4	7	1	4	3
	60-64 ans	17	9	8	2	3	7	5
	65-69 ans	14	10	4	3	2	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	25	15	10	4	5	11	5
		50-74 ans	74	47	27	18	12	29	15
A40- Perdus de vue		50-54 ans	54	28	26	26	21	2	5
		55-59 ans	51	29	22	16	10	13	12
		60-64 ans	64	35	29	15	15	20	14
		65-69 ans	69	37	32	16	14	21	18
		70-74 ans	46	30	16	11	6	19	10
		50-74 ans	284	159	125	84	66	75	59

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,2	4,6	4,7	5,1	3,1	3,6
	55-59 ans	4,6	4,5	4,7	5,9	6	3,7	4,1
	60-64 ans	4,2	4,7	3,8	6,4	4,8	3,8	3,3
	65-69 ans	4,6	4,6	4,5	7,4	6,4	3,6	3,9
	70-74 ans	5,8	5	6,4	7,7	9,5	4,2	5,5
	50-74 ans	4,7	4,6	4,8	6	5,9	3,8	4,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,6	1,9	2	2,2	0,9	1,4
	55-59 ans	1,7	1,7	1,7	2,8	3	1	1,1
	60-64 ans	1,6	1,9	1,3	3,2	2,3	1,2	0,9
	65-69 ans	1,7	1,8	1,6	3,1	3,1	1,2	1,1
	70-74 ans	2,1	1,9	2,3	3,6	4,4	1,3	1,7
	50-74 ans	1,8	1,8	1,8	2,7	2,8	1,2	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,4	60,8	58,3	57,5	57,4	71,4	60,6
	55-59 ans	63,1	62,7	63,4	51,6	51	72,7	72,1
	60-64 ans	62,2	59,8	64,5	50,6	51,7	67,5	72,7
	65-69 ans	63,5	62,1	64,6	57,5	51,7	65,7	71,7
	70-74 ans	63,4	62,7	63,8	53,4	53,8	68,2	69,1
	50-74 ans	62,4	61,6	63	54,5	53,7	68,5	70,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,2	2,9	3,6	3	2,5	2,9
	55-59 ans	3,5	4,1	3	5	3,6	3,6	2,8
	60-64 ans	4,2	4,4	4	4,6	4,6	4,3	3,7
	65-69 ans	4,4	4,9	4,1	5,8	5,3	4,6	3,7
	70-74 ans	5,3	5,3	5,2	6,7	5,8	4,9	5
	50-74 ans	4,1	4,4	3,8	4,7	4,1	4,2	3,7
50-74 ans**	3,9	4,2	3,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	100	99,1	100	98,7	100	100
	55-59 ans	98,7	98,8	98,6	99,1	97,6	98,5	99,3
	60-64 ans	99,1	99,1	99,2	98,2	99,2	99,5	99,2
	65-69 ans	97,8	97,8	97,8	99,1	98,3	97,2	97,6
	70-74 ans	96,9	96,6	97,2	96	97	96,9	97,2
	50-74 ans	98,3	98,3	98,3	98,7	98,3	98,1	98,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,4	84,9	86	82,9	83	90,9	91,9
	55-59 ans	85,3	84,5	86,3	81,9	80,5	86,5	89,8
	60-64 ans	88	87,5	88,4	85,6	85,5	88,6	90
	65-69 ans	87,8	88,2	87,3	85,2	87,2	89,7	87,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	90,2	88	92	85,3	88,7	89,1	93,2
	50-74 ans	87,7	86,9	88,4	84,1	85	88,9	90,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,7	88,5	88,9	88,7	88,5	88	89,7
	55-59 ans	84,6	85,1	84,1	83,7	86,4	86,1	82,9
	60-64 ans	89,5	89,7	89,3	94,7	86,6	87,1	90,7
	65-69 ans	86,6	87,6	85,5	84,7	85,3	88,9	85,6
	70-74 ans	89,1	89,2	89	88,9	96,5	89,3	86,5
	50-74 ans	87,9	88,2	87,6	88,2	88,5	88,1	87,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	65-69 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	84	66	82	69	90	60
	55-59 ans	79	82	76	69	84	92	71
	60-64 ans	74	78	70	80	76	77	67
	65-69 ans	80	82	78	79	78	82	78
	70-74 ans	79	88	71	98	71	84	71
	50-74 ans	77	83	72	81	75	83	71
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (37-79.5)	55.5 (37.5-89)	53 (37-73)	56 (37-88)	58 (36-74)	55.5 (43-90)	49 (37-67)
	55-59 ans	54.5 (36-84)	54 (37-88)	55 (35-77)	49 (35-75.5)	63 (42-87)	59 (41-102)	49.5 (34-69.5)
	60-64 ans	52 (36-79)	53.5 (40-80.5)	49.5 (35-77)	51 (36-74)	55 (35-81)	56 (41-82)	49 (35-72)
	65-69 ans	55 (37-85)	55 (37-89)	55.5 (38-81)	52 (38-87)	59 (36-81)	56 (37-89)	54 (38-82)
	70-74 ans	53 (38-81.5)	56 (39-86)	52 (36-78)	66 (42-98)	52 (36-82)	53.5 (38-82)	53 (37-78)
	50-74 ans	54 (37-82)	55 (38-87)	53 (36-78)	53 (37-87)	58 (36-81)	56 (39-87)	51 (35-77)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,1	12,4	11,7	15,3	14,1	3,6	6,8
	55-59 ans	11	12	9,9	15,1	11,9	9,6	8,7
	60-64 ans	9,2	10,8	7,8	13,3	11,4	9,5	5,8
	65-69 ans	9,4	10,1	8,6	13,8	11,8	8,4	7,1
	70-74 ans	6,5	9,2	4,1	11,1	6	8,3	3,5
	50-74 ans	9,3	10,7	7,9	13,9	11,3	8,5	5,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,1	95,3	96,8	94,3	96,7	98	97,1
	55-59 ans	94,6	95	94,2	98,8	93,9	92,2	94,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	96,7	96,8	96,6	96,8	95,5	96,8	97,2
	65-69 ans	96,5	96,8	96,2	96,9	96,1	96,8	96,3
	70-74 ans	97	97,5	96,5	97,5	98,8	97,5	95,8
	50-74 ans	96,3	96,4	96,2	96,6	96,3	96,3	96,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,6	53,4	67,9	49,6	66,4	64	70,6
	55-59 ans	59,8	53,2	66,8	52,3	62,7	53,9	69,1
	60-64 ans	55,9	47,9	62,8	49,5	67,9	47,1	60,2
	65-69 ans	53,7	45,4	61,7	39,8	65	47,9	60,2
	70-74 ans	47,2	38,1	54,4	41,5	56,8	36,7	53,6
	50-74 ans	54,5	46,8	61,7	46,8	64,2	46,8	60,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5	5,8	4,2	5,7	5,7	6	1,5
	55-59 ans	3,6	4,5	2,6	3,5	4,5	5,2	1,6
	60-64 ans	6,1	7,1	5,2	7,4	5,4	7	5,1
	65-69 ans	5,8	7,9	3,7	6,1	4,9	8,7	3,2
	70-74 ans	5,2	5,7	4,8	6,1	1,1	5,5	6,1
	50-74 ans	5,3	6,4	4,3	5,8	4,5	6,8	4,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	0,5	1,6	0,7	2,5	0	0
	55-59 ans	0,8	1	0,5	0	0	1,7	0,8
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	0	0,9	0,5	0,5
	65-69 ans	0,8	0,9	0,6	0	0	1,4	0,9
	70-74 ans	0,6	1,4	0	2,4	0	1	0
	50-74 ans	0,7	0,9	0,6	0,6	0,8	1	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,9	18,3	9,5	22	8,2	8	11,8
	55-59 ans	9,5	10,9	7,9	12,8	9	9,6	7,3
	60-64 ans	12,3	14,2	10,7	14,7	6,3	13,9	13
	65-69 ans	15,3	16,7	13,9	23,5	11,7	13,7	14,9
	70-74 ans	16,6	17,4	16	12,2	18,2	19,6	15,2
	50-74 ans	13,9	15,6	12,2	17,7	10,4	14,3	13,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,1	8,9	7,4	7,1	8,2	14	5,9
	55-59 ans	10,2	12,9	7,4	16,3	6	10,4	8,1
	60-64 ans	10,5	15,2	6,4	17,9	6,3	13,9	6,5
	65-69 ans	10,1	12,3	8	13,3	6,8	11,9	8,6
	70-74 ans	14,1	19,2	10	18,3	9,1	19,6	10,3
	50-74 ans	10,9	14,1	8	13,7	7,3	14,3	8,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1	1	1,1	1,4	1,6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,6	7,5	3,7	11,6	3	4,3	4,1
	60-64 ans	3,1	3,5	2,7	2,1	3,6	4,3	2,3
	65-69 ans	3,6	5	2,2	5,1	1,9	5	2,3
	70-74 ans	4,7	6,4	3,4	6,1	5,7	6,5	2,7
	50-74 ans	3,7	4,8	2,7	4,8	3	4,8	2,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0,7	0	0	1,5
	55-59 ans	1	0,5	1,6	1,2	1,5	0	1,6
	60-64 ans	1,3	1,8	0,9	0	0	2,7	1,4
	65-69 ans	0,8	0,9	0,6	1	1	0,9	0,5
	70-74 ans	0,6	1,1	0,3	1,2	0	1	0,4
	50-74 ans	0,9	1	0,7	0,8	0,4	1,2	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	3,1	0,5	2,8	0,8	4	0
	55-59 ans	1,8	2	1,6	0	1,5	3,5	1,6
	60-64 ans	2,1	2,1	2,1	4,2	1,8	1,1	2,3
	65-69 ans	2,2	2,2	2,2	2	0	2,3	3,2
	70-74 ans	4	5	3,1	7,3	2,3	4	3,4
	50-74 ans	2,5	2,9	2,1	3,2	1,2	2,7	2,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,5	5,2	3,7	6,4	3,3	2	4,4
	55-59 ans	5,4	5	5,8	1,2	7,5	7,8	4,9
	60-64 ans	3,8	3,5	4	3,2	4,5	3,7	3,7
	65-69 ans	3,9	3,5	4,3	3,1	4,9	3,7	4,1
	70-74 ans	3,5	3,2	3,7	2,4	2,3	3,5	4,2
	50-74 ans	4,1	3,9	4,2	3,6	4,3	4,2	4,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	7,5	4,2	8,7	4	4,9	4,6
	55-59 ans	5,8	8,1	3,9	11,8	4,2	6,1	3,8
	60-64 ans	8,3	11,3	5,9	12,7	4,8	10,6	6,4
	65-69 ans	9,9	12,5	7,8	18	8,5	10,5	7,6
	70-74 ans	14,4	16,9	12,3	17,5	14	16,8	11,7
	50-74 ans	8,8	11,2	6,8	12,5	6,1	10,5	7,2
	50-74 ans **	8,3	10,5	6,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,5	1,8	2,1	2	3,1	1,5
	55-59 ans	3	4,4	1,9	6,6	1,7	3,2	2
	60-64 ans	3,8	5,8	2,2	7	2,4	5,3	2,1
	65-69 ans	3,9	5,2	2,9	6,5	3,1	4,8	2,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	6,6	8,8	4,7	10,1	4,7	8,4	4,7
	50-74 ans	3,9	5,3	2,7	5,4	2,5	5,2	2,8
	50-74 ans **	3,7	4,9	2,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2	1,7	1,9	1,8	2,2	1,5
	55-59 ans	2,3	3,4	1,5	5,2	1,7	2,4	1,4
	60-64 ans	3	4,4	2	5,3	2,4	3,9	1,8
	65-69 ans	3,2	4,4	2,2	5	2,7	4,2	2
	70-74 ans	5,7	7,8	3,9	8,7	2,9	7,5	4,2
	50-74 ans	3,2	4,4	2,2	4,4	2,2	4,3	2,3
	50-74 ans **	3	4	2,1
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	2,9	1,7	2,8	1,8	3,1	1,5
	55-59 ans	2,5	3,7	1,5	6,1	1,7	2,4	1,4
	60-64 ans	3,4	5	2,1	5,7	2,4	4,7	2
	65-69 ans	3,9	5,6	2,5	7	2,7	5,1	2,5
	70-74 ans	6,1	8,5	4,2	9,4	2,9	8,2	4,6
	50-74 ans	3,6	5,1	2,4	5,3	2,2	5	2,5
	50-74 ans **	3,4	4,7	2,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0	0
	55-59 ans	1,7	2,5	0,9	4,7	0,8	1,3	1
	60-64 ans	1,1	1,4	1	0,8	1,4	1,6	0,8
	65-69 ans	1,4	2,1	0,8	2,5	0,9	2	0,7
	70-74 ans	2,2	2,9	1,6	3,4	2,9	2,8	1,2
	50-74 ans	1,3	1,8	0,9	1,9	1,1	1,8	0,8
	50-74 ans **	3,4	1,7	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009