

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5405	2393	3012	1409	1662	984	1350
	55-59 ans	5102	2174	2928	468	562	1706	2366
	60-64 ans	6278	2701	3577	517	677	2184	2900
	65-69 ans	4566	2076	2490	309	385	1767	2105
	70-74 ans	3700	1612	2088	249	330	1363	1758
	50-74 ans	25051	10956	14095	2952	3616	8004	10479
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	328	153	175	95	105	58	70
	55-59 ans	303	135	168	43	52	92	116
	60-64 ans	349	140	209	41	61	99	148
	65-69 ans	269	120	149	21	37	99	112
	70-74 ans	272	124	148	25	39	99	109
	50-74 ans	1521	672	849	225	294	447	555
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	239	118	121	66	66	52	55
	55-59 ans	223	101	122	26	32	75	90
	60-64 ans	279	109	170	27	43	82	127
	65-69 ans	217	101	116	14	25	87	91
	70-74 ans	209	95	114	15	26	80	88
	50-74 ans	1167	524	643	148	192	376	451
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	89	35	54	29	39	6	15
	55-59 ans	80	34	46	17	20	17	26
	60-64 ans	70	31	39	14	18	17	21
	65-69 ans	52	19	33	7	12	12	21
	70-74 ans	63	29	34	10	13	19	21
	50-74 ans	354	148	206	77	102	71	104
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5316	2358	2958	1380	1623	978	1335
	55-59 ans	5022	2140	2882	451	542	1689	2340
	60-64 ans	6208	2670	3538	503	659	2167	2879
	65-69 ans	4514	2057	2457	302	373	1755	2084
	70-74 ans	3637	1583	2054	239	317	1344	1737

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	24697	10808	13889	2875	3514	7933	10375
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	88	43	45	21	30	22	15
	55-59 ans	81	48	33	12	8	36	25
	60-64 ans	108	60	48	17	13	43	35
	65-69 ans	78	45	33	7	11	38	22
	70-74 ans	61	29	32	6	9	23	23
	50-74 ans	416	225	191	63	71	162	120
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	87	43	44	21	29	22	15
	55-59 ans	81	48	33	12	8	36	25
	60-64 ans	108	60	48	17	13	43	35
	65-69 ans	78	45	33	7	11	38	22
	70-74 ans	61	29	32	6	9	23	23
	50-74 ans	415	225	190	63	70	162	120
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	75	39	36	18	23	21	13
	55-59 ans	74	43	31	9	7	34	24
	60-64 ans	98	54	44	14	11	40	33
	65-69 ans	68	38	30	7	10	31	20
	70-74 ans	55	28	27	6	6	22	21
	50-74 ans	370	202	168	54	57	148	111
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	67	33	34	14	21	19	13
	55-59 ans	65	38	27	8	7	30	20
	60-64 ans	92	51	41	12	11	39	30
	65-69 ans	61	34	27	5	9	29	18
	70-74 ans	49	25	24	5	5	20	19
	50-74 ans	334	181	153	44	53	137	100
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	74	39	35	18	22	21	13
	55-59 ans	74	43	31	9	7	34	24
	60-64 ans	96	53	43	13	11	40	32
	65-69 ans	68	38	30	7	10	31	20
	70-74 ans	55	28	27	6	6	22	21
	50-74 ans	367	201	166	53	56	148	110
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	75	39	36	18	23	21	13
		55-59 ans	71	42	29	9	7	33	22
		60-64 ans	97	53	44	13	11	40	33
		65-69 ans	66	37	29	7	10	30	19
		70-74 ans	55	28	27	6	6	22	21
		50-74 ans	364	199	165	53	57	146	108
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	75	39	36	18	23	21	13
		55-59 ans	74	43	31	9	7	34	24
		60-64 ans	98	54	44	14	11	40	33
		65-69 ans	68	38	30	7	10	31	20
		70-74 ans	56	28	28	6	7	22	21
		50-74 ans	371	202	169	54	58	148	111
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	50	22	28	10	18	12	10
		55-59 ans	35	15	20	4	5	11	15
		60-64 ans	43	15	28	4	6	11	22
		65-69 ans	30	14	16	2	6	12	10
		70-74 ans	29	11	18	1	5	10	13
		50-74 ans	187	77	110	21	40	56	70
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	4	2	2	0	1	2	1
		55-59 ans	10	6	4	3	2	3	2
		60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
		65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	25	17	8	5	4	12	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	9	7	2	0	0	7	2
	60-64 ans	11	6	5	0	2	6	3
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	38	23	15	3	3	20	12
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	9	3	5	2	4	1
	55-59 ans	11	11	0	2	0	9	0
	60-64 ans	28	21	7	6	3	15	4
	65-69 ans	14	9	5	1	1	8	4
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	50-74 ans	72	55	17	15	7	40	10
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	10	8	2	4	0	4	2
	50-74 ans	23	16	7	7	2	9	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	13	3	8	2	5	1
	55-59 ans	20	18	2	2	0	16	2
	60-64 ans	39	27	12	6	5	21	7
	65-69 ans	21	12	9	1	2	11	7
	70-74 ans	14	8	6	1	1	7	5
	50-74 ans	110	78	32	18	10	60	22
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	9	3	5	2	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11	11	0	2	0	9	0
	60-64 ans	28	21	7	6	3	15	4
	65-69 ans	14	9	5	1	1	8	4
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	50-74 ans	72	55	17	15	7	40	10
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	8	3	5	2	3	1
	55-59 ans	9	9	0	2	0	7	0
	60-64 ans	17	14	3	2	1	12	2
	65-69 ans	12	8	4	1	1	7	3
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	50-74 ans	56	44	12	11	5	33	7
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	12	9	3	5	2	4	1
	55-59 ans	9	9	0	2	0	7	0
	60-64 ans	21	17	4	4	2	13	2
	65-69 ans	15	10	5	1	1	9	4
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	65	50	15	13	6	37	9
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	10	8	2	4	0	4	2
	50-74 ans	23	16	7	7	2	9	5
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	9	7	2	3	0	4	2
	50-74 ans	21	14	7	6	2	8	5
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	4	0	3	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	11	8	3	5	1	3	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	10	6	4	1	1	5	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	9	7	2	3	0	4	2
		50-74 ans	16	10	6	4	2	6	4
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	9	3	6	2	5	1	1
		55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
		60-64 ans	9	5	4	2	2	3	2
		65-69 ans	8	5	3	0	1	5	2
		70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
		50-74 ans	31	16	15	6	8	10	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	6,4	5,8	6,7	6,3	5,9	5,2
	55-59 ans	5,9	6,2	5,7	9,2	9,3	5,4	4,9
	60-64 ans	5,6	5,2	5,8	7,9	9	4,5	5,1
	65-69 ans	5,9	5,8	6	6,8	9,6	5,6	5,3
	70-74 ans	7,4	7,7	7,1	10	11,8	7,3	6,2
	50-74 ans	6,1	6,1	6	7,6	8,1	5,6	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,5	1,8	2,1	2,3	0,6	1,1
	55-59 ans	1,6	1,6	1,6	3,6	3,6	1	1,1
	60-64 ans	1,1	1,1	1,1	2,7	2,7	0,8	0,7
	65-69 ans	1,1	0,9	1,3	2,3	3,1	0,7	1
	70-74 ans	1,7	1,8	1,6	4	3,9	1,4	1,2
	50-74 ans	1,4	1,4	1,5	2,6	2,8	0,9	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,9	77,1	69,1	69,5	62,9	89,7	78,6
	55-59 ans	73,6	74,8	72,6	60,5	61,5	81,5	77,6
	60-64 ans	79,9	77,9	81,3	65,9	70,5	82,8	85,8
	65-69 ans	80,7	84,2	77,9	66,7	67,6	87,9	81,3
	70-74 ans	76,8	76,6	77	60	66,7	80,8	80,7
	50-74 ans	76,7	78	75,7	65,8	65,3	84,1	81,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,5	1,5	1,8	2,2	1,1
	55-59 ans	1,6	2,2	1,1	2,7	1,5	2,1	1,1
	60-64 ans	1,7	2,2	1,4	3,4	2	2	1,2
	65-69 ans	1,7	2,2	1,3	2,3	2,9	2,2	1,1
	70-74 ans	1,7	1,8	1,6	2,5	2,8	1,7	1,3
	50-74 ans	1,7	2,1	1,4	2,2	2	2	1,2
50-74 ans**	1,7	2,1	1,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	100	97,8	100	96,7	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,8	100	99,5	100	98,6	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,2	90,7	81,8	85,7	79,3	95,5	86,7
	55-59 ans	91,4	89,6	93,9	75	87,5	94,4	96
	60-64 ans	90,7	90	91,7	82,4	84,6	93	94,3
	65-69 ans	87,2	84,4	90,9	100	90,9	81,6	90,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	90,2	96,6	84,4	100	66,7	95,7	91,3
	50-74 ans	89,2	89,8	88,4	85,7	81,4	91,4	92,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,3	84,6	94,4	77,8	91,3	90,5	100
	55-59 ans	87,8	88,4	87,1	88,9	100	88,2	83,3
	60-64 ans	93,9	94,4	93,2	85,7	100	97,5	90,9
	65-69 ans	89,7	89,5	90	71,4	90	93,5	90
	70-74 ans	89,1	89,3	88,9	83,3	83,3	90,9	90,5
	50-74 ans	90,3	89,6	91,1	81,5	93	92,6	90,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	1	0	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	1	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	83	64	96	66	71	60
	55-59 ans	79	72	87	81	126	70	76
	60-64 ans	89	103	72	138	59	91	76
	65-69 ans	81	83	79	62	113	88	61
	70-74 ans	77	84	70	119	81	74	67
	50-74 ans	81	86	74	103	82	80	70
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	49 (37-82)	47 (37-99)	50 (37-82)	46 (32-172)	59.5 (37-84)	48.5 (37.5-73.5)	45 (39-52)
	55-59 ans	58 (43-84)	54.5 (36-76)	61 (48-86)	58 (43-143)	101 (63-203)	53 (36-68)	55 (43.5-74)
	60-64 ans	56.5 (41-90)	71.5 (43-98)	46 (35.5-70.5)	94.5 (41-146)	51 (32-90)	70 (43.5-88)	44 (36-65)
	65-69 ans	57 (34-88)	69 (32-103)	50 (40-77)	67 (32-88)	52.5 (35-148)	73 (31-104)	50 (40-61)
	70-74 ans	56 (40-97)	74.5 (42-105.5)	50 (35-76)	108 (56-168)	86.5 (56-100)	69.5 (41-100)	43 (35-59)
	50-74 ans	56 (39-87)	61 (40-98.5)	50 (39-78)	69 (39-143)	63 (43-98.5)	60.5 (40-88)	48.5 (39-64)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,2	7	13,3	9,5	16,7	4,5	6,7
	55-59 ans	3,7	4,2	3	16,7	0	0	4
	60-64 ans	8,3	8,3	8,3	11,8	15,4	7	5,7
	65-69 ans	10,3	11,1	9,1	0	9,1	13,2	9,1
	70-74 ans	3,3	3,4	3,1	0	0	4,3	4,3
	50-74 ans	7,5	7,1	7,9	9,5	11,3	6,2	5,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	95,9	97,7	93,5	100	100	97,1	91,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99	98,1	100	92,9	100	100	100
	65-69 ans	97,1	97,4	96,7	100	100	96,8	95
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,4	98,5	98,2	98,1	100	98,6	97,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66,7	56,4	77,8	55,6	78,3	57,1	76,9
	55-59 ans	47,3	34,9	64,5	44,4	71,4	32,4	62,5
	60-64 ans	43,9	27,8	63,6	28,6	54,5	27,5	66,7
	65-69 ans	44,1	36,8	53,3	28,6	60	38,7	50
	70-74 ans	51,8	39,3	64,3	16,7	71,4	45,5	61,9
	50-74 ans	50,4	38,1	65,1	38,9	69	37,8	63,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,3	5,1	5,6	0	4,3	9,5	7,7
	55-59 ans	13,5	14	12,9	33,3	28,6	8,8	8,3
	60-64 ans	5,1	9,3	0	7,1	0	10	0
	65-69 ans	8,8	10,5	6,7	14,3	10	9,7	5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6,7	8,4	4,7	9,3	6,9	8,1	3,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	0	3,2	0	0	0	4,2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,8	3,6	0	0	0	4,5	0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,6	0	0	0,7	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,3	10,3	0	16,7	0	4,8	0
	55-59 ans	12,2	16,3	6,5	0	0	20,6	8,3
	60-64 ans	11,2	11,1	11,4	0	18,2	15	9,1
	65-69 ans	10,3	7,9	13,3	0	10	9,7	15
	70-74 ans	12,5	10,7	14,3	0	0	13,6	19
	50-74 ans	10,2	11,4	8,9	5,6	5,2	13,5	10,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	23,1	8,3	27,8	8,7	19	7,7
	55-59 ans	14,9	25,6	0	22,2	0	26,5	0
	60-64 ans	28,6	38,9	15,9	42,9	27,3	37,5	12,1
	65-69 ans	20,6	23,7	16,7	14,3	10	25,8	20
	70-74 ans	12,5	17,9	7,1	16,7	14,3	18,2	4,8
	50-74 ans	19,4	27,2	10,1	27,8	12,1	27	9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,3	0	2,8	0	4,3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,1	4,7	3,2	0	0	5,9	4,2
	60-64 ans	4,1	3,7	4,5	0	0	5	6,1
	65-69 ans	7,4	10,5	3,3	42,9	10	3,2	0
	70-74 ans	17,9	28,6	7,1	66,7	0	18,2	9,5
	50-74 ans	6,2	7,9	4,1	13	3,4	6,1	4,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	0	3,2	0	0	0	4,2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2,3	0	0	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,1	2,3	6,5	0	0	2,9	8,3
	60-64 ans	1	1,9	0	7,1	0	0	0
	65-69 ans	2,9	2,6	3,3	0	0	3,2	5
	70-74 ans	1,8	0	3,6	0	14,3	0	0
	50-74 ans	1,9	1,5	2,4	1,9	1,7	1,4	2,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	5,5	1	5,8	1,2	5,1	0,7
	55-59 ans	4	8,4	0,7	4,4	0	9,5	0,9
	60-64 ans	6,3	10,1	3,4	11,9	7,6	9,7	2,4
	65-69 ans	4,7	5,8	3,7	3,3	5,4	6,3	3,4
	70-74 ans	3,8	5,1	2,9	4,2	3,2	5,2	2,9
	50-74 ans	4,5	7,2	2,3	6,3	2,8	7,6	2,1
	50-74 ans **	4,6	7,2	2,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,8	1	3,6	1,2	4,1	0,7
	55-59 ans	2,2	5,1	0	4,4	0	5,3	0
	60-64 ans	4,5	7,9	2	11,9	4,6	6,9	1,4
	65-69 ans	3,1	4,4	2	3,3	2,7	4,6	1,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,9	3,2	1	4,2	3,2	3	0,6
	50-74 ans	2,9	5,1	1,2	5,2	2	5	1
	50-74 ans **	3	5	1,1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,4	1	3,6	1,2	3,1	0,7
	55-59 ans	1,8	4,2	0	4,4	0	4,1	0
	60-64 ans	2,7	5,2	0,8	4	1,5	5,5	0,7
	65-69 ans	2,7	3,9	1,6	3,3	2,7	4	1,4
	70-74 ans	1,9	3,2	1	4,2	3,2	3	0,6
	50-74 ans	2,3	4,1	0,9	3,8	1,4	4,2	0,7
	50-74 ans **	2,4	4	0,8
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,8	1	3,6	1,2	4,1	0,7
	55-59 ans	1,8	4,2	0	4,4	0	4,1	0
	60-64 ans	3,4	6,4	1,1	8	3	6	0,7
	65-69 ans	3,3	4,9	2	3,3	2,7	5,1	1,9
	70-74 ans	2,2	3,2	1,5	4,2	3,2	3	1,2
	50-74 ans	2,6	4,6	1,1	4,5	1,7	4,7	0,9
	50-74 ans **	2,7	4,5	1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,3	0	0,6	0	0
	55-59 ans	0,6	0,9	0,3	0	0	1,2	0,4
	60-64 ans	0,6	0,7	0,6	0	0	0,9	0,7
	65-69 ans	1,1	1,9	0,4	9,9	2,7	0,6	0
	70-74 ans	2,7	5,1	1	16,7	0	3	1,2
	50-74 ans	0,9	1,5	0,5	2,4	0,6	1,1	0,5
	50-74 ans **	2,7	1,4	0,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009