

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14579	6709	7870	4421	5013	2288	2857
	55-59 ans	13172	5629	7543	1558	1942	4071	5601
	60-64 ans	15782	6878	8904	1763	2048	5115	6856
	65-69 ans	12006	5164	6842	1099	1288	4065	5554
	70-74 ans	10945	4714	6231	770	945	3944	5286
	<b>50-74 ans</b>	<b>66484</b>	<b>29094</b>	<b>37390</b>	<b>9611</b>	<b>11236</b>	<b>19483</b>	<b>26154</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1381	640	741	451	518	189	223
	55-59 ans	1251	566	685	236	235	330	450
	60-64 ans	1431	638	793	200	230	438	563
	65-69 ans	1029	404	625	126	175	278	450
	70-74 ans	1029	444	585	117	125	327	460
	<b>50-74 ans</b>	<b>6121</b>	<b>2692</b>	<b>3429</b>	<b>1130</b>	<b>1283</b>	<b>1562</b>	<b>2146</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	790	375	415	242	260	133	155
	55-59 ans	782	352	430	105	114	247	316
	60-64 ans	928	413	515	103	106	310	409
	65-69 ans	723	278	445	69	93	209	352
	70-74 ans	731	310	421	56	69	254	352
	<b>50-74 ans</b>	<b>3954</b>	<b>1728</b>	<b>2226</b>	<b>575</b>	<b>642</b>	<b>1153</b>	<b>1584</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	591	265	326	209	258	56	68
	55-59 ans	469	214	255	131	121	83	134
	60-64 ans	503	225	278	97	124	128	154
	65-69 ans	306	126	180	57	82	69	98
	70-74 ans	298	134	164	61	56	73	108
	<b>50-74 ans</b>	<b>2167</b>	<b>964</b>	<b>1203</b>	<b>555</b>	<b>641</b>	<b>409</b>	<b>562</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13988	6444	7544	4212	4755	2232	2789
	55-59 ans	12703	5415	7288	1427	1821	3988	5467
	60-64 ans	15279	6653	8626	1666	1924	4987	6702
	65-69 ans	11700	5038	6662	1042	1206	3996	5456
	70-74 ans	10647	4580	6067	709	889	3871	5178

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>64317</b>	<b>28130</b>	<b>36187</b>	<b>9056</b>	<b>10595</b>	<b>19074</b>	<b>25592</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	312	166	146	114	88	52	58
	55-59 ans	296	142	154	43	46	99	108
	60-64 ans	360	175	185	49	51	126	134
	65-69 ans	304	144	160	37	30	107	130
	70-74 ans	314	164	150	34	25	130	125
	<b>50-74 ans</b>	<b>1586</b>	<b>791</b>	<b>795</b>	<b>277</b>	<b>240</b>	<b>514</b>	<b>555</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	306	163	143	113	87	50	56
	55-59 ans	287	138	149	42	44	96	105
	60-64 ans	343	174	169	49	46	125	123
	65-69 ans	295	142	153	37	29	105	124
	70-74 ans	296	157	139	34	22	123	117
	<b>50-74 ans</b>	<b>1527</b>	<b>774</b>	<b>753</b>	<b>275</b>	<b>228</b>	<b>499</b>	<b>525</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	261	136	125	92	74	44	51
	55-59 ans	257	124	133	33	38	91	95
	60-64 ans	305	156	149	40	40	116	109
	65-69 ans	269	130	139	33	28	97	111
	70-74 ans	268	142	126	27	20	115	106
	<b>50-74 ans</b>	<b>1360</b>	<b>688</b>	<b>672</b>	<b>225</b>	<b>200</b>	<b>463</b>	<b>472</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	222	114	108	75	68	39	40
	55-59 ans	208	106	102	27	34	79	68
	60-64 ans	253	128	125	33	35	95	90
	65-69 ans	227	110	117	28	25	82	92
	70-74 ans	214	115	99	19	14	96	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>1124</b>	<b>573</b>	<b>551</b>	<b>182</b>	<b>176</b>	<b>391</b>	<b>375</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	259	134	125	91	74	43	51
	55-59 ans	256	124	132	33	38	91	94
	60-64 ans	304	156	148	40	40	116	108
	65-69 ans	264	129	135	33	27	96	108
	70-74 ans	262	142	120	27	20	115	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>1345</b>	<b>685</b>	<b>660</b>	<b>224</b>	<b>199</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	6	0	6	0	0	0	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	259	134	125	90	74	44	51

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	255	124	131	33	38	91	93
	60-64 ans	302	156	146	40	39	116	107
	65-69 ans	266	129	137	33	27	96	110
	70-74 ans	265	142	123	27	20	115	103
	<b>50-74 ans</b>	<b>1347</b>	<b>685</b>	<b>662</b>	<b>223</b>	<b>198</b>	<b>462</b>	<b>464</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	262	136	126	92	75	44	51
	55-59 ans	257	124	133	33	38	91	95
	60-64 ans	306	156	150	40	40	116	110
	65-69 ans	270	130	140	33	28	97	112
	70-74 ans	270	142	128	27	21	115	107
	<b>50-74 ans</b>	<b>1365</b>	<b>688</b>	<b>677</b>	<b>225</b>	<b>202</b>	<b>463</b>	<b>475</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	140	64	76	45	45	19	31
	55-59 ans	148	67	81	17	25	50	56
	60-64 ans	137	46	91	12	21	34	70
	65-69 ans	138	59	79	16	18	43	61
	70-74 ans	116	53	63	12	8	41	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>679</b>	<b>289</b>	<b>390</b>	<b>102</b>	<b>117</b>	<b>187</b>	<b>273</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	18	13	5	8	2	5	3
	55-59 ans	15	6	9	1	1	5	8
	60-64 ans	25	16	9	1	2	15	7
	65-69 ans	13	6	7	3	0	3	7
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>29</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	30	19	11	13	9	6	2
	55-59 ans	22	12	10	4	2	8	8
	60-64 ans	44	26	18	7	8	19	10
	65-69 ans	31	16	15	3	1	13	14
	70-74 ans	38	19	19	6	4	13	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>165</b>	<b>92</b>	<b>73</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>59</b>	<b>49</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	40	22	18	13	12	9	6
	55-59 ans	35	18	17	6	7	12	10
	60-64 ans	57	41	16	13	5	28	11
	65-69 ans	43	26	17	5	4	21	13
	70-74 ans	59	37	22	6	3	31	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>234</b>	<b>144</b>	<b>90</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>101</b>	<b>59</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	5	6	4	3	1	3
	55-59 ans	12	9	3	2	1	7	2
	60-64 ans	18	15	3	5	1	10	2
	65-69 ans	22	13	9	4	2	9	7
	70-74 ans	23	14	9	0	2	14	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>21</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	6	5	5	2	1	3
	55-59 ans	11	9	2	2	1	7	1
	60-64 ans	14	9	5	2	2	7	3
	65-69 ans	14	6	8	1	0	5	8
	70-74 ans	15	8	7	1	3	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>19</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	70	41	29	26	21	15	8
	55-59 ans	57	30	27	10	9	20	18
	60-64 ans	104	68	36	20	15	48	21
	65-69 ans	74	42	32	8	5	34	27
	70-74 ans	99	58	41	12	7	46	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>404</b>	<b>239</b>	<b>165</b>	<b>76</b>	<b>57</b>	<b>163</b>	<b>108</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	40	22	18	13	12	9	6
	55-59 ans	35	18	17	6	7	12	10
	60-64 ans	57	41	16	13	5	28	11
	65-69 ans	43	26	17	5	4	21	13
	70-74 ans	59	37	22	6	3	31	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>234</b>	<b>144</b>	<b>90</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>101</b>	<b>59</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	29	16	13	9	9	7	4
	55-59 ans	26	14	12	5	4	9	8
	60-64 ans	40	30	10	9	4	21	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	31	19	12	4	4	15	8
	70-74 ans	46	29	17	6	2	23	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>172</b>	<b>108</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>75</b>	<b>41</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	5	6	4	3	1	3
	55-59 ans	12	9	3	2	1	7	2
	60-64 ans	18	15	3	5	1	10	2
	65-69 ans	22	13	9	4	2	9	7
	70-74 ans	23	14	9	0	2	14	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>21</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	4	6	3	3	1	3
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	17	14	3	5	1	9	2
	65-69 ans	21	13	8	4	2	9	6
	70-74 ans	23	14	9	0	2	14	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>20</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	0	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	4	3	3	3	1	0
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	15	13	2	5	0	8	2
	65-69 ans	17	9	8	4	2	5	6
	70-74 ans	19	12	7	0	1	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>16</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	10	9	1	4	0	5	1
	65-69 ans	12	5	7	2	2	3	5
	70-74 ans	11	5	6	0	1	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	1	4	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	8	7	1	0	0	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	6	1	5	0	2	1	3
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	4	3	3	3	1	0
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	14	12	2	5	0	7	2
	65-69 ans	17	9	8	4	2	5	6
	70-74 ans	22	14	8	0	2	14	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>16</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	29	18	11	12	9	6	2
	55-59 ans	20	9	11	7	4	2	7
	60-64 ans	22	13	9	7	4	6	5
	65-69 ans	15	7	8	2	0	5	8
	70-74 ans	20	12	8	7	2	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>59</b>	<b>47</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>28</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,5	9,5	9,4	10,2	10,3	8,3	7,8
	55-59 ans	9,5	10,1	9,1	15,1	12,1	8,1	8
	60-64 ans	9,1	9,3	8,9	11,3	11,2	8,6	8,2
	65-69 ans	8,6	7,8	9,1	11,5	13,6	6,8	8,1
	70-74 ans	9,4	9,4	9,4	15,2	13,2	8,3	8,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>9,3</b>	<b>9,2</b>	<b>11,8</b>	<b>11,4</b>	<b>8</b>	<b>8,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,1	3,9	4,1	4,7	5,1	2,4	2,4
	55-59 ans	3,6	3,8	3,4	8,4	6,2	2	2,4
	60-64 ans	3,2	3,3	3,1	5,5	6,1	2,5	2,2
	65-69 ans	2,5	2,4	2,6	5,2	6,4	1,7	1,8
	70-74 ans	2,7	2,8	2,6	7,9	5,9	1,9	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,2	58,6	56	53,7	50,2	70,4	69,5
	55-59 ans	62,5	62,2	62,8	44,5	48,5	74,8	70,2
	60-64 ans	64,8	64,7	64,9	51,5	46,1	70,8	72,6
	65-69 ans	70,3	68,8	71,2	54,8	53,1	75,2	78,2
	70-74 ans	71	69,8	72	47,9	55,2	77,7	76,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>64,6</b>	<b>64,2</b>	<b>64,9</b>	<b>50,9</b>	<b>50</b>	<b>73,8</b>	<b>73,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,6	1,9	2,7	1,9	2,3	2,1
	55-59 ans	2,3	2,6	2,1	3	2,5	2,5	2
	60-64 ans	2,4	2,6	2,1	2,9	2,7	2,5	2
	65-69 ans	2,6	2,9	2,4	3,6	2,5	2,7	2,4
	70-74 ans	2,9	3,6	2,5	4,8	2,8	3,4	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	98,2	97,9	99,1	98,9	96,2	96,6
	55-59 ans	97	97,2	96,8	97,7	95,7	97	97,2
	60-64 ans	95,3	99,4	91,4	100	90,2	99,2	91,8
	65-69 ans	97	98,6	95,6	100	96,7	98,1	95,4
	70-74 ans	94,3	95,7	92,7	100	88	94,6	93,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,3</b>	<b>97,9</b>	<b>94,7</b>	<b>99,3</b>	<b>95</b>	<b>97,1</b>	<b>94,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,3	83,4	87,4	81,4	85,1	88	91,1
	55-59 ans	89,5	89,9	89,3	78,6	86,4	94,8	90,5
	60-64 ans	88,9	89,7	88,2	81,6	87	92,8	88,6
	65-69 ans	91,2	91,5	90,8	89,2	96,6	92,4	89,5
	70-74 ans	90,5	90,4	90,6	79,4	90,9	93,5	90,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,1</b>	<b>88,9</b>	<b>89,2</b>	<b>81,8</b>	<b>87,7</b>	<b>92,8</b>	<b>89,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,1	83,8	86,4	81,5	91,9	88,6	78,4
	55-59 ans	80,9	85,5	76,7	81,8	89,5	86,8	71,6
	60-64 ans	83	82,1	83,9	82,5	87,5	81,9	82,6
	65-69 ans	84,4	84,6	84,2	84,8	89,3	84,5	82,9
	70-74 ans	79,9	81	78,6	70,4	70	83,5	80,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>82,6</b>	<b>83,3</b>	<b>82</b>	<b>80,9</b>	<b>88</b>	<b>84,4</b>	<b>79,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	77	70	79	78	73	59
	55-59 ans	69	70	68	87	73	64	66
	60-64 ans	64	56	72	56	90	56	65
	65-69 ans	56	58	54	64	68	57	50
	70-74 ans	59	63	55	70	50	62	56
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>61</b>	<b>59</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	42 (26-84)	43 (26-102)	38.5 (25.5-73.5)	48 (24-123)	44.5 (28-80)	42 (27-62)	31 (16-63)
	55-59 ans	38 (22-64)	36 (24-62)	42 (22-70)	30.5 (21-75)	33.5 (21-60)	40.5 (25-62)	43 (22-71)
	60-64 ans	36 (21-64)	37.5 (22-61)	36 (20-68.5)	37 (21.5-66)	41 (20.5-83.5)	37.5 (22-60.5)	33.5 (20-64)
	65-69 ans	36 (23-57)	37 (23-61)	35 (23-56)	39.5 (25-72)	41 (29-69.5)	37 (21-58)	35 (22-56)
	70-74 ans	35 (22-66)	37 (21-75)	35 (25-60)	35 (21-69)	35.5 (22-74)	39 (21-76)	35 (25-57)
	<b>50-74 ans</b>	<b>37 (23-65)</b>	<b>38 (23-67)</b>	<b>36 (23-64)</b>	<b>37 (22-77)</b>	<b>40.5 (23.5-78.5)</b>	<b>38 (23-63)</b>	<b>35 (22-61)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,3	10,8	7,5	10,5	10,2	11,5	3,4
	55-59 ans	6,8	6,3	7,1	16,3	8,7	2	6,5
	60-64 ans	6,1	7,4	4,9	14,3	7,8	4,8	3,7
	65-69 ans	4,9	4,9	5	5,4	0	4,7	6,2
	70-74 ans	6,4	7,3	5,3	20,6	8	3,8	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>7,5</b>	<b>5,9</b>	<b>12,6</b>	<b>7,9</b>	<b>4,7</b>	<b>5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	98,5	100	97,8	100	100	100
	55-59 ans	99,2	100	98,5	100	100	100	97,9
	60-64 ans	99	100	98	100	97,5	100	98,2
	65-69 ans	98,9	99,2	98,6	100	96,4	99	99,1
	70-74 ans	98,9	100	97,6	100	100	100	97,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>99,6</b>	<b>98,5</b>	<b>99,1</b>	<b>99</b>	<b>99,8</b>	<b>98,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,4	47,1	60,3	48,9	60	43,2	60,8
	55-59 ans	57,6	54	60,9	51,5	65,8	54,9	58,9
	60-64 ans	44,8	29,5	60,7	30	52,5	29,3	63,6
	65-69 ans	51,1	45,4	56,4	48,5	64,3	44,3	54,5
	70-74 ans	43	37,3	49,2	44,4	38,1	35,7	51,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>49,7</b>	<b>42</b>	<b>57,6</b>	<b>45,3</b>	<b>57,9</b>	<b>40,4</b>	<b>57,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,9	9,6	4	8,7	2,7	11,4	5,9
	55-59 ans	5,8	4,8	6,8	3	2,6	5,5	8,4
	60-64 ans	8,2	10,3	6	2,5	5	12,9	6,4
	65-69 ans	4,8	4,6	5	9,1	0	3,1	6,3
	70-74 ans	3	2,8	3,1	3,7	0	2,6	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>	<b>5</b>	<b>6,2</b>	<b>2,5</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,5	1,5	1,6	2,2	2,7	0	0
	55-59 ans	0,4	0,8	0	0	0	1,1	0
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,5	14	8,7	14,1	12	13,6	3,9
	55-59 ans	8,6	9,7	7,5	12,1	5,3	8,8	8,4
	60-64 ans	14,4	16,7	12	17,5	20	16,4	9,1
	65-69 ans	11,5	12,3	10,7	9,1	3,6	13,4	12,5
	70-74 ans	14,1	13,4	14,8	22,2	19	11,3	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,1</b>	<b>13,4</b>	<b>10,8</b>	<b>14,7</b>	<b>11,9</b>	<b>12,7</b>	<b>10,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,3	16,2	14,3	14,1	16	20,5	11,8
	55-59 ans	13,6	14,5	12,8	18,2	18,4	13,2	10,5
	60-64 ans	18,6	26,3	10,7	32,5	12,5	24,1	10
	65-69 ans	15,9	20	12,1	15,2	14,3	21,6	11,6
	70-74 ans	21,9	26,1	17,2	22,2	14,3	27	17,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,1</b>	<b>20,9</b>	<b>13,3</b>	<b>19,1</b>	<b>15,3</b>	<b>21,8</b>	<b>12,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	3,7	4,8	4,3	4	2,3	5,9
	55-59 ans	4,7	7,3	2,3	6,1	2,6	7,7	2,1
	60-64 ans	5,9	9,6	2	12,5	2,5	8,6	1,8
	65-69 ans	8,1	10	6,4	12,1	7,1	9,3	6,3
	70-74 ans	8,5	9,9	7	0	9,5	12,2	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>8,1</b>	<b>4,4</b>	<b>6,7</b>	<b>4,5</b>	<b>8,9</b>	<b>4,4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	2
	55-59 ans	1,9	1,6	2,3	3	2,6	1,1	2,1
	60-64 ans	1,3	0,6	2	0	0	0,9	2,7
	65-69 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	0,9
	70-74 ans	1,1	1,4	0,8	0	0	1,7	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,2	4,4	4	5,4	2,7	2,3	5,9
	55-59 ans	4,3	7,3	1,5	6,1	2,6	7,7	1,1
	60-64 ans	4,6	5,8	3,3	5	5	6	2,7
	65-69 ans	5,2	4,6	5,7	3	0	5,2	7,1
	70-74 ans	5,6	5,6	5,5	3,7	14,3	6,1	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>5,5</b>	<b>4</b>	<b>4,9</b>	<b>4</b>	<b>5,8</b>	<b>4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,7	0	1,1	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0	1,5	0	0	0	2,1
	60-64 ans	1	0	2	0	2,5	0	1,8
	65-69 ans	0,7	0,8	0,7	0	0	1	0,9
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	4,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	6,4	3,8	6,2	4,4	6,7	2,9
	55-59 ans	4,5	5,5	3,7	7	4,9	5	3,3
	60-64 ans	6,8	10,2	4,2	12	7,8	9,6	3,1
	65-69 ans	6,3	8,3	4,8	7,7	4,1	8,5	4,9
	70-74 ans	9,3	12,7	6,8	16,9	7,9	11,9	6,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>8,5</b>	<b>4,6</b>	<b>8,4</b>	<b>5,4</b>	<b>8,5</b>	<b>4,2</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,4	2,4	3,1	2,5	4	2,2
	55-59 ans	2,8	3,3	2,3	4,2	3,8	3	1,8
	60-64 ans	3,7	6,2	1,9	7,8	2,6	5,6	1,6
	65-69 ans	3,7	5,2	2,6	4,8	3,3	5,3	2,4
	70-74 ans	5,5	8,1	3,6	8,5	3,4	8	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>5,1</b>	<b>2,5</b>	<b>4,7</b>	<b>2,9</b>	<b>5,3</b>	<b>2,3</b>
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,5	1,7	2,1	1,9	3,1	1,4
	55-59 ans	2	2,6	1,6	3,5	2,2	2,3	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,6	4,5	1,2	5,4	2,1	4,2	0,9
	65-69 ans	2,6	3,8	1,8	3,8	3,3	3,8	1,5
	70-74 ans	4,3	6,3	2,8	8,5	2,2	5,9	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,2</b>	<b>3,9</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>3,7</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,8	0,8	0,9	0,6	0,4	1,1
	55-59 ans	0,9	1,7	0,4	1,4	0,5	1,8	0,4
	60-64 ans	1,2	2,3	0,3	3	0,5	2	0,3
	65-69 ans	1,9	2,6	1,4	3,8	1,7	2,3	1,3
	70-74 ans	2,2	3,1	1,5	0	2,2	3,6	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	30	0	50	0	0	0	100
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	11,8	7,1	33,3	0	100	11,1	0
	65-69 ans	19	30,8	0	0	0	44,4	0
	70-74 ans	17,4	14,3	22,2	0	50	14,3	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,9</b>	<b>13,2</b>	<b>20,7</b>	<b>0</b>	<b>22,2</b>	<b>17,9</b>	<b>20</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009