

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12371	5812	6559	3993	4431	1819	2128
	55-59 ans	11456	5111	6345	1300	1580	3811	4765
	60-64 ans	14285	6256	8029	1426	1680	4830	6349
	65-69 ans	12207	5483	6724	898	1096	4585	5628
	70-74 ans	9182	4245	4937	541	613	3704	4324
	50-74 ans	59501	26907	32594	8158	9400	18749	23194
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	411	208	203	150	145	58	58
	55-59 ans	474	230	244	43	48	187	196
	60-64 ans	554	238	316	43	52	195	264
	65-69 ans	544	244	300	36	52	208	248
	70-74 ans	529	237	292	32	23	205	269
	50-74 ans	2512	1157	1355	304	320	853	1035
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	342	174	168	124	118	50	50
	55-59 ans	399	190	209	33	42	157	167
	60-64 ans	473	201	272	36	44	165	228
	65-69 ans	457	206	251	30	42	176	209
	70-74 ans	431	199	232	20	18	179	214
	50-74 ans	2102	970	1132	243	264	727	868
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	578	280	298	225	228	55	70
	55-59 ans	458	225	233	99	99	126	134
	60-64 ans	485	204	281	79	106	125	175
	65-69 ans	462	191	271	57	70	134	201
	70-74 ans	413	171	242	58	47	113	195
	50-74 ans	2396	1071	1325	518	550	553	775
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11793	5532	6261	3768	4203	1764	2058
	55-59 ans	10998	4886	6112	1201	1481	3685	4631
	60-64 ans	13800	6052	7748	1347	1574	4705	6174
	65-69 ans	11745	5292	6453	841	1026	4451	5427
	70-74 ans	8769	4074	4695	483	566	3591	4129

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	57105	25836	31269	7640	8850	18196	22419
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	315	172	143	117	99	55	44
	55-59 ans	295	161	134	47	24	114	110
	60-64 ans	412	207	205	56	48	151	157
	65-69 ans	381	192	189	39	34	153	155
	70-74 ans	338	180	158	26	22	154	136
	50-74 ans	1741	912	829	285	227	627	602
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	314	172	142	117	99	55	43
	55-59 ans	295	161	134	47	24	114	110
	60-64 ans	411	207	204	56	48	151	156
	65-69 ans	380	192	188	39	34	153	154
	70-74 ans	336	180	156	26	22	154	134
	50-74 ans	1736	912	824	285	227	627	597
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	220	120	100	82	67	38	33
	55-59 ans	217	113	104	30	17	83	87
	60-64 ans	312	157	155	39	34	118	121
	65-69 ans	306	152	154	27	24	125	130
	70-74 ans	269	146	123	19	11	127	112
	50-74 ans	1324	688	636	197	153	491	483
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	219	120	99	82	66	38	33
	55-59 ans	215	112	103	29	17	83	86
	60-64 ans	308	156	152	38	33	118	119
	65-69 ans	301	149	152	27	24	122	128
	70-74 ans	265	145	120	19	11	126	109
	50-74 ans	1308	682	626	195	151	487	475
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	220	120	100	82	67	38	33
	55-59 ans	217	113	104	30	17	83	87
	60-64 ans	310	156	154	39	34	117	120
	65-69 ans	303	152	151	27	23	125	128
	70-74 ans	268	145	123	19	11	126	112
	50-74 ans	1318	686	632	197	152	489	480
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	220	120	100	82	67	38	33

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	216	113	103	30	17	83	86
	60-64 ans	310	157	153	39	34	118	119
	65-69 ans	305	152	153	27	24	125	129
	70-74 ans	266	145	121	19	11	126	110
	50-74 ans	1317	687	630	197	153	490	477
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	220	120	100	82	67	38	33
	55-59 ans	217	113	104	30	17	83	87
	60-64 ans	312	157	155	39	34	118	121
	65-69 ans	307	152	155	27	24	125	131
	70-74 ans	269	146	123	19	11	127	112
	50-74 ans	1325	688	637	197	153	491	484
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	112	58	54	39	31	19	23
	55-59 ans	120	53	67	16	10	37	57
	60-64 ans	136	57	79	13	10	44	69
	65-69 ans	134	50	84	8	14	42	70
	70-74 ans	126	60	66	10	6	50	60
	50-74 ans	628	278	350	86	71	192	279
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	23	16	7	10	5	6	2
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	27	14	13	6	6	8	7
	65-69 ans	22	14	8	3	1	11	7
	70-74 ans	15	8	7	1	1	7	6
	50-74 ans	93	54	39	20	13	34	26
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	12	8	4	2	1	6	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	27	17	10	11	6	6	4
	55-59 ans	37	25	12	6	4	19	8
	60-64 ans	56	33	23	9	4	24	19
	65-69 ans	46	27	19	4	1	23	18
	70-74 ans	37	19	18	1	2	18	16
	50-74 ans	203	121	82	31	17	90	65
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	46	24	22	17	20	7	2
	55-59 ans	31	22	9	5	1	17	8
	60-64 ans	55	34	21	5	7	29	14
	65-69 ans	52	31	21	7	4	24	17
	70-74 ans	51	33	18	5	1	28	17
	50-74 ans	235	144	91	39	33	105	58
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	1	5	1	4	0	1
	55-59 ans	9	5	4	3	2	2	2
	60-64 ans	24	14	10	5	5	9	5
	65-69 ans	32	21	11	5	2	16	9
	70-74 ans	22	15	7	2	0	13	7
	50-74 ans	93	56	37	16	13	40	24
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	0	5	0	0	0	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	73	41	32	28	26	13	6
	55-59 ans	68	47	21	11	5	36	16
	60-64 ans	111	67	44	14	11	53	33
	65-69 ans	98	58	40	11	5	47	35
	70-74 ans	88	52	36	6	3	46	33
	50-74 ans	438	265	173	70	50	195	123
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	46	24	22	17	20	7	2
	55-59 ans	31	22	9	5	1	17	8
	60-64 ans	55	34	21	5	7	29	14
	65-69 ans	52	31	21	7	4	24	17
	70-74 ans	51	33	18	5	1	28	17
	50-74 ans	235	144	91	39	33	105	58
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	37	19	18	14	16	5	2
	55-59 ans	27	19	8	5	1	14	7
	60-64 ans	43	29	14	5	5	24	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	44	23	21	6	4	17	17
	70-74 ans	37	24	13	3	1	21	12
	50-74 ans	188	114	74	33	27	81	47
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	1	5	1	4	0	1
	55-59 ans	10	5	5	3	3	2	2
	60-64 ans	24	14	10	5	5	9	5
	65-69 ans	33	22	11	6	2	16	9
	70-74 ans	22	15	7	2	0	13	7
	50-74 ans	95	57	38	17	14	40	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	9	4	5	2	3	2	2
	60-64 ans	22	13	9	4	5	9	4
	65-69 ans	29	18	11	4	2	14	9
	70-74 ans	19	12	7	2	0	10	7
	50-74 ans	84	48	36	13	13	35	23
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	8	3	5	2	3	1	2
	60-64 ans	17	11	6	4	3	7	3
	65-69 ans	21	13	8	2	1	11	7
	70-74 ans	15	10	5	1	0	9	5
	50-74 ans	65	38	27	10	9	28	18
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	0	2	2	1
	65-69 ans	8	5	3	2	1	3	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	19	10	9	3	4	7	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	10	5	5	3	1	2	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	5	4	0	3	5	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	2	1	1
	60-64 ans	18	10	8	2	5	8	3
	65-69 ans	25	15	10	4	2	11	8
	70-74 ans	13	9	4	1	0	8	4
	50-74 ans	64	37	27	9	11	28	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	69	40	29	28	22	12	7
	55-59 ans	51	34	17	12	4	22	13
	60-64 ans	65	31	34	14	10	17	24
	65-69 ans	42	23	19	7	5	16	14
	70-74 ans	37	17	20	4	10	13	10
	50-74 ans	264	145	119	65	51	80	68

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,3	3,6	3,1	3,8	3,3	3,2	2,7
	55-59 ans	4,1	4,5	3,8	3,3	3	4,9	4,1
	60-64 ans	3,9	3,8	3,9	3	3,1	4	4,2
	65-69 ans	4,5	4,5	4,5	4	4,7	4,5	4,4
	70-74 ans	5,8	5,6	5,9	5,9	3,8	5,5	6,2
	50-74 ans	4,2	4,3	4,2	3,7	3,4	4,5	4,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,7	4,8	4,5	5,6	5,1	3	3,3
	55-59 ans	4	4,4	3,7	7,6	6,3	3,3	2,8
	60-64 ans	3,4	3,3	3,5	5,5	6,3	2,6	2,8
	65-69 ans	3,8	3,5	4	6,3	6,4	2,9	3,6
	70-74 ans	4,5	4	4,9	10,7	7,7	3,1	4,5
	50-74 ans	4	4	4,1	6,3	5,9	2,9	3,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	83,2	83,7	82,8	82,7	81,4	86,2	86,2
	55-59 ans	84,2	82,6	85,7	76,7	87,5	84	85,2
	60-64 ans	85,4	84,5	86,1	83,7	84,6	84,6	86,4
	65-69 ans	84	84,4	83,7	83,3	80,8	84,6	84,3
	70-74 ans	81,5	84	79,5	62,5	78,3	87,3	79,6
	50-74 ans	83,7	83,8	83,5	79,9	82,5	85,2	83,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,1	2,3	3,1	2,4	3,1	2,1
	55-59 ans	2,7	3,3	2,2	3,9	1,6	3,1	2,4
	60-64 ans	3	3,4	2,6	4,2	3	3,2	2,5
	65-69 ans	3,2	3,6	2,9	4,6	3,3	3,4	2,9
	70-74 ans	3,9	4,4	3,4	5,4	3,9	4,3	3,3
	50-74 ans	3	3,5	2,7	3,7	2,6	3,4	2,7
50-74 ans **	3	3,5	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	100	99,3	100	100	100	97,7
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,8	100	99,5	100	100	100	99,4
	65-69 ans	99,7	100	99,5	100	100	100	99,4
	70-74 ans	99,4	100	98,7	100	100	100	98,5
	50-74 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	70,1	69,8	70,4	70,1	67,7	69,1	76,7
	55-59 ans	73,6	70,2	77,6	63,8	70,8	72,8	79,1
	60-64 ans	75,9	75,8	76	69,6	70,8	78,1	77,6
	65-69 ans	80,5	79,2	81,9	69,2	70,6	81,7	84,4
	70-74 ans	80,1	81,1	78,8	73,1	50	82,5	83,6
	50-74 ans	76,3	75,4	77,2	69,1	67,4	78,3	80,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,5	100	99	100	98,5	100	100
	55-59 ans	99,1	99,1	99	96,7	100	100	98,9
	60-64 ans	98,7	99,4	98,1	97,4	97,1	100	98,3
	65-69 ans	98,4	98	98,7	100	100	97,6	98,5
	70-74 ans	98,5	99,3	97,6	100	100	99,2	97,3
	50-74 ans	98,8	99,1	98,4	99	98,7	99,2	98,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76	73	78	70	87	81	61
	55-59 ans	72	73	72	72	83	73	69
	60-64 ans	60	63	57	60	59	64	57
	65-69 ans	72	66	78	62	70	67	79
	70-74 ans	66	69	64	63	56	70	64
	50-74 ans	69	68	69	66	75	69	67
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	51.5 (35-85)	52 (36-86)	49.5 (34-78.5)	51.5 (36-86)	56 (35-79)	53 (36-86)	38 (31-72)
	55-59 ans	50 (34-79)	49 (36-73)	51 (32.5-80)	50 (35-97)	56 (38-79)	49 (36-73)	51 (31-80)
	60-64 ans	45 (32.5-68)	46 (33-67)	44 (32-69)	52 (33-71)	49 (35-77)	45 (33-67)	43 (32-65)
	65-69 ans	49 (34-71)	51 (35-71)	46 (34-69)	54 (31-64)	43 (34.5-58.5)	50 (35-74)	47 (33-71)
	70-74 ans	47 (31-70)	48 (34-72)	45 (29-70)	51 (34-95)	49 (27-85)	48 (31-72)	44 (30-69.5)
	50-74 ans	48 (34-72)	49 (34-72.5)	46 (32-72)	52 (35-78)	52 (35-78)	48 (34-71)	45 (31-70)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	21,9	23,3	20,3	23,9	22,2	21,8	15,9
	55-59 ans	17,3	21,1	12,7	25,5	16,7	19,3	11,8
	60-64 ans	15,8	15	16,6	25	20,8	11,3	15,3
	65-69 ans	11	12	10,1	17,9	14,7	10,5	9
	70-74 ans	10,9	9,4	12,7	15,4	45,5	8,4	7,4
	50-74 ans	15,2	15,9	14,4	22,8	22,5	12,8	11,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,9
	60-64 ans	99,4	100	98,7	100	100	100	98,3
	65-69 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,2
	70-74 ans	98,9	99,3	98,4	100	100	99,2	98,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,5	99,9	99,1	100	100	99,8	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,9	48,3	54	47,6	46,3	50	69,7
	55-59 ans	55,3	46,9	64,4	53,3	58,8	44,6	65,5
	60-64 ans	43,6	36,3	51	33,3	29,4	37,3	57
	65-69 ans	43,6	32,9	54,2	29,6	58,3	33,6	53,4
	70-74 ans	46,8	41,1	53,7	52,6	54,5	39,4	53,6
	50-74 ans	47,4	40,4	54,9	43,7	46,4	39,1	57,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,5	13,3	7	12,2	7,5	15,8	6,1
	55-59 ans	2,8	1,8	3,8	0	0	2,4	4,6
	60-64 ans	8,7	8,9	8,4	15,4	17,6	6,8	5,8
	65-69 ans	7,2	9,2	5,2	11,1	4,2	8,8	5,3
	70-74 ans	5,6	5,5	5,7	5,3	9,1	5,5	5,4
	50-74 ans	7	7,8	6,1	10,2	8,5	6,9	5,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,7	0	2,4	0	0	0
	55-59 ans	1,4	1,8	1	0	0	2,4	1,1
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	2,9	0	0
	65-69 ans	1	0,7	1,3	0	0	0,8	1,5
	70-74 ans	1,1	2,1	0	0	0	2,4	0
	50-74 ans	0,9	1,2	0,6	1	0,7	1,2	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,3	14,2	10	13,4	9	15,8	12,1
	55-59 ans	17,1	22,1	11,5	20	23,5	22,9	9,2
	60-64 ans	17,9	21	14,8	23,1	11,8	20,3	15,7
	65-69 ans	15	17,8	12,3	14,8	4,2	18,4	13,7
	70-74 ans	13,8	13	14,6	5,3	18,2	14,2	14,3
	50-74 ans	15,3	17,6	12,9	15,7	11,1	18,3	13,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,9	20	22	20,7	29,9	18,4	6,1
	55-59 ans	14,3	19,5	8,7	16,7	5,9	20,5	9,2
	60-64 ans	17,6	21,7	13,5	12,8	20,6	24,6	11,6
	65-69 ans	16,9	20,4	13,5	25,9	16,7	19,2	13
	70-74 ans	19	22,6	14,6	26,3	9,1	22	15,2
	50-74 ans	17,7	20,9	14,3	19,8	21,6	21,4	12
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	0,8	5	1,2	6	0	3
	55-59 ans	4,1	4,4	3,8	10	11,8	2,4	2,3
	60-64 ans	7,7	8,9	6,5	12,8	14,7	7,6	4,1
	65-69 ans	10,4	13,8	7,1	18,5	8,3	12,8	6,9
	70-74 ans	8,2	10,3	5,7	10,5	0	10,2	6,3
	50-74 ans	7	8,1	5,8	8,1	8,5	8,1	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,1
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,8
	65-69 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,8
	70-74 ans	0,7	0	1,6	0	0	0	1,8
	50-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	7,4	5,1	7,4	6,2	7,4	2,9
	55-59 ans	6,2	9,6	3,4	9,2	3,4	9,8	3,5
	60-64 ans	8	11,1	5,7	10,4	7	11,3	5,3
	65-69 ans	8,3	11	6,2	13,1	4,9	10,6	6,4
	70-74 ans	10	12,8	7,7	12,4	5,3	12,8	8
	50-74 ans	7,7	10,3	5,5	9,2	5,6	10,7	5,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	4,3	3,5	4,5	4,8	4	1
	55-59 ans	2,8	4,5	1,5	4,2	0,7	4,6	1,7
	60-64 ans	4	5,6	2,7	3,7	4,4	6,2	2,3
	65-69 ans	4,4	5,9	3,3	8,3	3,9	5,4	3,1
	70-74 ans	5,8	8,1	3,8	10,4	1,8	7,8	4,1
	50-74 ans	4,1	5,6	2,9	5,1	3,7	5,8	2,6
50-74 ans **	4,1	5,4	2,9	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	3,4	2,9	3,7	3,8	2,8	1
	55-59 ans	2,5	3,9	1,3	4,2	0,7	3,8	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 34 - Hérault

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,1	4,8	1,8	3,7	3,2	5,1	1,5
	65-69 ans	3,7	4,3	3,3	7,1	3,9	3,8	3,1
	70-74 ans	4,2	5,9	2,8	6,2	1,8	5,8	2,9
	50-74 ans	3,3	4,4	2,4	4,3	3,1	4,5	2,1
	50-74 ans **	3,3	4,3	2,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,2	0,8	0,3	1	0	0,5
	55-59 ans	0,9	1	0,8	2,5	2	0,5	0,4
	60-64 ans	1,7	2,3	1,3	3,7	3,2	1,9	0,8
	65-69 ans	2,8	4,2	1,7	7,1	1,9	3,6	1,7
	70-74 ans	2,5	3,7	1,5	4,1	0	3,6	1,7
	50-74 ans	1,7	2,2	1,2	2,2	1,6	2,2	1,1
	50-74 ans **	1,5	1,9	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	80	100	75	100	66,7	0	100
	55-59 ans	88,9	75	100	100	100	50	100
	60-64 ans	77,3	84,6	66,7	100	60	77,8	75
	65-69 ans	72,4	72,2	72,7	50	50	78,6	77,8
	70-74 ans	78,9	83,3	71,4	50	0	90	71,4
	50-74 ans	77,4	79,2	75	76,9	69,2	80	78,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009