

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	34905	15728	19177	9033	10952	6695	8225
	55-59 ans	32195	13704	18491	2009	2898	11695	15593
	60-64 ans	35267	15365	19902	1729	2278	13636	17624
	65-69 ans	29651	13181	16470	1226	1678	11955	14792
	70-74 ans	21596	9537	12059	748	1037	8789	11022
	50-74 ans	153614	67515	86099	14745	18843	52770	67256
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	700	303	397	303	397	0	0
	55-59 ans	604	284	320	284	320	0	0
	60-64 ans	585	256	329	256	329	0	0
	65-69 ans	524	235	289	235	289	0	0
	70-74 ans	451	186	265	186	265	0	0
	50-74 ans	2864	1264	1600	1264	1600	0	0
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	700	303	397	303	397	0	0
	55-59 ans	604	284	320	284	320	0	0
	60-64 ans	585	256	329	256	329	0	0
	65-69 ans	524	235	289	235	289	0	0
	70-74 ans	451	186	265	186	265	0	0
	50-74 ans	2864	1264	1600	1264	1600	0	0
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	34205	15425	18780	8730	10555	6695	8225
	55-59 ans	31591	13420	18171	1725	2578	11695	15593
	60-64 ans	34682	15109	19573	1473	1949	13636	17624
	65-69 ans	29127	12946	16181	991	1389	11955	14792
	70-74 ans	21145	9351	11794	562	772	8789	11022

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	150750	66251	84499	13481	17243	52770	67256
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	573	283	290	166	181	117	109
	55-59 ans	562	261	301	50	54	211	247
	60-64 ans	714	356	358	55	44	301	314
	65-69 ans	646	316	330	39	29	277	301
	70-74 ans	550	268	282	26	19	242	263
	50-74 ans	3045	1484	1561	336	327	1148	1234
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	573	283	290	166	181	117	109
	55-59 ans	562	261	301	50	54	211	247
	60-64 ans	714	356	358	55	44	301	314
	65-69 ans	646	316	330	39	29	277	301
	70-74 ans	550	268	282	26	19	242	263
	50-74 ans	3045	1484	1561	336	327	1148	1234
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	508	254	254	147	156	107	98
	55-59 ans	497	230	267	35	43	195	224
	60-64 ans	641	324	317	48	33	276	284
	65-69 ans	576	278	298	27	24	251	274
	70-74 ans	472	227	245	20	16	207	229
	50-74 ans	2694	1313	1381	277	272	1036	1109
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	503	252	251	146	154	106	97
	55-59 ans	495	228	267	35	43	193	224
	60-64 ans	631	321	310	48	33	273	277
	65-69 ans	569	275	294	27	24	248	270
	70-74 ans	460	220	240	20	15	200	225
	50-74 ans	2658	1296	1362	276	269	1020	1093
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	507	253	254	147	156	106	98
	55-59 ans	497	230	267	35	43	195	224
	60-64 ans	636	322	314	48	33	274	281
	65-69 ans	573	275	298	26	24	249	274
	70-74 ans	471	227	244	20	15	207	229
	50-74 ans	2684	1307	1377	276	271	1031	1106
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	10	6	4	1	1	5	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	16	9	7	1	1	8	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	508	254	254	147	156	107	98

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	495	230	265	35	42	195	223
	60-64 ans	639	322	317	48	33	274	284
	65-69 ans	574	277	297	26	23	251	274
	70-74 ans	471	226	245	20	16	206	229
	50-74 ans	2687	1309	1378	276	270	1033	1108
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	509	254	255	147	157	107	98
	55-59 ans	498	230	268	35	43	195	225
	60-64 ans	647	328	319	49	33	279	286
	65-69 ans	579	280	299	27	24	253	275
	70-74 ans	477	230	247	20	16	210	231
	50-74 ans	2710	1322	1388	278	273	1044	1115
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	310	130	180	77	109	53	71
	55-59 ans	281	107	174	13	23	94	151
	60-64 ans	358	150	208	23	22	127	186
	65-69 ans	286	111	175	10	11	101	164
	70-74 ans	241	95	146	6	11	89	135
	50-74 ans	1476	593	883	129	176	464	707
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	71	39	32	21	20	18	12
	55-59 ans	79	47	32	9	7	38	25
	60-64 ans	107	66	41	10	4	56	37
	65-69 ans	101	59	42	5	2	54	40
	70-74 ans	75	41	34	3	1	38	33
	50-74 ans	433	252	181	48	34	204	147
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	61	44	17	25	13	19	4
	55-59 ans	61	35	26	2	7	33	19
	60-64 ans	92	58	34	8	1	50	33
	65-69 ans	111	67	44	7	5	60	39
	70-74 ans	72	44	28	5	2	39	26
	50-74 ans	397	248	149	47	28	201	121
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	20	10	10	4	8	6	2
	55-59 ans	24	15	9	7	2	8	7
	60-64 ans	23	11	12	1	2	10	10
	65-69 ans	30	15	15	0	4	15	11
	70-74 ans	48	29	19	3	2	26	17
	50-74 ans	145	80	65	15	18	65	47
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	3	2	0	2	3	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	19	15	4	2	2	13	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	1	2	3	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	132	83	49	46	33	37	16
	55-59 ans	140	82	58	11	14	71	44
	60-64 ans	199	124	75	18	5	106	70
	65-69 ans	212	126	86	12	7	114	79
	70-74 ans	147	85	62	8	3	77	59
	50-74 ans	830	500	330	95	62	405	268
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	61	44	17	25	13	19	4
	55-59 ans	61	35	26	2	7	33	19
	60-64 ans	92	58	34	8	1	50	33
	65-69 ans	111	67	44	7	5	60	39
	70-74 ans	72	44	28	5	2	39	26
	50-74 ans	397	248	149	47	28	201	121
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	10	10	4	8	6	2
	55-59 ans	24	15	9	7	2	8	7
	60-64 ans	23	11	12	1	2	10	10
	65-69 ans	30	15	15	0	4	15	11
	70-74 ans	48	29	19	3	2	26	17
	50-74 ans	145	80	65	15	18	65	47
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	20	10	10	4	8	6	2
	55-59 ans	24	15	9	7	2	8	7
	60-64 ans	23	11	12	1	2	10	10
	65-69 ans	30	15	15	0	4	15	11
	70-74 ans	48	29	19	3	2	26	17
	50-74 ans	145	80	65	15	18	65	47
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	2	4	0	4	2	0
	55-59 ans	9	5	4	2	1	3	3
	60-64 ans	9	6	3	1	2	5	1
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	20	11	9	0	0	11	9
	50-74 ans	50	26	24	3	8	23	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	14	8	6	4	4	4	2
	55-59 ans	15	10	5	5	1	5	4
	60-64 ans	14	5	9	0	0	5	9
	65-69 ans	24	13	11	0	3	13	8
	70-74 ans	28	18	10	3	2	15	8
	50-74 ans	95	54	41	12	10	42	31

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	12	6	6	3	4	3	2
	55-59 ans	15	10	5	5	1	5	4
	60-64 ans	12	3	9	0	0	3	9
	65-69 ans	23	13	10	0	2	13	8
	70-74 ans	27	17	10	2	2	15	8
	50-74 ans	89	49	40	10	9	39	31
	A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	1	0	1
55-59 ans		0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans		2	2	0	0	0	2	0
65-69 ans		1	0	1	0	1	0	0
70-74 ans		1	1	0	1	0	0	0
50-74 ans		6	5	1	2	1	3	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1		50-54 ans	5	2	3	0	1	2
	55-59 ans	8	6	2	3	0	3	2
	60-64 ans	6	2	4	0	0	2	4
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	50-74 ans	36	18	18	3	1	15	17
	A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	3	1	2	1	1
55-59 ans		1	1	0	1	0	0	0
60-64 ans		5	1	4	0	0	1	4
65-69 ans		7	4	3	0	1	4	2
70-74 ans		10	7	3	2	2	5	1
50-74 ans		27	16	11	5	4	11	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3		50-54 ans	3	1	2	1	2	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	8	5	3	0	1	5	2
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	21	12	9	2	3	10	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	20	10	10	4	8	6	2
	55-59 ans	22	14	8	6	2	8	6
	60-64 ans	21	9	12	1	2	8	10
	65-69 ans	29	14	15	0	4	14	11
	70-74 ans	44	27	17	3	2	24	15
	50-74 ans	136	74	62	14	18	60	44
A40- Perdus de vue	50-54 ans	40	22	18	16	12	6	6
	55-59 ans	28	15	13	10	5	5	8
	60-64 ans	33	17	16	4	5	13	11
	65-69 ans	23	12	11	5	4	7	7
	70-74 ans	22	12	10	4	3	8	7
	50-74 ans	146	78	68	39	29	39	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2	1,9	2,1	3,4	3,6	0	0
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	14,1	11	0	0
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	14,8	14,4	0	0
	65-69 ans	1,8	1,8	1,8	19,2	17,2	0	0
	70-74 ans	2,1	2	2,2	24,9	25,6	0	0
	50-74 ans	1,9	1,9	1,9	8,6	8,5	0	0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	1,9	2,1	3,4	3,6	0	0
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	14,1	11	0	0
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	14,8	14,4	0	0
	65-69 ans	1,8	1,8	1,8	19,2	17,2	0	0
	70-74 ans	2,1	2	2,2	24,9	25,6	0	0
	50-74 ans	1,9	1,9	1,9	8,6	8,5	0	0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,5	1,9	1,7	1,7	1,3
	55-59 ans	1,8	1,9	1,7	2,9	2,1	1,8	1,6
	60-64 ans	2,1	2,4	1,8	3,7	2,3	2,2	1,8
	65-69 ans	2,2	2,4	2	3,9	2,1	2,3	2
	70-74 ans	2,6	2,9	2,4	4,6	2,5	2,8	2,4
	50-74 ans	2	2,2	1,8	2,5	1,9	2,2	1,8
50-74 ans **	2	2,2	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,7	89,8	87,6	88,6	86,2	91,5	89,9
	55-59 ans	88,4	88,1	88,7	70	79,6	92,4	90,7
	60-64 ans	89,8	91	88,5	87,3	75	91,7	90,4
	65-69 ans	89,2	88	90,3	69,2	82,8	90,6	91
	70-74 ans	85,8	84,7	86,9	76,9	84,2	85,5	87,1
	50-74 ans	88,5	88,5	88,5	82,4	83,2	90,2	89,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99	99,2	98,8	99,3	98,7	99,1	99
	55-59 ans	99,6	99,1	100	100	100	99	100
	60-64 ans	98,4	99,1	97,8	100	100	98,9	97,5
	65-69 ans	98,8	98,9	98,7	100	100	98,8	98,5
	70-74 ans	97,5	96,9	98	100	93,8	96,6	98,3
	50-74 ans	98,7	98,7	98,6	99,6	98,9	98,5	98,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	80	70	86	69	70	71
	55-59 ans	76	76	76	67	83	77	75
	60-64 ans	72	76	67	82	81	75	66
	65-69 ans	67	67	66	96	78	64	65
	70-74 ans	75	76	74	106	118	73	71
	50-74 ans	73	75	70	85	76	72	69
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54 (34.5-87.5)	56 (36-95)	52 (33-82)	58 (40-105)	47 (31-77)	53 (31-91)	56 (38-84)
	55-59 ans	53 (34-85)	53 (33-91)	53 (34-84)	53 (31-83)	49 (31-102)	53 (34-94)	53 (34-83.5)
	60-64 ans	54 (34-82)	58 (39-89.5)	49 (31-76)	64.5 (38.5-104.5)	55 (41-84)	57.5 (39-86)	48 (31-74.5)
	65-69 ans	50 (33-78)	53 (36-78)	49 (32-80)	77 (56-109)	55.5 (39-81)	51 (35-76)	49 (31-80)
	70-74 ans	51 (34-80)	51 (35-78)	51 (34-82)	51 (35.5-111)	94.5 (40-133)	51 (35-78)	50 (34-77)
	50-74 ans	52 (34-83)	55 (35-86)	50 (32-81)	58 (38-102)	50.5 (33-85.5)	53 (35-83.5)	50 (32-79)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7	7,8	6,2	9,6	6,6	5,1	5,5
	55-59 ans	5	5,7	4,3	20	9,3	2,4	3,2
	60-64 ans	4,6	4,8	4,5	7,3	11,4	4,3	3,5
	65-69 ans	3,6	3,8	3,3	12,8	13,8	2,5	2,3
	70-74 ans	4	4,5	3,5	15,4	15,8	3,3	2,7
	50-74 ans	4,8	5,3	4,4	11,6	8,9	3,4	3,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,3	100	97,7	100	99,6
	60-64 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,3	100
	65-69 ans	99,7	99,6	99,7	96,3	95,8	100	100
	70-74 ans	99,8	99,6	100	100	100	99,5	100
	50-74 ans	99,7	99,7	99,8	99,6	99,3	99,7	99,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,9	51,2	70,6	52,4	69,4	49,5	72,4
	55-59 ans	56,4	46,5	64,9	37,1	53,5	48,2	67,1
	60-64 ans	55,3	45,7	65,2	46,9	66,7	45,5	65
	65-69 ans	49,4	39,6	58,5	37	45,8	39,9	59,6
	70-74 ans	50,5	41,3	59,1	30	68,8	42,4	58,4
	50-74 ans	54,5	44,9	63,6	46,4	64,5	44,4	63,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,9	15,4	12,5	14,3	12,7	16,8	12,2
	55-59 ans	15,9	20,4	11,9	25,7	16,3	19,5	11,1
	60-64 ans	16,5	20,1	12,9	20,4	12,1	20,1	12,9
	65-69 ans	17,4	21,1	14	18,5	8,3	21,3	14,5
	70-74 ans	15,7	17,8	13,8	15	6,3	18,1	14,3
	50-74 ans	16	19,1	13	17,3	12,5	19,5	13,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	17,3	6,7	17	8,3	17,8	4,1
	55-59 ans	12,2	15,2	9,7	5,7	16,3	16,9	8,4
	60-64 ans	14,2	17,7	10,7	16,3	3	17,9	11,5
	65-69 ans	19,2	23,9	14,7	25,9	20,8	23,7	14,2
	70-74 ans	15,1	19,1	11,3	25	12,5	18,6	11,3
	50-74 ans	14,6	18,8	10,7	16,9	10,3	19,3	10,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	3,9	3,9	2,7	5,1	5,6	2
	55-59 ans	4,8	6,5	3,4	20	4,7	4,1	3,1
	60-64 ans	3,6	3,4	3,8	2	6,1	3,6	3,5
	65-69 ans	5,2	5,4	5	0	16,7	5,9	4
	70-74 ans	10,1	12,6	7,7	15	12,5	12,4	7,4
	50-74 ans	5,4	6,1	4,7	5,4	6,6	6,2	4,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1,2	0,8	0	1,3	2,8	0
	55-59 ans	0,4	0,9	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0,9	1,2	0,6	0	0	1,4	0,7
	65-69 ans	0,7	1,4	0	3,7	0	1,2	0
	70-74 ans	0,4	0,9	0	5	0	0,5	0
	50-74 ans	0,7	1,1	0,3	0,7	0,7	1,2	0,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,7	0	2,3	0	0,4
	60-64 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	65-69 ans	0,3	0,4	0,3	3,7	4,2	0	0
	70-74 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,4	0,7	0,3	0,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,4	2,6	5,3	3,1	5,5	1,9
	55-59 ans	4,4	6,1	3,2	6,4	5,4	6,1	2,8
	60-64 ans	5,7	8,2	3,8	12,2	2,6	7,8	4
	65-69 ans	7,3	9,7	5,3	12,1	5	9,5	5,3
	70-74 ans	7	9,1	5,3	14,2	3,9	8,8	5,4
	50-74 ans	5,5	7,5	3,9	7	3,6	7,7	4
50-74 ans **	5,5	7,3	3,8	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,9	0,9	2,9	1,2	2,8	0,5
	55-59 ans	1,9	2,6	1,4	1,2	2,7	2,8	1,2
	60-64 ans	2,7	3,8	1,7	5,4	0,5	3,7	1,9
	65-69 ans	3,8	5,2	2,7	7,1	3,6	5	2,6
	70-74 ans	3,4	4,7	2,4	8,9	2,6	4,4	2,4
	50-74 ans	2,6	3,7	1,8	3,5	1,6	3,8	1,8
50-74 ans **	2,6	3,6	1,7	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans **	0	0	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,6	0,5	0,5	0,8	0,9	0,2
	55-59 ans	0,8	1,1	0,5	4,1	0,8	0,7	0,4
	60-64 ans	0,7	0,7	0,6	0,7	1	0,7	0,6
	65-69 ans	1	1,2	0,9	0	2,9	1,3	0,7
	70-74 ans	2,3	3,1	1,6	5,3	2,6	3	1,5
	50-74 ans	1	1,2	0,8	1,1	1	1,2	0,7
	50-74 ans **	1	1,2	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	30	20	40	0	50	33,3	0
	55-59 ans	37,5	33,3	44,4	28,6	50	37,5	42,9
	60-64 ans	39,1	54,5	25	100	100	50	10
	65-69 ans	20	13,3	26,7	0	25	13,3	27,3
	70-74 ans	41,7	37,9	47,4	0	0	42,3	52,9
	50-74 ans	34,5	32,5	36,9	20	44,4	35,4	34

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009