

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5963	2704	3259	1641	1852	1063	1407
	55-59 ans	5434	2459	2975	675	670	1784	2305
	60-64 ans	6638	3002	3636	745	684	2257	2952
	65-69 ans	4713	2243	2470	409	436	1834	2034
	70-74 ans	3975	1797	2178	313	359	1484	1819
	50-74 ans	26723	12205	14518	3783	4001	8422	10517
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	178	92	86	56	57	36	29
	55-59 ans	238	119	119	47	44	72	75
	60-64 ans	318	149	169	57	47	92	122
	65-69 ans	202	99	103	26	31	73	72
	70-74 ans	198	87	111	18	25	69	86
	50-74 ans	1134	546	588	204	204	342	384
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	120	62	58	36	39	26	19
	55-59 ans	194	95	99	32	37	63	62
	60-64 ans	267	119	148	41	39	78	109
	65-69 ans	169	80	89	13	22	67	67
	70-74 ans	168	76	92	13	20	63	72
	50-74 ans	918	432	486	135	157	297	329
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	58	30	28	20	18	10	10
	55-59 ans	44	24	20	15	7	9	13
	60-64 ans	51	30	21	16	8	14	13
	65-69 ans	33	19	14	13	9	6	5
	70-74 ans	30	11	19	5	5	6	14
	50-74 ans	216	114	102	69	47	45	55
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5905	2674	3231	1621	1834	1053	1397
	55-59 ans	5390	2435	2955	660	663	1775	2292
	60-64 ans	6587	2972	3615	729	676	2243	2939
	65-69 ans	4680	2224	2456	396	427	1828	2029
	70-74 ans	3945	1786	2159	308	354	1478	1805

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	26507	12091	14416	3714	3954	8377	10462
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	134	66	68	41	33	25	35
	55-59 ans	131	71	60	24	14	47	46
	60-64 ans	166	89	77	25	13	64	64
	65-69 ans	151	78	73	24	18	54	55
	70-74 ans	150	79	71	13	13	66	58
	50-74 ans	732	383	349	127	91	256	258
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	134	66	68	41	33	25	35
	55-59 ans	131	71	60	24	14	47	46
	60-64 ans	166	89	77	25	13	64	64
	65-69 ans	149	76	73	24	18	52	55
	70-74 ans	150	79	71	13	13	66	58
	50-74 ans	730	381	349	127	91	254	258
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	109	52	57	32	24	20	33
	55-59 ans	111	57	54	19	11	38	43
	60-64 ans	150	82	68	20	10	62	58
	65-69 ans	125	65	60	22	15	43	45
	70-74 ans	135	72	63	12	10	60	53
	50-74 ans	630	328	302	105	70	223	232
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	95	44	51	29	22	15	29
	55-59 ans	93	48	45	15	9	33	36
	60-64 ans	116	64	52	14	7	50	45
	65-69 ans	90	48	42	17	10	31	32
	70-74 ans	108	57	51	8	10	49	41
	50-74 ans	502	261	241	83	58	178	183
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	107	51	56	31	23	20	33
	55-59 ans	110	57	53	19	11	38	42
	60-64 ans	147	80	67	19	10	61	57
	65-69 ans	123	64	59	22	15	42	44
	70-74 ans	133	72	61	12	10	60	51
	50-74 ans	620	324	296	103	69	221	227
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	10	4	6	2	1	2	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	105	49	56	32	23	17	33

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	108	55	53	18	11	37	42
	60-64 ans	142	78	64	19	8	59	56
	65-69 ans	118	62	56	21	13	41	43
	70-74 ans	128	70	58	12	10	58	48
	50-74 ans	601	314	287	102	65	212	222
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	109	52	57	32	24	20	33
	55-59 ans	111	57	54	19	11	38	43
	60-64 ans	150	82	68	20	10	62	58
	65-69 ans	128	67	61	22	16	45	45
	70-74 ans	135	72	63	12	10	60	53
	50-74 ans	633	330	303	105	71	225	232
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	69	29	40	18	17	11	23
	55-59 ans	58	27	31	7	7	20	24
	60-64 ans	87	43	44	11	4	32	40
	65-69 ans	58	21	37	6	7	15	30
	70-74 ans	54	20	34	2	5	18	29
	50-74 ans	326	140	186	44	40	96	146
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	4	2	3	0	1	2
	55-59 ans	13	7	6	2	1	5	5
	60-64 ans	8	5	3	0	1	5	2
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	36	22	14	7	4	15	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	5	6	4	3	1	3
	55-59 ans	10	7	3	4	0	3	3
	60-64 ans	16	10	6	3	2	7	4
	65-69 ans	19	11	8	4	3	7	5
	70-74 ans	28	18	10	4	2	14	8
	50-74 ans	84	51	33	19	10	32	23
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	8	6	6	2	2	4
	55-59 ans	15	8	7	1	1	7	6
	60-64 ans	18	11	7	3	1	8	6
	65-69 ans	25	17	8	4	2	13	6
	70-74 ans	23	18	5	3	1	15	4
	50-74 ans	95	62	33	17	7	45	26
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	6	2	4	2	1	0	3
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	7	6	1	5	0	1	1
	70-74 ans	13	7	6	2	0	5	6
	50-74 ans	36	21	15	10	2	11	13
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	14	10	4	2	1	8	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	3	0	0	0	3	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	8	4	4	1	2	3	2
	65-69 ans	9	4	5	1	3	3	2
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	31	16	15	3	5	13	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	26	14	12	10	5	4	7
	55-59 ans	26	15	11	5	2	10	9
	60-64 ans	35	22	13	6	3	16	10
	65-69 ans	46	29	17	8	5	21	12
	70-74 ans	51	36	15	7	3	29	12
	50-74 ans	184	116	68	36	18	80	50
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14	8	6	6	2	2	4
	55-59 ans	15	8	7	1	1	7	6
	60-64 ans	18	11	7	3	1	8	6
	65-69 ans	25	17	8	4	2	13	6
	70-74 ans	23	18	5	3	1	15	4
	50-74 ans	95	62	33	17	7	45	26
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	10	6	4	5	1	1	3
	55-59 ans	13	6	7	1	1	5	6
	60-64 ans	14	9	5	3	1	6	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	19	14	5	3	1	11	4
	70-74 ans	18	13	5	1	1	12	4
	50-74 ans	74	48	26	13	5	35	21
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	6	2	4	2	1	0	3
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	7	6	1	5	0	1	1
	70-74 ans	13	7	6	2	0	5	6
	50-74 ans	36	21	15	10	2	11	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	5	2	3	2	1	0	2
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	7	6	1	5	0	1	1
	70-74 ans	13	7	6	2	0	5	6
	50-74 ans	35	21	14	10	2	11	12
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	50-74 ans	11	6	5	3	2	3	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	4	2	2	2	0	0	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	5	4	1	3	0	1	1
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	24	15	9	7	0	8	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	4	3	1	3	0	0	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	18	11	7	6	0	5	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	6	5	1	4	0	1	1
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	50-74 ans	28	17	11	7	0	10	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	12	4	8	3	4	1
	55-59 ans	16	11	5	5	3	6	2
	60-64 ans	14	7	7	5	3	2	4
	65-69 ans	15	10	5	2	2	8	3
	70-74 ans	10	5	5	1	2	4	3
	50-74 ans	71	45	26	21	13	24	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3	3,4	2,6	3,4	3,1	3,4	2,1
	55-59 ans	4,4	4,8	4	7	6,6	4	3,3
	60-64 ans	4,8	5	4,6	7,7	6,9	4,1	4,1
	65-69 ans	4,3	4,4	4,2	6,4	7,1	4	3,5
	70-74 ans	5	4,8	5,1	5,8	7	4,6	4,7
	50-74 ans	4,2	4,5	4,1	5,4	5,1	4,1	3,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,1	0,9	1,2	1	0,9	0,7
	55-59 ans	0,8	1	0,7	2,2	1	0,5	0,6
	60-64 ans	0,8	1	0,6	2,1	1,2	0,6	0,4
	65-69 ans	0,7	0,8	0,6	3,2	2,1	0,3	0,2
	70-74 ans	0,8	0,6	0,9	1,6	1,4	0,4	0,8
	50-74 ans	0,8	0,9	0,7	1,8	1,2	0,5	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,4	67,4	67,4	64,3	68,4	72,2	65,5
	55-59 ans	81,5	79,8	83,2	68,1	84,1	87,5	82,7
	60-64 ans	84	79,9	87,6	71,9	83	84,8	89,3
	65-69 ans	83,7	80,8	86,4	50	71	91,8	93,1
	70-74 ans	84,8	87,4	82,9	72,2	80	91,3	83,7
	50-74 ans	81	79,1	82,7	66,2	77	86,8	85,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,5	2,1	2,5	1,8	2,4	2,5
	55-59 ans	2,4	2,9	2	3,6	2,1	2,6	2
	60-64 ans	2,5	3	2,1	3,4	1,9	2,9	2,2
	65-69 ans	3,2	3,5	3	6,1	4,2	3	2,7
	70-74 ans	3,8	4,4	3,3	4,2	3,7	4,5	3,2
	50-74 ans	2,8	3,2	2,4	3,4	2,3	3,1	2,5
50-74 ans **	2,7	3,1	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,7	97,4	100	100	100	96,3	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,5	100	100	100	99,2	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,3	78,8	83,8	78	72,7	80	94,3
	55-59 ans	84,7	80,3	90	79,2	78,6	80,9	93,5
	60-64 ans	90,4	92,1	88,3	80	76,9	96,9	90,6
	65-69 ans	83,9	85,5	82,2	91,7	83,3	82,7	81,8
	70-74 ans	90	91,1	88,7	92,3	76,9	90,9	91,4
	50-74 ans	86,3	86,1	86,5	82,7	76,9	87,8	89,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,2	84,6	89,5	90,6	91,7	75	87,9
	55-59 ans	83,8	84,2	83,3	78,9	81,8	86,8	83,7
	60-64 ans	77,3	78	76,5	70	70	80,6	77,6
	65-69 ans	72	73,8	70	77,3	66,7	72,1	71,1
	70-74 ans	80	79,2	81	66,7	100	81,7	77,4
	50-74 ans	79,7	79,6	79,8	79	82,9	79,8	78,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	91	102	96	113	83	95
	55-59 ans	93	87	99	91	78	84	104
	60-64 ans	91	88	94	109	97	81	93
	65-69 ans	99	108	90	101	77	112	94
	70-74 ans	93	101	85	134	75	94	87
	50-74 ans	94	95	94	103	92	91	94
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75.5 (61-100)	75 (60-99)	76 (62-100)	75 (51-103)	81 (63.5-123.5)	78 (64.5-90)	75 (58-100)
	55-59 ans	71 (55-104)	70.5 (57.5-94.5)	71 (51-114)	77 (56-116)	69 (50-106)	66 (58-89)	72 (52-116)
	60-64 ans	78 (57.5-104.5)	78.5 (53-96)	77.5 (60-111)	90.5 (68-142.5)	85 (62-112)	69.5 (46-92)	76 (59-110)
	65-69 ans	79 (57.5-119.5)	82 (56-120)	77 (60-118)	75 (47-97)	70 (41-89)	83 (57-125)	81 (62-123)
	70-74 ans	78 (56-103)	85.5 (56-124.5)	75 (56-93)	134 (46-169)	62.5 (55-72)	81.5 (56-99)	78 (56.5-97.5)
	50-74 ans	77 (57-104)	78 (56-103)	76 (58-106)	81 (58-119.5)	71.5 (60.5-101.5)	77 (56-98)	77 (58-109)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,9	18,2	5,9	19,5	9,1	16	2,9
	55-59 ans	12,2	15,5	8,3	20,8	21,4	12,8	4,3
	60-64 ans	8,4	7,9	9,1	20	23,1	3,1	6,3
	65-69 ans	9,9	12,8	6,8	8,3	11,1	14,8	5,5
	70-74 ans	6,7	6,3	7	7,7	15,4	6,1	5,2
	50-74 ans	9,7	11,7	7,4	16,5	14,3	9,4	5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,3	94,2	98,2	100	95,8	85	100
	55-59 ans	97,3	96,5	98,1	94,7	100	97,4	97,7
	60-64 ans	94,7	95,1	94,1	95	80	95,2	96,6
	65-69 ans	94,4	95,4	93,3	95,5	86,7	95,3	95,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	94,8	97,2	92,1	100	100	96,7	90,6
	50-74 ans	95,4	95,7	95	97,1	92,9	95,1	95,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63,3	55,8	70,2	56,3	70,8	55	69,7
	55-59 ans	52,3	47,4	57,4	36,8	63,6	52,6	55,8
	60-64 ans	58	52,4	64,7	55	40	51,6	69
	65-69 ans	45,3	31,3	60,7	27,3	43,8	33,3	66,7
	70-74 ans	40	27,8	54	16,7	50	30	54,7
	50-74 ans	51,5	42,4	61,4	41,9	56,3	42,7	62,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,5	7,7	3,5	9,4	0	5	6,1
	55-59 ans	11,7	12,3	11,1	10,5	9,1	13,2	11,6
	60-64 ans	5,3	6,1	4,4	0	10	8,1	3,4
	65-69 ans	3,1	4,5	1,6	9,1	6,3	2,2	0
	70-74 ans	3,7	4,2	3,2	0	10	5	1,9
	50-74 ans	5,7	6,7	4,6	6,7	5,6	6,7	4,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	0	1,8	0	4,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	1,7
	65-69 ans	0,8	1,5	0	0	0	2,2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,3	0,7	0	1,4	0,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,1	9,6	10,5	12,5	12,5	5	9,1
	55-59 ans	9	12,3	5,6	21,1	0	7,9	7
	60-64 ans	10,7	12,2	8,8	15	20	11,3	6,9
	65-69 ans	14,8	16,4	13,1	18,2	18,8	15,6	11,1
	70-74 ans	20,7	25	15,9	33,3	20	23,3	15,1
	50-74 ans	13,3	15,5	10,9	18,1	14,1	14,2	9,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,8	15,4	10,5	18,8	8,3	10	12,1
	55-59 ans	13,5	14	13	5,3	9,1	18,4	14
	60-64 ans	12	13,4	10,3	15	10	12,9	10,3
	65-69 ans	19,5	25,4	13,1	18,2	12,5	28,9	13,3
	70-74 ans	17	25	7,9	25	10	25	7,5
	50-74 ans	15	18,8	10,9	16,2	9,9	20	11,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,8	1,9	3,5	3,1	4,2	0	3
	55-59 ans	5,4	3,5	7,4	10,5	9,1	0	7
	60-64 ans	4,7	6,1	2,9	0	0	8,1	3,4
	65-69 ans	5,5	9	1,6	22,7	0	2,2	2,2
	70-74 ans	9,6	9,7	9,5	16,7	0	8,3	11,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5,7	6,4	5	9,5	2,8	4,9	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,9	0	0	0	5	0
	55-59 ans	4,5	5,3	3,7	5,3	9,1	5,3	2,3
	60-64 ans	2	2,4	1,5	5	0	1,6	1,7
	65-69 ans	3,1	4,5	1,6	0	0	6,7	2,2
	70-74 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,7	0
	50-74 ans	2,2	3	1,3	1,9	1,4	3,6	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,8	5,8	0	0	0	15	0
	55-59 ans	2,7	3,5	1,9	5,3	0	2,6	2,3
	60-64 ans	5,3	4,9	5,9	5	20	4,8	3,4
	65-69 ans	7	6	8,2	4,5	18,8	6,7	4,4
	70-74 ans	5,9	4,2	7,9	0	0	5	9,4
	50-74 ans	4,9	4,8	5	2,9	7	5,8	4,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	5,2	3,7	6,2	2,7	3,8	5
	55-59 ans	4,8	6,2	3,7	7,6	3	5,6	3,9
	60-64 ans	5,3	7,4	3,6	8,2	4,4	7,1	3,4
	65-69 ans	9,8	13	6,9	20,2	11,7	11,5	5,9
	70-74 ans	12,9	20,2	6,9	22,7	8,5	19,6	6,6
	50-74 ans	6,9	9,6	4,7	9,7	4,6	9,5	4,8
	50-74 ans **	6,8	9,1	4,7
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3	1,9	3,7	1,1	1,9	2,9
	55-59 ans	2,8	3,3	2,4	1,5	1,5	3,9	2,6
	60-64 ans	2,7	3,7	1,9	4,1	1,5	3,6	2
	65-69 ans	5,3	7,6	3,3	10,1	4,7	7,1	3
	70-74 ans	5,8	10,1	2,3	9,7	2,8	10,1	2,2
	50-74 ans	3,6	5,1	2,3	4,6	1,8	5,4	2,5
	50-74 ans **	3,5	4,9	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,2	1,2	3,1	0,5	0,9	2,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2,4	2,5	2,4	1,5	1,5	2,8	2,6
	60-64 ans	2,1	3	1,4	4,1	1,5	2,7	1,4
	65-69 ans	4,1	6,3	2	7,6	2,3	6	2
	70-74 ans	4,6	7,3	2,3	3,2	2,8	8,1	2,2
	50-74 ans	2,8	4	1,8	3,5	1,3	4,2	2
	50-74 ans **	2,7	3,7	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,4	0,6	0,6	0,5	0	0,7
	55-59 ans	1,1	0,8	1,4	3	1,5	0	1,3
	60-64 ans	1,1	1,7	0,6	0	0	2,2	0,7
	65-69 ans	1,5	2,7	0,4	12,6	0	0,5	0,5
	70-74 ans	3,3	3,9	2,8	6,5	0	3,4	3,3
	50-74 ans	1,4	1,7	1	2,7	0,5	1,3	1,2
	50-74 ans **	1,3	1,6	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	0	50	0	100	0	0
	55-59 ans	20	0	33,3	0	100	0	0
	60-64 ans	28,6	40	0	0	0	40	0
	65-69 ans	28,6	33,3	0	40	0	0	0
	70-74 ans	38,5	28,6	50	50	0	20	50
	50-74 ans	31,4	28,6	35,7	30	100	27,3	25

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009