

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7775	3475	4300	2290	2625	1185	1675
	55-59 ans	7824	3358	4466	1051	1171	2307	3295
	60-64 ans	9992	4365	5627	1228	1359	3137	4268
	65-69 ans	8030	3584	4446	797	858	2787	3588
	70-74 ans	6323	2887	3436	562	616	2325	2820
	50-74 ans	39944	17669	22275	5928	6629	11741	15646
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	488	221	267	158	173	63	94
	55-59 ans	512	238	274	77	71	161	203
	60-64 ans	642	285	357	86	105	199	252
	65-69 ans	572	244	328	52	79	192	249
	70-74 ans	542	215	327	57	87	158	240
	50-74 ans	2756	1203	1553	430	515	773	1038
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	340	151	189	103	113	48	76
	55-59 ans	370	175	195	48	45	127	150
	60-64 ans	474	208	266	51	61	157	205
	65-69 ans	437	194	243	32	48	162	195
	70-74 ans	406	165	241	37	55	128	186
	50-74 ans	2027	893	1134	271	322	622	812
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	148	70	78	55	60	15	18
	55-59 ans	142	63	79	29	26	34	53
	60-64 ans	168	77	91	35	44	42	47
	65-69 ans	135	50	85	20	31	30	54
	70-74 ans	137	50	87	20	33	30	54
	50-74 ans	730	310	420	159	194	151	226
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7627	3405	4222	2235	2565	1170	1657
	55-59 ans	7682	3295	4387	1022	1145	2273	3242
	60-64 ans	9824	4288	5536	1193	1315	3095	4221
	65-69 ans	7895	3534	4361	777	827	2757	3534
	70-74 ans	6186	2837	3349	542	583	2295	2766
	50-74 ans	39214	17359	21855	5769	6435	11590	15420

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	137	75	62	50	40	25	22
	55-59 ans	136	72	64	28	16	44	48
	60-64 ans	214	116	98	32	25	84	73
	65-69 ans	167	100	67	32	11	68	56
	70-74 ans	167	103	64	23	14	80	50
	50-74 ans	821	466	355	165	106	301	249
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	135	75	60	50	39	25	21
	55-59 ans	135	71	64	27	16	44	48
	60-64 ans	213	116	97	32	24	84	73
	65-69 ans	165	99	66	31	10	68	56
	70-74 ans	165	101	64	23	14	78	50
	50-74 ans	813	462	351	163	103	299	248
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	109	64	45	39	29	25	16
	55-59 ans	115	56	59	19	14	37	45
	60-64 ans	184	102	82	25	18	77	64
	65-69 ans	136	86	50	24	7	62	43
	70-74 ans	131	80	51	18	10	62	41
	50-74 ans	675	388	287	125	78	263	209
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	109	64	45	39	29	25	16
	55-59 ans	115	56	59	19	14	37	45
	60-64 ans	181	100	81	24	18	76	63
	65-69 ans	136	86	50	24	7	62	43
	70-74 ans	130	80	50	18	9	62	41
	50-74 ans	671	386	285	124	77	262	208
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	109	64	45	39	29	25	16
	55-59 ans	115	56	59	19	14	37	45
	60-64 ans	184	102	82	25	18	77	64
	65-69 ans	136	86	50	24	7	62	43
	70-74 ans	130	80	50	18	9	62	41
	50-74 ans	674	388	286	125	77	263	209
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	109	64	45	39	29	25	16
	55-59 ans	115	56	59	19	14	37	45
	60-64 ans	184	102	82	25	18	77	64
	65-69 ans	136	86	50	24	7	62	43

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	130	80	50	18	9	62	41
	50-74 ans	674	388	286	125	77	263	209
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	109	64	45	39	29	25	16
	55-59 ans	115	56	59	19	14	37	45
	60-64 ans	184	102	82	25	18	77	64
	65-69 ans	137	87	50	25	7	62	43
	70-74 ans	133	81	52	18	10	63	42
	50-74 ans	678	390	288	126	78	264	210
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45	20	25	12	16	8	9
	55-59 ans	52	18	34	6	8	12	26
	60-64 ans	75	33	42	5	13	28	29
	65-69 ans	52	26	26	7	4	19	22
	70-74 ans	51	28	23	7	2	21	21
	50-74 ans	275	125	150	37	43	88	107
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	7	3	4	2	3	1
	55-59 ans	9	3	6	0	2	3	4
	60-64 ans	14	7	7	1	1	6	6
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	7	5	2	2	1	3	1
	50-74 ans	48	26	22	7	6	19	16
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	14	4	7	3	7	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18	12	6	5	2	7	4
	60-64 ans	32	16	16	3	3	13	13
	65-69 ans	27	21	6	6	0	15	6
	70-74 ans	20	13	7	2	1	11	6
	50-74 ans	115	76	39	23	9	53	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	17	7	11	5	6	2
	55-59 ans	22	14	8	5	1	9	7
	60-64 ans	40	31	9	9	1	22	8
	65-69 ans	32	22	10	5	2	17	8
	70-74 ans	39	26	13	4	4	22	9
	50-74 ans	157	110	47	34	13	76	34
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	10	7	3	3	1	4	2
	60-64 ans	17	10	7	5	0	5	7
	65-69 ans	12	11	1	7	1	4	0
	70-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
	50-74 ans	57	38	19	20	6	18	13
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	18	11	7	4	1	7	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	42	31	11	18	8	13	3
	55-59 ans	40	26	14	10	3	16	11
	60-64 ans	72	47	25	12	4	35	21
	65-69 ans	59	43	16	11	2	32	14
	70-74 ans	59	39	20	6	5	33	15
	50-74 ans	272	186	86	57	22	129	64
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	17	7	11	5	6	2
	55-59 ans	22	14	8	5	1	9	7
	60-64 ans	40	31	9	9	1	22	8
	65-69 ans	32	22	10	5	2	17	8
	70-74 ans	39	26	13	4	4	22	9
	50-74 ans	157	110	47	34	13	76	34
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	22	16	6	10	4	6	2
	55-59 ans	19	12	7	4	1	8	6
	60-64 ans	31	24	7	9	1	15	6
	65-69 ans	24	16	8	4	2	12	6
	70-74 ans	34	24	10	3	4	21	6
	50-74 ans	130	92	38	30	12	62	26
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	10	7	3	3	1	4	2
	60-64 ans	17	10	7	5	0	5	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12	11	1	7	1	4	0
	70-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
	50-74 ans	57	38	19	20	6	18	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	10	7	3	3	1	4	2
	60-64 ans	17	10	7	5	0	5	7
	65-69 ans	10	10	0	7	0	3	0
	70-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
	50-74 ans	54	36	18	19	5	17	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	0	4	0	3	0	1
	55-59 ans	8	6	2	3	1	3	1
	60-64 ans	12	6	6	3	0	3	6
	65-69 ans	8	8	0	5	0	3	0
	70-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
	50-74 ans	40	26	14	13	4	13	10
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	14	10	4	6	1	4	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	9	6	3	3	1	3	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	6	6	0	5	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Effectifs sur la période 2011-2012		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	9	5	4	2	1	3	3
		50-74 ans	26	16	10	10	3	6	7
A40- Perdus de vue		50-54 ans	13	6	7	6	5	0	2
		55-59 ans	8	7	1	4	1	3	0
		60-64 ans	16	10	6	5	4	5	2
		65-69 ans	15	7	8	5	3	2	5
		70-74 ans	17	9	8	3	3	6	5
		50-74 ans	69	39	30	23	16	16	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,4	6,2	6,9	6,6	5,3	5,6
	55-59 ans	6,5	7,1	6,1	7,3	6,1	7	6,2
	60-64 ans	6,4	6,5	6,3	7	7,7	6,3	5,9
	65-69 ans	7,1	6,8	7,4	6,5	9,2	6,9	6,9
	70-74 ans	8,6	7,4	9,5	10,1	14,1	6,8	8,5
	50-74 ans	6,9	6,8	7	7,3	7,8	6,6	6,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2	1,8	2,4	2,3	1,3	1,1
	55-59 ans	1,8	1,9	1,8	2,8	2,2	1,5	1,6
	60-64 ans	1,7	1,8	1,6	2,9	3,2	1,3	1,1
	65-69 ans	1,7	1,4	1,9	2,5	3,6	1,1	1,5
	70-74 ans	2,2	1,7	2,5	3,6	5,4	1,3	1,9
	50-74 ans	1,8	1,8	1,9	2,7	2,9	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,7	68,3	70,8	65,2	65,3	76,2	80,9
	55-59 ans	72,3	73,5	71,2	62,3	63,4	78,9	73,9
	60-64 ans	73,8	73	74,5	59,3	58,1	78,9	81,3
	65-69 ans	76,4	79,5	74,1	61,5	60,8	84,4	78,3
	70-74 ans	74,9	76,7	73,7	64,9	63,2	81	77,5
	50-74 ans	73,5	74,2	73	63	62,5	80,5	78,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,2	1,5	2,2	1,6	2,1	1,3
	55-59 ans	1,8	2,2	1,5	2,7	1,4	1,9	1,5
	60-64 ans	2,2	2,7	1,8	2,7	1,9	2,7	1,7
	65-69 ans	2,1	2,8	1,5	4,1	1,3	2,5	1,6
	70-74 ans	2,7	3,6	1,9	4,2	2,4	3,5	1,8
	50-74 ans	2,1	2,7	1,6	2,9	1,6	2,6	1,6
50-74 ans **	2,1	2,6	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	100	96,8	100	97,5	100	95,5
	55-59 ans	99,3	98,6	100	96,4	100	100	100
	60-64 ans	99,5	100	99	100	96	100	100
	65-69 ans	98,8	99	98,5	96,9	90,9	100	100
	70-74 ans	98,8	98,1	100	100	100	97,5	100
	50-74 ans	99	99,1	98,9	98,8	97,2	99,3	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	80,7	85,3	75	78	74,4	100	76,2
	55-59 ans	85,2	78,9	92,2	70,4	87,5	84,1	93,8
	60-64 ans	86,4	87,9	84,5	78,1	75	91,7	87,7
	65-69 ans	82,4	86,9	75,8	77,4	70	91,2	76,8
	70-74 ans	79,4	79,2	79,7	78,3	71,4	79,5	82
	50-74 ans	83	84	81,8	76,7	75,7	88	84,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,4	98	98,8	96	100	98,7	98,4
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	100	98	100	90	100	100
	50-74 ans	99,4	99,5	99,3	99,2	98,7	99,6	99,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	2	2	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	2	1	1
	65-69 ans	1	1	1	2	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	2	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	65-69 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	82	65	69	70	103	58
	55-59 ans	71	59	82	57	121	60	70
	60-64 ans	75	83	66	77	75	84	64
	65-69 ans	63	71	48	101	56	60	47
	70-74 ans	68	62	77	76	92	58	73
	50-74 ans	71	72	68	76	82	71	63
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (37-82)	58.5 (36-92)	51 (40-69)	57 (35-77)	50 (40-70)	63 (37-111)	56 (44.5-64.5)
	55-59 ans	50 (33-69)	50 (34.5-69.5)	52 (33-66)	50 (31-70)	65.5 (50-163)	50 (36-66)	45 (33-61)
	60-64 ans	52 (36-76.5)	54 (39-85)	51.5 (34-69)	43 (36-76)	58 (35-89)	58 (40-91)	46.5 (32.5-65)
	65-69 ans	49 (35-71)	52.5 (36-77)	47 (32-65)	68.5 (49.5-95.5)	63 (46-69)	47.5 (35-64)	43 (32-64)
	70-74 ans	53 (34-76)	45 (33.5-68.5)	57 (42-100)	46 (34-76)	57 (45-74)	45 (33-68)	57 (42-100)
	50-74 ans	52 (35-75)	52 (36-77.5)	52 (34-69)	53 (36-77)	56.5 (41-83)	51 (36-78)	51 (33-65)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,5	8	11,3	12	12,5	0	9,1
	55-59 ans	5,9	9,7	1,6	14,3	6,3	6,8	0
	60-64 ans	7,5	8,6	6,1	15,6	16	6	2,7
	65-69 ans	9	7	11,9	15,6	27,3	2,9	8,9
	70-74 ans	10,2	8,7	12,5	13	21,4	7,5	10
	50-74 ans	8,4	8,4	8,5	13,9	15,1	5,3	5,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	100	98	100	90	100	100
	50-74 ans	99,9	100	99,7	100	98,7	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,3	31,3	55,6	30,8	55,2	32	56,3
	55-59 ans	45,2	32,1	57,6	31,6	57,1	32,4	57,8
	60-64 ans	40,8	32,4	51,2	20	72,2	36,4	45,3
	65-69 ans	38	29,9	52	28	57,1	30,6	51,2
	70-74 ans	38,3	34,6	44,2	38,9	20	33,3	50
	50-74 ans	40,6	32,1	52,1	29,4	55,1	33,3	51
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,2	10,9	6,7	10,3	6,9	12	6,3
	55-59 ans	7,8	5,4	10,2	0	14,3	8,1	8,9
	60-64 ans	7,6	6,9	8,5	4	5,6	7,8	9,4
	65-69 ans	5,8	4,6	8	0	0	6,5	9,3
	70-74 ans	5,3	6,2	3,8	11,1	10	4,8	2,4
	50-74 ans	7,1	6,7	7,6	5,6	7,7	7,2	7,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,6	0	2,6	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0,8	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,5	21,9	8,9	17,9	10,3	28	6,3
	55-59 ans	15,7	21,4	10,2	26,3	14,3	18,9	8,9
	60-64 ans	17,4	15,7	19,5	12	16,7	16,9	20,3
	65-69 ans	19,7	24,1	12	24	0	24,2	14
	70-74 ans	15	16	13,5	11,1	10	17,5	14,3
	50-74 ans	17	19,5	13,5	18,3	11,5	20,1	14,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	26,6	15,6	28,2	17,2	24	12,5
	55-59 ans	19,1	25	13,6	26,3	7,1	24,3	15,6
	60-64 ans	21,7	30,4	11	36	5,6	28,6	12,5
	65-69 ans	23,4	25,3	20	20	28,6	27,4	18,6
	70-74 ans	29,3	32,1	25	22,2	40	34,9	21,4
	50-74 ans	23,2	28,2	16,3	27	16,7	28,8	16,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,5	3,1	8,9	5,1	10,3	0	6,3
	55-59 ans	8,7	12,5	5,1	15,8	7,1	10,8	4,4
	60-64 ans	9,2	9,8	8,5	20	0	6,5	10,9
	65-69 ans	8,8	12,6	2	28	14,3	6,5	0
	70-74 ans	9	9,9	7,7	16,7	10	7,9	7,1
	50-74 ans	8,4	9,7	6,6	15,9	7,7	6,8	6,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,8	0	4,4	0	0	0	12,5
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	2	0	0	0	2,3
	70-74 ans	1,5	1,2	1,9	0	0	1,6	2,4
	50-74 ans	0,7	0,3	1,4	0	0	0,4	1,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,8	4,7	0	5,1	0	4	0
	55-59 ans	3,5	3,6	3,4	0	0	5,4	4,4
	60-64 ans	3,3	4,9	1,2	8	0	3,9	1,6
	65-69 ans	2,2	1,1	4	0	0	1,6	4,7
	70-74 ans	1,5	0	3,8	0	10	0	2,4
	50-74 ans	2,7	2,8	2,4	3,2	1,3	2,7	2,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	9,1	2,6	8,1	3,1	11,1	1,8
	55-59 ans	5,2	7,9	3,2	9,8	2,6	7	3,4
	60-64 ans	7,3	11	4,5	10,1	3	11,3	5
	65-69 ans	7,5	12,2	3,7	14,2	2,4	11,6	4
	70-74 ans	9,5	13,7	6	11,1	8,6	14,4	5,4
	50-74 ans	6,9	10,7	3,9	9,9	3,4	11,1	4,2
50-74 ans **	6,9	10,3	3,8	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	5	1,7	4,9	1,9	5,1	1,2
	55-59 ans	2,9	4,2	1,8	4,9	0,9	4	2,2
	60-64 ans	4,1	7,2	1,6	7,5	0,8	7,1	1,9
	65-69 ans	4,1	6,2	2,3	6,4	2,4	6,2	2,3
	70-74 ans	6,3	9,2	3,9	7,4	6,9	9,6	3,3
	50-74 ans	4	6,3	2,2	5,9	2	6,6	2,2
50-74 ans **	4	6	2,1	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,7	1,4	4,5	1,6	5,1	1,2
	55-59 ans	2,5	3,6	1,6	3,9	0,9	3,5	1,9
	60-64 ans	3,2	5,6	1,3	7,5	0,8	4,8	1,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3	4,5	1,8	5,1	2,4	4,4	1,7
	70-74 ans	5,5	8,5	3	5,5	6,9	9,2	2,2
	50-74 ans	3,3	5,3	1,7	5,2	1,9	5,3	1,7
	50-74 ans **	3,3	5,1	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,6	0,9	0,9	1,2	0	0,6
	55-59 ans	1,3	2,1	0,7	2,9	0,9	1,8	0,6
	60-64 ans	1,7	2,3	1,3	4,2	0	1,6	1,7
	65-69 ans	1,5	3,1	0,2	9	1,2	1,5	0
	70-74 ans	1,9	2,8	1,2	5,5	1,7	2,2	1,1
	50-74 ans	1,5	2,2	0,9	3,5	0,9	1,6	0,8
	50-74 ans **	1,4	2	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	80	0	100	0	100	0	100
	55-59 ans	80	85,7	66,7	100	100	75	50
	60-64 ans	70,6	60	85,7	60	0	60	85,7
	65-69 ans	80	80	0	71,4	0	100	0
	70-74 ans	66,7	75	50	66,7	0	80	66,7
	50-74 ans	74,1	72,2	77,8	68,4	80	76,5	76,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009