

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7843	3503	4340	1943	2310	1560	2030
	55-59 ans	7356	3273	4083	572	616	2701	3467
	60-64 ans	8679	3799	4880	608	706	3191	4174
	65-69 ans	6621	3036	3585	396	412	2640	3173
	70-74 ans	5324	2359	2965	251	298	2108	2667
	50-74 ans	35823	15970	19853	3770	4342	12200	15511
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	389	180	209	104	138	76	71
	55-59 ans	399	180	219	43	51	137	168
	60-64 ans	448	186	262	46	51	140	211
	65-69 ans	364	154	210	26	40	128	170
	70-74 ans	363	154	209	27	21	127	188
	50-74 ans	1963	854	1109	246	301	608	808
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	276	130	146	66	92	64	54
	55-59 ans	293	130	163	30	28	100	135
	60-64 ans	339	143	196	34	34	109	162
	65-69 ans	273	118	155	15	22	103	133
	70-74 ans	266	114	152	13	13	101	139
	50-74 ans	1447	635	812	158	189	477	623
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	113	50	63	38	46	12	17
	55-59 ans	106	50	56	13	23	37	33
	60-64 ans	109	43	66	12	17	31	49
	65-69 ans	91	36	55	11	18	25	37
	70-74 ans	97	40	57	14	8	26	49
	50-74 ans	516	219	297	88	112	131	185
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7730	3453	4277	1905	2264	1548	2013
	55-59 ans	7250	3223	4027	559	593	2664	3434
	60-64 ans	8570	3756	4814	596	689	3160	4125
	65-69 ans	6530	3000	3530	385	394	2615	3136
	70-74 ans	5227	2319	2908	237	290	2082	2618

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	35307	15751	19556	3682	4230	12069	15326
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	150	73	77	35	38	38	39
	55-59 ans	152	78	74	14	14	64	60
	60-64 ans	200	119	81	23	12	96	69
	65-69 ans	175	92	83	10	12	82	71
	70-74 ans	140	63	77	3	10	60	67
	50-74 ans	817	425	392	85	86	340	306
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	150	73	77	35	38	38	39
	55-59 ans	152	78	74	14	14	64	60
	60-64 ans	200	119	81	23	12	96	69
	65-69 ans	175	92	83	10	12	82	71
	70-74 ans	139	62	77	3	10	59	67
	50-74 ans	816	424	392	85	86	339	306
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	136	65	71	31	34	34	37
	55-59 ans	140	72	68	12	13	60	55
	60-64 ans	179	106	73	20	10	86	63
	65-69 ans	163	87	76	9	12	78	64
	70-74 ans	122	57	65	3	7	54	58
	50-74 ans	740	387	353	75	76	312	277
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	136	65	71	31	34	34	37
	55-59 ans	139	71	68	11	13	60	55
	60-64 ans	179	106	73	20	10	86	63
	65-69 ans	159	87	72	9	11	78	61
	70-74 ans	121	57	64	3	7	54	57
	50-74 ans	734	386	348	74	75	312	273
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	136	65	71	31	34	34	37
	55-59 ans	140	72	68	12	13	60	55
	60-64 ans	179	106	73	20	10	86	63
	65-69 ans	163	87	76	9	12	78	64
	70-74 ans	122	57	65	3	7	54	58
	50-74 ans	740	387	353	75	76	312	277
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	135	64	71	31	34	33	37

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	140	72	68	12	13	60	55
	60-64 ans	179	106	73	20	10	86	63
	65-69 ans	162	87	75	9	12	78	63
	70-74 ans	122	57	65	3	7	54	58
	50-74 ans	738	386	352	75	76	311	276
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	136	65	71	31	34	34	37
	55-59 ans	140	72	68	12	13	60	55
	60-64 ans	179	106	73	20	10	86	63
	65-69 ans	163	87	76	9	12	78	64
	70-74 ans	123	58	65	3	7	55	58
	50-74 ans	741	388	353	75	76	313	277
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66	27	39	11	19	16	20
	55-59 ans	55	22	33	4	8	18	25
	60-64 ans	75	29	46	3	6	26	40
	65-69 ans	68	30	38	2	5	28	33
	70-74 ans	42	9	33	1	3	8	30
	50-74 ans	306	117	189	21	41	96	148
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	14	6	8	2	3	4	5
	55-59 ans	8	3	5	0	1	3	4
	60-64 ans	15	10	5	4	0	6	5
	65-69 ans	11	4	7	0	3	4	4
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	54	25	29	6	7	19	22
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20	14	6	8	5	6	1
	55-59 ans	32	19	13	2	3	17	10
	60-64 ans	35	28	7	2	0	26	7
	65-69 ans	26	14	12	2	2	12	10
	70-74 ans	33	23	10	0	3	23	7
	50-74 ans	146	98	48	14	13	84	35
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	11	9	8	5	3	4
	55-59 ans	26	18	8	3	1	15	7
	60-64 ans	33	24	9	8	2	16	7
	65-69 ans	31	22	9	2	1	20	8
	70-74 ans	29	18	11	0	1	18	10
	50-74 ans	139	93	46	21	10	72	36
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	12	8	4	3	1	5	3
	65-69 ans	16	10	6	2	1	8	5
	70-74 ans	9	4	5	1	0	3	5
	50-74 ans	51	30	21	9	4	21	17
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	6	2	0	0	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	11	7	4	2	1	5	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	40	25	15	16	10	9	5
	55-59 ans	58	37	21	5	4	32	17
	60-64 ans	68	52	16	10	2	42	14
	65-69 ans	57	36	21	4	3	32	18
	70-74 ans	62	41	21	0	4	41	17
	50-74 ans	285	191	94	35	23	156	71
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	20	11	9	8	5	3	4
	55-59 ans	26	18	8	3	1	15	7
	60-64 ans	33	24	9	8	2	16	7
	65-69 ans	31	22	9	2	1	20	8
	70-74 ans	29	18	11	0	1	18	10
	50-74 ans	139	93	46	21	10	72	36
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	19	11	8	8	4	3	4
	55-59 ans	23	17	6	3	1	14	5
	60-64 ans	29	22	7	8	1	14	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	28	19	9	2	1	17	8
	70-74 ans	23	15	8	0	1	15	7
	50-74 ans	122	84	38	21	8	63	30
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	12	8	4	3	1	5	3
	65-69 ans	16	10	6	2	1	8	5
	70-74 ans	9	4	5	1	0	3	5
	50-74 ans	51	30	21	9	4	21	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	12	8	4	3	1	5	3
	65-69 ans	15	9	6	1	1	8	5
	70-74 ans	9	4	5	1	0	3	5
	50-74 ans	50	29	21	8	4	21	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	6	4	2	3	0	1	2
	65-69 ans	9	4	5	1	1	3	4
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	28	15	13	7	1	8	12
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	6	4	2	0	1	4	1
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	22	14	8	1	3	13	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	14	10	4	1	1	9	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	4	4	0	2	4	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	8	6	2	1	1	5	1
	65-69 ans	11	7	4	1	0	6	4
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	32	18	14	3	3	15	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	6	6	4	4	2	2
	55-59 ans	11	6	5	2	0	4	5
	60-64 ans	14	8	6	1	1	7	5
	65-69 ans	9	3	6	0	0	3	6
	70-74 ans	14	4	10	0	2	4	8
	50-74 ans	60	27	33	7	7	20	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5	5,1	4,8	5,4	6	4,9	3,5
	55-59 ans	5,4	5,5	5,4	7,5	8,3	5,1	4,8
	60-64 ans	5,2	4,9	5,4	7,6	7,2	4,4	5,1
	65-69 ans	5,5	5,1	5,9	6,6	9,7	4,8	5,4
	70-74 ans	6,8	6,5	7	10,8	7	6	7
	50-74 ans	5,5	5,3	5,6	6,5	6,9	5	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,4	1,5	2	2	0,8	0,8
	55-59 ans	1,4	1,5	1,4	2,3	3,7	1,4	1
	60-64 ans	1,3	1,1	1,4	2	2,4	1	1,2
	65-69 ans	1,4	1,2	1,5	2,8	4,4	0,9	1,2
	70-74 ans	1,8	1,7	1,9	5,6	2,7	1,2	1,8
	50-74 ans	1,4	1,4	1,5	2,3	2,6	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71	72,2	69,9	63,5	66,7	84,2	76,1
	55-59 ans	73,4	72,2	74,4	69,8	54,9	73	80,4
	60-64 ans	75,7	76,9	74,8	73,9	66,7	77,9	76,8
	65-69 ans	75	76,6	73,8	57,7	55	80,5	78,2
	70-74 ans	73,3	74	72,7	48,1	61,9	79,5	73,9
	50-74 ans	73,7	74,4	73,2	64,2	62,8	78,5	77,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,8	1,8	1,7	2,5	1,9
	55-59 ans	2,1	2,4	1,8	2,5	2,4	2,4	1,7
	60-64 ans	2,3	3,2	1,7	3,9	1,7	3	1,7
	65-69 ans	2,7	3,1	2,4	2,6	3	3,1	2,3
	70-74 ans	2,7	2,7	2,6	1,3	3,4	2,9	2,6
	50-74 ans	2,3	2,7	2	2,3	2	2,8	2
50-74 ans **	2,3	2,6	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,3	98,4	100	100	100	98,3	100
	50-74 ans	99,9	99,8	100	100	100	99,7	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,7	89	92,2	88,6	89,5	89,5	94,9
	55-59 ans	92,1	92,3	91,9	85,7	92,9	93,8	91,7
	60-64 ans	89,5	89,1	90,1	87	83,3	89,6	91,3
	65-69 ans	93,1	94,6	91,6	90	100	95,1	90,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	87,8	91,9	84,4	100	70	91,5	86,6
	50-74 ans	90,7	91,3	90,1	88,2	88,4	92	90,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,3	98,6	100	91,7	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,5	100	94,7	100	91,7	100	95,3
	70-74 ans	99,2	100	98,5	100	100	100	98,3
	50-74 ans	99,2	99,7	98,6	98,7	98,7	100	98,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	1	0	0
	65-69 ans	0	1	0	3	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	1	1	1	0
	50-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	106	87	124	94	160	81	91
	55-59 ans	94	95	93	96	57	94	101
	60-64 ans	90	93	85	121	127	86	79
	65-69 ans	93	96	89	102	59	96	95
	70-74 ans	95	100	90	327	88	88	90
	50-74 ans	95	94	96	112	115	90	91
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71 (44.5-103.5)	58 (44-96)	81 (47-108)	85 (38-123)	97 (59-144)	55.5 (44-72)	65 (42-94)
	55-59 ans	75 (44-114)	81 (45-116)	63 (42-111)	78.5 (43-116.5)	60 (29-78)	81 (46.5-116)	67 (48-124)
	60-64 ans	65 (42-104)	65.5 (44-102)	64 (42-105)	70.5 (46-100)	56 (42-73)	64 (41-103)	66 (42-106)
	65-69 ans	71 (46-111)	72 (46-116)	67.5 (45.5-102.5)	63 (41-79)	53 (34.5-80.5)	72.5 (46-117)	70.5 (47.5-108.5)
	70-74 ans	72.5 (48-104)	78 (46-104)	71 (50-99)	378 (66-538)	97 (40-130)	74.5 (45-104)	71 (50-96)
	50-74 ans	71 (45-106)	71 (45-105)	71 (44-106)	73 (44-112)	76 (39.5-107)	70.5 (45-105)	69 (46-106)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8	8,2	7,8	11,4	10,5	5,3	5,1
	55-59 ans	7,2	7,7	6,8	14,3	0	6,3	8,3
	60-64 ans	7	6,7	7,4	4,3	8,3	7,3	7,2
	65-69 ans	5,1	3,3	7,2	0	0	3,7	8,5
	70-74 ans	10	6,3	13	0	20	6,7	11,9
	50-74 ans	7,3	6,4	8,4	8,2	8,1	5,9	8,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,5	100	100	100	97,1	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,4	100	98,7	100	100	100	98,4
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,7	99,7	100	100	99,7	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,5	41,5	54,9	35,5	55,9	47,1	54,1
	55-59 ans	39,3	30,6	48,5	33,3	61,5	30	45,5
	60-64 ans	41,9	27,4	63	15	60	30,2	63,5
	65-69 ans	41,7	34,5	50	22,2	41,7	35,9	51,6
	70-74 ans	34,1	15,5	50,8	33,3	42,9	14,5	51,7
	50-74 ans	41,3	30,2	53,5	28	53,9	30,7	53,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,3	9,2	11,3	6,5	8,8	11,8	13,5
	55-59 ans	5,7	4,2	7,4	0	7,7	5	7,3
	60-64 ans	8,4	9,4	6,8	20	0	7	7,9
	65-69 ans	6,7	4,6	9,2	0	25	5,1	6,3
	70-74 ans	4,9	3,4	6,2	0	0	3,6	6,9
	50-74 ans	7,3	6,4	8,2	8	9,2	6,1	7,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,5	1,5	1,4	0	0	2,9	2,7
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0,9	0	0	0	1,2	0
	65-69 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,3	0
	70-74 ans	0,8	0	1,5	0	0	0	1,7
	50-74 ans	0,7	0,8	0,6	0	0	1	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,7	21,5	8,5	25,8	14,7	17,6	2,7
	55-59 ans	22,9	26,4	19,1	16,7	23,1	28,3	18,2
	60-64 ans	19,6	26,4	9,6	10	0	30,2	11,1
	65-69 ans	16	16,1	15,8	22,2	16,7	15,4	15,6
	70-74 ans	26,8	39,7	15,4	0	42,9	41,8	12,1
	50-74 ans	19,7	25,3	13,6	18,7	17,1	26,8	12,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,7	16,9	12,7	25,8	14,7	8,8	10,8
	55-59 ans	18,6	25	11,8	25	7,7	25	12,7
	60-64 ans	18,4	22,6	12,3	40	20	18,6	11,1
	65-69 ans	19	25,3	11,8	22,2	8,3	25,6	12,5
	70-74 ans	23,6	31	16,9	0	14,3	32,7	17,2
	50-74 ans	18,8	24	13	28	13,2	23	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	4,6	5,6	6,5	5,9	2,9	5,4
	55-59 ans	5	6,9	2,9	8,3	0	6,7	3,6
	60-64 ans	6,7	7,5	5,5	15	10	5,8	4,8
	65-69 ans	9,8	11,5	7,9	22,2	8,3	10,3	7,8
	70-74 ans	7,3	6,9	7,7	33,3	0	5,5	8,6
	50-74 ans	6,9	7,7	5,9	12	5,3	6,7	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	2,7
	55-59 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,7	0
	60-64 ans	1,1	1,9	0	0	0	2,3	0
	65-69 ans	1,2	2,3	0	0	0	2,6	0
	70-74 ans	1,6	1,7	1,5	0	0	1,8	1,7
	50-74 ans	1,1	1,5	0,6	0	0	1,9	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	1,5	2,8	0	0	2,9	5,4
	55-59 ans	0,7	1,4	0	8,3	0	0	0
	60-64 ans	1,7	1,9	1,4	0	10	2,3	0
	65-69 ans	2,5	3,4	1,3	11,1	0	2,6	1,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,5	1,8	1,1	2,7	1,3	1,6	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,5	0	0	0	2,9	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0	0	0,3	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	7,2	3,5	8,4	4,4	5,8	2,5
	55-59 ans	8	11,5	5,2	8,9	6,7	12	5
	60-64 ans	7,9	13,8	3,3	16,8	2,9	13,3	3,4
	65-69 ans	8,7	12	5,9	10,4	7,6	12,2	5,7
	70-74 ans	11,9	17,7	7,2	0	13,8	19,7	6,5
	50-74 ans	8,1	12,1	4,8	9,5	5,4	12,9	4,6
	50-74 ans **	8,2	11,8	4,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,2	2,1	4,2	2,2	1,9	2
	55-59 ans	3,6	5,6	2	5,4	1,7	5,6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,9	6,4	1,9	13,4	2,9	5,1	1,7
	65-69 ans	4,7	7,3	2,5	5,2	2,5	7,6	2,6
	70-74 ans	5,5	7,8	3,8	0	3,4	8,6	3,8
	50-74 ans	3,9	5,9	2,4	5,7	2,4	6	2,3
	50-74 ans **	4	5,7	2,4
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,2	1,9	4,2	1,8	1,9	2
	55-59 ans	3,2	5,3	1,5	5,4	1,7	5,3	1,5
	60-64 ans	3,4	5,9	1,5	13,4	1,5	4,4	1,5
	65-69 ans	4,3	6,3	2,5	5,2	2,5	6,5	2,6
	70-74 ans	4,4	6,5	2,8	0	3,4	7,2	2,7
	50-74 ans	3,5	5,3	1,9	5,7	1,9	5,2	2
	50-74 ans **	3,5	5,2	1,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,9	0,9	1	0,9	0,6	1
	55-59 ans	1	1,6	0,5	1,8	0	1,5	0,6
	60-64 ans	1,4	2,1	0,8	5	1,5	1,6	0,7
	65-69 ans	2,5	3,3	1,7	5,2	2,5	3,1	1,6
	70-74 ans	1,7	1,7	1,7	4,2	0	1,4	1,9
	50-74 ans	1,4	1,9	1,1	2,4	0,9	1,7	1,1
	50-74 ans **	1,4	1,8	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	57,1	66,7	50	50	0	100	100
	55-59 ans	28,6	40	0	100	0	25	0
	60-64 ans	50	50	50	100	0	20	66,7
	65-69 ans	60	44,4	83,3	100	100	37,5	80
	70-74 ans	77,8	75	80	100	0	66,7	80
	50-74 ans	56	51,7	61,9	87,5	25	38,1	70,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009