

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                                                        | Age              | Tous sexes   | Total        |              | Dépistage initial |              | Dépistages Subséquents |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
|                                                                                           |                  |              | Hommes       | Femmes       | Hommes            | Femmes       | Hommes                 | Femmes       |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 20176        | 9120         | 11056        | 6263              | 7367         | 2857                   | 3689         |
|                                                                                           | 55-59 ans        | 17284        | 7587         | 9697         | 2647              | 2936         | 4940                   | 6761         |
|                                                                                           | 60-64 ans        | 17250        | 7395         | 9855         | 2150              | 2711         | 5245                   | 7144         |
|                                                                                           | 65-69 ans        | 12709        | 5617         | 7092         | 1455              | 1621         | 4162                   | 5471         |
|                                                                                           | 70-74 ans        | 10214        | 4328         | 5886         | 1001              | 1259         | 3327                   | 4627         |
|                                                                                           | <b>50-74 ans</b> | <b>77633</b> | <b>34047</b> | <b>43586</b> | <b>13516</b>      | <b>15894</b> | <b>20531</b>           | <b>27692</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 2295         | 1042         | 1253         | 757               | 920          | 285                    | 333          |
|                                                                                           | 55-59 ans        | 2028         | 899          | 1129         | 395               | 437          | 504                    | 692          |
|                                                                                           | 60-64 ans        | 2131         | 894          | 1237         | 346               | 464          | 548                    | 773          |
|                                                                                           | 65-69 ans        | 1562         | 665          | 897          | 241               | 269          | 424                    | 628          |
|                                                                                           | 70-74 ans        | 1380         | 539          | 841          | 185               | 265          | 354                    | 576          |
|                                                                                           | <b>50-74 ans</b> | <b>9396</b>  | <b>4039</b>  | <b>5357</b>  | <b>1924</b>       | <b>2355</b>  | <b>2115</b>            | <b>3002</b>  |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 1554         | 690          | 864          | 456               | 597          | 234                    | 267          |
|                                                                                           | 55-59 ans        | 1460         | 659          | 801          | 232               | 257          | 427                    | 544          |
|                                                                                           | 60-64 ans        | 1543         | 623          | 920          | 188               | 279          | 435                    | 641          |
|                                                                                           | 65-69 ans        | 1159         | 491          | 668          | 142               | 158          | 349                    | 510          |
|                                                                                           | 70-74 ans        | 1024         | 402          | 622          | 109               | 156          | 293                    | 466          |
|                                                                                           | <b>50-74 ans</b> | <b>6740</b>  | <b>2865</b>  | <b>3875</b>  | <b>1127</b>       | <b>1447</b>  | <b>1738</b>            | <b>2428</b>  |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 741          | 352          | 389          | 301               | 323          | 51                     | 66           |
|                                                                                           | 55-59 ans        | 568          | 240          | 328          | 163               | 180          | 77                     | 148          |
|                                                                                           | 60-64 ans        | 588          | 271          | 317          | 158               | 185          | 113                    | 132          |
|                                                                                           | 65-69 ans        | 403          | 174          | 229          | 99                | 111          | 75                     | 118          |
|                                                                                           | 70-74 ans        | 356          | 137          | 219          | 76                | 109          | 61                     | 110          |
|                                                                                           | <b>50-74 ans</b> | <b>2656</b>  | <b>1174</b>  | <b>1482</b>  | <b>797</b>        | <b>908</b>   | <b>377</b>             | <b>574</b>   |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 19435        | 8768         | 10667        | 5962              | 7044         | 2806                   | 3623         |
|                                                                                           | 55-59 ans        | 16716        | 7347         | 9369         | 2484              | 2756         | 4863                   | 6613         |
|                                                                                           | 60-64 ans        | 16662        | 7124         | 9538         | 1992              | 2526         | 5132                   | 7012         |
|                                                                                           | 65-69 ans        | 12306        | 5443         | 6863         | 1356              | 1510         | 4087                   | 5353         |
|                                                                                           | 70-74 ans        | 9858         | 4191         | 5667         | 925               | 1150         | 3266                   | 4517         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                                                                                                         | Age              | Tous sexes   | Total        |              | Dépistage initial |              | Dépistages Subséquents |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                                                            |                  |              | Hommes       | Femmes       | Hommes            | Femmes       | Hommes                 | Femmes       |
|                                                                                                                                            | <b>50-74 ans</b> | <b>74977</b> | <b>32873</b> | <b>42104</b> | <b>12719</b>      | <b>14986</b> | <b>20154</b>           | <b>27118</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif                                                                                             | 50-54 ans        | 305          | 156          | 149          | 105               | 103          | 51                     | 46           |
|                                                                                                                                            | 55-59 ans        | 248          | 123          | 125          | 52                | 34           | 71                     | 91           |
|                                                                                                                                            | 60-64 ans        | 298          | 168          | 130          | 60                | 43           | 108                    | 87           |
|                                                                                                                                            | 65-69 ans        | 244          | 123          | 121          | 41                | 27           | 82                     | 94           |
|                                                                                                                                            | 70-74 ans        | 215          | 113          | 102          | 30                | 23           | 83                     | 79           |
|                                                                                                                                            | <b>50-74 ans</b> | <b>1310</b>  | <b>683</b>   | <b>627</b>   | <b>288</b>        | <b>230</b>   | <b>395</b>             | <b>397</b>   |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie                                                                | 50-54 ans        | 297          | 154          | 143          | 103               | 99           | 51                     | 44           |
|                                                                                                                                            | 55-59 ans        | 241          | 119          | 122          | 51                | 32           | 68                     | 90           |
|                                                                                                                                            | 60-64 ans        | 291          | 161          | 130          | 55                | 43           | 106                    | 87           |
|                                                                                                                                            | 65-69 ans        | 236          | 119          | 117          | 40                | 25           | 79                     | 92           |
|                                                                                                                                            | 70-74 ans        | 208          | 108          | 100          | 29                | 22           | 79                     | 78           |
|                                                                                                                                            | <b>50-74 ans</b> | <b>1273</b>  | <b>661</b>   | <b>612</b>   | <b>278</b>        | <b>221</b>   | <b>383</b>             | <b>391</b>   |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie                                                                                      | 50-54 ans        | 271          | 137          | 134          | 92                | 91           | 45                     | 43           |
|                                                                                                                                            | 55-59 ans        | 224          | 112          | 112          | 45                | 29           | 67                     | 83           |
|                                                                                                                                            | 60-64 ans        | 263          | 142          | 121          | 44                | 37           | 98                     | 84           |
|                                                                                                                                            | 65-69 ans        | 220          | 112          | 108          | 34                | 23           | 78                     | 85           |
|                                                                                                                                            | 70-74 ans        | 181          | 90           | 91           | 24                | 18           | 66                     | 73           |
|                                                                                                                                            | <b>50-74 ans</b> | <b>1159</b>  | <b>593</b>   | <b>566</b>   | <b>239</b>        | <b>198</b>   | <b>354</b>             | <b>368</b>   |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète                                                                             | 50-54 ans        | 261          | 132          | 129          | 87                | 88           | 45                     | 41           |
|                                                                                                                                            | 55-59 ans        | 202          | 99           | 103          | 39                | 26           | 60                     | 77           |
|                                                                                                                                            | 60-64 ans        | 245          | 134          | 111          | 43                | 36           | 91                     | 75           |
|                                                                                                                                            | 65-69 ans        | 199          | 102          | 97           | 30                | 21           | 72                     | 76           |
|                                                                                                                                            | 70-74 ans        | 169          | 85           | 84           | 23                | 16           | 62                     | 68           |
|                                                                                                                                            | <b>50-74 ans</b> | <b>1076</b>  | <b>552</b>   | <b>524</b>   | <b>222</b>        | <b>187</b>   | <b>330</b>             | <b>337</b>   |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans        | 2            | 1            | 1            | 0                 | 1            | 1                      | 0            |
|                                                                                                                                            | 55-59 ans        | 1            | 1            | 0            | 0                 | 0            | 1                      | 0            |
|                                                                                                                                            | 60-64 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                 | 0            | 0                      | 0            |
|                                                                                                                                            | 65-69 ans        | 2            | 1            | 1            | 0                 | 0            | 1                      | 1            |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                                                                                                                          | Age              | Tous sexes  | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|                                                                                                                                                             |                  |             | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 2           | 1          | 1          | 0                 | 0          | 1                      | 1          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>7</b>    | <b>4</b>   | <b>3</b>   | <b>0</b>          | <b>1</b>   | <b>4</b>               | <b>2</b>   |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 1           | 0          | 1          | 0                 | 0          | 0                      | 1          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>    | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>1</b>   |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)                                                                          | 50-54 ans        | 269         | 136        | 133        | 91                | 91         | 45                     | 42         |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 220         | 110        | 110        | 44                | 28         | 66                     | 82         |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 261         | 141        | 120        | 44                | 37         | 97                     | 83         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 216         | 110        | 106        | 33                | 23         | 77                     | 83         |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 176         | 89         | 87         | 24                | 18         | 65                     | 69         |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>1142</b> | <b>586</b> | <b>556</b> | <b>236</b>        | <b>197</b> | <b>350</b>             | <b>359</b> |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                                                                      | 50-54 ans        | 2           | 1          | 1          | 1                 | 0          | 0                      | 1          |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 4           | 2          | 2          | 1                 | 1          | 1                      | 1          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 2           | 1          | 1          | 0                 | 0          | 1                      | 1          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 4           | 2          | 2          | 1                 | 0          | 1                      | 2          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 5           | 1          | 4          | 0                 | 0          | 1                      | 4          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>17</b>   | <b>7</b>   | <b>10</b>  | <b>3</b>          | <b>1</b>   | <b>4</b>               | <b>9</b>   |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)                                                    | 50-54 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 4           | 3          | 1          | 1                 | 1          | 2                      | 0          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 2           | 2          | 0          | 2                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 1           | 0          | 1          | 0                 | 0          | 0                      | 1          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 2           | 2          | 0          | 0                 | 0          | 2                      | 0          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>9</b>    | <b>7</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>          | <b>1</b>   | <b>4</b>               | <b>1</b>   |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu                                                                                              | 50-54 ans        | 270         | 137        | 133        | 92                | 90         | 45                     | 43         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                                                                                                                          | Age              | Tous sexes  | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages Subséquents |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|                                                                                                                                                             |                  |             | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 223         | 112        | 111        | 45                | 28         | 67                     | 83         |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 261         | 140        | 121        | 44                | 37         | 96                     | 84         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 220         | 112        | 108        | 34                | 23         | 78                     | 85         |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 181         | 90         | 91         | 24                | 18         | 66                     | 73         |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>1155</b> | <b>591</b> | <b>564</b> | <b>239</b>        | <b>196</b> | <b>352</b>             | <b>368</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)                                                                                      | 50-54 ans        | 271         | 137        | 134        | 92                | 91         | 45                     | 43         |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 228         | 115        | 113        | 46                | 30         | 69                     | 83         |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 265         | 144        | 121        | 46                | 37         | 98                     | 84         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 221         | 112        | 109        | 34                | 23         | 78                     | 86         |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 183         | 92         | 91         | 24                | 18         | 68                     | 73         |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>1168</b> | <b>600</b> | <b>568</b> | <b>242</b>        | <b>199</b> | <b>358</b>             | <b>369</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                                                          | 50-54 ans        | 136         | 58         | 78         | 36                | 54         | 22                     | 24         |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 104         | 46         | 58         | 19                | 15         | 27                     | 43         |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 103         | 50         | 53         | 11                | 19         | 39                     | 34         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 90          | 31         | 59         | 10                | 12         | 21                     | 47         |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 58          | 26         | 32         | 9                 | 5          | 17                     | 27         |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>491</b>  | <b>211</b> | <b>280</b> | <b>85</b>         | <b>105</b> | <b>126</b>             | <b>175</b> |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     | 50-54 ans        | 18          | 11         | 7          | 8                 | 5          | 3                      | 2          |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 17          | 7          | 10         | 2                 | 2          | 5                      | 8          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 19          | 7          | 12         | 2                 | 1          | 5                      | 11         |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 17          | 10         | 7          | 4                 | 0          | 6                      | 7          |
|                                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 5           | 1          | 4          | 0                 | 0          | 1                      | 4          |
|                                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>76</b>   | <b>36</b>  | <b>40</b>  | <b>16</b>         | <b>8</b>   | <b>20</b>              | <b>32</b>  |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans        | 4           | 1          | 3          | 0                 | 2          | 1                      | 1          |
|                                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 3           | 2          | 1          | 0                 | 0          | 2                      | 1          |
|                                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 0           | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                                                                                                                                | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                   |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|                                                                                                                                                                   | 70-74 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|                                                                                                                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>   | <b>3</b>   | <b>5</b>   | <b>0</b>          | <b>2</b>  | <b>3</b>               | <b>3</b>  |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé                                               | 50-54 ans        | 33         | 21         | 12         | 14                | 6         | 7                      | 6         |
|                                                                                                                                                                   | 55-59 ans        | 26         | 12         | 14         | 5                 | 7         | 7                      | 7         |
|                                                                                                                                                                   | 60-64 ans        | 29         | 16         | 13         | 4                 | 4         | 12                     | 9         |
|                                                                                                                                                                   | 65-69 ans        | 36         | 22         | 14         | 6                 | 4         | 16                     | 10        |
|                                                                                                                                                                   | 70-74 ans        | 31         | 11         | 20         | 5                 | 5         | 6                      | 15        |
|                                                                                                                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>155</b> | <b>82</b>  | <b>73</b>  | <b>34</b>         | <b>26</b> | <b>48</b>              | <b>47</b> |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                                                   | 50-54 ans        | 55         | 35         | 20         | 27                | 14        | 8                      | 6         |
|                                                                                                                                                                   | 55-59 ans        | 50         | 34         | 16         | 15                | 2         | 19                     | 14        |
|                                                                                                                                                                   | 60-64 ans        | 72         | 47         | 25         | 19                | 8         | 28                     | 17        |
|                                                                                                                                                                   | 65-69 ans        | 46         | 27         | 19         | 6                 | 6         | 21                     | 13        |
|                                                                                                                                                                   | 70-74 ans        | 61         | 40         | 21         | 8                 | 4         | 32                     | 17        |
|                                                                                                                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>284</b> | <b>183</b> | <b>101</b> | <b>75</b>         | <b>34</b> | <b>108</b>             | <b>67</b> |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal                                                | 50-54 ans        | 16         | 6          | 10         | 3                 | 7         | 3                      | 3         |
|                                                                                                                                                                   | 55-59 ans        | 17         | 10         | 7          | 3                 | 2         | 7                      | 5         |
|                                                                                                                                                                   | 60-64 ans        | 24         | 13         | 11         | 7                 | 4         | 6                      | 7         |
|                                                                                                                                                                   | 65-69 ans        | 26         | 18         | 8          | 6                 | 1         | 12                     | 7         |
|                                                                                                                                                                   | 70-74 ans        | 24         | 13         | 11         | 2                 | 3         | 11                     | 8         |
|                                                                                                                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>107</b> | <b>60</b>  | <b>47</b>  | <b>21</b>         | <b>17</b> | <b>39</b>              | <b>30</b> |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|                                                                                                                                                                   | 55-59 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|                                                                                                                                                                   | 60-64 ans        | 2          | 2          | 0          | 1                 | 0         | 1                      | 0         |
|                                                                                                                                                                   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|                                                                                                                                                                   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|                                                                                                                                                                   | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>1</b>          | <b>0</b>  | <b>1</b>               | <b>2</b>  |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                                                                                                                                                  | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes     |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)               | 50-54 ans        | 2          | 2          | 0          | 2                 | 0         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 4          | 3          | 1          | 0                 | 0         | 3                      | 1          |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 5          | 2          | 3          | 1                 | 1         | 1                      | 2          |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 3          | 3          | 0          | 1                 | 0         | 2                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 2          | 1          | 1          | 0                 | 0         | 1                      | 1          |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>16</b>  | <b>11</b>  | <b>5</b>   | <b>4</b>          | <b>1</b>  | <b>7</b>               | <b>4</b>   |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu                                                                                 | 50-54 ans        | 2          | 0          | 2          | 0                 | 2         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                 | 1         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                 | 0         | 1                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0         | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>   | <b>1</b>   | <b>3</b>   | <b>0</b>          | <b>3</b>  | <b>1</b>               | <b>0</b>   |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté                                                                                                                          | 50-54 ans        | 88         | 56         | 32         | 41                | 20        | 15                     | 12         |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 76         | 46         | 30         | 20                | 9         | 26                     | 21         |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 101        | 63         | 38         | 23                | 12        | 40                     | 26         |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 82         | 49         | 33         | 12                | 10        | 37                     | 23         |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 92         | 51         | 41         | 13                | 9         | 38                     | 32         |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>439</b> | <b>265</b> | <b>174</b> | <b>109</b>        | <b>60</b> | <b>156</b>             | <b>114</b> |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans        | 55         | 35         | 20         | 27                | 14        | 8                      | 6          |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 50         | 34         | 16         | 15                | 2         | 19                     | 14         |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 72         | 47         | 25         | 19                | 8         | 28                     | 17         |
|                                                                                                                                                                                     | 65-69 ans        | 46         | 27         | 19         | 6                 | 6         | 21                     | 13         |
|                                                                                                                                                                                     | 70-74 ans        | 61         | 40         | 21         | 8                 | 4         | 32                     | 17         |
|                                                                                                                                                                                     | <b>50-74 ans</b> | <b>284</b> | <b>183</b> | <b>101</b> | <b>75</b>         | <b>34</b> | <b>108</b>             | <b>67</b>  |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)                                                                      | 50-54 ans        | 43         | 27         | 16         | 20                | 11        | 7                      | 5          |
|                                                                                                                                                                                     | 55-59 ans        | 42         | 28         | 14         | 12                | 1         | 16                     | 13         |
|                                                                                                                                                                                     | 60-64 ans        | 51         | 37         | 14         | 16                | 5         | 21                     | 9          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                                                                                                                                                 | Age              | Tous sexes | Total      |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                    |                  |            | Hommes     | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 40         | 24         | 16        | 5                 | 5         | 19                     | 11        |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 46         | 30         | 16        | 5                 | 4         | 25                     | 12        |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>222</b> | <b>146</b> | <b>76</b> | <b>58</b>         | <b>26</b> | <b>88</b>              | <b>50</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté                                                                                                                                   | 50-54 ans        | 16         | 6          | 10        | 3                 | 7         | 3                      | 3         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 17         | 10         | 7         | 3                 | 2         | 7                      | 5         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 24         | 13         | 11        | 7                 | 4         | 6                      | 7         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 28         | 19         | 9         | 6                 | 1         | 13                     | 8         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 24         | 13         | 11        | 2                 | 3         | 11                     | 8         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>109</b> | <b>61</b>  | <b>48</b> | <b>21</b>         | <b>17</b> | <b>40</b>              | <b>31</b> |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans        | 16         | 6          | 10        | 3                 | 7         | 3                      | 3         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 14         | 10         | 4         | 3                 | 2         | 7                      | 2         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 21         | 11         | 10        | 5                 | 4         | 6                      | 6         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 26         | 18         | 8         | 6                 | 1         | 12                     | 7         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 21         | 11         | 10        | 2                 | 3         | 9                      | 7         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>98</b>  | <b>56</b>  | <b>42</b> | <b>19</b>         | <b>17</b> | <b>37</b>              | <b>25</b> |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu                                                                                                                     | 50-54 ans        | 1          | 0          | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 1          | 1          | 0         | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 2          | 1          | 1         | 1                 | 0         | 0                      | 1         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 5          | 4          | 1         | 2                 | 0         | 2                      | 1         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 3          | 2          | 1         | 0                 | 0         | 2                      | 1         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>12</b>  | <b>8</b>   | <b>4</b>  | <b>3</b>          | <b>0</b>  | <b>5</b>               | <b>4</b>  |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)                                                                                                 | 50-54 ans        | 14         | 6          | 8         | 3                 | 6         | 3                      | 2         |
|                                                                                                                                                                                    | 55-59 ans        | 13         | 9          | 4         | 3                 | 2         | 6                      | 2         |
|                                                                                                                                                                                    | 60-64 ans        | 19         | 10         | 9         | 4                 | 4         | 6                      | 5         |
|                                                                                                                                                                                    | 65-69 ans        | 21         | 14         | 7         | 4                 | 1         | 10                     | 6         |
|                                                                                                                                                                                    | 70-74 ans        | 18         | 9          | 9         | 2                 | 3         | 7                      | 6         |
|                                                                                                                                                                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>85</b>  | <b>48</b>  | <b>37</b> | <b>16</b>         | <b>16</b> | <b>32</b>              | <b>21</b> |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu                                                                                                                | 50-54 ans        | 11         | 4          | 7         | 3                 | 5         | 1                      | 2         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                             | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                                                                |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|                                                                | 55-59 ans        | 12         | 9         | 3         | 3                 | 1         | 6                      | 2         |
|                                                                | 60-64 ans        | 13         | 7         | 6         | 2                 | 2         | 5                      | 4         |
|                                                                | 65-69 ans        | 16         | 11        | 5         | 3                 | 1         | 8                      | 4         |
|                                                                | 70-74 ans        | 15         | 8         | 7         | 2                 | 1         | 6                      | 6         |
|                                                                | <b>50-74 ans</b> | <b>67</b>  | <b>39</b> | <b>28</b> | <b>13</b>         | <b>10</b> | <b>26</b>              | <b>18</b> |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ       | 50-54 ans        | 3          | 2         | 1         | 0                 | 1         | 2                      | 0         |
|                                                                | 55-59 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 1         | 0                      | 0         |
|                                                                | 60-64 ans        | 6          | 3         | 3         | 2                 | 2         | 1                      | 1         |
|                                                                | 65-69 ans        | 5          | 3         | 2         | 1                 | 0         | 2                      | 2         |
|                                                                | 70-74 ans        | 3          | 1         | 2         | 0                 | 2         | 1                      | 0         |
|                                                                | <b>50-74 ans</b> | <b>18</b>  | <b>9</b>  | <b>9</b>  | <b>3</b>          | <b>6</b>  | <b>6</b>               | <b>3</b>  |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans        | 6          | 2         | 4         | 1                 | 2         | 1                      | 2         |
|                                                                | 55-59 ans        | 4          | 4         | 0         | 1                 | 0         | 3                      | 0         |
|                                                                | 60-64 ans        | 5          | 3         | 2         | 1                 | 0         | 2                      | 2         |
|                                                                | 65-69 ans        | 7          | 3         | 4         | 0                 | 1         | 3                      | 3         |
|                                                                | 70-74 ans        | 6          | 2         | 4         | 0                 | 1         | 2                      | 3         |
|                                                                | <b>50-74 ans</b> | <b>28</b>  | <b>14</b> | <b>14</b> | <b>3</b>          | <b>4</b>  | <b>11</b>              | <b>10</b> |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans        | 2          | 1         | 1         | 1                 | 1         | 0                      | 0         |
|                                                                | 55-59 ans        | 3          | 3         | 0         | 2                 | 0         | 1                      | 0         |
|                                                                | 60-64 ans        | 3          | 2         | 1         | 0                 | 1         | 2                      | 0         |
|                                                                | 65-69 ans        | 3          | 3         | 0         | 1                 | 0         | 2                      | 0         |
|                                                                | 70-74 ans        | 4          | 2         | 2         | 0                 | 0         | 2                      | 2         |
|                                                                | <b>50-74 ans</b> | <b>15</b>  | <b>11</b> | <b>4</b>  | <b>4</b>          | <b>2</b>  | <b>7</b>               | <b>2</b>  |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 1         | 0                      | 0         |
|                                                                | 55-59 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                 | 0         | 0                      | 1         |
|                                                                | 60-64 ans        | 4          | 1         | 3         | 0                 | 1         | 1                      | 2         |
|                                                                | 65-69 ans        | 5          | 4         | 1         | 2                 | 0         | 2                      | 1         |
|                                                                | 70-74 ans        | 3          | 2         | 1         | 1                 | 0         | 1                      | 1         |
|                                                                | <b>50-74 ans</b> | <b>14</b>  | <b>7</b>  | <b>7</b>  | <b>3</b>          | <b>2</b>  | <b>4</b>               | <b>5</b>  |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans        | 2          | 1         | 1         | 1                 | 1         | 0                      | 0         |
|                                                                | 55-59 ans        | 4          | 2         | 2         | 0                 | 1         | 2                      | 1         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012                            | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                                                               |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|                                                               | 60-64 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                 | 0         | 0                      | 0         |
|                                                               | 65-69 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                 | 0         | 1                      | 0         |
|                                                               | 70-74 ans        | 2          | 2         | 0         | 1                 | 0         | 1                      | 0         |
|                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>10</b>  | <b>7</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>          | <b>2</b>  | <b>4</b>               | <b>1</b>  |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans        | 16         | 6         | 10        | 3                 | 7         | 3                      | 3         |
|                                                               | 55-59 ans        | 12         | 9         | 3         | 3                 | 2         | 6                      | 1         |
|                                                               | 60-64 ans        | 21         | 11        | 10        | 5                 | 4         | 6                      | 6         |
|                                                               | 65-69 ans        | 25         | 17        | 8         | 6                 | 1         | 11                     | 7         |
|                                                               | 70-74 ans        | 21         | 11        | 10        | 2                 | 3         | 9                      | 7         |
|                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>95</b>  | <b>54</b> | <b>41</b> | <b>19</b>         | <b>17</b> | <b>35</b>              | <b>24</b> |
| A40- Perdus de vue                                            | 50-54 ans        | 17         | 10        | 7         | 8                 | 6         | 2                      | 1         |
|                                                               | 55-59 ans        | 13         | 7         | 6         | 6                 | 3         | 1                      | 3         |
|                                                               | 60-64 ans        | 21         | 14        | 7         | 9                 | 5         | 5                      | 2         |
|                                                               | 65-69 ans        | 9          | 5         | 4         | 4                 | 1         | 1                      | 3         |
|                                                               | 70-74 ans        | 13         | 9         | 4         | 4                 | 2         | 5                      | 2         |
|                                                               | <b>50-74 ans</b> | <b>73</b>  | <b>45</b> | <b>28</b> | <b>31</b>         | <b>17</b> | <b>14</b>              | <b>11</b> |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012                                                                                        | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                             |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)                | 50-54 ans        | 11,4        | 11,4        | 11,3        | 12,1              | 12,5        | 10                     | 9           |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 11,7        | 11,8        | 11,6        | 14,9              | 14,9        | 10,2                   | 10,2        |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 12,4        | 12,1        | 12,6        | 16,1              | 17,1        | 10,4                   | 10,8        |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 12,3        | 11,8        | 12,6        | 16,6              | 16,6        | 10,2                   | 11,5        |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 13,5        | 12,5        | 14,3        | 18,5              | 21          | 10,6                   | 12,4        |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>12,1</b> | <b>11,9</b> | <b>12,3</b> | <b>14,2</b>       | <b>14,8</b> | <b>10,3</b>            | <b>10,8</b> |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)        | 50-54 ans        | 3,7         | 3,9         | 3,5         | 4,8               | 4,4         | 1,8                    | 1,8         |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 3,3         | 3,2         | 3,4         | 6,2               | 6,1         | 1,6                    | 2,2         |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 3,4         | 3,7         | 3,2         | 7,3               | 6,8         | 2,2                    | 1,8         |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 3,2         | 3,1         | 3,2         | 6,8               | 6,8         | 1,8                    | 2,2         |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 3,5         | 3,2         | 3,7         | 7,6               | 8,7         | 1,8                    | 2,4         |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>3,4</b>  | <b>3,4</b>  | <b>3,4</b>  | <b>5,9</b>        | <b>5,7</b>  | <b>1,8</b>             | <b>2,1</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                           | 50-54 ans        | 67,7        | 66,2        | 69          | 60,2              | 64,9        | 82,1                   | 80,2        |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 72          | 73,3        | 70,9        | 58,7              | 58,8        | 84,7                   | 78,6        |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 72,4        | 69,7        | 74,4        | 54,3              | 60,1        | 79,4                   | 82,9        |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 74,2        | 73,8        | 74,5        | 58,9              | 58,7        | 82,3                   | 81,2        |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 74,2        | 74,6        | 74          | 58,9              | 58,9        | 82,8                   | 80,9        |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>71,7</b> | <b>70,9</b> | <b>72,3</b> | <b>58,6</b>       | <b>61,4</b> | <b>82,2</b>            | <b>80,9</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                          | 50-54 ans        | 1,6         | 1,8         | 1,4         | 1,8               | 1,5         | 1,8                    | 1,3         |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 1,5         | 1,7         | 1,3         | 2,1               | 1,2         | 1,5                    | 1,4         |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 1,8         | 2,4         | 1,4         | 3                 | 1,7         | 2,1                    | 1,2         |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 2           | 2,3         | 1,8         | 3                 | 1,8         | 2                      | 1,8         |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 2,2         | 2,7         | 1,8         | 3,2               | 2           | 2,5                    | 1,7         |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>1,7</b>  | <b>2,1</b>  | <b>1,5</b>  | <b>2,3</b>        | <b>1,5</b>  | <b>2</b>               | <b>1,5</b>  |
| <b>50-74 ans**</b>                                                                                                          | <b>1,8</b>       | <b>2,1</b>  | <b>1,5</b>  | .           | .                 | .           | .                      |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                                   | 50-54 ans        | 97,4        | 98,7        | 96          | 98,1              | 96,1        | 100                    | 95,7        |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 97,2        | 96,7        | 97,6        | 98,1              | 94,1        | 95,8                   | 98,9        |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 97,7        | 95,8        | 100         | 91,7              | 100         | 98,1                   | 100         |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 96,7        | 96,7        | 96,7        | 97,6              | 92,6        | 96,3                   | 97,9        |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 96,7        | 95,6        | 98          | 96,7              | 95,7        | 95,2                   | 98,7        |
|                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>97,2</b> | <b>96,8</b> | <b>97,6</b> | <b>96,5</b>       | <b>96,1</b> | <b>97</b>              | <b>98,5</b> |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 91,2        | 89          | 93,7        | 89,3              | 91,9        | 88,2                   | 97,7        |
|                                                                                                                             | 55-59 ans        | 92,9        | 94,1        | 91,8        | 88,2              | 90,6        | 98,5                   | 92,2        |
|                                                                                                                             | 60-64 ans        | 90,4        | 88,2        | 93,1        | 80                | 86          | 92,5                   | 96,6        |
|                                                                                                                             | 65-69 ans        | 93,2        | 94,1        | 92,3        | 85                | 92          | 98,7                   | 92,4        |
|                                                                                                                             | 70-74 ans        | 87          | 83,3        | 91          | 82,8              | 81,8        | 83,5                   | 93,6        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012                                                     | Age              | Total             |                     |                   | Dépistage initial |                     | Dépistages subséquents |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                                          |                  | Tous sexes        | Hommes              | Femmes            | Hommes            | Femmes              | Hommes                 | Femmes            |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>91</b>         | <b>89,7</b>         | <b>92,5</b>       | <b>86</b>         | <b>89,6</b>         | <b>92,4</b>            | <b>94,1</b>       |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète                           | 50-54 ans        | 96,3              | 96,4                | 96,3              | 94,6              | 96,7                | 100                    | 95,3              |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 90,2              | 88,4                | 92                | 86,7              | 89,7                | 89,6                   | 92,8              |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 93,2              | 94,4                | 91,7              | 97,7              | 97,3                | 92,9                   | 89,3              |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 90,5              | 91,1                | 89,8              | 88,2              | 91,3                | 92,3                   | 89,4              |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 93,4              | 94,4                | 92,3              | 95,8              | 88,9                | 93,9                   | 93,2              |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>92,8</b>       | <b>93,1</b>         | <b>92,6</b>       | <b>92,9</b>       | <b>94,4</b>         | <b>93,2</b>            | <b>91,6</b>       |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)            | 50-54 ans        | 6                 | 6                   | 6                 | 6                 | 6                   | 6                      | 5                 |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 6                 | 6                   | 6                 | 6                 | 6                   | 6                      | 6                 |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 6                 | 6                   | 6                 | 6                 | 6                   | 6                      | 6                 |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 6                 | 6                   | 6                 | 6                 | 6                   | 6                      | 5                 |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 6                 | 6                   | 6                 | 6                 | 6                   | 6                      | 6                 |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>6</b>          | <b>6</b>            | <b>6</b>          | <b>6</b>          | <b>6</b>            | <b>6</b>               | <b>6</b>          |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans        | 5 (3-8)           | 5 (3-8)             | 5 (3-8)           | 5 (3-8)           | 5 (3-8)             | 5 (3-7)                | 5 (3-7)           |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 6 (3-8)           | 6 (3-8)             | 5 (3-8)           | 6 (4-8)           | 6 (3-8)             | 5 (3-8)                | 5 (3-7)           |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 6 (3-8)           | 6 (3-8)             | 6 (3-8)           | 6 (3-8)           | 6 (4-8)             | 6 (3-8)                | 6 (3-8)           |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 5 (3-8)           | 6 (3-8)             | 5 (3-8)           | 6 (3-8)           | 6 (3-8)             | 6 (3-8)                | 5 (3-7)           |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 6 (3-8)           | 6 (3-8)             | 6 (3-8)           | 6 (3-8)           | 6 (3-8)             | 6 (3-8)                | 6 (3-8)           |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>6 (3-8)</b>    | <b>6 (3-8)</b>      | <b>6 (3-8)</b>    | <b>6 (3-8)</b>    | <b>6 (3-8)</b>      | <b>6 (3-8)</b>         | <b>5 (3-8)</b>    |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)                 | 50-54 ans        | 80                | 83                  | 76                | 85                | 81                  | 80                     | 67                |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 85                | 83                  | 86                | 93                | 115                 | 77                     | 76                |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 77                | 80                  | 72                | 57                | 86                  | 90                     | 67                |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 76                | 75                  | 76                | 75                | 73                  | 75                     | 77                |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 72                | 78                  | 66                | 72                | 82                  | 81                     | 62                |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>78</b>         | <b>80</b>           | <b>76</b>         | <b>79</b>         | <b>86</b>           | <b>81</b>              | <b>70</b>         |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)      | 50-54 ans        | 53 (38-86)        | 55 (42-86)          | 51.5 (37-74)      | 55 (40.5-86.5)    | 51 (39-72)          | 60 (43-85)             | 52 (33-94)        |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 52 (35-91)        | 50 (36-93)          | 53 (34.5-80)      | 50 (36.5-113.5)   | 63 (46-109)         | 54 (35-91)             | 47 (33-76)        |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 52 (38-82)        | 52 (38-89)          | 52 (38-80)        | 44 (34-61)        | 53 (38-84)          | 61 (43-94)             | 49.5 (37-74.5)    |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 54 (39-84)        | 53.5 (38-79)        | 54 (39-85)        | 61 (41-101)       | 56 (30-101)         | 52 (37-77)             | 51.5 (39.5-82.5)  |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 52 (37.5-79.5)    | 54 (39-82)          | 52 (37-71)        | 57 (48-77)        | 51.5 (40-70)        | 52.5 (36-82)           | 52 (37-71)        |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>52 (37-83)</b> | <b>53 (37-85.5)</b> | <b>52 (37-80)</b> | <b>51 (37-84)</b> | <b>53.5 (39-91)</b> | <b>56 (37-88)</b>      | <b>51 (35-78)</b> |
| C05- Pourcentage de perdus de vue                                                        | 50-54 ans        | 5,6               | 6,4                 | 4,7               | 7,6               | 5,8                 | 3,9                    | 2,2               |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 5,2               | 5,7                 | 4,8               | 11,5              | 8,8                 | 1,4                    | 3,3               |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 7                 | 8,3                 | 5,4               | 15                | 11,6                | 4,6                    | 2,3               |
|                                                                                          | 65-69 ans        | 3,7               | 4,1                 | 3,3               | 9,8               | 3,7                 | 1,2                    | 3,2               |
|                                                                                          | 70-74 ans        | 6                 | 8                   | 3,9               | 13,3              | 8,7                 | 6                      | 2,5               |
|                                                                                          | <b>50-74 ans</b> | <b>5,6</b>        | <b>6,6</b>          | <b>4,5</b>        | <b>10,8</b>       | <b>7,4</b>          | <b>3,5</b>             | <b>2,8</b>        |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu                       | 50-54 ans        | 99,6              | 100                 | 99,3              | 100               | 98,9                | 100                    | 100               |
|                                                                                          | 55-59 ans        | 99,6              | 100                 | 99,1              | 100               | 96,6                | 100                    | 100               |
|                                                                                          | 60-64 ans        | 99,2              | 98,6                | 100               | 100               | 100                 | 98                     | 100               |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012                                                                                                        | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                                             |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>99,7</b> | <b>99,7</b> | <b>99,6</b> | <b>100</b>        | <b>99</b>   | <b>99,4</b>            | <b>100</b>  |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 50,2        | 42,3        | 58,2        | 39,1              | 59,3        | 48,9                   | 55,8        |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 45,6        | 40          | 51,3        | 41,3              | 50          | 39,1                   | 51,8        |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 38,9        | 34,7        | 43,8        | 23,9              | 51,4        | 39,8                   | 40,5        |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 40,7        | 27,7        | 54,1        | 29,4              | 52,2        | 26,9                   | 54,7        |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 31,7        | 28,3        | 35,2        | 37,5              | 27,8        | 25                     | 37          |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>42</b>   | <b>35,2</b> | <b>49,3</b> | <b>35,1</b>       | <b>52,8</b> | <b>35,2</b>            | <b>47,4</b> |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 6,6         | 8           | 5,2         | 8,7               | 5,5         | 6,7                    | 4,7         |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 7,5         | 6,1         | 8,8         | 4,3               | 6,7         | 7,2                    | 9,6         |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 7,2         | 4,9         | 9,9         | 4,3               | 2,7         | 5,1                    | 13,1        |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 7,7         | 8,9         | 6,4         | 11,8              | 0           | 7,7                    | 8,1         |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 2,7         | 1,1         | 4,4         | 0                 | 0           | 1,5                    | 5,5         |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>6,5</b>  | <b>6</b>    | <b>7</b>    | <b>6,6</b>        | <b>4</b>    | <b>5,6</b>             | <b>8,7</b>  |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 1,5         | 0,7         | 2,2         | 0                 | 2,2         | 2,2                    | 2,3         |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 1,1         | 1,4         | 0,8         | 0                 | 0           | 2                      | 1,2         |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 0,5         | 0           | 1,1         | 0                 | 0           | 0                      | 1,4         |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>0,7</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0</b>          | <b>1</b>    | <b>0,8</b>             | <b>0,8</b>  |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé            | 50-54 ans        | 12,2        | 15,3        | 9           | 15,2              | 6,6         | 15,6                   | 14          |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 11,4        | 10,4        | 12,4        | 10,9              | 23,3        | 10,1                   | 8,4         |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 10,9        | 11,1        | 10,7        | 8,7               | 10,8        | 12,2                   | 10,7        |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 16,3        | 19,6        | 12,8        | 17,6              | 17,4        | 20,5                   | 11,6        |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 16,9        | 12          | 22          | 20,8              | 27,8        | 8,8                    | 20,5        |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>13,3</b> | <b>13,7</b> | <b>12,9</b> | <b>14</b>         | <b>13,1</b> | <b>13,4</b>            | <b>12,7</b> |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                | 50-54 ans        | 20,3        | 25,5        | 14,9        | 29,3              | 15,4        | 17,8                   | 14          |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 21,9        | 29,6        | 14,2        | 32,6              | 6,7         | 27,5                   | 16,9        |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 27,2        | 32,6        | 20,7        | 41,3              | 21,6        | 28,6                   | 20,2        |
|                                                                                                                                             | 65-69 ans        | 20,8        | 24,1        | 17,4        | 17,6              | 26,1        | 26,9                   | 15,1        |
|                                                                                                                                             | 70-74 ans        | 33,3        | 43,5        | 23,1        | 33,3              | 22,2        | 47,1                   | 23,3        |
|                                                                                                                                             | <b>50-74 ans</b> | <b>24,3</b> | <b>30,5</b> | <b>17,8</b> | <b>31</b>         | <b>17,1</b> | <b>30,2</b>            | <b>18,2</b> |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer                                 | 50-54 ans        | 5,9         | 4,4         | 7,5         | 3,3               | 7,7         | 6,7                    | 7           |
|                                                                                                                                             | 55-59 ans        | 7,5         | 8,7         | 6,2         | 6,5               | 6,7         | 10,1                   | 6           |
|                                                                                                                                             | 60-64 ans        | 9,1         | 9           | 9,1         | 15,2              | 10,8        | 6,1                    | 8,3         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012                                                                                                                                                       | Age                 | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                            |                     |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|                                                                                                                                                                                            | 65-69 ans           | 11,8       | 16,1       | 7,3        | 17,6              | 4,3        | 15,4                   | 8,1        |
|                                                                                                                                                                                            | 70-74 ans           | 13,1       | 14,1       | 12,1       | 8,3               | 16,7       | 16,2                   | 11         |
|                                                                                                                                                                                            | <b>50-74 ans</b>    | <b>9,2</b> | <b>10</b>  | <b>8,3</b> | <b>8,7</b>        | <b>8,5</b> | <b>10,9</b>            | <b>8,1</b> |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                             | 50-54 ans           | 0,4        | 0          | 0,7        | 0                 | 0          | 0                      | 2,3        |
|                                                                                                                                                                                            | 55-59 ans           | 0,4        | 0          | 0,9        | 0                 | 0          | 0                      | 1,2        |
|                                                                                                                                                                                            | 60-64 ans           | 0,8        | 1,4        | 0          | 2,2               | 0          | 1                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                            | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                            | 70-74 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                            | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,3</b> | <b>0,3</b> | <b>0,4</b> | <b>0,4</b>        | <b>0</b>   | <b>0,3</b>             | <b>0,5</b> |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)           | 50-54 ans           | 0,7        | 1,5        | 0          | 2,2               | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                            | 55-59 ans           | 1,8        | 2,6        | 0,9        | 0                 | 0          | 4,3                    | 1,2        |
|                                                                                                                                                                                            | 60-64 ans           | 1,9        | 1,4        | 2,5        | 2,2               | 2,7        | 1                      | 2,4        |
|                                                                                                                                                                                            | 65-69 ans           | 1,4        | 2,7        | 0          | 2,9               | 0          | 2,6                    | 0          |
|                                                                                                                                                                                            | 70-74 ans           | 1,1        | 1,1        | 1,1        | 0                 | 0          | 1,5                    | 1,4        |
|                                                                                                                                                                                            | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,4</b> | <b>1,8</b> | <b>0,9</b> | <b>1,7</b>        | <b>0,5</b> | <b>2</b>               | <b>1,1</b> |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu                                                                             | 50-54 ans           | 0,7        | 0          | 1,5        | 0                 | 2,2        | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                            | 55-59 ans           | 0,4        | 0          | 0,9        | 0                 | 3,3        | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                            | 60-64 ans           | 0,4        | 0,7        | 0          | 0                 | 0          | 1                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                            | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                            | 70-74 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|                                                                                                                                                                                            | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,3</b> | <b>0,2</b> | <b>0,5</b> | <b>0</b>          | <b>1,5</b> | <b>0,3</b>             | <b>0</b>   |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées                                                                                                                                | 50-54 ans           | 4,5        | 6,4        | 3          | 6,9               | 2,8        | 5,3                    | 3,3        |
|                                                                                                                                                                                            | 55-59 ans           | 4,5        | 6,3        | 3,2        | 8,1               | 3,3        | 5,3                    | 3,2        |
|                                                                                                                                                                                            | 60-64 ans           | 6,1        | 8,8        | 4          | 11,5              | 4,8        | 7,8                    | 3,7        |
|                                                                                                                                                                                            | 65-69 ans           | 6,7        | 9          | 4,8        | 8,8               | 6,6        | 9,1                    | 4,3        |
|                                                                                                                                                                                            | 70-74 ans           | 9,3        | 12,2       | 7,2        | 14,1              | 7,8        | 11,6                   | 7,1        |
|                                                                                                                                                                                            | <b>50-74 ans</b>    | <b>5,9</b> | <b>8,1</b> | <b>4,1</b> | <b>8,6</b>        | <b>4</b>   | <b>7,7</b>             | <b>4,2</b> |
|                                                                                                                                                                                            | <b>50-74 ans **</b> | <b>6</b>   | <b>8</b>   | <b>4,2</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 2,8        | 4          | 1,9        | 4,5               | 2          | 2,9                    | 1,7        |
|                                                                                                                                                                                            | 55-59 ans           | 3          | 4,6        | 1,7        | 6                 | 0,7        | 3,9                    | 2,1        |
|                                                                                                                                                                                            | 60-64 ans           | 4,3        | 6,6        | 2,6        | 9,5               | 3,2        | 5,5                    | 2,4        |
|                                                                                                                                                                                            | 65-69 ans           | 3,7        | 5          | 2,8        | 4,4               | 4          | 5,1                    | 2,4        |
|                                                                                                                                                                                            | 70-74 ans           | 6,2        | 9,5        | 3,7        | 8,6               | 3,5        | 9,8                    | 3,8        |
|                                                                                                                                                                                            | <b>50-74 ans</b>    | <b>3,8</b> | <b>5,6</b> | <b>2,4</b> | <b>5,9</b>        | <b>2,3</b> | <b>5,4</b>             | <b>2,5</b> |
|                                                                                                                                                                                            | <b>50-74 ans **</b> | <b>3,9</b> | <b>5,6</b> | <b>2,4</b> | .                 | .          | .                      | .          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012                                                                             | Age                 | Tous sexes  | Total       |            | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|                                                                                                                  |                     |             | Hommes      | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 2,2         | 3,1         | 1,5        | 3,4               | 1,6        | 2,5                    | 1,4        |
|                                                                                                                  | 55-59 ans           | 2,5         | 3,8         | 1,5        | 4,8               | 0,4        | 3,3                    | 2          |
|                                                                                                                  | 60-64 ans           | 3,1         | 5,2         | 1,5        | 8                 | 2          | 4,1                    | 1,3        |
|                                                                                                                  | 65-69 ans           | 3,3         | 4,4         | 2,3        | 3,7               | 3,3        | 4,6                    | 2,1        |
|                                                                                                                  | 70-74 ans           | 4,7         | 7,2         | 2,8        | 5,4               | 3,5        | 7,7                    | 2,7        |
|                                                                                                                  | <b>50-74 ans</b>    | <b>3</b>    | <b>4,4</b>  | <b>1,8</b> | <b>4,6</b>        | <b>1,7</b> | <b>4,4</b>             | <b>1,8</b> |
|                                                                                                                  | <b>50-74 ans **</b> | <b>3,1</b>  | <b>4,5</b>  | <b>1,8</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées                                                      | 50-54 ans           | 0,8         | 0,7         | 0,9        | 0,5               | 1          | 1,1                    | 0,8        |
|                                                                                                                  | 55-59 ans           | 1           | 1,4         | 0,7        | 1,2               | 0,7        | 1,4                    | 0,8        |
|                                                                                                                  | 60-64 ans           | 1,4         | 1,8         | 1,2        | 3,5               | 1,6        | 1,2                    | 1          |
|                                                                                                                  | 65-69 ans           | 2,3         | 3,5         | 1,3        | 4,4               | 0,7        | 3,2                    | 1,5        |
|                                                                                                                  | 70-74 ans           | 2,4         | 3,1         | 1,9        | 2,2               | 2,6        | 3,4                    | 1,8        |
|                                                                                                                  | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,5</b>  | <b>1,9</b>  | <b>1,1</b> | <b>1,7</b>        | <b>1,1</b> | <b>2</b>               | <b>1,1</b> |
|                                                                                                                  | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,5</b>  | <b>1,8</b>  | <b>1,1</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu                                        | 50-54 ans           | 6,3         | 0           | 10         | 0                 | 0          | 0                      | 33,3       |
|                                                                                                                  | 55-59 ans           | 7,1         | 10          | 0          | 0                 | 0          | 14,3                   | 0          |
|                                                                                                                  | 60-64 ans           | 9,5         | 9,1         | 10         | 20                | 0          | 0                      | 16,7       |
|                                                                                                                  | 65-69 ans           | 19,2        | 22,2        | 12,5       | 33,3              | 0          | 16,7                   | 14,3       |
|                                                                                                                  | 70-74 ans           | 14,3        | 18,2        | 10         | 0                 | 0          | 22,2                   | 14,3       |
|                                                                                                                  | <b>50-74 ans</b>    | <b>12,2</b> | <b>14,3</b> | <b>9,5</b> | <b>15,8</b>       | <b>0</b>   | <b>13,5</b>            | <b>16</b>  |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009