

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9795	4418	5377	2319	2676	2099	2701
	55-59 ans	12131	5368	6763	510	558	4858	6205
	60-64 ans	13864	6195	7669	399	427	5796	7242
	65-69 ans	10367	4646	5721	249	245	4397	5476
	70-74 ans	7875	3413	4462	123	146	3290	4316
	<b>50-74 ans</b>	<b>54032</b>	<b>24040</b>	<b>29992</b>	<b>3600</b>	<b>4052</b>	<b>20440</b>	<b>25940</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	442	186	256	116	129	70	127
	55-59 ans	556	240	316	39	43	201	273
	60-64 ans	540	221	319	26	26	195	293
	65-69 ans	488	217	271	27	22	190	249
	70-74 ans	420	180	240	13	16	167	224
	<b>50-74 ans</b>	<b>2446</b>	<b>1044</b>	<b>1402</b>	<b>221</b>	<b>236</b>	<b>823</b>	<b>1166</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	313	132	181	80	85	52	96
	55-59 ans	426	185	241	23	26	162	215
	60-64 ans	420	170	250	13	17	157	233
	65-69 ans	381	167	214	13	13	154	201
	70-74 ans	332	147	185	8	8	139	177
	<b>50-74 ans</b>	<b>1872</b>	<b>801</b>	<b>1071</b>	<b>137</b>	<b>149</b>	<b>664</b>	<b>922</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	129	54	75	36	44	18	31
	55-59 ans	130	55	75	16	17	39	58
	60-64 ans	120	51	69	13	9	38	60
	65-69 ans	107	50	57	14	9	36	48
	70-74 ans	88	33	55	5	8	28	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>574</b>	<b>243</b>	<b>331</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>159</b>	<b>244</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9666	4364	5302	2283	2632	2081	2670
	55-59 ans	12001	5313	6688	494	541	4819	6147
	60-64 ans	13744	6144	7600	386	418	5758	7182
	65-69 ans	10260	4596	5664	235	236	4361	5428
	70-74 ans	7787	3380	4407	118	138	3262	4269

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>53458</b>	<b>23797</b>	<b>29661</b>	<b>3516</b>	<b>3965</b>	<b>20281</b>	<b>25696</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	325	169	156	80	84	89	72
	55-59 ans	471	277	194	29	19	248	175
	60-64 ans	636	395	241	19	11	376	230
	65-69 ans	469	257	212	14	13	243	199
	70-74 ans	416	222	194	15	8	207	186
	<b>50-74 ans</b>	<b>2317</b>	<b>1320</b>	<b>997</b>	<b>157</b>	<b>135</b>	<b>1163</b>	<b>862</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	323	168	155	79	83	89	72
	55-59 ans	469	276	193	28	19	248	174
	60-64 ans	628	387	241	19	11	368	230
	65-69 ans	463	251	212	14	13	237	199
	70-74 ans	412	219	193	15	8	204	185
	<b>50-74 ans</b>	<b>2295</b>	<b>1301</b>	<b>994</b>	<b>155</b>	<b>134</b>	<b>1146</b>	<b>860</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	272	137	135	65	73	72	62
	55-59 ans	421	245	176	24	17	221	159
	60-64 ans	551	338	213	16	7	322	206
	65-69 ans	414	223	191	12	11	211	180
	70-74 ans	363	193	170	14	8	179	162
	<b>50-74 ans</b>	<b>2021</b>	<b>1136</b>	<b>885</b>	<b>131</b>	<b>116</b>	<b>1005</b>	<b>769</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	267	134	133	64	73	70	60
	55-59 ans	413	243	170	24	16	219	154
	60-64 ans	535	330	205	16	7	314	198
	65-69 ans	402	218	184	11	10	207	174
	70-74 ans	344	183	161	12	7	171	154
	<b>50-74 ans</b>	<b>1961</b>	<b>1108</b>	<b>853</b>	<b>127</b>	<b>113</b>	<b>981</b>	<b>740</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	270	136	134	65	73	71	61
	55-59 ans	415	243	172	24	17	219	155
	60-64 ans	541	334	207	16	7	318	200
	65-69 ans	409	222	187	12	11	210	176
	70-74 ans	354	187	167	12	8	175	159
	<b>50-74 ans</b>	<b>1989</b>	<b>1122</b>	<b>867</b>	<b>129</b>	<b>116</b>	<b>993</b>	<b>751</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	10	4	6	0	0	4	6
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>18</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	272	137	135	65	73	72	62

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	421	245	176	24	17	221	159
	60-64 ans	551	338	213	16	7	322	206
	65-69 ans	414	223	191	12	11	211	180
	70-74 ans	363	193	170	14	8	179	162
	<b>50-74 ans</b>	<b>2021</b>	<b>1136</b>	<b>885</b>	<b>131</b>	<b>116</b>	<b>1005</b>	<b>769</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	273	137	136	65	74	72	62
	55-59 ans	421	245	176	24	17	221	159
	60-64 ans	551	338	213	16	7	322	206
	65-69 ans	414	223	191	12	11	211	180
	70-74 ans	366	194	172	15	8	179	164
	<b>50-74 ans</b>	<b>2025</b>	<b>1137</b>	<b>888</b>	<b>132</b>	<b>117</b>	<b>1005</b>	<b>771</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	134	53	81	26	46	27	35
	55-59 ans	177	90	87	9	5	81	82
	60-64 ans	210	99	111	6	2	93	109
	65-69 ans	145	59	86	3	4	56	82
	70-74 ans	136	55	81	4	5	51	76
	<b>50-74 ans</b>	<b>802</b>	<b>356</b>	<b>446</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>308</b>	<b>384</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	23	12	11	4	6	8	5
	55-59 ans	38	25	13	3	0	22	13
	60-64 ans	39	26	13	0	0	26	13
	65-69 ans	23	15	8	0	0	15	8
	70-74 ans	19	9	10	0	0	9	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>142</b>	<b>87</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>80</b>	<b>49</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	5	5	0	0	0	5	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	26	16	10	6	7	10	3
	55-59 ans	60	42	18	3	2	39	16
	60-64 ans	91	63	28	2	1	61	27
	65-69 ans	80	50	30	5	3	45	27
	70-74 ans	76	52	24	3	1	49	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>333</b>	<b>223</b>	<b>110</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>204</b>	<b>96</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	54	32	22	17	10	15	12
	55-59 ans	84	51	33	3	4	48	29
	60-64 ans	133	99	34	5	2	94	32
	65-69 ans	102	62	40	3	1	59	39
	70-74 ans	75	43	32	5	0	38	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>448</b>	<b>287</b>	<b>161</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>254</b>	<b>144</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	9	2	5	2	4	0
	55-59 ans	23	9	14	1	4	8	10
	60-64 ans	20	14	6	0	1	14	5
	65-69 ans	27	18	9	0	1	18	8
	70-74 ans	24	16	8	1	2	15	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>66</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>29</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	11	8	3	0	0	8	3
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	12	8	4	3	1	5	3
	55-59 ans	20	14	6	3	1	11	5
	60-64 ans	17	7	10	0	0	7	10
	65-69 ans	17	10	7	1	0	9	7
	70-74 ans	15	8	7	1	0	7	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>32</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	80	48	32	23	17	25	15
	55-59 ans	144	93	51	6	6	87	45
	60-64 ans	224	162	62	7	3	155	59
	65-69 ans	182	112	70	8	4	104	66
	70-74 ans	151	95	56	8	1	87	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>781</b>	<b>510</b>	<b>271</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>458</b>	<b>240</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	54	32	22	17	10	15	12
	55-59 ans	84	51	33	3	4	48	29
	60-64 ans	133	99	34	5	2	94	32
	65-69 ans	102	62	40	3	1	59	39
	70-74 ans	75	43	32	5	0	38	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>448</b>	<b>287</b>	<b>161</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>254</b>	<b>144</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	49	28	21	17	10	11	11
	55-59 ans	73	44	29	3	4	41	25
	60-64 ans	125	94	31	5	2	89	29

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	88	55	33	2	1	53	32
	70-74 ans	67	41	26	5	0	36	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>402</b>	<b>262</b>	<b>140</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>230</b>	<b>123</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	9	2	5	2	4	0
	55-59 ans	23	9	14	1	4	8	10
	60-64 ans	20	14	6	0	1	14	5
	65-69 ans	27	18	9	0	1	18	8
	70-74 ans	24	16	8	1	2	15	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>66</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>29</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	4	2	3	0
	55-59 ans	23	9	14	1	4	8	10
	60-64 ans	19	13	6	0	1	13	5
	65-69 ans	25	16	9	0	1	16	8
	70-74 ans	22	14	8	1	2	13	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>29</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	7	1	4	1	3	0
	55-59 ans	21	9	12	1	4	8	8
	60-64 ans	14	10	4	0	1	10	3
	65-69 ans	24	15	9	0	1	15	8
	70-74 ans	21	13	8	1	2	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>54</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>25</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19	7	12	1	4	6	8
	60-64 ans	12	8	4	0	1	8	3
	65-69 ans	14	7	7	0	1	7	6
	70-74 ans	16	10	6	1	2	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>21</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	10	8	2	0	0	8	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>4</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	12	4	8	0	4	4	4
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	7	1	4	1	3	0
	55-59 ans	22	8	14	0	4	8	10
	60-64 ans	16	11	5	0	1	11	4
	65-69 ans	25	16	9	0	1	16	8
	70-74 ans	19	12	7	1	2	11	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>27</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	12	11	5	6	7	5
	55-59 ans	27	17	10	4	2	13	8
	60-64 ans	41	29	12	2	3	27	9
	65-69 ans	21	13	8	2	2	11	6
	70-74 ans	17	5	12	0	0	5	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>129</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>63</b>	<b>40</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,5	4,2	4,8	5	4,8	3,3	4,7
	55-59 ans	4,6	4,5	4,7	7,6	7,7	4,1	4,4
	60-64 ans	3,9	3,6	4,2	6,5	6,1	3,4	4
	65-69 ans	4,7	4,7	4,7	10,8	9	4,3	4,5
	70-74 ans	5,3	5,3	5,4	10,6	11	5,1	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>5,8</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	0,9	1,1
	55-59 ans	1,1	1	1,1	3,1	3	0,8	0,9
	60-64 ans	0,9	0,8	0,9	3,3	2,1	0,7	0,8
	65-69 ans	1	1,1	1	5,6	3,7	0,8	0,9
	70-74 ans	1,1	1	1,2	4,1	5,5	0,9	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,8	71	70,7	69	65,9	74,3	75,6
	55-59 ans	76,6	77,1	76,3	59	60,5	80,6	78,8
	60-64 ans	77,8	76,9	78,4	50	65,4	80,5	79,5
	65-69 ans	78,1	77	79	48,1	59,1	81,1	80,7
	70-74 ans	79	81,7	77,1	61,5	50	83,2	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,5</b>	<b>76,7</b>	<b>76,4</b>	<b>62</b>	<b>63,1</b>	<b>80,7</b>	<b>79,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,9	2,9	3,5	3,2	4,3	2,7
	55-59 ans	3,9	5,2	2,9	5,9	3,5	5,1	2,8
	60-64 ans	4,6	6,4	3,2	4,9	2,6	6,5	3,2
	65-69 ans	4,6	5,6	3,7	6	5,5	5,6	3,7
	70-74 ans	5,3	6,6	4,4	12,7	5,8	6,3	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,5</b>	<b>3,4</b>	<b>4,5</b>	<b>3,4</b>	<b>5,7</b>	<b>3,4</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>4,3</b>	<b>5,4</b>	<b>3,3</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,4	99,4	98,8	98,8	100	100
	55-59 ans	99,6	99,6	99,5	96,6	100	100	99,4
	60-64 ans	98,7	98	100	100	100	97,9	100
	65-69 ans	98,7	97,7	100	100	100	97,5	100
	70-74 ans	99	98,6	99,5	100	100	98,6	99,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>98,6</b>	<b>99,7</b>	<b>98,7</b>	<b>99,3</b>	<b>98,5</b>	<b>99,8</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,2	81,5	87,1	82,3	88	80,9	86,1
	55-59 ans	89,8	88,8	91,2	85,7	89,5	89,1	91,4
	60-64 ans	87,7	87,3	88,4	84,2	63,6	87,5	89,6
	65-69 ans	89,4	88,8	90,1	85,7	84,6	89	90,5
	70-74 ans	88,1	88,1	88,1	93,3	100	87,7	87,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,1</b>	<b>87,3</b>	<b>89</b>	<b>84,5</b>	<b>86,6</b>	<b>87,7</b>	<b>89,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	97,8	98,5	98,5	100	97,2	96,8
	55-59 ans	98,1	99,2	96,6	100	94,1	99,1	96,9
	60-64 ans	97,1	97,6	96,2	100	100	97,5	96,1
	65-69 ans	97,1	97,8	96,3	91,7	90,9	98,1	96,7
	70-74 ans	94,8	94,8	94,7	85,7	87,5	95,5	95,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>97,5</b>	<b>96,4</b>	<b>96,9</b>	<b>97,4</b>	<b>97,6</b>	<b>96,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	94	98	90	96	92	100	88
	55-59 ans	95	93	96	108	57	92	100
	60-64 ans	84	88	76	110	79	87	76
	65-69 ans	90	95	83	113	96	94	83
	70-74 ans	99	99	98	106	88	99	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	<b>102</b>	<b>86</b>	<b>93</b>	<b>88</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67.5 (48-108)	66 (48-109)	69 (48-107)	59 (41-103)	68 (50-118)	70 (51.5-113.5)	71 (48-106)
	55-59 ans	67 (44-110)	66 (44-108)	67 (44-112)	83 (53.5-144)	50 (31-76)	64 (43-105)	68 (46-115)
	60-64 ans	64 (43-97)	65 (45-98)	61 (42-92)	79 (51-144)	61 (27-74)	64 (45-97)	60.5 (42-92)
	65-69 ans	65 (42-110)	70 (46-113)	61 (40-104)	102 (42-185.5)	61 (55-110)	67 (46-111)	61.5 (39-102.5)
	70-74 ans	67 (42-119)	64 (43-118)	69 (42-121)	71 (33-177)	62 (30.5-142.5)	64 (44-118)	69 (44-119)
	<b>50-74 ans</b>	<b>65 (44-106)</b>	<b>65 (45-109)</b>	<b>65 (42-105)</b>	<b>73 (43-118)</b>	<b>64 (45.5-108)</b>	<b>65 (45-106)</b>	<b>65 (42-104)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,1	7,1	7,1	6,3	7,1	7,9	6,9
	55-59 ans	5,7	6,1	5,2	13,8	10,5	5,2	4,6
	60-64 ans	6,4	7,3	5	10,5	27,3	7,2	3,9
	65-69 ans	4,5	5,1	3,8	14,3	15,4	4,5	3
	70-74 ans	4,1	2,3	6,2	0	0	2,4	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>	<b>8,3</b>	<b>9,6</b>	<b>5,4</b>	<b>4,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,1	38,7	59,6	40	62,2	37,5	56,5
	55-59 ans	42	36,7	49,4	37,5	29,4	36,7	51,6
	60-64 ans	38,1	29,3	52,1	37,5	28,6	28,9	52,9
	65-69 ans	35	26,5	45	25	36,4	26,5	45,6
	70-74 ans	37,2	28,4	47,1	26,7	62,5	28,5	46,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>39,6</b>	<b>31,3</b>	<b>50,2</b>	<b>36,4</b>	<b>53</b>	<b>30,6</b>	<b>49,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,4	8,8	8,1	6,2	8,1	11,1	8,1
	55-59 ans	9	10,2	7,4	12,5	0	10	8,2
	60-64 ans	7,1	7,7	6,1	0	0	8,1	6,3
	65-69 ans	5,6	6,7	4,2	0	0	7,1	4,4
	70-74 ans	5,2	4,6	5,8	0	0	5	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>7,7</b>	<b>6,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>8</b>	<b>6,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	0,7	1,5	0	0	1,4	3,2
	55-59 ans	0,7	1,2	0	4,2	0	0,9	0
	60-64 ans	0,9	1,5	0	0	0	1,6	0
	65-69 ans	1	0,9	1	0	9,1	0,9	0,6
	70-74 ans	1,1	1	1,2	0	0	1,1	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,5	11,7	7,4	9,2	9,5	13,9	4,8
	55-59 ans	14,3	17,1	10,2	12,5	11,8	17,6	10,1
	60-64 ans	16,5	18,6	13,1	12,5	14,3	18,9	13,1
	65-69 ans	19,3	22,4	15,7	41,7	27,3	21,3	15
	70-74 ans	20,8	26,8	14	20	12,5	27,4	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,4</b>	<b>19,6</b>	<b>12,4</b>	<b>14,4</b>	<b>12</b>	<b>20,3</b>	<b>12,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,8	23,4	16,2	26,2	13,5	20,8	19,4
	55-59 ans	20	20,8	18,8	12,5	23,5	21,7	18,2
	60-64 ans	24,1	29,3	16	31,3	28,6	29,2	15,5
	65-69 ans	24,6	27,8	20,9	25	9,1	28	21,7
	70-74 ans	20,5	22,2	18,6	33,3	0	21,2	19,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,1</b>	<b>25,2</b>	<b>18,1</b>	<b>25</b>	<b>14,5</b>	<b>25,3</b>	<b>18,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	6,6	1,5	7,7	2,7	5,6	0
	55-59 ans	5,5	3,7	8	4,2	23,5	3,6	6,3
	60-64 ans	3,6	4,1	2,8	0	14,3	4,3	2,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	6,5	8,1	4,7	0	9,1	8,5	4,4
	70-74 ans	6,6	8,2	4,7	6,7	25	8,4	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,8</b>	<b>4,4</b>	<b>5,3</b>	<b>8,5</b>	<b>5,9</b>	<b>3,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,7	0	1,5	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
	60-64 ans	2	2,4	1,4	0	0	2,5	1,5
	65-69 ans	1,2	0,4	2,1	0	0	0,5	2,2
	70-74 ans	2,2	1,5	2,9	0	0	1,7	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,4	5,8	2,9	4,6	1,4	6,9	4,8
	55-59 ans	4,8	5,7	3,4	12,5	5,9	5	3,1
	60-64 ans	3,1	2,1	4,7	0	0	2,2	4,9
	65-69 ans	4,1	4,5	3,7	8,3	0	4,3	3,9
	70-74 ans	4,1	4,1	4,1	6,7	0	3,9	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,8</b>	<b>6,1</b>	<b>1,7</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	11	6	10,1	6,5	12	5,6
	55-59 ans	12	17,5	7,6	12,1	11,1	18,1	7,3
	60-64 ans	16,3	26,4	8,2	18,1	7,2	26,9	8,2
	65-69 ans	17,7	24,4	12,4	34	16,9	23,8	12,2
	70-74 ans	19,4	28,1	12,7	67,8	7,2	26,7	12,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>21,4</b>	<b>9,1</b>	<b>14,8</b>	<b>7,8</b>	<b>22,6</b>	<b>9,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,3</b>	<b>20,2</b>	<b>8,8</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	7,3	4,1	7,4	3,8	7,2	4,5
	55-59 ans	7	9,6	4,9	6,1	7,4	10	4,7
	60-64 ans	9,7	16,1	4,5	13	4,8	16,3	4,5
	65-69 ans	9,9	13,5	7,1	12,8	4,2	13,5	7,2
	70-74 ans	9,6	12,7	7,3	42,4	0	11,6	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>12,1</b>	<b>5,4</b>	<b>9,4</b>	<b>4,3</b>	<b>12,5</b>	<b>5,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,2</b>	<b>11,4</b>	<b>5,3</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	6,4	4	7,4	3,8	5,3	4,1
	55-59 ans	6,1	8,3	4,3	6,1	7,4	8,5	4,1
	60-64 ans	9,1	15,3	4,1	13	4,8	15,5	4
	65-69 ans	8,6	12	5,8	8,5	4,2	12,2	5,9
	70-74 ans	8,6	12,1	5,9	42,4	0	11	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>11</b>	<b>4,7</b>	<b>9,1</b>	<b>4,3</b>	<b>11,3</b>	<b>4,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,4</b>	<b>10,4</b>	<b>4,7</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	2,1	0,4	2,2	0,8	1,9	0
	55-59 ans	1,9	1,7	2,1	2	7,4	1,7	1,6
	60-64 ans	1,5	2,3	0,8	0	2,4	2,4	0,7
	65-69 ans	2,6	3,9	1,6	0	4,2	4,1	1,5
	70-74 ans	3,1	4,7	1,8	8,5	14,5	4,6	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	11,1	0	50	0	50	0	0
	55-59 ans	8,7	0	14,3	0	0	0	20
	60-64 ans	26,3	23,1	33,3	0	0	23,1	40
	65-69 ans	4	6,3	0	0	0	6,3	0
	70-74 ans	4,5	7,1	0	0	0	7,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>8,5</b>	<b>12,8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>9,4</b>	<b>13,8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009