

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14725	6492	8233	3262	3955	3230	4278
	55-59 ans	16332	7252	9080	612	757	6640	8323
	60-64 ans	18515	8352	10163	623	630	7729	9533
	65-69 ans	14204	6464	7740	347	319	6117	7421
	70-74 ans	12184	5413	6771	162	193	5251	6578
	50-74 ans	75960	33973	41987	5006	5854	28967	36133
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	480	212	268	120	143	92	125
	55-59 ans	555	259	296	41	46	218	250
	60-64 ans	616	270	346	38	46	232	300
	65-69 ans	541	229	312	22	20	207	292
	70-74 ans	560	246	314	12	13	234	301
	50-74 ans	2752	1216	1536	233	268	983	1268
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	328	140	188	72	89	68	99
	55-59 ans	429	198	231	25	26	173	205
	60-64 ans	487	212	275	18	31	194	244
	65-69 ans	423	179	244	13	11	166	233
	70-74 ans	441	193	248	7	11	186	237
	50-74 ans	2108	922	1186	135	168	787	1018
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	152	72	80	48	54	24	26
	55-59 ans	126	61	65	16	20	45	45
	60-64 ans	129	58	71	20	15	38	56
	65-69 ans	118	50	68	9	9	41	59
	70-74 ans	119	53	66	5	2	48	64
	50-74 ans	644	294	350	98	100	196	250
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14573	6420	8153	3214	3901	3206	4252
	55-59 ans	16206	7191	9015	596	737	6595	8278
	60-64 ans	18386	8294	10092	603	615	7691	9477
	65-69 ans	14086	6414	7672	338	310	6076	7362
	70-74 ans	12065	5360	6705	157	191	5203	6514

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	75316	33679	41637	4908	5754	28771	35883
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	273	143	130	77	71	66	59
	55-59 ans	368	188	180	32	16	156	164
	60-64 ans	389	218	171	27	10	191	161
	65-69 ans	313	167	146	10	8	157	138
	70-74 ans	274	134	140	9	6	125	134
	50-74 ans	1617	850	767	155	111	695	656
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	267	143	124	77	68	66	56
	55-59 ans	361	185	176	31	16	154	160
	60-64 ans	382	217	165	27	9	190	156
	65-69 ans	306	162	144	9	8	153	136
	70-74 ans	268	131	137	9	6	122	131
	50-74 ans	1584	838	746	153	107	685	639
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	238	132	106	70	56	62	50
	55-59 ans	324	169	155	27	11	142	144
	60-64 ans	352	204	148	24	7	180	141
	65-69 ans	279	152	127	7	6	145	121
	70-74 ans	252	125	127	9	6	116	121
	50-74 ans	1445	782	663	137	86	645	577
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	226	127	99	68	53	59	46
	55-59 ans	310	160	150	26	11	134	139
	60-64 ans	329	189	140	21	7	168	133
	65-69 ans	264	147	117	7	6	140	111
	70-74 ans	230	117	113	9	4	108	109
	50-74 ans	1359	740	619	131	81	609	538
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	236	131	105	70	55	61	50
	55-59 ans	324	169	155	27	11	142	144
	60-64 ans	348	202	146	23	7	179	139
	65-69 ans	276	151	125	7	6	144	119
	70-74 ans	248	123	125	9	6	114	119
	50-74 ans	1432	776	656	136	85	640	571
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	13	6	7	1	1	5	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	238	132	106	70	56	62	50

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	323	169	154	27	11	142	143
	60-64 ans	350	204	146	24	7	180	139
	65-69 ans	279	152	127	7	6	145	121
	70-74 ans	252	125	127	9	6	116	121
	50-74 ans	1442	782	660	137	86	645	574
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	239	132	107	70	56	62	51
	55-59 ans	324	169	155	27	11	142	144
	60-64 ans	353	205	148	24	7	181	141
	65-69 ans	280	153	127	7	6	146	121
	70-74 ans	253	125	128	9	6	116	122
	50-74 ans	1449	784	665	137	86	647	579
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	126	58	68	30	37	28	31
	55-59 ans	180	82	98	10	7	72	91
	60-64 ans	190	87	103	10	4	77	99
	65-69 ans	139	59	80	3	5	56	75
	70-74 ans	121	46	75	4	4	42	71
	50-74 ans	756	332	424	57	57	275	367
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	22	17	5	10	2	7	3
	55-59 ans	25	13	12	4	0	9	12
	60-64 ans	17	9	8	0	0	9	8
	65-69 ans	12	10	2	0	0	10	2
	70-74 ans	11	4	7	1	0	3	7
	50-74 ans	87	53	34	15	2	38	32
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	37	24	13	15	8	9	5
	55-59 ans	43	28	15	1	1	27	14
	60-64 ans	44	28	16	3	2	25	14
	65-69 ans	39	22	17	1	1	21	16
	70-74 ans	34	24	10	0	0	24	10
	50-74 ans	197	126	71	20	12	106	59
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	45	28	17	12	6	16	11
	55-59 ans	52	34	18	6	1	28	17
	60-64 ans	66	51	15	5	1	46	14
	65-69 ans	62	41	21	2	0	39	21
	70-74 ans	53	34	19	2	1	32	18
	50-74 ans	278	188	90	27	9	161	81
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	17	9	8	5	0	4	8
	60-64 ans	26	22	4	4	0	18	4
	65-69 ans	25	18	7	1	0	17	7
	70-74 ans	30	14	16	2	1	12	15
	50-74 ans	106	68	38	15	3	53	35
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	12	10	2	1	1	9	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	82	52	30	27	14	25	16
	55-59 ans	95	62	33	7	2	55	31
	60-64 ans	110	79	31	8	3	71	28
	65-69 ans	101	63	38	3	1	60	37
	70-74 ans	87	58	29	2	1	56	28
	50-74 ans	475	314	161	47	21	267	140
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	45	28	17	12	6	16	11
	55-59 ans	52	34	18	6	1	28	17
	60-64 ans	66	51	15	5	1	46	14
	65-69 ans	62	41	21	2	0	39	21
	70-74 ans	53	34	19	2	1	32	18
	50-74 ans	278	188	90	27	9	161	81
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	41	25	16	11	6	14	10
	55-59 ans	41	27	14	5	1	22	13
	60-64 ans	59	45	14	4	1	41	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	48	29	19	1	0	28	19
	70-74 ans	46	32	14	2	1	30	13
	50-74 ans	235	158	77	23	9	135	68
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	17	9	8	5	0	4	8
	60-64 ans	26	22	4	4	0	18	4
	65-69 ans	25	18	7	1	0	17	7
	70-74 ans	30	14	16	2	1	12	15
	50-74 ans	106	68	38	15	3	53	35
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	17	9	8	5	0	4	8
	60-64 ans	25	21	4	3	0	18	4
	65-69 ans	23	16	7	1	0	15	7
	70-74 ans	24	11	13	1	1	10	12
	50-74 ans	96	62	34	13	2	49	32
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	12	6	6	2	0	4	6
	60-64 ans	17	15	2	2	0	13	2
	65-69 ans	15	11	4	1	0	10	4
	70-74 ans	12	6	6	0	0	6	6
	50-74 ans	58	40	18	6	0	34	18
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	5	3	2	3	0	0	2
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	8	5	3	0	0	5	3
	70-74 ans	12	5	7	1	1	4	6
	50-74 ans	38	22	16	7	2	15	14
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	3	2	3	0	0	2
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	11	5	6	1	1	4	5
	50-74 ans	33	19	14	6	1	13	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	19	13	6	4	0	9	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	9	6	3	4	0	2	3
	60-64 ans	15	12	3	2	0	10	3
	65-69 ans	14	10	4	0	0	10	4
	70-74 ans	17	7	10	1	1	6	9
	50-74 ans	61	39	22	9	2	30	20
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	4	6	3	4	1	2
	55-59 ans	15	6	9	0	1	6	8
	60-64 ans	13	9	4	2	0	7	4
	65-69 ans	11	5	6	0	2	5	4
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	53	25	28	5	7	20	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,3	3,3	3,3	3,7	3,6	2,8	2,9
	55-59 ans	3,4	3,6	3,3	6,7	6,1	3,3	3
	60-64 ans	3,3	3,2	3,4	6,1	7,3	3	3,1
	65-69 ans	3,8	3,5	4	6,3	6,3	3,4	3,9
	70-74 ans	4,6	4,5	4,6	7,4	6,7	4,5	4,6
	50-74 ans	3,6	3,6	3,7	4,7	4,6	3,4	3,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,1	1	1,5	1,4	0,7	0,6
	55-59 ans	0,8	0,8	0,7	2,6	2,6	0,7	0,5
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	3,2	2,4	0,5	0,6
	65-69 ans	0,8	0,8	0,9	2,6	2,8	0,7	0,8
	70-74 ans	1	1	1	3,1	1	0,9	1
	50-74 ans	0,8	0,9	0,8	2	1,7	0,7	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,3	66	70,1	60	62,2	73,9	79,2
	55-59 ans	77,3	76,4	78	61	56,5	79,4	82
	60-64 ans	79,1	78,5	79,5	47,4	67,4	83,6	81,3
	65-69 ans	78,2	78,2	78,2	59,1	55	80,2	79,8
	70-74 ans	78,8	78,5	79	58,3	84,6	79,5	78,7
	50-74 ans	76,6	75,8	77,2	57,9	62,7	80,1	80,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,2	1,6	2,4	1,8	2,1	1,4
	55-59 ans	2,3	2,6	2	5,4	2,2	2,4	2
	60-64 ans	2,1	2,6	1,7	4,5	1,6	2,5	1,7
	65-69 ans	2,2	2,6	1,9	3	2,6	2,6	1,9
	70-74 ans	2,3	2,5	2,1	5,7	3,1	2,4	2,1
	50-74 ans	2,1	2,5	1,8	3,2	1,9	2,4	1,8
50-74 ans **	2,2	2,5	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,8	100	95,4	100	95,8	100	94,9
	55-59 ans	98,1	98,4	97,8	96,9	100	98,7	97,6
	60-64 ans	98,2	99,5	96,5	100	90	99,5	96,9
	65-69 ans	97,8	97	98,6	90	100	97,5	98,6
	70-74 ans	97,8	97,8	97,9	100	100	97,6	97,8
	50-74 ans	98	98,6	97,3	98,7	96,4	98,6	97,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,1	92,3	85,5	90,9	82,4	93,9	89,3
	55-59 ans	89,8	91,4	88,1	87,1	68,8	92,2	90
	60-64 ans	92,1	94	89,7	88,9	77,8	94,7	90,4
	65-69 ans	91,2	93,8	88,2	77,8	75	94,8	89
	70-74 ans	94	95,4	92,7	100	100	95,1	92,4
	50-74 ans	91,2	93,3	88,9	89,5	80,4	94,2	90,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95	96,2	93,4	97,1	94,6	95,2	92
	55-59 ans	95,7	94,7	96,8	96,3	100	94,4	96,5
	60-64 ans	93,5	92,6	94,6	87,5	100	93,3	94,3
	65-69 ans	94,6	96,7	92,1	100	100	96,6	91,7
	70-74 ans	91,3	93,6	89	100	66,7	93,1	90,1
	50-74 ans	94	94,6	93,4	95,6	94,2	94,4	93,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	82	74	81	79	83	68
	55-59 ans	91	87	94	81	92	89	95
	60-64 ans	90	85	97	83	70	85	99
	65-69 ans	83	83	82	54	58	85	84
	70-74 ans	74	74	74	74	89	74	73
	50-74 ans	84	83	86	80	79	83	87
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	65 (42-91)	67 (43-93.5)	62.5 (42-90)	66.5 (46-85)	64.5 (42.5-91.5)	68 (40-97)	57 (40-86)
	55-59 ans	70 (48-103.5)	70 (43-95)	73 (50-109)	49 (26-99)	68 (41-117)	70 (48-95)	73.5 (50-104.5)
	60-64 ans	69 (47-100)	66.5 (44-97)	76 (50-110)	69.5 (40.5-97.5)	64 (41-93)	65.5 (44-96.5)	76 (50.5-110.5)
	65-69 ans	64 (43-94)	66 (43.5-92)	61 (42-102)	52 (27-75)	52 (45-60)	66 (44-94)	63 (42-102)
	70-74 ans	64 (42-90.5)	66 (43-91)	63 (42-90)	52 (45-70)	75 (48-132)	67.5 (43-91.5)	62 (42-90)
	50-74 ans	67 (44-97)	67 (43-94)	66.5 (46-98)	65 (42-90)	64 (43-93)	69 (44-95)	67 (46-100)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,7	2,8	4,6	3,9	5,6	1,5	3,4
	55-59 ans	4,1	3,2	5	0	6,3	3,8	4,9
	60-64 ans	3,3	4,1	2,3	7,4	0	3,7	2,5
	65-69 ans	3,5	3	4,1	0	25	3,2	2,9
	70-74 ans	1,5	0,7	2,1	0	0	0,8	2,2
	50-74 ans	3,3	2,9	3,7	3,2	6,3	2,9	3,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,3
	60-64 ans	99,4	100	98,6	100	100	100	98,6
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,8	100	99,5	100	100	100	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,7	43,9	63,6	42,9	66,1	45,2	60,8
	55-59 ans	55,6	48,5	63,2	37	63,6	50,7	63,2
	60-64 ans	53,8	42,4	69,6	41,7	57,1	42,5	70,2
	65-69 ans	49,6	38,6	63	42,9	83,3	38,4	62
	70-74 ans	47,8	36,8	58,6	44,4	66,7	36,2	58,2
	50-74 ans	52,2	42,3	63,8	41,6	66,3	42,5	63,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,2	12,9	4,7	14,3	3,6	11,3	5,9
	55-59 ans	7,7	7,7	7,7	14,8	0	6,3	8,3
	60-64 ans	4,8	4,4	5,4	0	0	5	5,7
	65-69 ans	4,3	6,5	1,6	0	0	6,8	1,7
	70-74 ans	4,3	3,2	5,5	11,1	0	2,6	5,7
	50-74 ans	6	6,8	5,1	10,9	2,3	5,9	5,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,7
	60-64 ans	0,8	1,5	0	4,2	0	1,1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0,2	0,7	0	0,5	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,5	18,2	12,1	21,4	14,3	14,5	9,8
	55-59 ans	13,3	16,6	9,7	3,7	9,1	19	9,7
	60-64 ans	12,5	13,7	10,8	12,5	28,6	13,8	9,9
	65-69 ans	13,9	14,4	13,4	14,3	16,7	14,4	13,2
	70-74 ans	13,4	19,2	7,8	0	0	20,7	8,2
	50-74 ans	13,6	16,1	10,7	14,6	14	16,4	10,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,8	21,2	15,9	17,1	10,7	25,8	21,6
	55-59 ans	16	20,1	11,6	22,2	9,1	19,7	11,8
	60-64 ans	18,7	24,9	10,1	20,8	14,3	25,4	9,9
	65-69 ans	22,1	26,8	16,5	28,6	0	26,7	17,4
	70-74 ans	20,9	27,2	14,8	22,2	16,7	27,6	14,8
	50-74 ans	19,2	24	13,5	19,7	10,5	24,9	14
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,8	2,8	4,3	3,6	3,2	2
	55-59 ans	5,2	5,3	5,2	18,5	0	2,8	5,6
	60-64 ans	7,4	10,7	2,7	16,7	0	9,9	2,8
	65-69 ans	8,9	11,8	5,5	14,3	0	11,6	5,8
	70-74 ans	11,9	11,2	12,5	22,2	16,7	10,3	12,3
	50-74 ans	7,3	8,7	5,7	10,9	3,5	8,2	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,2	0	0	0,2	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,2	0,6	3,7	9,1	0,7	0
	60-64 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,7	0
	65-69 ans	1,1	2	0	0	0	2,1	0
	70-74 ans	1,2	1,6	0,8	0	0	1,7	0,8
	50-74 ans	0,8	1,3	0,3	0,7	1,2	1,4	0,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0	0,9	0	1,8	0	0
	55-59 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,7
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,5	0	1,2	0	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	8,1	3,7	8,4	3,6	7,8	3,8
	55-59 ans	5,9	8,6	3,7	11,7	2,7	8,3	3,7
	60-64 ans	6	9,5	3,1	13,3	4,9	9,2	3
	65-69 ans	7,2	9,8	5	8,9	3,2	9,9	5
	70-74 ans	7,2	10,8	4,3	12,7	5,2	10,8	4,3
	50-74 ans	6,3	9,3	3,9	9,6	3,6	9,3	3,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,4	2,1	3,7	1,5	5	2,6
	55-59 ans	3,2	4,7	2	10,1	1,4	4,2	2,1
	60-64 ans	3,6	6,1	1,5	8,3	1,6	6	1,5
	65-69 ans	4,4	6,4	2,7	5,9	0	6,4	2,9
	70-74 ans	4,4	6,3	2,8	12,7	5,2	6,2	2,8
	50-74 ans	3,7	5,6	2,2	5,5	1,6	5,6	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,9	2	3,4	1,5	4,4	2,4
	55-59 ans	2,5	3,8	1,6	8,4	1,4	3,3	1,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,2	5,4	1,4	6,6	1,6	5,3	1,4
	65-69 ans	3,4	4,5	2,5	3	0	4,6	2,6
	70-74 ans	3,8	6	2,1	12,7	5,2	5,8	2
	50-74 ans	3,1	4,7	1,8	4,7	1,6	4,7	1,9
	50-74 ans **	3,1	4,6	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,4	0,9	0,5	0,6	0,2
	55-59 ans	1	1,3	0,9	8,4	0	0,6	1
	60-64 ans	1,4	2,7	0,4	6,6	0	2,3	0,4
	65-69 ans	1,8	2,8	0,9	3	0	2,8	1
	70-74 ans	2,5	2,6	2,4	12,7	5,2	2,3	2,3
	50-74 ans	1,4	2	0,9	3,1	0,5	1,8	1
	50-74 ans **	1,3	1,8	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	28,6	40	0	33,3	0	50	0
	55-59 ans	70,6	66,7	75	40	0	100	75
	60-64 ans	68	71,4	50	66,7	0	72,2	50
	65-69 ans	65,2	68,8	57,1	100	0	66,7	57,1
	70-74 ans	50	54,5	46,2	0	0	60	50
	50-74 ans	60,4	64,5	52,9	46,2	0	69,4	56,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009