

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	19780	8932	10848	8738	10480	194	368
	55-59 ans	17737	7694	10043	7316	9311	378	732
	60-64 ans	18306	7795	10511	7390	9557	405	954
	65-69 ans	12861	5667	7194	5251	6411	416	783
	70-74 ans	10567	4529	6038	4148	5385	381	653
	50-74 ans	79251	34617	44634	32843	41144	1774	3490
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	784	344	440	323	403	21	37
	55-59 ans	637	280	357	248	301	32	56
	60-64 ans	646	252	394	229	316	23	78
	65-69 ans	577	231	346	207	275	24	71
	70-74 ans	551	228	323	191	266	37	57
	50-74 ans	3195	1335	1860	1198	1561	137	299
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	476	220	256	209	228	11	28
	55-59 ans	366	160	206	140	169	20	37
	60-64 ans	403	157	246	139	187	18	59
	65-69 ans	377	149	228	135	179	14	49
	70-74 ans	338	149	189	121	155	28	34
	50-74 ans	1960	835	1125	744	918	91	207
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	308	124	184	114	175	10	9
	55-59 ans	271	120	151	108	132	12	19
	60-64 ans	243	95	148	90	129	5	19
	65-69 ans	200	82	118	72	96	10	22
	70-74 ans	213	79	134	70	111	9	23
	50-74 ans	1235	500	735	454	643	46	92
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	19472	8808	10664	8624	10305	184	359
	55-59 ans	17466	7574	9892	7208	9179	366	713
	60-64 ans	18063	7700	10363	7300	9428	400	935
	65-69 ans	12661	5585	7076	5179	6315	406	761
	70-74 ans	10354	4450	5904	4078	5274	372	630
	50-74 ans	78016	34117	43899	32389	40501	1728	3398
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	275	154	121	147	111	7	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	296	156	140	149	133	7	7
	60-64 ans	342	168	174	160	160	8	14
	65-69 ans	270	132	138	118	123	14	15
	70-74 ans	250	114	136	104	118	10	18
	50-74 ans	1433	724	709	678	645	46	64
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	274	154	120	147	110	7	10
	55-59 ans	294	155	139	148	132	7	7
	60-64 ans	338	167	171	159	157	8	14
	65-69 ans	268	130	138	116	123	14	15
	70-74 ans	246	111	135	101	117	10	18
	50-74 ans	1420	717	703	671	639	46	64
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	177	104	73	98	65	6	8
	55-59 ans	198	96	102	91	96	5	6
	60-64 ans	221	102	119	98	109	4	10
	65-69 ans	184	85	99	77	87	8	12
	70-74 ans	178	83	95	80	81	3	14
	50-74 ans	958	470	488	444	438	26	50
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	132	79	53	74	48	5	5
	55-59 ans	156	78	78	74	72	4	6
	60-64 ans	172	74	98	72	89	2	9
	65-69 ans	143	65	78	58	67	7	11
	70-74 ans	143	63	80	61	68	2	12
	50-74 ans	746	359	387	339	344	20	43
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	177	104	73	98	65	6	8
	55-59 ans	197	96	101	91	95	5	6
	60-64 ans	220	102	118	98	108	4	10
	65-69 ans	183	84	99	76	87	8	12
	70-74 ans	177	82	95	79	81	3	14
	50-74 ans	954	468	486	442	436	26	50
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	172	102	70	96	62	6	8
	55-59 ans	195	96	99	91	93	5	6
	60-64 ans	217	101	116	97	107	4	9
	65-69 ans	182	84	98	76	86	8	12
	70-74 ans	176	82	94	79	81	3	13
	50-74 ans	942	465	477	439	429	26	48
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	178	104	74	98	65	6	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	198	96	102	91	96	5	6
	60-64 ans	221	102	119	98	109	4	10
	65-69 ans	184	85	99	77	87	8	12
	70-74 ans	180	84	96	80	82	4	14
	50-74 ans	961	471	490	444	439	27	51
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	107	55	52	51	43	4	9
	55-59 ans	113	45	68	41	63	4	5
	60-64 ans	109	41	68	41	63	0	5
	65-69 ans	99	38	61	36	52	2	9
	70-74 ans	80	28	52	27	43	1	9
	50-74 ans	508	207	301	196	264	11	37
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	2	2	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	50-74 ans	20	12	8	10	8	2	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	8	5	3	5	3	0	0
	60-64 ans	11	4	7	4	5	0	2
	65-69 ans	16	11	5	10	4	1	1
	70-74 ans	15	11	4	11	3	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	58	35	23	34	19	1	4
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26	18	8	17	8	1	0
	55-59 ans	27	22	5	22	5	0	0
	60-64 ans	40	21	19	20	18	1	1
	65-69 ans	21	10	11	9	9	1	2
	70-74 ans	27	17	10	16	10	1	0
	50-74 ans	141	88	53	84	50	4	3
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	19	11	8	11	8	0	0
	60-64 ans	13	7	6	6	6	1	0
	65-69 ans	20	13	7	11	7	2	0
	70-74 ans	20	13	7	12	6	1	1
	50-74 ans	75	47	28	43	27	4	1
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	17	14	3	13	3	1	0
	55-59 ans	19	9	10	8	10	1	0
	60-64 ans	27	22	5	21	5	1	0
	65-69 ans	20	9	11	8	11	1	0
	70-74 ans	24	9	15	9	13	0	2
	50-74 ans	107	63	44	59	42	4	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
		65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
		70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
		50-74 ans	16	5	11	5	9	0	2
A27-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	38	25	13	24	13	1	0
		55-59 ans	42	31	11	30	11	1	0
		60-64 ans	62	34	28	32	25	2	3
		65-69 ans	42	24	18	22	15	2	3
		70-74 ans	56	34	22	33	20	1	2
		50-74 ans	240	148	92	141	84	7	8
A28-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	26	18	8	17	8	1	0
		55-59 ans	27	22	5	22	5	0	0
		60-64 ans	40	21	19	20	18	1	1
		65-69 ans	21	10	11	9	9	1	2
		70-74 ans	27	17	10	16	10	1	0
		50-74 ans	141	88	53	84	50	4	3
A29-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
		55-59 ans	19	11	8	11	8	0	0
		60-64 ans	13	7	6	6	6	1	0
		65-69 ans	21	13	8	11	8	2	0
		70-74 ans	21	13	8	12	7	1	1
		50-74 ans	77	47	30	43	29	4	1
A30-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
		55-59 ans	19	11	8	11	8	0	0
		60-64 ans	13	7	6	6	6	1	0
		65-69 ans	21	13	8	11	8	2	0
		70-74 ans	21	13	8	12	7	1	1
		50-74 ans	77	47	30	43	29	4	1
A31-	Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
		55-59 ans	15	8	7	8	7	0	0
		60-64 ans	10	6	4	5	4	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16	10	6	9	6	1	0
	70-74 ans	14	10	4	9	4	1	0
	50-74 ans	56	35	21	32	21	3	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	5	3	2	2	2	1	0
	70-74 ans	7	3	4	3	3	0	1
	50-74 ans	21	12	9	11	8	1	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	1	0	1
	50-74 ans	14	9	5	9	4	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	7	3	4	2	4	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	9	6	3	6	3	0	0
	60-64 ans	6	2	4	2	4	0	0
	65-69 ans	9	5	4	4	4	1	0
	70-74 ans	15	7	8	6	7	1	1
	50-74 ans	41	22	19	20	18	2	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	86	47	39	46	38	1	1
	55-59 ans	92	58	34	56	34	2	0
	60-64 ans	103	59	44	56	40	3	4
	65-69 ans	76	42	34	38	31	4	3
	70-74 ans	56	24	32	19	29	5	3
	50-74 ans	413	230	183	215	172	15	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4	3,9	4,1	3,7	3,8	10,8	10,1
	55-59 ans	3,6	3,6	3,6	3,4	3,2	8,5	7,7
	60-64 ans	3,5	3,2	3,7	3,1	3,3	5,7	8,2
	65-69 ans	4,5	4,1	4,8	3,9	4,3	5,8	9,1
	70-74 ans	5,2	5	5,3	4,6	4,9	9,7	8,7
	50-74 ans	4	3,9	4,2	3,6	3,8	7,7	8,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,4	1,7	1,3	1,7	5,2	2,4
	55-59 ans	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4	3,2	2,6
	60-64 ans	1,3	1,2	1,4	1,2	1,3	1,2	2
	65-69 ans	1,6	1,4	1,6	1,4	1,5	2,4	2,8
	70-74 ans	2	1,7	2,2	1,7	2,1	2,4	3,5
	50-74 ans	1,6	1,4	1,6	1,4	1,6	2,6	2,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,7	64	58,2	64,7	56,6	52,4	75,7
	55-59 ans	57,5	57,1	57,7	56,5	56,1	62,5	66,1
	60-64 ans	62,4	62,3	62,4	60,7	59,2	78,3	75,6
	65-69 ans	65,3	64,5	65,9	65,2	65,1	58,3	69
	70-74 ans	61,3	65,4	58,5	63,4	58,3	75,7	59,6
	50-74 ans	61,3	62,5	60,5	62,1	58,8	66,4	69,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,7	1,1	1,7	1,1	3,8	2,8
	55-59 ans	1,7	2,1	1,4	2,1	1,4	1,9	1
	60-64 ans	1,9	2,2	1,7	2,2	1,7	2	1,5
	65-69 ans	2,1	2,4	2	2,3	1,9	3,4	2
	70-74 ans	2,4	2,6	2,3	2,6	2,2	2,7	2,9
	50-74 ans	1,8	2,1	1,6	2,1	1,6	2,7	1,9
50-74 ans **	1,9	2,1	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	100	99,2	100	99,1	100	100
	55-59 ans	99,3	99,4	99,3	99,3	99,2	100	100
	60-64 ans	98,8	99,4	98,3	99,4	98,1	100	100
	65-69 ans	99,3	98,5	100	98,3	100	100	100
	70-74 ans	98,4	97,4	99,3	97,1	99,2	100	100
	50-74 ans	99,1	99	99,2	99	99,1	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	64,6	67,5	60,8	66,7	59,1	85,7	80
	55-59 ans	67,3	61,9	73,4	61,5	72,7	71,4	85,7
	60-64 ans	65,4	61,1	69,6	61,6	69,4	50	71,4
	65-69 ans	68,7	65,4	71,7	66,4	70,7	57,1	80
	70-74 ans	72,4	74,8	70,4	79,2	69,2	30	77,8
	50-74 ans	67,5	65,6	69,4	66,2	68,5	56,5	78,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	74,6	76	72,6	75,5	73,8	83,3	62,5
	55-59 ans	78,8	81,3	76,5	81,3	75	80	100
	60-64 ans	77,8	72,5	82,4	73,5	81,7	50	90
	65-69 ans	77,7	76,5	78,8	75,3	77	87,5	91,7
	70-74 ans	80,3	75,9	84,2	76,3	84	66,7	85,7
	50-74 ans	77,9	76,4	79,3	76,4	78,5	76,9	86
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	1	1	1	1	1	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	83	74	85	73	43	83
	55-59 ans	83	86	81	82	82	147	69
	60-64 ans	71	71	72	70	73	86	56
	65-69 ans	88	86	89	91	94	39	57
	70-74 ans	74	75	73	75	76	69	60
	50-74 ans	79	80	78	80	80	71	63
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	31,3	30,5	32,2	31,3	34,2	14,3	10
	55-59 ans	31,1	37,2	24,3	37,6	25,6	28,6	0
	60-64 ans	30,1	35,1	25,3	35	25	37,5	28,6
	65-69 ans	28,1	31,8	24,6	32,2	25,2	28,6	20
	70-74 ans	22,4	21,1	23,5	18,3	24,6	50	16,7
	50-74 ans	28,8	31,8	25,8	31,7	26,7	32,6	17,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,2	98,1	95,9	98	95,4	100	100
	55-59 ans	98,5	100	97,1	100	96,9	100	100
	60-64 ans	98,2	99	97,5	99	98,2	100	90
	65-69 ans	98,9	98,8	99	98,7	98,9	100	100
	70-74 ans	98,9	98,8	98,9	98,8	100	100	92,9
	50-74 ans	98,3	98,9	97,7	98,9	97,9	100	96

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,1	52,9	70,3	52	66,2	66,7	100
	55-59 ans	57,1	46,9	66,7	45,1	65,6	80	83,3
	60-64 ans	49,3	40,2	57,1	41,8	57,8	0	50
	65-69 ans	53,8	44,7	61,6	46,8	59,8	25	75
	70-74 ans	44,4	33,3	54,2	33,8	52,4	25	64,3
	50-74 ans	52,9	43,9	61,4	44,1	60,1	40,7	72,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	3,8	2,7	4,1	3,1	0	0
	55-59 ans	1	1	1	1,1	1	0	0
	60-64 ans	2,3	2,9	1,7	2	1,8	25	0
	65-69 ans	1,6	2,4	1	1,3	1,1	12,5	0
	70-74 ans	2,2	2,4	2,1	2,5	2,4	0	0
	50-74 ans	2,1	2,5	1,6	2,3	1,8	7,4	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0,5	0	0,8	0	0,9	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0,5	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4,5	3,8	5,4	4,1	6,2	0	0
	55-59 ans	4	5,2	2,9	5,5	3,1	0	0
	60-64 ans	5	3,9	5,9	4,1	4,6	0	20
	65-69 ans	8,7	12,9	5,1	13	4,6	12,5	8,3
	70-74 ans	8,3	13,1	4,2	13,8	3,7	0	7,1
	50-74 ans	6	7,4	4,7	7,7	4,3	3,7	7,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,6	17,3	10,8	17,3	12,3	16,7	0
	55-59 ans	13,6	22,9	4,9	24,2	5,2	0	0
	60-64 ans	18,1	20,6	16	20,4	16,5	25	10
	65-69 ans	11,4	11,8	11,1	11,7	10,3	12,5	16,7
	70-74 ans	15	20,2	10,4	20	12,2	25	0
	50-74 ans	14,7	18,7	10,8	18,9	11,4	14,8	5,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,7	2,9	0	3,1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9,6	11,5	7,8	12,1	8,3	0	0
	60-64 ans	5,9	6,9	5	6,1	5,5	25	0
	65-69 ans	10,9	15,3	7,1	14,3	8	25	0
	70-74 ans	11,1	15,5	7,3	15	7,3	25	7,1
	50-74 ans	7,8	10	5,7	9,7	6,2	14,8	2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9,6	13,5	4,1	13,3	4,6	16,7	0
	55-59 ans	9,6	9,4	9,8	8,8	10,4	20	0
	60-64 ans	12,2	21,6	4,2	21,4	4,6	25	0
	65-69 ans	10,9	10,6	11,1	10,4	12,6	12,5	0
	70-74 ans	13,3	10,7	15,6	11,3	15,9	0	14,3
	50-74 ans	11,1	13,4	9	13,3	9,6	14,8	3,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,8	1,9	4,1	2	4,6	0	0
	55-59 ans	1,5	0	2,9	0	3,1	0	0
	60-64 ans	2,3	2	2,5	2	1,8	0	10
	65-69 ans	1,1	1,2	1	1,3	1,1	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1	0	0	0	7,1
	50-74 ans	1,7	1,1	2,2	1,1	2,1	0	3,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,8	1,2	2,8	1,3	5,4	0
	55-59 ans	2,4	4,1	1,1	4,2	1,2	2,7	0
	60-64 ans	3,4	4,4	2,7	4,4	2,7	5	3,2
	65-69 ans	3,3	4,3	2,5	4,2	2,4	4,9	3,9
	70-74 ans	5,4	7,6	3,7	8,1	3,8	2,7	3,2
	50-74 ans	3,1	4,3	2,1	4,4	2,1	4,1	2,4
	50-74 ans **	3,2	4,4	2,1
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2	0,8	2	0,8	5,4	0
	55-59 ans	1,5	2,9	0,5	3,1	0,5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,2	2,7	1,8	2,7	1,9	2,5	1,1
	65-69 ans	1,7	1,8	1,6	1,7	1,4	2,5	2,6
	70-74 ans	2,6	3,8	1,7	3,9	1,9	2,7	0
	50-74 ans	1,8	2,6	1,2	2,6	1,2	2,3	0,9
	50-74 ans **	1,9	2,6	1,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0,3	0	0,3	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1,5	0,8	1,5	0,9	0	0
	60-64 ans	0,7	0,9	0,6	0,8	0,6	2,5	0
	65-69 ans	1,7	2,3	1,1	2,1	1,3	4,9	0
	70-74 ans	2	2,9	1,4	2,9	1,3	2,7	1,6
	50-74 ans	1	1,4	0,7	1,3	0,7	2,3	0,3
	50-74 ans **	1	1,4	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	33,3	0	33,3	0	0	0
	55-59 ans	78,9	72,7	87,5	72,7	87,5	0	0
	60-64 ans	76,9	85,7	66,7	83,3	66,7	100	0
	65-69 ans	76,2	76,9	75	81,8	75	50	0
	70-74 ans	66,7	76,9	50	75	57,1	100	0
	50-74 ans	72,7	74,5	70	74,4	72,4	75	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des