

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	21430	10042	11388	6107	6600	3935	4788
	55-59 ans	19840	9058	10782	1105	1214	7953	9568
	60-64 ans	21087	9480	11607	898	1034	8582	10573
	65-69 ans	14404	6514	7890	502	548	6012	7342
	70-74 ans	12706	5722	6984	306	384	5416	6600
	<b>50-74 ans</b>	<b>89467</b>	<b>40816</b>	<b>48651</b>	<b>8918</b>	<b>9780</b>	<b>31898</b>	<b>38871</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	727	340	387	225	276	115	111
	55-59 ans	653	299	354	80	69	219	285
	60-64 ans	710	347	363	75	63	272	300
	65-69 ans	500	219	281	36	36	183	245
	70-74 ans	481	195	286	21	40	174	246
	<b>50-74 ans</b>	<b>3071</b>	<b>1400</b>	<b>1671</b>	<b>437</b>	<b>484</b>	<b>963</b>	<b>1187</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	538	265	273	167	184	98	89
	55-59 ans	530	233	297	53	54	180	243
	60-64 ans	595	292	303	56	40	236	263
	65-69 ans	421	182	239	26	31	156	208
	70-74 ans	399	163	236	13	28	150	208
	<b>50-74 ans</b>	<b>2483</b>	<b>1135</b>	<b>1348</b>	<b>315</b>	<b>337</b>	<b>820</b>	<b>1011</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	189	75	114	58	92	17	22
	55-59 ans	123	66	57	27	15	39	42
	60-64 ans	115	55	60	19	23	36	37
	65-69 ans	79	37	42	10	5	27	37
	70-74 ans	82	32	50	8	12	24	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>588</b>	<b>265</b>	<b>323</b>	<b>122</b>	<b>147</b>	<b>143</b>	<b>176</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21241	9967	11274	6049	6508	3918	4766
	55-59 ans	19717	8992	10725	1078	1199	7914	9526
	60-64 ans	20972	9425	11547	879	1011	8546	10536
	65-69 ans	14325	6477	7848	492	543	5985	7305
	70-74 ans	12624	5690	6934	298	372	5392	6562
	<b>50-74 ans</b>	<b>88879</b>	<b>40551</b>	<b>48328</b>	<b>8796</b>	<b>9633</b>	<b>31755</b>	<b>38695</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	390	208	182	135	120	73	62

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	395	199	196	37	31	162	165
	60-64 ans	444	222	222	22	26	200	196
	65-69 ans	323	158	165	16	13	142	152
	70-74 ans	303	155	148	13	10	142	138
	<b>50-74 ans</b>	<b>1855</b>	<b>942</b>	<b>913</b>	<b>223</b>	<b>200</b>	<b>719</b>	<b>713</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	390	208	182	135	120	73	62
	55-59 ans	393	197	196	37	31	160	165
	60-64 ans	444	222	222	22	26	200	196
	65-69 ans	323	158	165	16	13	142	152
	70-74 ans	301	153	148	13	10	140	138
	<b>50-74 ans</b>	<b>1851</b>	<b>938</b>	<b>913</b>	<b>223</b>	<b>200</b>	<b>715</b>	<b>713</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	363	196	167	126	111	70	56
	55-59 ans	361	186	175	32	26	154	149
	60-64 ans	411	204	207	22	22	182	185
	65-69 ans	303	146	157	15	13	131	144
	70-74 ans	277	140	137	11	9	129	128
	<b>50-74 ans</b>	<b>1715</b>	<b>872</b>	<b>843</b>	<b>206</b>	<b>181</b>	<b>666</b>	<b>662</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	350	187	163	121	108	66	55
	55-59 ans	347	176	171	29	24	147	147
	60-64 ans	396	195	201	20	20	175	181
	65-69 ans	294	140	154	14	11	126	143
	70-74 ans	256	128	128	11	9	117	119
	<b>50-74 ans</b>	<b>1643</b>	<b>826</b>	<b>817</b>	<b>195</b>	<b>172</b>	<b>631</b>	<b>645</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	360	194	166	125	110	69	56
	55-59 ans	359	184	175	31	26	153	149
	60-64 ans	407	203	204	22	20	181	184
	65-69 ans	300	145	155	15	12	130	143
	70-74 ans	274	140	134	11	9	129	125
	<b>50-74 ans</b>	<b>1700</b>	<b>866</b>	<b>834</b>	<b>204</b>	<b>177</b>	<b>662</b>	<b>657</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	362	195	167	125	111	70	56
	55-59 ans	360	186	174	32	25	154	149
	60-64 ans	411	204	207	22	22	182	185
	65-69 ans	302	145	157	15	13	130	144
	70-74 ans	273	137	136	11	9	126	127
	<b>50-74 ans</b>	<b>1708</b>	<b>867</b>	<b>841</b>	<b>205</b>	<b>180</b>	<b>662</b>	<b>661</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	363	196	167	126	111	70	56

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	363	188	175	32	26	156	149
	60-64 ans	414	206	208	22	22	184	186
	65-69 ans	304	146	158	15	13	131	145
	70-74 ans	279	142	137	11	9	131	128
	<b>50-74 ans</b>	<b>1723</b>	<b>878</b>	<b>845</b>	<b>206</b>	<b>181</b>	<b>672</b>	<b>664</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	180	76	104	43	71	33	33
	55-59 ans	184	77	107	10	19	67	88
	60-64 ans	180	63	117	3	8	60	109
	65-69 ans	141	37	104	4	11	33	93
	70-74 ans	112	38	74	0	5	38	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>797</b>	<b>291</b>	<b>506</b>	<b>60</b>	<b>114</b>	<b>231</b>	<b>392</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	35	16	19	11	13	5	6
	55-59 ans	20	13	7	0	0	13	7
	60-64 ans	50	28	22	3	4	25	18
	65-69 ans	21	13	8	1	0	12	8
	70-74 ans	15	9	6	1	1	8	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>79</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>44</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	7	4	3	2	0	2	3
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	45	31	14	17	6	14	8
	55-59 ans	52	31	21	6	2	25	19
	60-64 ans	67	41	26	2	5	39	21
	65-69 ans	53	36	17	1	0	35	17
	70-74 ans	50	28	22	4	1	24	21

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>267</b>	<b>167</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>137</b>	<b>86</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	74	53	21	41	15	12	6
	55-59 ans	63	39	24	9	1	30	23
	60-64 ans	77	45	32	9	3	36	29
	65-69 ans	66	45	21	8	1	37	20
	70-74 ans	54	36	18	4	1	32	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>334</b>	<b>218</b>	<b>116</b>	<b>71</b>	<b>21</b>	<b>147</b>	<b>95</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	7	3	5	2	2	1
	55-59 ans	20	17	3	4	1	13	2
	60-64 ans	32	22	10	4	2	18	8
	65-69 ans	18	11	7	1	1	10	6
	70-74 ans	27	20	7	2	1	18	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>107</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>61</b>	<b>23</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	6	2	4	1	2	1	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	5	3	4	1	1	2
	55-59 ans	8	3	5	0	0	3	5
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	119	84	35	58	21	26	14
	55-59 ans	115	70	45	15	3	55	42
	60-64 ans	144	86	58	11	8	75	50
	65-69 ans	119	81	38	9	1	72	37
	70-74 ans	104	64	40	8	2	56	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>601</b>	<b>385</b>	<b>216</b>	<b>101</b>	<b>35</b>	<b>284</b>	<b>181</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	74	53	21	41	15	12	6
	55-59 ans	63	39	24	9	1	30	23
	60-64 ans	77	45	32	9	3	36	29
	65-69 ans	66	45	21	8	1	37	20
	70-74 ans	54	36	18	4	1	32	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>334</b>	<b>218</b>	<b>116</b>	<b>71</b>	<b>21</b>	<b>147</b>	<b>95</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	7	3	5	2	2	1
	55-59 ans	20	17	3	4	1	13	2
	60-64 ans	32	22	10	4	2	18	8
	65-69 ans	18	11	7	1	1	10	6
	70-74 ans	27	20	7	2	1	18	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>107</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>61</b>	<b>23</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	17	14	3	3	1	11	2
	60-64 ans	29	19	10	4	2	15	8
	65-69 ans	15	8	7	0	1	8	6
	70-74 ans	25	18	7	1	1	17	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>66</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>23</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	6	6	0	2	0	4	0
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>5</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	6	1	5	0	1	1
	55-59 ans	11	8	3	1	1	7	2
	60-64 ans	22	14	8	4	2	10	6
	65-69 ans	12	7	5	0	0	7	5
	70-74 ans	16	11	5	1	1	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>18</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	16	10	6	2	2	8	4
	65-69 ans	8	5	3	0	0	5	3
	70-74 ans	14	10	4	1	1	9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>12</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	2	4	1	0	1	4
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	6	2	5	1	1	1
	55-59 ans	16	14	2	3	0	11	2
	60-64 ans	28	19	9	4	2	15	7
	65-69 ans	15	8	7	0	1	8	6
	70-74 ans	23	16	7	1	1	15	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>63</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>22</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	10	12	7	8	3	4
	55-59 ans	25	7	18	2	5	5	13
	60-64 ans	26	15	11	0	3	15	8
	65-69 ans	17	10	7	1	0	9	7
	70-74 ans	15	7	8	1	1	6	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>39</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,4	3,4	3,4	3,7	4,2	2,9	2,3
	55-59 ans	3,3	3,3	3,3	7,2	5,7	2,8	3
	60-64 ans	3,4	3,7	3,1	8,4	6,1	3,2	2,8
	65-69 ans	3,5	3,4	3,6	7,2	6,6	3	3,3
	70-74 ans	3,8	3,4	4,1	6,9	10,4	3,2	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>3</b>	<b>3,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	0,7	1	0,9	1,4	0,4	0,5
	55-59 ans	0,6	0,7	0,5	2,4	1,2	0,5	0,4
	60-64 ans	0,5	0,6	0,5	2,1	2,2	0,4	0,3
	65-69 ans	0,5	0,6	0,5	2	0,9	0,4	0,5
	70-74 ans	0,6	0,6	0,7	2,6	3,1	0,4	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74	77,9	70,5	74,2	66,7	85,2	80,2
	55-59 ans	81,2	77,9	83,9	66,3	78,3	82,2	85,3
	60-64 ans	83,8	84,1	83,5	74,7	63,5	86,8	87,7
	65-69 ans	84,2	83,1	85,1	72,2	86,1	85,2	84,9
	70-74 ans	83	83,6	82,5	61,9	70	86,2	84,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>80,9</b>	<b>81,1</b>	<b>80,7</b>	<b>72,1</b>	<b>69,6</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,6	2,2	1,8	1,9	1,3
	55-59 ans	2	2,2	1,8	3,4	2,6	2	1,7
	60-64 ans	2,1	2,4	1,9	2,5	2,6	2,3	1,9
	65-69 ans	2,3	2,4	2,1	3,3	2,4	2,4	2,1
	70-74 ans	2,4	2,7	2,1	4,4	2,7	2,6	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,5	99	100	100	100	98,8	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,3	98,7	100	100	100	98,6	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,1	94,2	91,8	93,3	92,5	95,9	90,3
	55-59 ans	91,9	94,4	89,3	86,5	83,9	96,3	90,3
	60-64 ans	92,6	91,9	93,2	100	84,6	91	94,4
	65-69 ans	93,8	92,4	95,2	93,8	100	92,3	94,7
	70-74 ans	92	91,5	92,6	84,6	90	92,1	92,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,7</b>	<b>93</b>	<b>92,3</b>	<b>92,4</b>	<b>90,5</b>	<b>93,1</b>	<b>92,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,4	95,4	97,6	96	97,3	94,3	98,2
	55-59 ans	96,1	94,6	97,7	90,6	92,3	95,5	98,7
	60-64 ans	96,4	95,6	97,1	90,9	90,9	96,2	97,8
	65-69 ans	97	95,9	98,1	93,3	84,6	96,2	99,3
	70-74 ans	92,4	91,4	93,4	100	100	90,7	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,8</b>	<b>94,7</b>	<b>96,9</b>	<b>94,7</b>	<b>95</b>	<b>94,7</b>	<b>97,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69	70	68	69	71	70	64
	55-59 ans	69	67	71	62	79	69	70
	60-64 ans	61	62	60	66	84	62	57
	65-69 ans	57	63	51	52	54	64	51
	70-74 ans	66	69	62	47	88	71	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>66</b>	<b>60</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,6	4,8	6,6	5,2	6,7	4,1	6,5
	55-59 ans	6,3	3,5	9,2	5,4	16,1	3,1	7,9
	60-64 ans	5,9	6,8	5	0	11,5	7,5	4,1
	65-69 ans	5,3	6,3	4,2	6,3	0	6,3	4,6
	70-74 ans	5	4,5	5,4	7,7	10	4,2	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>	<b>6,1</b>	<b>4,9</b>	<b>8,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,5	100	99,2	100	100	100
	55-59 ans	99,7	100	99,4	100	96,2	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,7	99,3	100	100	100	99,2	100
	70-74 ans	98,6	97,9	99,3	100	100	97,7	99,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,4</b>	<b>99,8</b>	<b>99,5</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>99,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,6	38,8	62,3	34,1	64	47,1	58,9
	55-59 ans	50,7	41	61,1	31,3	73,1	42,9	59,1
	60-64 ans	43,5	30,6	56,3	13,6	36,4	32,6	58,6
	65-69 ans	46,4	25,3	65,8	26,7	84,6	25,2	64,1
	70-74 ans	40,1	26,8	54	0	55,6	29	53,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,3</b>	<b>33,1</b>	<b>59,9</b>	<b>29,1</b>	<b>63</b>	<b>34,4</b>	<b>59</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,6	8,2	11,4	8,7	11,7	7,1	10,7
	55-59 ans	5,5	6,9	4	0	0	8,3	4,7
	60-64 ans	12,1	13,6	10,6	13,6	18,2	13,6	9,7
	65-69 ans	6,9	8,9	5,1	6,7	0	9,2	5,5
	70-74 ans	5,4	6,3	4,4	9,1	11,1	6,1	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>9</b>	<b>7,3</b>	<b>7,8</b>	<b>9,9</b>	<b>9,4</b>	<b>6,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0,5	1,2	0	1,8	1,4	0
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	6,3	0	1,3	2
	60-64 ans	0,5	1	0	4,5	0	0,5	0
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	1,8	1,4	2,2	0	0	1,5	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,4	15,8	8,4	13,5	5,4	20	14,3
	55-59 ans	14,3	16,5	12	18,8	7,7	16	12,8
	60-64 ans	16,2	19,9	12,5	9,1	22,7	21,2	11,3
	65-69 ans	17,4	24,7	10,8	6,7	0	26,7	11,7
	70-74 ans	17,9	19,7	16,1	36,4	11,1	18,3	16,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,5</b>	<b>19</b>	<b>11,8</b>	<b>14,6</b>	<b>7,7</b>	<b>20,4</b>	<b>13</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,4	27	12,6	32,5	13,5	17,1	10,7
	55-59 ans	17,4	20,7	13,7	28,1	3,8	19,2	15,4
	60-64 ans	18,6	21,8	15,4	40,9	13,6	19,6	15,6
	65-69 ans	21,7	30,8	13,3	53,3	7,7	28,2	13,8
	70-74 ans	19,4	25,4	13,1	36,4	11,1	24,4	13,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,4</b>	<b>24,8</b>	<b>13,7</b>	<b>34,5</b>	<b>11,6</b>	<b>21,9</b>	<b>14,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,8	3,6	1,8	4	1,8	2,9	1,8
	55-59 ans	5,5	9	1,7	12,5	3,8	8,3	1,3
	60-64 ans	7,7	10,7	4,8	18,2	9,1	9,8	4,3
	65-69 ans	5,9	7,5	4,4	6,7	7,7	7,6	4,1
	70-74 ans	9,7	14,1	5,1	18,2	11,1	13,7	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>8,8</b>	<b>3,6</b>	<b>7,8</b>	<b>3,9</b>	<b>9,1</b>	<b>3,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	2,6	0,6	3,2	0,9	1,4	0
	55-59 ans	1,7	1,1	2,3	3,1	7,7	0,6	1,3
	60-64 ans	0,2	0,5	0	0	0	0,5	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	2,6	1,8	3,2	0,9	1,4	3,6
	55-59 ans	2,2	1,6	2,9	0	0	1,9	3,4
	60-64 ans	1	1,5	0,5	0	0	1,6	0,5
	65-69 ans	1	1,4	0,6	0	0	1,5	0,7
	70-74 ans	3,2	4,2	2,2	0	0	4,6	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,5	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0,5	0,6	0	3,8	0,6	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	1,4	2,1	0,7	0	0	2,3	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	8,4	3,1	9,6	3,2	6,6	2,9
	55-59 ans	5,8	7,8	4,2	13,9	2,5	6,9	4,4
	60-64 ans	6,9	9,1	5	12,5	7,9	8,8	4,7
	65-69 ans	8,3	12,5	4,8	18,3	1,8	12	5,1
	70-74 ans	8,2	11,2	5,8	26,8	5,4	10,4	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>9,5</b>	<b>4,5</b>	<b>11,5</b>	<b>3,6</b>	<b>8,9</b>	<b>4,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,8</b>	<b>9,4</b>	<b>4,4</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	3,5	5,3	1,9	6,8	2,3	3,1	1,3
	55-59 ans	3,2	4,3	2,2	8,3	0,8	3,8	2,4
	60-64 ans	3,7	4,8	2,8	10,2	3	4,2	2,8
	65-69 ans	4,6	6,9	2,7	16,3	1,8	6,2	2,7
	70-74 ans	4,3	6,3	2,6	13,4	2,7	5,9	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5,4</b>	<b>2,4</b>	<b>8,1</b>	<b>2,2</b>	<b>4,6</b>	<b>2,5</b>
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2,4</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	0,5	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2
	55-59 ans	1	1,9	0,3	3,7	0,8	1,6	0,2
	60-64 ans	1,5	2,3	0,9	4,6	2	2,1	0,8
	65-69 ans	1,3	1,7	0,9	2	1,8	1,7	0,8
	70-74 ans	2,1	3,5	1	6,7	2,7	3,3	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	22,2	14,3	50	0	100	50	0
	55-59 ans	35,3	42,9	0	66,7	0	36,4	0
	60-64 ans	24,1	26,3	20	0	0	33,3	25
	65-69 ans	20	12,5	28,6	0	100	12,5	16,7
	70-74 ans	36	38,9	28,6	0	0	41,2	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,4</b>	<b>30,3</b>	<b>24,1</b>	<b>15,4</b>	<b>33,3</b>	<b>34</b>	<b>21,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des