

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7124	3212	3912	1741	1968	1471	1944
	55-59 ans	6615	2941	3674	532	503	2409	3171
	60-64 ans	7812	3516	4296	563	531	2953	3765
	65-69 ans	5335	2370	2965	264	251	2106	2714
	70-74 ans	5365	2344	3021	195	209	2149	2812
	50-74 ans	32251	14383	17868	3295	3462	11088	14406
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	552	281	271	168	150	113	121
	55-59 ans	482	234	248	56	43	178	205
	60-64 ans	530	248	282	59	49	189	233
	65-69 ans	400	179	221	32	34	147	187
	70-74 ans	496	207	289	27	32	180	257
	50-74 ans	2460	1149	1311	342	308	807	1003
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	399	194	205	109	100	85	105
	55-59 ans	357	164	193	28	30	136	163
	60-64 ans	412	189	223	37	30	152	193
	65-69 ans	327	149	178	27	23	122	155
	70-74 ans	384	166	218	13	19	153	199
	50-74 ans	1879	862	1017	214	202	648	815
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	153	87	66	59	50	28	16
	55-59 ans	125	70	55	28	13	42	42
	60-64 ans	118	59	59	22	19	37	40
	65-69 ans	73	30	43	5	11	25	32
	70-74 ans	112	41	71	14	13	27	58
	50-74 ans	581	287	294	128	106	159	188
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6971	3125	3846	1682	1918	1443	1928
	55-59 ans	6490	2871	3619	504	490	2367	3129
	60-64 ans	7694	3457	4237	541	512	2916	3725
	65-69 ans	5262	2340	2922	259	240	2081	2682
	70-74 ans	5253	2303	2950	181	196	2122	2754
	50-74 ans	31670	14096	17574	3167	3356	10929	14218
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	176	93	83	46	37	47	46
	55-59 ans	154	85	69	21	13	64	56

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	226	122	104	28	15	94	89
	65-69 ans	162	81	81	8	8	73	73
	70-74 ans	169	85	84	12	4	73	80
	50-74 ans	887	466	421	115	77	351	344
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	175	92	83	46	37	46	46
	55-59 ans	153	85	68	21	13	64	55
	60-64 ans	226	122	104	28	15	94	89
	65-69 ans	161	81	80	8	8	73	72
	70-74 ans	168	84	84	12	4	72	80
	50-74 ans	883	464	419	115	77	349	342
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	165	87	78	45	33	42	45
	55-59 ans	143	80	63	18	12	62	51
	60-64 ans	202	113	89	27	10	86	79
	65-69 ans	151	75	76	7	8	68	68
	70-74 ans	148	74	74	11	3	63	71
	50-74 ans	809	429	380	108	66	321	314
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	165	87	78	45	33	42	45
	55-59 ans	138	77	61	16	12	61	49
	60-64 ans	195	110	85	26	9	84	76
	65-69 ans	148	74	74	7	8	67	66
	70-74 ans	145	74	71	11	3	63	68
	50-74 ans	791	422	369	105	65	317	304
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	165	87	78	45	33	42	45
	55-59 ans	142	80	62	18	12	62	50
	60-64 ans	199	112	87	27	9	85	78
	65-69 ans	150	75	75	7	8	68	67
	70-74 ans	147	74	73	11	3	63	70
	50-74 ans	803	428	375	108	65	320	310
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	1	5	0	1	1	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	165	87	78	45	33	42	45
	55-59 ans	143	80	63	18	12	62	51
	60-64 ans	202	113	89	27	10	86	79
	65-69 ans	151	75	76	7	8	68	68
	70-74 ans	148	74	74	11	3	63	71
	50-74 ans	809	429	380	108	66	321	314
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	166	88	78	45	33	43	45
	55-59 ans	144	80	64	18	12	62	52
	60-64 ans	202	113	89	27	10	86	79

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	152	75	77	7	8	68	69
	70-74 ans	149	75	74	11	3	64	71
	50-74 ans	813	431	382	108	66	323	316
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	94	45	49	24	21	21	28
	55-59 ans	79	43	36	9	5	34	31
	60-64 ans	109	54	55	9	8	45	47
	65-69 ans	69	31	38	3	4	28	34
	70-74 ans	72	31	41	3	1	28	40
	50-74 ans	423	204	219	48	39	156	180
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	8	3	5	1	1	2	4
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	18	8	10	1	3	7	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	34	21	13	9	2	12	11
	55-59 ans	26	17	9	5	1	12	8
	60-64 ans	38	25	13	7	0	18	13
	65-69 ans	32	14	18	1	1	13	17
	70-74 ans	38	22	16	3	0	19	16
	50-74 ans	168	99	69	25	4	74	65
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21	13	8	7	4	6	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	12	4	2	1	10	3
	60-64 ans	22	18	4	6	0	12	4
	65-69 ans	25	15	10	2	3	13	7
	70-74 ans	20	9	11	1	2	8	9
	50-74 ans	104	67	37	18	10	49	27
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	8	2	6	2	3	0	3
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	8	7	1	1	0	6	1
	70-74 ans	15	10	5	4	0	6	5
	50-74 ans	40	25	15	10	3	15	12
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-54 ans	55	34	21	16	6	18	15
	55-59 ans	42	29	13	7	2	22	11
	60-64 ans	60	43	17	13	0	30	17
	65-69 ans	57	29	28	3	4	26	24
	70-74 ans	58	31	27	4	2	27	25
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-74 ans	272	166	106	43	14	123	92
	50-54 ans	21	13	8	7	4	6	4
	55-59 ans	16	12	4	2	1	10	3
	60-64 ans	22	18	4	6	0	12	4
	65-69 ans	25	15	10	2	3	13	7
	70-74 ans	20	9	11	1	2	8	9
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-74 ans	104	67	37	18	10	49	27
	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	8	2	6	2	3	0	3
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	8	7	1	1	0	6	1
	70-74 ans	15	10	5	4	0	6	5
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-74 ans	40	25	15	10	3	15	12
	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	6	2	4	2	2	0	2
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	8	7	1	1	0	6	1
	70-74 ans	15	10	5	4	0	6	5
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-74 ans	38	25	13	10	2	15	11
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	8	2	4	0	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	5	1	4	1	2	0	2
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	13	9	4	4	0	5	4
	50-74 ans	28	17	11	6	2	11	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
	50-74 ans	13	7	6	3	0	4	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
	50-74 ans	15	10	5	3	2	7	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	6	2	4	2	2	0	2
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	13	9	4	4	0	5	4
	50-74 ans	32	21	11	8	2	13	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	8	4	4	0	1	4	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	13	7	6	1	1	6	5
	50-74 ans	29	15	14	2	4	13	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,7	8,7	6,9	9,6	7,6	7,7	6,2
	55-59 ans	7,3	8	6,8	10,5	8,5	7,4	6,5
	60-64 ans	6,8	7,1	6,6	10,5	9,2	6,4	6,2
	65-69 ans	7,5	7,6	7,5	12,1	13,5	7	6,9
	70-74 ans	9,2	8,8	9,6	13,8	15,3	8,4	9,1
	50-74 ans	7,6	8	7,3	10,4	8,9	7,3	7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,7	1,7	3,4	2,5	1,9	0,8
	55-59 ans	1,9	2,4	1,5	5,3	2,6	1,7	1,3
	60-64 ans	1,5	1,7	1,4	3,9	3,6	1,3	1,1
	65-69 ans	1,4	1,3	1,5	1,9	4,4	1,2	1,2
	70-74 ans	2,1	1,7	2,4	7,2	6,2	1,3	2,1
	50-74 ans	1,8	2	1,6	3,9	3,1	1,4	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,3	69	75,6	64,9	66,7	75,2	86,8
	55-59 ans	74,1	70,1	77,8	50	69,8	76,4	79,5
	60-64 ans	77,7	76,2	79,1	62,7	61,2	80,4	82,8
	65-69 ans	81,8	83,2	80,5	84,4	67,6	83	82,9
	70-74 ans	77,4	80,2	75,4	48,1	59,4	85	77,4
	50-74 ans	76,4	75	77,6	62,6	65,6	80,3	81,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3	2,2	2,7	1,9	3,3	2,4
	55-59 ans	2,4	3	1,9	4,2	2,7	2,7	1,8
	60-64 ans	2,9	3,5	2,5	5,2	2,9	3,2	2,4
	65-69 ans	3,1	3,5	2,8	3,1	3,3	3,5	2,7
	70-74 ans	3,2	3,7	2,8	6,6	2	3,4	2,9
	50-74 ans	2,8	3,3	2,4	3,6	2,3	3,2	2,4
50-74 ans **	2,8	3,3	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	98,9	100	100	100	97,9	100
	55-59 ans	99,4	100	98,6	100	100	100	98,2
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,4	100	98,8	100	100	100	98,6
	70-74 ans	99,4	98,8	100	100	100	98,6	100
	50-74 ans	99,5	99,6	99,5	100	100	99,4	99,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,3	94,6	94	97,8	89,2	91,3	97,8
	55-59 ans	93,5	94,1	92,6	85,7	92,3	96,9	92,7
	60-64 ans	89,4	92,6	85,6	96,4	66,7	91,5	88,8
	65-69 ans	93,8	92,6	95	87,5	100	93,2	94,4
	70-74 ans	88,1	88,1	88,1	91,7	75	87,5	88,8
	50-74 ans	91,6	92,5	90,7	93,9	85,7	92	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	96,5	96,3	96,8	88,9	100	98,4	96,1
	60-64 ans	96,5	97,3	95,5	96,3	90	97,7	96,2
	65-69 ans	98	98,7	97,4	100	100	98,5	97,1
	70-74 ans	98	100	95,9	100	100	100	95,8
	50-74 ans	97,8	98,4	97,1	97,2	98,5	98,8	96,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66	67	65	61	66	74	64
	55-59 ans	77	72	84	84	79	68	85
	60-64 ans	72	78	63	70	54	81	65
	65-69 ans	62	59	66	60	84	59	64
	70-74 ans	61	61	60	64	47	61	61
	50-74 ans	68	68	67	67	68	69	67
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,7	1,1	2,4	0	5,4	2,1	0
	55-59 ans	1,9	2,4	1,4	4,8	0	1,6	1,8
	60-64 ans	3,5	3,3	3,8	0	6,7	4,3	3,4
	65-69 ans	1,2	1,2	1,2	0	0	1,4	1,4
	70-74 ans	7,7	8,2	7,1	8,3	25	8,2	6,3
	50-74 ans	3,3	3,2	3,3	1,7	5,2	3,7	2,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,6	51,1	62,8	53,3	63,6	48,8	62,2
	55-59 ans	54,9	53,8	56,3	50	41,7	54,8	59,6
	60-64 ans	54	47,8	61,8	33,3	80	52,3	59,5
	65-69 ans	45,4	41,3	49,4	42,9	50	41,2	49,3
	70-74 ans	48,3	41,3	55,4	27,3	33,3	43,8	56,3
	50-74 ans	52	47,3	57,3	44,4	59,1	48,3	57
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,2	0	2,6	0	3	0	2,2
	55-59 ans	2,1	1,3	3,1	0	8,3	1,6	1,9
	60-64 ans	4	2,7	5,6	3,7	10	2,3	5,1
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	0	0	1,5	1,4
	70-74 ans	2	4	0	0	0	4,7	0
	50-74 ans	2,2	1,9	2,6	0,9	4,5	2,2	2,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,5	23,9	16,7	20	6,1	27,9	24,4
	55-59 ans	18,1	21,3	14,1	27,8	8,3	19,4	15,4
	60-64 ans	18,8	22,1	14,6	25,9	0	20,9	16,5
	65-69 ans	21,1	18,7	23,4	14,3	12,5	19,1	24,6
	70-74 ans	25,5	29,3	21,6	27,3	0	29,7	22,5
	50-74 ans	20,7	23	18,1	23,1	6,1	22,9	20,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,7	14,8	10,3	15,6	12,1	14	8,9
	55-59 ans	11,1	15	6,3	11,1	8,3	16,1	5,8
	60-64 ans	10,9	15,9	4,5	22,2	0	14	5,1
	65-69 ans	16,4	20	13	28,6	37,5	19,1	10,1
	70-74 ans	13,4	12	14,9	9,1	66,7	12,5	12,7
	50-74 ans	12,8	15,5	9,7	16,7	15,2	15,2	8,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,8	3,4	0	2,2	0	4,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,6	2,5	9,4	11,1	25	0	5,8
	60-64 ans	3	2,7	3,4	7,4	0	1,2	3,8
	65-69 ans	5,3	9,3	1,3	14,3	0	8,8	1,4
	70-74 ans	10,1	13,3	6,8	36,4	0	9,4	7
	50-74 ans	4,9	5,8	3,9	9,3	4,5	4,6	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	1,1	0	2,2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0,9	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	1,1	1,3	0	0	2,3	2,2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2,2	0	10	0	1,3
	65-69 ans	2,6	2,7	2,6	0	0	2,9	2,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0,7	1,3	0	1,5	0,9	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,6	0	0	0	1,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	10,9	5,5	9,5	3,1	12,5	7,8
	55-59 ans	6,5	10,1	3,6	13,9	4,1	9,3	3,5
	60-64 ans	7,8	12,4	4	24	0	10,3	4,6
	65-69 ans	10,8	12,4	9,6	11,6	16,7	12,5	8,9
	70-74 ans	11	13,5	9,2	22,1	10,2	12,7	9,1
	50-74 ans	8,6	11,8	6	13,6	4,2	11,3	6,5
	50-74 ans **	8,6	11,6	5,9
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,2	2,1	4,2	2,1	4,2	2,1
	55-59 ans	2,5	4,2	1,1	4	2	4,2	1
	60-64 ans	2,9	5,2	0,9	11,1	0	4,1	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4,8	6,4	3,4	7,7	12,5	6,2	2,6
	70-74 ans	3,8	3,9	3,7	5,5	10,2	3,8	3,3
	50-74 ans	3,3	4,8	2,1	5,7	3	4,5	1,9
	50-74 ans **	3,3	4,7	2,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	1	0	0,6	0	1,4	0
	55-59 ans	1,2	0,7	1,7	4	6,1	0	1
	60-64 ans	0,8	0,9	0,7	3,7	0	0,3	0,8
	65-69 ans	1,5	3	0,3	3,9	0	2,9	0,4
	70-74 ans	2,9	4,3	1,7	22,1	0	2,8	1,8
	50-74 ans	1,3	1,8	0,9	3,2	0,9	1,4	0,8
	50-74 ans **	1,2	1,6	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	16,7	50	0	50	0	0	0
	60-64 ans	66,7	100	33,3	100	0	100	33,3
	65-69 ans	37,5	42,9	0	100	0	33,3	0
	70-74 ans	13,3	10	20	0	0	16,7	20
	50-74 ans	26,3	32	15,4	40	0	26,7	18,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des