

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4203	1868	2335	1520	1814	348	521
	55-59 ans	3566	1583	1983	969	1074	614	909
	60-64 ans	4839	2094	2745	1182	1419	912	1326
	65-69 ans	3242	1466	1776	746	837	720	939
	70-74 ans	3489	1526	1963	737	894	789	1069
	50-74 ans	19339	8537	10802	5154	6038	3383	4764
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	154	75	79	60	57	15	22
	55-59 ans	140	59	81	31	40	28	41
	60-64 ans	202	92	110	48	39	44	71
	65-69 ans	132	57	75	27	33	30	42
	70-74 ans	192	75	117	39	45	36	72
	50-74 ans	820	358	462	205	214	153	248
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	99	50	49	39	35	11	14
	55-59 ans	89	35	54	17	22	18	32
	60-64 ans	143	66	77	28	19	38	58
	65-69 ans	101	42	59	17	23	25	36
	70-74 ans	133	50	83	22	25	28	58
	50-74 ans	565	243	322	123	124	120	198
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	55	25	30	21	22	4	8
	55-59 ans	51	24	27	14	18	10	9
	60-64 ans	59	26	33	20	20	6	13
	65-69 ans	31	15	16	10	10	5	6
	70-74 ans	59	25	34	17	20	8	14
	50-74 ans	255	115	140	82	90	33	50
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4148	1843	2305	1499	1792	344	513
	55-59 ans	3515	1559	1956	955	1056	604	900
	60-64 ans	4780	2068	2712	1162	1399	906	1313
	65-69 ans	3211	1451	1760	736	827	715	933
	70-74 ans	3430	1501	1929	720	874	781	1055
	50-74 ans	19084	8422	10662	5072	5948	3350	4714
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	61	32	29	27	21	5	8
	55-59 ans	67	38	29	24	17	14	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	104	58	46	45	31	13	15
	65-69 ans	77	49	28	28	12	21	16
	70-74 ans	86	32	54	15	18	17	36
	50-74 ans	395	209	186	139	99	70	87
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	61	32	29	27	21	5	8
	55-59 ans	67	38	29	24	17	14	12
	60-64 ans	104	58	46	45	31	13	15
	65-69 ans	77	49	28	28	12	21	16
	70-74 ans	85	31	54	15	18	16	36
	50-74 ans	394	208	186	139	99	69	87
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	51	25	26	20	18	5	8
	55-59 ans	54	31	23	19	14	12	9
	60-64 ans	89	50	39	37	24	13	15
	65-69 ans	69	46	23	26	9	20	14
	70-74 ans	76	29	47	14	15	15	32
	50-74 ans	339	181	158	116	80	65	78
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	51	25	26	20	18	5	8
	55-59 ans	54	31	23	19	14	12	9
	60-64 ans	84	48	36	35	22	13	14
	65-69 ans	64	42	22	23	8	19	14
	70-74 ans	70	26	44	12	15	14	29
	50-74 ans	323	172	151	109	77	63	74
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	51	25	26	20	18	5	8
	55-59 ans	54	31	23	19	14	12	9
	60-64 ans	86	49	37	36	22	13	15
	65-69 ans	67	45	22	25	8	20	14
	70-74 ans	75	29	46	14	15	15	31
	50-74 ans	333	179	154	114	77	65	77
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	2	3	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	51	25	26	20	18	5	8
	55-59 ans	54	31	23	19	14	12	9
	60-64 ans	88	49	39	36	24	13	15
	65-69 ans	69	46	23	26	9	20	14
	70-74 ans	76	29	47	14	15	15	32
	50-74 ans	338	180	158	115	80	65	78
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	51	25	26	20	18	5	8
	55-59 ans	54	31	23	19	14	12	9
	60-64 ans	89	50	39	37	24	13	15
	65-69 ans	69	46	23	26	9	20	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	76	29	47	14	15	15	32
	50-74 ans	339	181	158	116	80	65	78
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	33	17	16	14	10	3	6
	55-59 ans	29	15	14	11	10	4	4
	60-64 ans	46	21	25	13	13	8	12
	65-69 ans	35	21	14	11	4	10	10
	70-74 ans	44	10	34	5	12	5	22
	50-74 ans	187	84	103	54	49	30	54
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	4	2	1	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	4	3	3	3	1	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	10	8	2	6	1	2	1
	65-69 ans	7	3	4	2	3	1	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	34	22	12	16	9	6	3
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7	3	4	2	3	1	1
	55-59 ans	11	8	3	3	0	5	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19	11	8	8	7	3	1
	65-69 ans	15	13	2	5	0	8	2
	70-74 ans	19	13	6	5	2	8	4
	50-74 ans	71	48	23	23	12	25	11
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0
	65-69 ans	11	8	3	7	2	1	1
	70-74 ans	5	2	3	2	0	0	3
	50-74 ans	30	19	11	17	5	2	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	14	7	7	5	6	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17	12	5	7	2	5	3
	60-64 ans	29	19	10	14	8	5	2
	65-69 ans	22	16	6	7	3	9	3
	70-74 ans	23	16	7	6	2	10	5
	50-74 ans	105	70	35	39	21	31	14
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	7	3	4	2	3	1	1
	55-59 ans	11	8	3	3	0	5	3
	60-64 ans	19	11	8	8	7	3	1
	65-69 ans	15	13	2	5	0	8	2
	70-74 ans	19	13	6	5	2	8	4
	50-74 ans	71	48	23	23	12	25	11
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0
	65-69 ans	11	8	3	7	2	1	1
	70-74 ans	5	2	3	2	0	0	3
	50-74 ans	31	20	11	18	5	2	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	7	5	2	5	2	0	0
	65-69 ans	10	7	3	6	2	1	1
	70-74 ans	5	2	3	2	0	0	3
	50-74 ans	27	16	11	14	5	2	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	6	3	3	2	2	1	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	15	7	8	6	3	1	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	4	4	0	4	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	11	8	3	7	2	1	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	6	4	2	4	1	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	3	1	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	9	6	3	5	2	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	19	11	8	9	4	2	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	6	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,7	4	3,4	3,9	3,1	4,3	4,2
	55-59 ans	3,9	3,7	4,1	3,2	3,7	4,6	4,5
	60-64 ans	4,2	4,4	4	4,1	2,7	4,8	5,4
	65-69 ans	4,1	3,9	4,2	3,6	3,9	4,2	4,5
	70-74 ans	5,5	4,9	6	5,3	5	4,6	6,7
	50-74 ans	4,2	4,2	4,3	4	3,5	4,5	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,4	1,2	1,1	1,5
	55-59 ans	1,4	1,5	1,4	1,4	1,7	1,6	1
	60-64 ans	1,2	1,2	1,2	1,7	1,4	0,7	1
	65-69 ans	1	1	0,9	1,3	1,2	0,7	0,6
	70-74 ans	1,7	1,6	1,7	2,3	2,2	1	1,3
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	1,6	1,5	1	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,3	66,7	62	65	61,4	73,3	63,6
	55-59 ans	63,6	59,3	66,7	54,8	55	64,3	78
	60-64 ans	70,8	71,7	70	58,3	48,7	86,4	81,7
	65-69 ans	76,5	73,7	78,7	63	69,7	83,3	85,7
	70-74 ans	69,3	66,7	70,9	56,4	55,6	77,8	80,6
	50-74 ans	68,9	67,9	69,7	60	57,9	78,4	79,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,7	1,3	1,8	1,2	1,5	1,6
	55-59 ans	1,9	2,4	1,5	2,5	1,6	2,3	1,3
	60-64 ans	2,2	2,8	1,7	3,9	2,2	1,4	1,1
	65-69 ans	2,4	3,4	1,6	3,8	1,5	2,9	1,7
	70-74 ans	2,5	2,1	2,8	2,1	2,1	2,2	3,4
	50-74 ans	2,1	2,5	1,7	2,7	1,7	2,1	1,8
50-74 ans **	2	2,4	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,8	96,9	100	100	100	94,1	100
	50-74 ans	99,7	99,5	100	100	100	98,6	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,6	78,1	89,7	74,1	85,7	100	100
	55-59 ans	80,6	81,6	79,3	79,2	82,4	85,7	75
	60-64 ans	85,6	86,2	84,8	82,2	77,4	100	100
	65-69 ans	89,6	93,9	82,1	92,9	75	95,2	87,5
	70-74 ans	89,4	93,5	87	93,3	83,3	93,8	88,9
	50-74 ans	86	87	84,9	83,5	80,8	94,2	89,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	94,4	96	92,3	94,6	91,7	100	93,3
	65-69 ans	92,8	91,3	95,7	88,5	88,9	95	100
	70-74 ans	92,1	89,7	93,6	85,7	100	93,3	90,6
	50-74 ans	95,3	95	95,6	94	96,3	96,9	94,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	0	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	105	99	111	106	114	72	103
	55-59 ans	128	144	106	184	136	81	60
	60-64 ans	114	137	84	153	83	90	84
	65-69 ans	88	93	79	90	75	97	82
	70-74 ans	98	111	90	103	133	119	70
	50-74 ans	106	118	93	130	108	96	77
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,3	3,1	3,4	3,7	4,8	0	0
	55-59 ans	1,5	2,6	0	4,2	0	0	0
	60-64 ans	3,8	5,2	2,2	6,7	3,2	0	0
	65-69 ans	2,6	2	3,6	3,6	8,3	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,3	2,9	1,6	4,3	3	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,9	98	100	97,3	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,4	100	99,1	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64,7	68	61,5	70	55,6	60	75
	55-59 ans	53,7	48,4	60,9	57,9	71,4	33,3	44,4
	60-64 ans	51,7	42	64,1	35,1	54,2	61,5	80
	65-69 ans	50,7	45,7	60,9	42,3	44,4	50	71,4
	70-74 ans	57,9	34,5	72,3	35,7	80	33,3	68,8
	50-74 ans	55,2	46,4	65,2	46,6	61,3	46,2	69,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,9	4	3,8	5	5,6	0	0
	55-59 ans	1,9	3,2	0	0	0	8,3	0
	60-64 ans	2,2	2	2,6	2,7	4,2	0	0
	65-69 ans	1,4	2,2	0	3,8	0	0	0
	70-74 ans	2,6	3,4	2,1	7,1	0	0	3,1
	50-74 ans	2,4	2,8	1,9	3,4	2,5	1,5	1,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2	0	3,8	0	0	0	12,5
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	1,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,7	16	11,5	15	16,7	20	0
	55-59 ans	11,1	12,9	8,7	21,1	14,3	0	0
	60-64 ans	11,2	16	5,1	16,2	4,2	15,4	6,7
	65-69 ans	10,1	6,5	17,4	7,7	33,3	5	7,1
	70-74 ans	5,3	10,3	2,1	7,1	0	13,3	3,1
	50-74 ans	10	12,2	7,6	13,8	11,3	9,2	3,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,7	12	15,4	10	16,7	20	12,5
	55-59 ans	20,4	25,8	13	15,8	0	41,7	33,3
	60-64 ans	21,3	22	20,5	21,6	29,2	23,1	6,7
	65-69 ans	21,7	28,3	8,7	19,2	0	40	14,3
	70-74 ans	25	44,8	12,8	35,7	13,3	53,3	12,5
	50-74 ans	20,9	26,5	14,6	19,8	15	38,5	14,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9,3	6,5	13	5,3	7,1	8,3	22,2
	60-64 ans	10,1	14	5,1	18,9	8,3	0	0
	65-69 ans	15,9	17,4	13	26,9	22,2	5	7,1
	70-74 ans	6,6	6,9	6,4	14,3	0	0	9,4
	50-74 ans	8,8	10,5	7	14,7	6,3	3,1	7,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,9	0	4,3	0	7,1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	1,3	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	3,8	0	5,6	0	0
	55-59 ans	1,9	3,2	0	0	0	8,3	0
	60-64 ans	1,1	2	0	2,7	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	1,1	0,6	0,9	1,3	1,5	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,2	2	2,6	2,7	0	0	6,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,9	0	0	1,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	3,8	3	3,3	3,3	5,8	1,9
	55-59 ans	4,8	7,7	2,6	7,3	1,9	8,3	3,3
	60-64 ans	6,1	9,2	3,7	12	5,7	5,5	1,5
	65-69 ans	6,9	11	3,4	9,5	3,6	12,6	3,2
	70-74 ans	6,7	10,7	3,6	8,3	2,3	12,8	4,7
	50-74 ans	5,5	8,3	3,3	7,7	3,5	9,3	3
	50-74 ans **	5,5	7,9	3,2
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	1,6	1,7	1,3	1,7	2,9	1,9
	55-59 ans	3,1	5,1	1,5	3,1	0	8,3	3,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 65 - Hautes-Pyrénées

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	5,3	2,9	6,9	5	3,3	0,8
	65-69 ans	4,7	9	1,1	6,8	0	11,2	2,1
	70-74 ans	5,5	8,7	3,1	6,9	2,3	10,2	3,8
	50-74 ans	3,7	5,7	2,2	4,5	2	7,5	2,3
	50-74 ans **	3,6	5,3	2,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,7	1,9	1,5	2,1	0,9	1,7	2,2
	60-64 ans	1,9	3,4	0,7	6	1,4	0	0
	65-69 ans	3,4	5,5	1,7	9,5	2,4	1,4	1,1
	70-74 ans	1,5	1,3	1,6	2,8	0	0	2,8
	50-74 ans	1,6	2,4	1	3,5	0,8	0,6	1,3
	50-74 ans **	1,6	2,2	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	40	0	66,7	0	0	0	100
	60-64 ans	57,1	60	50	60	50	0	0
	65-69 ans	60	42,9	100	33,3	100	100	100
	70-74 ans	60	50	66,7	50	0	0	66,7
	50-74 ans	55,6	43,8	72,7	42,9	60	50	83,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des