

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	22386	10763	11623	6980	7369	3783	4254
	55-59 ans	22503	10341	12162	2970	3207	7371	8955
	60-64 ans	21569	10080	11489	2541	2760	7539	8729
	65-69 ans	14929	6967	7962	1538	1822	5429	6140
	70-74 ans	13716	6220	7496	1366	1601	4854	5895
	50-74 ans	95103	44371	50732	15395	16759	28976	33973
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1310	646	664	451	435	195	229
	55-59 ans	1328	605	723	219	260	386	463
	60-64 ans	1263	608	655	214	218	394	437
	65-69 ans	992	443	549	129	186	314	363
	70-74 ans	978	417	561	130	172	287	389
	50-74 ans	5871	2719	3152	1143	1271	1576	1881
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	847	423	424	279	251	144	173
	55-59 ans	901	413	488	124	137	289	351
	60-64 ans	859	409	450	105	118	304	332
	65-69 ans	709	312	397	71	102	241	295
	70-74 ans	685	281	404	74	93	207	311
	50-74 ans	4001	1838	2163	653	701	1185	1462
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	463	223	240	172	184	51	56
	55-59 ans	427	192	235	95	123	97	112
	60-64 ans	404	199	205	109	100	90	105
	65-69 ans	283	131	152	58	84	73	68
	70-74 ans	293	136	157	56	79	80	78
	50-74 ans	1870	881	989	490	570	391	419
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21923	10540	11383	6808	7185	3732	4198
	55-59 ans	22076	10149	11927	2875	3084	7274	8843
	60-64 ans	21165	9881	11284	2432	2660	7449	8624
	65-69 ans	14646	6836	7810	1480	1738	5356	6072
	70-74 ans	13423	6084	7339	1310	1522	4774	5817
	50-74 ans	93233	43490	49743	14905	16189	28585	33554
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	354	226	128	145	88	81	40
	55-59 ans	406	243	163	89	57	154	106
	60-64 ans	443	257	186	69	38	188	148
	65-69 ans	358	213	145	56	47	157	98
	70-74 ans	330	178	152	46	41	132	111

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1891	1117	774	405	271	712	503
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	347	222	125	141	85	81	40
	55-59 ans	396	239	157	88	54	151	103
	60-64 ans	432	252	180	68	36	184	144
	65-69 ans	345	206	139	53	44	153	95
	70-74 ans	320	172	148	45	40	127	108
	50-74 ans	1840	1091	749	395	259	696	490
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	323	209	114	132	76	77	38
	55-59 ans	366	219	147	76	52	143	95
	60-64 ans	402	233	169	62	34	171	135
	65-69 ans	330	198	132	49	40	149	92
	70-74 ans	298	162	136	40	35	122	101
	50-74 ans	1719	1021	698	359	237	662	461
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	319	206	113	130	75	76	38
	55-59 ans	357	211	146	72	52	139	94
	60-64 ans	388	224	164	58	32	166	132
	65-69 ans	320	190	130	47	40	143	90
	70-74 ans	289	157	132	39	33	118	99
	50-74 ans	1673	988	685	346	232	642	453
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	9	7	2	2	2	5	0
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	7	4	3	2	0	2	3
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	50-74 ans	35	24	11	9	4	15	7
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	322	208	114	132	76	76	38

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	365	218	147	76	52	142	95
	60-64 ans	395	230	165	60	31	170	134
	65-69 ans	327	196	131	49	40	147	91
	70-74 ans	296	162	134	40	34	122	100
	50-74 ans	1705	1014	691	357	233	657	458
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	7	3	4	2	3	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	14	7	7	2	4	5	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	323	209	114	132	76	77	38
	55-59 ans	366	219	147	76	52	143	95
	60-64 ans	402	233	169	62	34	171	135
	65-69 ans	330	198	132	49	40	149	92
	70-74 ans	298	162	136	40	35	122	101
	50-74 ans	1719	1021	698	359	237	662	461
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	323	209	114	132	76	77	38
	55-59 ans	367	219	148	76	52	143	96
	60-64 ans	403	233	170	62	34	171	136
	65-69 ans	331	198	133	49	41	149	92
	70-74 ans	299	163	136	40	35	123	101
	50-74 ans	1723	1022	701	359	238	663	463
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	179	107	72	61	47	46	25
	55-59 ans	170	80	90	22	31	58	59
	60-64 ans	203	94	109	23	19	71	90
	65-69 ans	130	52	78	11	23	41	55

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	125	57	68	14	17	43	51
	50-74 ans	807	390	417	131	137	259	280
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	32	21	11	15	6	6	5
	55-59 ans	29	16	13	7	2	9	11
	60-64 ans	26	17	9	6	1	11	8
	65-69 ans	19	14	5	3	3	11	2
	70-74 ans	10	3	7	1	3	2	4
	50-74 ans	116	71	45	32	15	39	30
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	39	27	12	16	8	11	4
	55-59 ans	62	53	9	18	4	35	5
	60-64 ans	75	51	24	11	1	40	23
	65-69 ans	53	33	20	8	8	25	12
	70-74 ans	47	27	20	6	2	21	18
	50-74 ans	276	191	85	59	23	132	62
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	46	35	11	23	8	12	3
	55-59 ans	64	47	17	18	8	29	9
	60-64 ans	68	47	21	15	10	32	11
	65-69 ans	91	70	21	18	6	52	15
	70-74 ans	71	43	28	10	8	33	20
	50-74 ans	340	242	98	84	40	158	58
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	10	4	9	3	1	1
	55-59 ans	26	14	12	6	6	8	6
	60-64 ans	17	16	1	5	0	11	1
	65-69 ans	29	26	3	9	0	17	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	42	31	11	9	5	22	6
	50-74 ans	128	97	31	38	14	59	17
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	12	8	4	7	4	1	0
	55-59 ans	14	7	7	4	1	3	6
	60-64 ans	10	6	4	0	3	6	1
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	45	24	21	11	8	13	13
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	85	62	23	39	16	23	7
	55-59 ans	126	100	26	36	12	64	14
	60-64 ans	143	98	45	26	11	72	34
	65-69 ans	144	103	41	26	14	77	27
	70-74 ans	118	70	48	16	10	54	38
	50-74 ans	616	433	183	143	63	290	120
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	46	35	11	23	8	12	3
	55-59 ans	64	47	17	18	8	29	9
	60-64 ans	68	47	21	15	10	32	11
	65-69 ans	91	70	21	18	6	52	15
	70-74 ans	71	43	28	10	8	33	20
	50-74 ans	340	242	98	84	40	158	58

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	10	4	9	3	1	1
	55-59 ans	26	14	12	6	6	8	6
	60-64 ans	17	16	1	5	0	11	1
	65-69 ans	29	26	3	9	0	17	3
	70-74 ans	42	31	11	9	5	22	6
	50-74 ans	128	97	31	38	14	59	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	7	4	6	3	1	1
	55-59 ans	25	13	12	5	6	8	6
	60-64 ans	15	14	1	4	0	10	1
	65-69 ans	24	21	3	7	0	14	3
	70-74 ans	37	26	11	8	5	18	6
	50-74 ans	112	81	31	30	14	51	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	7	4	6	3	1	1
	55-59 ans	25	13	12	5	6	8	6
	60-64 ans	15	14	1	4	0	10	1
	65-69 ans	23	20	3	7	0	13	3
	70-74 ans	37	26	11	8	5	18	6
	50-74 ans	111	80	31	30	14	50	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	5	4	4	3	1	1
	55-59 ans	19	11	8	5	4	6	4
	60-64 ans	9	8	1	2	0	6	1
	65-69 ans	20	17	3	6	0	11	3
	70-74 ans	32	23	9	7	4	16	5
	50-74 ans	89	64	25	24	11	40	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	0	2	2	2
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	22	16	6	6	3	10	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	5	3	2	3	1	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	8	7	1	1	0	6	1
	70-74 ans	17	12	5	3	2	9	3
	50-74 ans	39	27	12	9	6	18	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	9	7	2	2	1	5	1
	50-74 ans	21	17	4	5	1	12	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
	50-74 ans	18	12	6	5	1	7	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	3	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	8	3	5	3	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	7	4	6	3	1	1
	55-59 ans	24	13	11	5	5	8	6
	60-64 ans	14	13	1	3	0	10	1
	65-69 ans	24	21	3	7	0	14	3
	70-74 ans	37	26	11	8	5	18	6
	50-74 ans	110	80	30	29	13	51	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	11	8	7	7	4	1
	55-59 ans	17	11	6	6	2	5	4
	60-64 ans	16	10	6	1	1	9	5
	65-69 ans	9	4	5	3	3	1	2
	70-74 ans	13	6	7	4	3	2	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	74	42	32	21	16	21	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	6	5,7	6,5	5,9	5,2	5,4
	55-59 ans	5,9	5,9	5,9	7,4	8,1	5,2	5,2
	60-64 ans	5,9	6	5,7	8,4	7,9	5,2	5
	65-69 ans	6,6	6,4	6,9	8,4	10,2	5,8	5,9
	70-74 ans	7,1	6,7	7,5	9,5	10,7	5,9	6,6
	50-74 ans	6,2	6,1	6,2	7,4	7,6	5,4	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2,1	2,5	2,5	1,3	1,3
	55-59 ans	1,9	1,9	1,9	3,2	3,8	1,3	1,3
	60-64 ans	1,9	2	1,8	4,3	3,6	1,2	1,2
	65-69 ans	1,9	1,9	1,9	3,8	4,6	1,3	1,1
	70-74 ans	2,1	2,2	2,1	4,1	4,9	1,6	1,3
	50-74 ans	2	2	1,9	3,2	3,4	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,7	65,5	63,9	61,9	57,7	73,8	75,5
	55-59 ans	67,8	68,3	67,5	56,6	52,7	74,9	75,8
	60-64 ans	68	67,3	68,7	49,1	54,1	77,2	76
	65-69 ans	71,5	70,4	72,3	55	54,8	76,8	81,3
	70-74 ans	70	67,4	72	56,9	54,1	72,1	79,9
	50-74 ans	68,1	67,6	68,6	57,1	55,2	75,2	77,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	2,1	1,1	2,1	1,2	2,2	1
	55-59 ans	1,8	2,4	1,4	3,1	1,8	2,1	1,2
	60-64 ans	2,1	2,6	1,6	2,8	1,4	2,5	1,7
	65-69 ans	2,4	3,1	1,9	3,8	2,7	2,9	1,6
	70-74 ans	2,5	2,9	2,1	3,5	2,7	2,8	1,9
	50-74 ans	2	2,6	1,6	2,7	1,7	2,5	1,5
	50-74 ans **	2	2,6	1,5
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	98,2	97,7	97,2	96,6	100	100
	55-59 ans	97,5	98,4	96,3	98,9	94,7	98,1	97,2
	60-64 ans	97,5	98,1	96,8	98,6	94,7	97,9	97,3
	65-69 ans	96,4	96,7	95,9	94,6	93,6	97,5	96,9
	70-74 ans	97	96,6	97,4	97,8	97,6	96,2	97,3
	50-74 ans	97,3	97,7	96,8	97,5	95,6	97,8	97,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,1	94,1	91,2	93,6	89,4	95,1	95
	55-59 ans	92,4	91,6	93,6	86,4	96,3	94,7	92,2
	60-64 ans	93,1	92,5	93,9	91,2	94,4	92,9	93,8
	65-69 ans	95,7	96,1	95	92,5	90,9	97,4	96,8
	70-74 ans	93,1	94,2	91,9	88,9	87,5	96,1	93,5
	50-74 ans	93,4	93,6	93,2	90,9	91,5	95,1	94,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	98,6	99,1	98,5	98,7	98,7	100
	55-59 ans	97,5	96,3	99,3	94,7	100	97,2	98,9
	60-64 ans	96,5	96,1	97	93,5	94,1	97,1	97,8
	65-69 ans	97	96	98,5	95,9	100	96	97,8
	70-74 ans	97	96,9	97,1	97,5	94,3	96,7	98
	50-74 ans	97,3	96,8	98,1	96,4	97,9	97	98,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	79	85	80	91	78	73
	55-59 ans	75	81	66	91	83	75	58
	60-64 ans	75	76	74	91	61	71	77
	65-69 ans	71	70	71	89	62	64	75
	70-74 ans	70	71	68	58	76	75	66
	50-74 ans	74	76	73	83	78	72	70
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,4	4,9	6,3	4,8	8	4,9	2,5
	55-59 ans	4,2	4,5	3,7	6,7	3,5	3,2	3,8
	60-64 ans	3,6	3,9	3,2	1,4	2,6	4,8	3,4
	65-69 ans	2,5	1,9	3,4	5,4	6,4	0,6	2
	70-74 ans	3,9	3,4	4,6	8,7	7,3	1,5	3,6
	50-74 ans	3,9	3,8	4,1	5,2	5,9	2,9	3,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,4	51,2	63,2	46,2	61,8	59,7	65,8
	55-59 ans	46,3	36,5	60,8	28,9	59,6	40,6	61,5
	60-64 ans	50,4	40,3	64,1	37,1	55,9	41,5	66,2
	65-69 ans	39,3	26,3	58,6	22,4	56,1	27,5	59,8
	70-74 ans	41,8	35	50	35	48,6	35	50,5
	50-74 ans	46,8	38,2	59,5	36,5	57,6	39,1	60,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,9	10	9,6	11,4	7,9	7,8	13,2
	55-59 ans	7,9	7,3	8,8	9,2	3,8	6,3	11,5
	60-64 ans	6,5	7,3	5,3	9,7	2,9	6,4	5,9
	65-69 ans	5,7	7,1	3,8	6,1	7,3	7,4	2,2
	70-74 ans	3,3	1,8	5,1	2,5	8,6	1,6	4
	50-74 ans	6,7	6,9	6,4	8,9	6,3	5,9	6,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,7	0
	60-64 ans	0,2	0	0,6	0	0	0	0,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0	0	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,1	12,9	10,5	12,1	10,5	14,3	10,5
	55-59 ans	16,9	24,2	6,1	23,7	7,7	24,5	5,2
	60-64 ans	18,6	21,9	14,1	17,7	2,9	23,4	16,9
	65-69 ans	16	16,7	15	16,3	19,5	16,8	13
	70-74 ans	15,7	16,6	14,7	15	5,7	17,1	17,8
	50-74 ans	16	18,7	12,1	16,4	9,7	19,9	13,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,2	16,7	9,6	17,4	10,5	15,6	7,9
	55-59 ans	17,4	21,5	11,5	23,7	15,4	20,3	9,4
	60-64 ans	16,9	20,2	12,4	24,2	29,4	18,7	8,1
	65-69 ans	27,5	35,4	15,8	36,7	14,6	34,9	16,3
	70-74 ans	23,7	26,4	20,6	25	22,9	26,8	19,8
	50-74 ans	19,7	23,7	14	23,4	16,8	23,8	12,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	4,8	3,5	6,8	3,9	1,3	2,6
	55-59 ans	7,1	6,4	8,1	7,9	11,5	5,6	6,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,2	6,9	0,6	8,1	0	6,4	0,7
	65-69 ans	8,8	13,1	2,3	18,4	0	11,4	3,3
	70-74 ans	14	19	8,1	22,5	14,3	17,9	5,9
	50-74 ans	7,4	9,5	4,4	10,6	5,9	8,9	3,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,7	3,8	3,5	5,3	5,3	1,3	0
	55-59 ans	3,8	3,2	4,7	5,3	1,9	2,1	6,3
	60-64 ans	2,5	2,6	2,4	0	8,8	3,5	0,7
	65-69 ans	1,8	1	3	0	0	1,3	4,3
	70-74 ans	1	0,6	1,5	0	0	0,8	2
	50-74 ans	2,6	2,3	3	3,1	3,4	2	2,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,5	0	1,3	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0,9	0,6	3,2	0	0	0,7
	65-69 ans	0,9	0,5	1,5	0	2,4	0,7	1,1
	70-74 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,8	0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0,8	0,4	0,3	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,9	2	5,7	2,2	6,2	1,7
	55-59 ans	5,7	9,9	2,2	12,5	3,9	8,8	1,6
	60-64 ans	6,8	9,9	4	10,7	4,1	9,7	3,9
	65-69 ans	9,8	15,1	5,2	17,6	8,1	14,4	4,4
	70-74 ans	8,8	11,5	6,5	12,2	6,6	11,3	6,5
	50-74 ans	6,6	10	3,7	9,6	3,9	10,1	3,6
	50-74 ans **	6,6	9,9	3,7
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,3	1	3,4	1,1	3,2	0,7
	55-59 ans	2,9	4,6	1,4	6,3	2,6	4	1
	60-64 ans	3,2	4,8	1,9	6,2	3,8	4,3	1,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	6,2	10,2	2,7	12,2	3,5	9,7	2,5
		70-74 ans	5,3	7,1	3,8	7,6	5,3	6,9	3,4
		50-74 ans	3,6	5,6	2	5,6	2,5	5,5	1,7
		50-74 ans **	3,6	5,5	2
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,9	0,4	1,3	0,4	0,3	0,2
		55-59 ans	1,2	1,4	1	2,1	1,9	1,1	0,7
		60-64 ans	0,8	1,6	0,1	2,1	0	1,5	0,1
		65-69 ans	2	3,8	0,4	6,1	0	3,2	0,5
		70-74 ans	3,1	5,1	1,5	6,9	3,3	4,6	1
		50-74 ans	1,4	2,2	0,6	2,5	0,9	2,1	0,5
		50-74 ans **	1,4	2,2	0,6
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	4,2	4,8	0	0	0	7,1	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	0,9	1,2	0	0	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des