

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10013	4717	5296	3834	4203	883	1093
	55-59 ans	7213	3349	3864	1933	2198	1416	1666
	60-64 ans	9416	4345	5071	2425	2819	1920	2252
	65-69 ans	5529	2515	3014	1243	1525	1272	1489
	70-74 ans	5782	2617	3165	1329	1612	1288	1553
	50-74 ans	37953	17543	20410	10764	12357	6779	8053
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	371	204	167	164	146	40	21
	55-59 ans	282	141	141	94	96	47	45
	60-64 ans	431	206	225	134	145	72	80
	65-69 ans	309	146	163	88	94	58	69
	70-74 ans	366	156	210	93	128	63	82
	50-74 ans	1759	853	906	573	609	280	297
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	232	134	98	102	81	32	17
	55-59 ans	181	93	88	57	58	36	30
	60-64 ans	290	139	151	84	99	55	52
	65-69 ans	199	102	97	57	51	45	46
	70-74 ans	243	105	138	56	82	49	56
	50-74 ans	1145	573	572	356	371	217	201
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	139	70	69	62	65	8	4
	55-59 ans	101	48	53	37	38	11	15
	60-64 ans	141	67	74	50	46	17	28
	65-69 ans	110	44	66	31	43	13	23
	70-74 ans	123	51	72	37	46	14	26
	50-74 ans	614	280	334	217	238	63	96
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9874	4647	5227	3772	4138	875	1089
	55-59 ans	7112	3301	3811	1896	2160	1405	1651
	60-64 ans	9275	4278	4997	2375	2773	1903	2224
	65-69 ans	5419	2471	2948	1212	1482	1259	1466
	70-74 ans	5659	2566	3093	1292	1566	1274	1527
	50-74 ans	37339	17263	20076	10547	12119	6716	7957
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	173	103	70	84	56	19	14
	55-59 ans	121	64	57	44	33	20	24

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	197	104	93	62	47	42	46
	65-69 ans	117	65	52	37	32	28	20
	70-74 ans	156	80	76	45	35	35	41
	50-74 ans	764	416	348	272	203	144	145
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	173	103	70	84	56	19	14
	55-59 ans	120	64	56	44	33	20	23
	60-64 ans	194	102	92	62	47	40	45
	65-69 ans	113	62	51	36	31	26	20
	70-74 ans	150	78	72	44	33	34	39
	50-74 ans	750	409	341	270	200	139	141
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	150	91	59	73	47	18	12
	55-59 ans	107	54	53	38	31	16	22
	60-64 ans	174	92	82	52	41	40	41
	65-69 ans	100	54	46	30	27	24	19
	70-74 ans	135	74	61	42	27	32	34
	50-74 ans	666	365	301	235	173	130	128
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	133	83	50	65	39	18	11
	55-59 ans	90	45	45	30	25	15	20
	60-64 ans	151	81	70	46	37	35	33
	65-69 ans	84	43	41	23	24	20	17
	70-74 ans	112	65	47	36	21	29	26
	50-74 ans	570	317	253	200	146	117	107
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	150	91	59	73	47	18	12
	55-59 ans	106	54	52	38	30	16	22
	60-64 ans	172	92	80	52	40	40	40
	65-69 ans	100	54	46	30	27	24	19
	70-74 ans	133	74	59	42	25	32	34
	50-74 ans	661	365	296	235	169	130	127
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	5	0	5	0	4	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	148	91	57	73	45	18	12
	55-59 ans	107	54	53	38	31	16	22
	60-64 ans	171	91	80	51	40	40	40
	65-69 ans	100	54	46	30	27	24	19
	70-74 ans	132	74	58	42	26	32	32
	50-74 ans	658	364	294	234	169	130	125
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	151	91	60	73	47	18	13
	55-59 ans	107	54	53	38	31	16	22
	60-64 ans	175	93	82	53	41	40	41

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	101	55	46	31	27	24	19
	70-74 ans	136	74	62	42	27	32	35
	50-74 ans	670	367	303	237	173	130	130
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	75	38	37	32	30	6	7
	55-59 ans	54	22	32	13	17	9	15
	60-64 ans	84	36	48	20	21	16	27
	65-69 ans	43	20	23	13	13	7	10
	70-74 ans	51	18	33	10	14	8	19
	50-74 ans	307	134	173	88	95	46	78
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	19	12	7	8	5	4	2
	55-59 ans	8	2	6	2	4	0	2
	60-64 ans	16	10	6	6	3	4	3
	65-69 ans	7	4	3	3	1	1	2
	70-74 ans	15	12	3	8	1	4	2
	50-74 ans	65	40	25	27	14	13	11
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23	16	7	15	6	1	1
	55-59 ans	16	8	8	7	5	1	3
	60-64 ans	27	17	10	12	6	5	4
	65-69 ans	22	13	9	5	5	8	4
	70-74 ans	22	14	8	6	4	8	4
	50-74 ans	110	68	42	45	26	23	16
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	16	1	11	0	5	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	13	2	9	2	4	0
	60-64 ans	30	19	11	8	6	11	5
	65-69 ans	12	8	4	4	4	4	0
	70-74 ans	23	16	7	7	2	9	5
	50-74 ans	97	72	25	39	14	33	11
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1
	55-59 ans	8	7	1	5	0	2	1
	60-64 ans	10	6	4	3	4	3	0
	65-69 ans	9	6	3	4	2	2	1
	70-74 ans	12	9	3	8	2	1	1
	50-74 ans	47	33	14	25	10	8	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	4	1	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	1	2	1	1
	70-74 ans	5	1	4	1	3	0	1
	50-74 ans	14	4	10	2	6	2	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	10	4	6	2	3	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	40	32	8	26	6	6	2	
	55-59 ans	31	21	10	16	7	5	3	
	60-64 ans	57	36	21	20	12	16	9	
	65-69 ans	36	23	13	10	9	13	4	
	70-74 ans	45	30	15	13	6	17	9	
	50-74 ans	209	142	67	85	40	57	27	
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	17	16	1	11	0	5	1	
	55-59 ans	15	13	2	9	2	4	0	
	60-64 ans	30	19	11	8	6	11	5	
	65-69 ans	12	8	4	4	4	4	0	
	70-74 ans	23	16	7	7	2	9	5	
	50-74 ans	97	72	25	39	14	33	11	
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1	
	55-59 ans	8	7	1	5	0	2	1	
	60-64 ans	10	6	4	3	4	3	0	
	65-69 ans	9	6	3	4	2	2	1	
	70-74 ans	12	9	3	8	2	1	1	
	50-74 ans	47	33	14	25	10	8	4	
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1	
	55-59 ans	8	7	1	5	0	2	1	
	60-64 ans	9	5	4	2	4	3	0	
	65-69 ans	8	5	3	3	2	2	1	
	70-74 ans	11	8	3	8	2	0	1	
	50-74 ans	44	30	14	23	10	7	4	
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	
	55-59 ans	7	6	1	4	0	2	1	
	60-64 ans	4	1	3	0	3	1	0	
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0	
	70-74 ans	5	2	3	2	2	0	1	
	50-74 ans	19	12	7	9	5	3	2	
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	6	3	3	1	2	2	1
	70-74 ans	6	6	0	6	0	0	0
	50-74 ans	25	18	7	14	5	4	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	1	2	1	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	13	10	3	8	3	2	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	12	8	4	6	2	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	2	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	2	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	6	4	2	2	2	2	0
	65-69 ans	6	3	3	1	2	2	1
	70-74 ans	9	8	1	8	1	0	0
A40- Perdus de vue	50-74 ans	34	25	9	19	7	6	2
	50-54 ans	4	4	0	4	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	6	5	1	5	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	21	16	5	16	5	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,7	4,3	3,2	4,3	3,5	4,5	1,9
	55-59 ans	3,9	4,2	3,6	4,9	4,4	3,3	2,7
	60-64 ans	4,6	4,7	4,4	5,5	5,1	3,8	3,6
	65-69 ans	5,6	5,8	5,4	7,1	6,2	4,6	4,6
	70-74 ans	6,3	6	6,6	7	7,9	4,9	5,3
	50-74 ans	4,6	4,9	4,4	5,3	4,9	4,1	3,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,5	1,3	1,6	1,5	0,9	0,4
	55-59 ans	1,4	1,4	1,4	1,9	1,7	0,8	0,9
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	2,1	1,6	0,9	1,2
	65-69 ans	2	1,7	2,2	2,5	2,8	1	1,5
	70-74 ans	2,1	1,9	2,3	2,8	2,9	1,1	1,7
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	2	1,9	0,9	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,5	65,7	58,7	62,2	55,5	80	81
	55-59 ans	64,2	66	62,4	60,6	60,4	76,6	66,7
	60-64 ans	67,3	67,5	67,1	62,7	68,3	76,4	65
	65-69 ans	64,4	69,9	59,5	64,8	54,3	77,6	66,7
	70-74 ans	66,4	67,3	65,7	60,2	64,1	77,8	68,3
	50-74 ans	65,1	67,2	63,1	62,1	60,9	77,5	67,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,2	1,3	2,2	1,4	2,2	1,3
	55-59 ans	1,7	1,9	1,5	2,3	1,5	1,4	1,5
	60-64 ans	2,1	2,4	1,9	2,6	1,7	2,2	2,1
	65-69 ans	2,2	2,6	1,8	3,1	2,2	2,2	1,4
	70-74 ans	2,8	3,1	2,5	3,5	2,2	2,7	2,7
	50-74 ans	2	2,4	1,7	2,6	1,7	2,1	1,8
50-74 ans **	2	2,4	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,2	100	98,2	100	100	100	95,8
	60-64 ans	98,5	98,1	98,9	100	100	95,2	97,8
	65-69 ans	96,6	95,4	98,1	97,3	96,9	92,9	100
	70-74 ans	96,2	97,5	94,7	97,8	94,3	97,1	95,1
	50-74 ans	98,2	98,3	98	99,3	98,5	96,5	97,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,7	88,3	84,3	86,9	83,9	94,7	85,7
	55-59 ans	89,2	84,4	94,6	86,4	93,9	80	95,7
	60-64 ans	89,7	90,2	89,1	83,9	87,2	100	91,1
	65-69 ans	88,5	87,1	90,2	83,3	87,1	92,3	95
	70-74 ans	90	94,9	84,7	95,5	81,8	94,1	87,2
	50-74 ans	88,8	89,2	88,3	87	86,5	93,5	90,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88,7	91,2	84,7	89	83	100	91,7
	55-59 ans	84,1	83,3	84,9	78,9	80,6	93,8	90,9
	60-64 ans	86,8	88	85,4	88,5	90,2	87,5	80,5
	65-69 ans	84	79,6	89,1	76,7	88,9	83,3	89,5
	70-74 ans	83	87,8	77	85,7	77,8	90,6	76,5
	50-74 ans	85,6	86,8	84,1	85,1	84,4	90	83,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	2
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	92	88	99	88	67	88
	55-59 ans	96	84	108	81	99	91	120
	60-64 ans	97	101	92	96	93	109	90
	65-69 ans	69	76	61	79	68	71	51
	70-74 ans	72	74	69	75	65	72	72
	50-74 ans	86	87	84	89	84	85	84
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,3	3,9	0	4,8	0	0	0
	55-59 ans	3,3	4,7	1,8	6,8	3	0	0
	60-64 ans	3	4,8	1,1	8,1	2,1	0	0
	65-69 ans	3,4	3,1	3,8	5,4	6,3	0	0
	70-74 ans	1,9	2,5	1,3	4,4	2,9	0	0
	50-74 ans	2,7	3,8	1,4	5,9	2,5	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	100	96,6	100	95,7	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,3	98,9	97,6	98,1	97,6	100	97,6
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,8	100	95,1	100	96,3	100	94,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,8	99,7	97,7	99,6	97,7	100	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,7	41,8	61,7	43,8	63,8	33,3	53,8
	55-59 ans	50,5	40,7	60,4	34,2	54,8	56,3	68,2
	60-64 ans	48	38,7	58,5	37,7	51,2	40	65,9
	65-69 ans	42,6	36,4	50	41,9	48,1	29,2	52,6
	70-74 ans	37,5	24,3	53,2	23,8	51,9	25	54,3
	50-74 ans	45,8	36,5	57,1	37,1	54,9	35,4	60
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,6	13,2	11,7	11	10,6	22,2	15,4
	55-59 ans	7,5	3,7	11,3	5,3	12,9	0	9,1
	60-64 ans	9,1	10,8	7,3	11,3	7,3	10	7,3
	65-69 ans	6,9	7,3	6,5	9,7	3,7	4,2	10,5
	70-74 ans	11	16,2	4,8	19	3,7	12,5	5,7
	50-74 ans	9,7	10,9	8,3	11,4	8,1	10	8,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,7	1,9	5,7	2,6	9,7	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,3	1	0,4	1,7	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,2	17,6	11,7	20,5	12,8	5,6	7,7
	55-59 ans	15	14,8	15,1	18,4	16,1	6,3	13,6
	60-64 ans	15,4	18,3	12,2	22,6	14,6	12,5	9,8
	65-69 ans	21,8	23,6	19,6	16,1	18,5	33,3	21,1
	70-74 ans	16,2	18,9	12,9	14,3	14,8	25	11,4
	50-74 ans	16,4	18,5	13,9	19	15	17,7	12,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,3	17,6	1,7	15,1	0	27,8	7,7
	55-59 ans	14	24,1	3,8	23,7	6,5	25	0
	60-64 ans	17,1	20,4	13,4	15,1	14,6	27,5	12,2
	65-69 ans	11,9	14,5	8,7	12,9	14,8	16,7	0
	70-74 ans	16,9	21,6	11,3	16,7	7,4	28,1	14,3
	50-74 ans	14,5	19,6	8,3	16,5	8,1	25,4	8,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,3	5,5	5	6,8	4,3	0	7,7
	55-59 ans	7,5	13	1,9	13,2	0	12,5	4,5
	60-64 ans	5,7	6,5	4,9	5,7	9,8	7,5	0
	65-69 ans	8,9	10,9	6,5	12,9	7,4	8,3	5,3
	70-74 ans	8,8	12,2	4,8	19	7,4	3,1	2,9
	50-74 ans	7	9	4,6	10,5	5,8	6,2	3,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non	50-54 ans	2,6	3,3	1,7	2,7	0	5,6	7,7
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,6	0	1,2	0	2,4	0	0
	65-69 ans	3	3,6	2,2	3,2	0	4,2	5,3
	70-74 ans	0,7	1,4	0	2,4	0	0	0
	50-74 ans	1,3	1,6	1	1,7	0,6	1,5	1,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	1,1	1,7	0	2,1	5,6	0
	55-59 ans	0,9	0	1,9	0	0	0	4,5
	60-64 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	2,4
	65-69 ans	5	3,6	6,5	3,2	7,4	4,2	5,3
	70-74 ans	3,7	1,4	6,5	2,4	11,1	0	2,9
	50-74 ans	2,1	1,1	3,3	0,8	3,5	1,5	3,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	0	3,3	0	4,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	2,2	1,2	3,8	0	0	2,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,7	2,7	4,8	0	3,7	6,3	5,7
	50-74 ans	1,5	1,1	2	0,8	1,7	1,5	2,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	6,9	1,5	6,9	1,4	6,9	1,8
	55-59 ans	4,4	6,4	2,6	8,4	3,2	3,6	1,8
	60-64 ans	6,1	8,4	4,2	8,4	4,3	8,4	4
	65-69 ans	6,6	9,3	4,4	8,3	6,1	10,3	2,7
	70-74 ans	8	11,7	4,8	10,1	3,8	13,3	5,9
	50-74 ans	5,6	8,2	3,3	8,1	3,3	8,5	3,4
50-74 ans **	5,6	8,1	3,3	
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	3,4	0,2	2,9	0	5,7	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	2,1	3,9	0,5	4,7	0,9	2,8	0
		60-64 ans	3,2	4,4	2,2	3,4	2,2	5,8	2,2
		65-69 ans	2,2	3,2	1,4	3,3	2,7	3,2	0
		70-74 ans	4,1	6,2	2,3	5,4	1,3	7,1	3,3
		50-74 ans	2,6	4,2	1,2	3,7	1,2	4,9	1,4
		50-74 ans **	2,6	4,1	1,2
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,1	0,6	1,3	0,5	0	0,9
		55-59 ans	1,1	2,1	0,3	2,6	0	1,4	0,6
		60-64 ans	1,1	1,4	0,8	1,3	1,4	1,6	0
		65-69 ans	1,7	2,4	1	3,3	1,3	1,6	0,7
		70-74 ans	2,1	3,5	1	6,2	1,3	0,8	0,7
		50-74 ans	1,3	1,9	0,7	2,4	0,8	1,2	0,5
		50-74 ans **	1,3	1,9	0,7
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	12,5	20	0	20	0	0	0
		55-59 ans	87,5	85,7	100	80	0	100	100
		60-64 ans	44,4	20	75	0	75	33,3	0
		65-69 ans	25	40	0	66,7	0	0	0
		70-74 ans	45,5	25	100	25	100	0	100
		50-74 ans	43,2	40	50	39,1	50	42,9	50

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des