

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13531	6000	7531	3384	4063	2616	3468
	55-59 ans	11565	5130	6435	1027	1127	4103	5308
	60-64 ans	12895	5981	6914	1007	1092	4974	5822
	65-69 ans	7192	3260	3932	451	508	2809	3424
	70-74 ans	8256	3639	4617	457	609	3182	4008
	50-74 ans	53439	24010	29429	6326	7399	17684	22030
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	363	170	193	114	121	56	72
	55-59 ans	311	142	169	46	60	96	109
	60-64 ans	359	179	180	58	54	121	126
	65-69 ans	236	104	132	25	31	79	101
	70-74 ans	275	116	159	27	34	89	125
	50-74 ans	1544	711	833	270	300	441	533
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	249	109	140	68	80	41	60
	55-59 ans	229	108	121	36	37	72	84
	60-64 ans	261	131	130	40	36	91	94
	65-69 ans	189	81	108	17	21	64	87
	70-74 ans	207	92	115	19	21	73	94
	50-74 ans	1135	521	614	180	195	341	419
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	114	61	53	46	41	15	12
	55-59 ans	82	34	48	10	23	24	25
	60-64 ans	98	48	50	18	18	30	32
	65-69 ans	47	23	24	8	10	15	14
	70-74 ans	68	24	44	8	13	16	31
	50-74 ans	409	190	219	90	105	100	114
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13417	5939	7478	3338	4022	2601	3456
	55-59 ans	11483	5096	6387	1017	1104	4079	5283
	60-64 ans	12797	5933	6864	989	1074	4944	5790
	65-69 ans	7145	3237	3908	443	498	2794	3410
	70-74 ans	8188	3615	4573	449	596	3166	3977
	50-74 ans	53030	23820	29210	6236	7294	17584	21916
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	274	158	116	83	73	75	43
	55-59 ans	267	163	104	40	22	123	82
	60-64 ans	314	187	127	39	25	148	102
	65-69 ans	204	114	90	20	11	94	79
	70-74 ans	245	123	122	16	17	107	105
	50-74 ans	1304	745	559	198	148	547	411
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	274	158	116	83	73	75	43
	55-59 ans	266	163	103	40	22	123	81
	60-64 ans	310	185	125	39	24	146	101
	65-69 ans	201	113	88	20	9	93	79
	70-74 ans	240	122	118	16	16	106	102
	50-74 ans	1291	741	550	198	144	543	406
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	246	144	102	74	63	70	39
	55-59 ans	244	149	95	35	19	114	76
	60-64 ans	294	176	118	36	22	140	96
	65-69 ans	191	108	83	18	9	90	74
	70-74 ans	221	108	113	14	15	94	98
	50-74 ans	1196	685	511	177	128	508	383
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	239	140	99	72	62	68	37
	55-59 ans	232	146	86	34	16	112	70
	60-64 ans	279	163	116	33	21	130	95
	65-69 ans	183	106	77	17	8	89	69
	70-74 ans	208	101	107	11	15	90	92

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	1141	656	485	167	122	489	363
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	241	142	99	73	62	69	37
	55-59 ans	239	148	91	35	16	113	75
	60-64 ans	285	168	117	34	21	134	96
	65-69 ans	188	108	80	18	8	90	72
	70-74 ans	217	107	110	14	14	93	96
	50-74 ans	1170	673	497	174	121	499	376
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	5	1	4	0	3	1	1
	60-64 ans	9	8	1	2	1	6	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	26	12	14	3	7	9	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	246	144	102	74	63	70	39
	55-59 ans	244	149	95	35	19	114	76
	60-64 ans	294	176	118	36	22	140	96
	65-69 ans	191	108	83	18	9	90	74
	70-74 ans	221	108	113	14	15	94	98
	50-74 ans	1196	685	511	177	128	508	383
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	246	144	102	74	63	70	39
	55-59 ans	245	149	96	35	19	114	77
	60-64 ans	296	177	119	36	23	141	96
	65-69 ans	191	108	83	18	9	90	74
	70-74 ans	222	108	114	14	16	94	98
	50-74 ans	1200	686	514	177	130	509	384
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	137	71	66	39	42	32	24
	55-59 ans	125	65	60	15	8	50	52
	60-64 ans	115	55	60	9	7	46	53
	65-69 ans	78	35	43	6	6	29	37
	70-74 ans	94	45	49	6	10	39	39
	50-74 ans	549	271	278	75	73	196	205
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	12	9	3	5	3	4	0
	55-59 ans	17	12	5	2	1	10	4
	60-64 ans	18	9	9	4	4	5	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	9	7	2	1	0	6	2
	70-74 ans	18	5	13	0	1	5	12
	50-74 ans	74	42	32	12	9	30	23
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	10	7	3	3	0	4	3
	60-64 ans	12	9	3	1	0	8	3
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	40	30	10	9	0	21	10
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	25	14	11	8	7	6	4
	55-59 ans	30	22	8	3	4	19	4
	60-64 ans	57	40	17	7	5	33	12
	65-69 ans	38	27	11	5	2	22	9
	70-74 ans	32	16	16	2	3	14	13
	50-74 ans	182	119	63	25	21	94	42
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	49	31	18	15	8	16	10
	55-59 ans	37	26	11	9	4	17	7
	60-64 ans	56	38	18	9	4	29	14
	65-69 ans	36	22	14	4	0	18	14
	70-74 ans	41	24	17	4	1	20	16
	50-74 ans	219	141	78	41	17	100	61
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	7	1	2	1	5	0
	55-59 ans	12	7	5	3	2	4	3
	60-64 ans	28	20	8	5	2	15	6
	65-69 ans	13	8	5	0	0	8	5
	70-74 ans	20	9	11	2	1	7	10
	50-74 ans	81	51	30	12	6	39	24
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	0	2	2	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	14	10	4	0	2	10	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	5	1	2	0	3	1
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	50-74 ans	32	17	15	2	2	15	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	74	45	29	23	15	22	14
	55-59 ans	67	48	19	12	8	36	11
	60-64 ans	113	78	35	16	9	62	26
	65-69 ans	74	49	25	9	2	40	23
	70-74 ans	73	40	33	6	4	34	29
	50-74 ans	401	260	141	66	38	194	103
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	49	31	18	15	8	16	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	37	26	11	9	4	17	7
	60-64 ans	56	38	18	9	4	29	14
	65-69 ans	36	22	14	4	0	18	14
	70-74 ans	41	24	17	4	1	20	16
	50-74 ans	219	141	78	41	17	100	61
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	7	1	2	1	5	0
	55-59 ans	12	7	5	3	2	4	3
	60-64 ans	29	20	9	5	2	15	7
	65-69 ans	13	8	5	0	0	8	5
	70-74 ans	21	10	11	2	1	8	10
	50-74 ans	83	52	31	12	6	40	25
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	5	1	2	1	3	0
	55-59 ans	9	6	3	2	2	4	1
	60-64 ans	27	18	9	4	2	14	7
	65-69 ans	13	8	5	0	0	8	5
	70-74 ans	20	10	10	2	1	8	9
	50-74 ans	75	47	28	10	6	37	22
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	13	10	3	3	1	7	2
	65-69 ans	9	5	4	0	0	5	4
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	50-74 ans	39	26	13	7	2	19	11
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	14	8	6	1	1	7	5
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	11	5	6	1	1	4	5
	50-74 ans	36	21	15	3	4	18	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	12	7	5	0	0	7	5
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	24	12	12	1	3	11	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	12	9	3	2	1	7	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	0	4	0	2	0	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1	1
	50-74 ans	7	2	5	0	0	2	5	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0	0
	50-74 ans	9	8	1	1	1	7	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	4	1	1	1	3	0	0
	55-59 ans	9	6	3	2	2	4	1	1
	60-64 ans	23	15	8	3	2	12	6	6
	65-69 ans	11	7	4	0	0	7	4	4
	70-74 ans	19	9	10	1	1	8	9	9
	50-74 ans	67	41	26	7	6	34	20	20
A40- Perdus de vue	50-54 ans	26	13	13	8	9	5	4	4
	55-59 ans	21	13	8	4	3	9	5	5
	60-64 ans	15	9	6	3	2	6	4	4
	65-69 ans	10	5	5	2	0	3	5	5
	70-74 ans	16	11	5	2	1	9	4	4
	50-74 ans	88	51	37	19	15	32	22	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,7	2,8	2,6	3,4	3	2,1	2,1	
	55-59 ans	2,7	2,8	2,6	4,5	5,3	2,3	2,1	
	60-64 ans	2,8	3	2,6	5,8	4,9	2,4	2,2	
	65-69 ans	3,3	3,2	3,4	5,5	6,1	2,8	2,9	
	70-74 ans	3,3	3,2	3,4	5,9	5,6	2,8	3,1	
	50-74 ans	2,9	3	2,8	4,3	4,1	2,5	2,4	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	1	0,7	1,4	1	0,6	0,3	
	55-59 ans	0,7	0,7	0,7	1	2	0,6	0,5	
	60-64 ans	0,8	0,8	0,7	1,8	1,6	0,6	0,5	
	65-69 ans	0,7	0,7	0,6	1,8	2	0,5	0,4	
	70-74 ans	0,8	0,7	1	1,8	2,1	0,5	0,8	
	50-74 ans	0,8	0,8	0,7	1,4	1,4	0,6	0,5	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,6	64,1	72,5	59,6	66,1	73,2	83,3	
	55-59 ans	73,6	76,1	71,6	78,3	61,7	75	77,1	
	60-64 ans	72,7	73,2	72,2	69	66,7	75,2	74,6	
	65-69 ans	80,1	77,9	81,8	68	67,7	81	86,1	
	70-74 ans	75,3	79,3	72,3	70,4	61,8	82	75,2	
	50-74 ans	73,5	73,3	73,7	66,7	65	77,3	78,6	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,7	1,6	2,5	1,8	2,9	1,2	
	55-59 ans	2,3	3,2	1,6	3,9	2	3	1,6	
	60-64 ans	2,5	3,2	1,9	3,9	2,3	3	1,8	
	65-69 ans	2,9	3,5	2,3	4,5	2,2	3,4	2,3	
	70-74 ans	3	3,4	2,7	3,6	2,9	3,4	2,6	
	50-74 ans	2,5	3,1	1,9	3,2	2	3,1	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	99,6	100	99	100	100	100	98,8	
	60-64 ans	98,7	98,9	98,4	100	96	98,6	99	
	65-69 ans	98,5	99,1	97,8	100	81,8	98,9	100	
	70-74 ans	98	99,2	96,7	100	94,1	99,1	97,1	
	50-74 ans	99	99,5	98,4	100	97,3	99,3	98,8	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,8	91,1	87,9	89,2	86,3	93,3	90,7	
	55-59 ans	91,7	91,4	92,2	87,5	86,4	92,7	93,8	
	60-64 ans	94,8	95,1	94,4	92,3	91,7	95,9	95	
	65-69 ans	95	95,6	94,3	90	100	96,8	93,7	
	70-74 ans	92,1	88,5	95,8	87,5	93,8	88,7	96,1	
	50-74 ans	92,6	92,4	92,9	89,4	88,9	93,6	94,3	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,2	97,2	97,1	97,3	98,4	97,1	94,9	
	55-59 ans	95,1	98	90,5	97,1	84,2	98,2	92,1	
	60-64 ans	94,9	92,6	98,3	91,7	95,5	92,9	99	
	65-69 ans	95,8	98,1	92,8	94,4	88,9	98,9	93,2	
	70-74 ans	94,1	93,5	94,7	78,6	100	95,7	93,9	
	50-74 ans	95,4	95,8	94,9	94,4	95,3	96,3	94,8	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	1	
	55-59 ans	2	2	2	2	2	1	2	
	60-64 ans	2	2	1	2	2	2	1	
	65-69 ans	2	2	2	2	2	1	2	
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	1	
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	111	109	115	117	126	100	97	
	55-59 ans	88	91	83	91	113	91	76	
	60-64 ans	103	115	84	131	94	111	82	
	65-69 ans	98	100	95	138	88	92	95	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	83	93	73	85	65	94	74
	50-74 ans	97	103	89	114	109	98	83
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,5	8,2	11,2	9,6	12,3	6,7	9,3
	55-59 ans	7,9	8	7,7	10	13,6	7,3	6,1
	60-64 ans	4,8	4,8	4,7	7,7	8	4,1	3,9
	65-69 ans	4,9	4,4	5,6	10	0	3,2	6,3
	70-74 ans	6,5	8,9	4,1	12,5	5,9	8,4	3,8
	50-74 ans	6,7	6,8	6,6	9,6	10,1	5,9	5,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,7	49,3	64,7	52,7	66,7	45,7	61,5
	55-59 ans	51	43,6	62,5	42,9	42,1	43,9	67,5
	60-64 ans	38,9	31,1	50,4	25	30,4	32,6	55,2
	65-69 ans	40,8	32,4	51,8	33,3	66,7	32,2	50
	70-74 ans	42,3	41,7	43	42,9	62,5	41,5	39,8
	50-74 ans	45,8	39,5	54,1	42,4	56,2	38,5	53,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,9	6,3	2,9	6,8	4,8	5,7	0
	55-59 ans	6,9	8,1	5,2	5,7	5,3	8,8	5,2
	60-64 ans	6,1	5,1	7,6	11,1	17,4	3,5	5,2
	65-69 ans	4,7	6,5	2,4	5,6	0	6,7	2,7
	70-74 ans	8,1	4,6	11,4	0	6,3	5,3	12,2
	50-74 ans	6,2	6,1	6,2	6,8	6,9	5,9	6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2	3,5	0	4,1	0	2,9	0
	55-59 ans	4,1	4,7	3,1	8,6	0	3,5	3,9
	60-64 ans	4,1	5,1	2,5	2,8	0	5,7	3,1
	65-69 ans	3,1	4,6	1,2	11,1	0	3,3	1,4
	70-74 ans	3,2	3,7	2,6	0	0	4,3	3,1
	50-74 ans	3,3	4,4	1,9	5,1	0	4,1	2,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,2	9,7	10,8	10,8	11,1	8,6	10,3
	55-59 ans	12,2	14,8	8,3	8,6	21,1	16,7	5,2
	60-64 ans	19,3	22,6	14,3	19,4	21,7	23,4	12,5
	65-69 ans	19,9	25	13,3	27,8	22,2	24,4	12,2
	70-74 ans	14,4	14,8	14	14,3	18,8	14,9	13,3
	50-74 ans	15,2	17,3	12,3	14,1	16,2	18,5	10,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,9	21,5	17,6	20,3	12,7	22,9	25,6
	55-59 ans	15,1	17,4	11,5	25,7	21,1	14,9	9,1
	60-64 ans	18,9	21,5	15,1	25	17,4	20,6	14,6
	65-69 ans	18,8	20,4	16,9	22,2	0	20	18,9
	70-74 ans	18,5	22,2	14,9	28,6	6,3	21,3	16,3
	50-74 ans	18,3	20,6	15,2	23,2	13,1	19,6	15,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	4,9	1	2,7	1,6	7,1	0
	55-59 ans	4,9	4,7	5,2	8,6	10,5	3,5	3,9
	60-64 ans	9,5	11,3	6,7	13,9	8,7	10,6	6,3
	65-69 ans	6,8	7,4	6	0	0	8,9	6,8
	70-74 ans	9	8,3	9,6	14,3	6,3	7,4	10,2
	50-74 ans	6,8	7,4	5,8	6,8	4,6	7,7	6,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	1,4	2	0	3,2	2,9	0
	55-59 ans	1,6	2,7	0	0	0	3,5	0
	60-64 ans	1	1,7	0	0	0	2,1	0
	65-69 ans	1	0	2,4	0	0	0	2,7
	70-74 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,1	0
	50-74 ans	1,2	1,5	0,8	0	1,5	2	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,4	3,5	1	2,7	0	4,3	2,6
	55-59 ans	3,3	2,7	4,2	0	0	3,5	5,2
	60-64 ans	1,4	0,6	2,5	0	4,3	0,7	2,1
	65-69 ans	2,6	2,8	2,4	0	11,1	3,3	1,4
	70-74 ans	4,1	3,7	4,4	0	0	4,3	5,1
	50-74 ans	2,7	2,5	2,9	1,1	1,5	2,9	3,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,3	0	0	0	1,8	0
	60-64 ans	1	1,1	0,8	2,8	0	0,7	1
	65-69 ans	2,1	0,9	3,6	0	0	1,1	4,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	0,7	0,8	0,6	0	0,8	1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	7,6	3,9	6,9	3,7	8,5	4,1
	55-59 ans	5,8	9,4	3	11,8	7,2	8,8	2,1
	60-64 ans	8,8	13,1	5,1	16,2	8,4	12,5	4,5
	65-69 ans	10,4	15,1	6,4	20,3	4	14,3	6,7
	70-74 ans	8,9	11,1	7,2	13,4	6,7	10,7	7,3
	50-74 ans	7,6	10,9	4,8	10,6	5,2	11	4,7
	50-74 ans **	7,7	10,8	4,8
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,2	2,4	4,5	2	6,2	2,9
	55-59 ans	3,2	5,1	1,7	8,8	3,6	4,2	1,3
	60-64 ans	4,4	6,4	2,6	9,1	3,7	5,9	2,4
	65-69 ans	5	6,8	3,6	9	0	6,4	4,1
	70-74 ans	5	6,6	3,7	8,9	1,7	6,3	4
	50-74 ans	4,1	5,9	2,7	6,6	2,3	5,7	2,8
	50-74 ans **	4,2	5,9	2,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,2	0,1	0,6	0,2	1,9	0
	55-59 ans	1	1,4	0,8	2,9	1,8	1	0,6
	60-64 ans	2,3	3,4	1,3	5,1	1,9	3	1,2
	65-69 ans	1,8	2,5	1,3	0	0	2,9	1,5
	70-74 ans	2,6	2,8	2,4	4,5	1,7	2,5	2,5
	50-74 ans	1,6	2,2	1,1	1,9	0,8	2,3	1,1
	50-74 ans **	1,6	2,1	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	60	0	100	0	33,3	0
	55-59 ans	55,6	50	66,7	50	50	50	100
	60-64 ans	48,1	55,6	33,3	75	50	50	28,6
	65-69 ans	69,2	62,5	80	0	0	62,5	80
	70-74 ans	45	50	40	50	0	50	44,4
	50-74 ans	52	55,3	46,4	70	33,3	51,4	50

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des