

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7528	3369	4159	1970	2225	1399	1934
	55-59 ans	7456	3302	4154	750	729	2552	3425
	60-64 ans	8095	3658	4437	752	696	2906	3741
	65-69 ans	5616	2460	3156	343	363	2117	2793
	70-74 ans	6028	2597	3431	299	332	2298	3099
	50-74 ans	34723	15386	19337	4114	4345	11272	14992
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	530	250	280	147	158	103	122
	55-59 ans	489	236	253	73	53	163	200
	60-64 ans	545	243	302	76	67	167	235
	65-69 ans	387	160	227	33	41	127	186
	70-74 ans	474	201	273	32	32	169	241
	50-74 ans	2425	1090	1335	361	351	729	984
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	383	184	199	103	99	81	100
	55-59 ans	363	166	197	43	38	123	159
	60-64 ans	416	182	234	49	44	133	190
	65-69 ans	304	125	179	23	31	102	148
	70-74 ans	343	148	195	13	20	135	175
	50-74 ans	1809	805	1004	231	232	574	772
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	147	66	81	44	59	22	22
	55-59 ans	126	70	56	30	15	40	41
	60-64 ans	129	61	68	27	23	34	45
	65-69 ans	83	35	48	10	10	25	38
	70-74 ans	131	53	78	19	12	34	66
	50-74 ans	616	285	331	130	119	155	212
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7381	3303	4078	1926	2166	1377	1912
	55-59 ans	7330	3232	4098	720	714	2512	3384
	60-64 ans	7966	3597	4369	725	673	2872	3696
	65-69 ans	5533	2425	3108	333	353	2092	2755
	70-74 ans	5897	2544	3353	280	320	2264	3033
	50-74 ans	34107	15101	19006	3984	4226	11117	14780
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	199	98	101	49	59	49	42
	55-59 ans	228	119	109	31	21	88	88
	60-64 ans	239	140	99	41	23	99	76
	65-69 ans	162	91	71	16	16	75	55
	70-74 ans	205	97	108	24	7	73	101
	50-74 ans	1033	545	488	161	126	384	362
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	198	97	101	49	59	48	42
	55-59 ans	226	118	108	30	21	88	87
	60-64 ans	238	139	99	40	23	99	76
	65-69 ans	160	91	69	16	16	75	53
	70-74 ans	204	96	108	24	7	72	101
	50-74 ans	1026	541	485	159	126	382	359
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	183	91	92	46	51	45	41
	55-59 ans	207	107	100	24	18	83	82
	60-64 ans	211	126	85	36	20	90	65
	65-69 ans	143	83	60	13	13	70	47
	70-74 ans	175	79	96	19	4	60	92
	50-74 ans	919	486	433	138	106	348	327
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	182	91	91	46	50	45	41
	55-59 ans	202	104	98	23	18	81	80
	60-64 ans	205	123	82	35	19	88	63
	65-69 ans	140	81	59	13	13	68	46
	70-74 ans	170	76	94	18	4	58	90

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	899	475	424	135	104	340	320
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	183	91	92	46	51	45	41
	55-59 ans	205	106	99	24	18	82	81
	60-64 ans	209	125	84	36	19	89	65
	65-69 ans	142	82	60	13	13	69	47
	70-74 ans	172	77	95	18	4	59	91
	50-74 ans	911	481	430	137	105	344	325
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	183	91	92	46	51	45	41
	55-59 ans	207	107	100	24	18	83	82
	60-64 ans	210	126	84	36	20	90	64
	65-69 ans	143	83	60	13	13	70	47
	70-74 ans	175	79	96	19	4	60	92
	50-74 ans	918	486	432	138	106	348	326
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	184	92	92	46	51	46	41
	55-59 ans	208	107	101	24	18	83	83
	60-64 ans	212	127	85	37	20	90	65
	65-69 ans	144	83	61	13	13	70	48
	70-74 ans	175	79	96	19	4	60	92
	50-74 ans	923	488	435	139	106	349	329
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	106	48	58	24	34	24	24
	55-59 ans	98	47	51	11	7	36	44
	60-64 ans	99	47	52	10	15	37	37
	65-69 ans	64	32	32	5	7	27	25
	70-74 ans	77	27	50	7	1	20	49
	50-74 ans	444	201	243	57	64	144	179
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	8	4	4	1	0	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	22	13	9	4	2	9	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	18	8	10	0	1	8	9
	60-64 ans	16	13	3	5	0	8	3
	65-69 ans	10	3	7	0	1	3	6
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	58	33	25	10	5	23	20
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	31	17	14	6	4	11	10
	55-59 ans	43	24	19	4	6	20	13
	60-64 ans	54	38	16	13	2	25	14
	65-69 ans	32	22	10	4	3	18	7
	70-74 ans	40	17	23	2	2	15	21
	50-74 ans	200	118	82	29	17	89	65
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25	13	12	5	7	8	5
	55-59 ans	29	19	10	6	1	13	9
	60-64 ans	25	18	7	7	3	11	4
	65-69 ans	18	13	5	2	1	11	4
	70-74 ans	28	13	15	5	1	8	14
	50-74 ans	125	76	49	25	13	51	36
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	10	3	7	1	2	2	5
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	12	9	3	2	0	7	3
	70-74 ans	16	12	4	3	0	9	4
	50-74 ans	49	31	18	9	3	22	15
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	23	15	8	4	2	11	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	56	30	26	11	11	19	15
	55-59 ans	72	43	29	10	7	33	22
	60-64 ans	79	56	23	20	5	36	18
	65-69 ans	50	35	15	6	4	29	11
	70-74 ans	68	30	38	7	3	23	35
	50-74 ans	325	194	131	54	30	140	101
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	25	13	12	5	7	8	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	29	19	10	6	1	13	9
	60-64 ans	25	18	7	7	3	11	4
	65-69 ans	18	13	5	2	1	11	4
	70-74 ans	28	13	15	5	1	8	14
	50-74 ans	125	76	49	25	13	51	36
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	10	3	7	1	2	2	5
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	12	9	3	2	0	7	3
	70-74 ans	16	12	4	3	0	9	4
	50-74 ans	49	31	18	9	3	22	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	8	3	5	1	1	2	4
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	12	9	3	2	0	7	3
	70-74 ans	16	12	4	3	0	9	4
	50-74 ans	47	31	16	9	2	22	14
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	11	6	5	3	1	3	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	14	12	2	3	0	9	2
	50-74 ans	36	25	11	6	1	19	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	6	6	0	2	0	4	0
	50-74 ans	17	13	4	3	0	10	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	19	12	7	3	1	9	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1	1
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3	3
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2	2
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3	3
	70-74 ans	15	12	3	3	0	9	3	3
	50-74 ans	41	27	14	7	2	20	12	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	4	5	3	5	1	0	0
	55-59 ans	12	7	5	5	2	2	3	3
	60-64 ans	16	9	7	2	1	7	6	6
	65-69 ans	10	5	5	2	2	3	3	3
	70-74 ans	22	13	9	5	3	8	6	6
	50-74 ans	69	38	31	17	13	21	18	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7	7,4	6,7	7,5	7,1	7,4	6,3	
	55-59 ans	6,6	7,1	6,1	9,7	7,3	6,4	5,8	
	60-64 ans	6,7	6,6	6,8	10,1	9,6	5,7	6,3	
	65-69 ans	6,9	6,5	7,2	9,6	11,3	6	6,7	
	70-74 ans	7,9	7,7	8	10,7	9,6	7,4	7,8	
	50-74 ans	7	7,1	6,9	8,8	8,1	6,5	6,6	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2	1,9	2,2	2,7	1,6	1,1	
	55-59 ans	1,7	2,1	1,3	4	2,1	1,6	1,2	
	60-64 ans	1,6	1,7	1,5	3,6	3,3	1,2	1,2	
	65-69 ans	1,5	1,4	1,5	2,9	2,8	1,2	1,4	
	70-74 ans	2,2	2	2,3	6,4	3,6	1,5	2,1	
	50-74 ans	1,8	1,9	1,7	3,2	2,7	1,4	1,4	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,3	73,6	71,1	70,1	62,7	78,6	82	
	55-59 ans	74,2	70,3	77,9	58,9	71,7	75,5	79,5	
	60-64 ans	76,3	74,9	77,5	64,5	65,7	79,6	80,9	
	65-69 ans	78,6	78,1	78,9	69,7	75,6	80,3	79,6	
	70-74 ans	72,4	73,6	71,4	40,6	62,5	79,9	72,6	
	50-74 ans	74,6	73,9	75,2	64	66,1	78,7	78,5	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3	2,5	2,5	2,7	3,6	2,2	
	55-59 ans	3,1	3,7	2,7	4,3	2,9	3,5	2,6	
	60-64 ans	3	3,9	2,3	5,7	3,4	3,4	2,1	
	65-69 ans	2,9	3,8	2,3	4,8	4,5	3,6	2	
	70-74 ans	3,5	3,8	3,2	8,6	2,2	3,2	3,3	
	50-74 ans	3	3,6	2,6	4	3	3,5	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99	100	100	100	98	100	
	55-59 ans	99,1	99,2	99,1	96,8	100	100	98,9	
	60-64 ans	99,6	99,3	100	97,6	100	100	100	
	65-69 ans	98,8	100	97,2	100	100	100	96,4	
	70-74 ans	99,5	99	100	100	100	98,6	100	
	50-74 ans	99,3	99,3	99,4	98,8	100	99,5	99,2	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,4	93,8	91,1	93,9	86,4	93,8	97,6	
	55-59 ans	91,6	90,7	92,6	80	85,7	94,3	94,3	
	60-64 ans	88,7	90,6	85,9	90	87	90,9	85,5	
	65-69 ans	89,4	91,2	87	81,3	81,3	93,3	88,7	
	70-74 ans	85,8	82,3	88,9	79,2	57,1	83,3	91,1	
	50-74 ans	89,6	89,8	89,3	86,8	84,1	91,1	91,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,5	100	98,9	100	98	100	100	
	55-59 ans	97,6	97,2	98	95,8	100	97,6	97,6	
	60-64 ans	97,2	97,6	96,5	97,2	95	97,8	96,9	
	65-69 ans	97,9	97,6	98,3	100	100	97,1	97,9	
	70-74 ans	97,1	96,2	97,9	94,7	100	96,7	97,8	
	50-74 ans	97,8	97,7	97,9	97,8	98,1	97,7	97,9	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	1	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69	66	73	62	74	69	73	
	55-59 ans	72	69	76	72	61	69	79	
	60-64 ans	80	88	68	96	80	84	64	
	65-69 ans	74	79	68	101	61	75	70	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	84	81	86	50	58	91	87
	50-74 ans	76	77	75	75	70	78	76
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,5	4,1	5	6,1	8,5	2	0
	55-59 ans	5,3	5,9	4,6	16,1	9,5	2,3	3,4
	60-64 ans	6,7	6,4	7,1	4,9	4,3	7,1	7,9
	65-69 ans	6,2	5,5	7	12,5	12,5	4	5,5
	70-74 ans	10,7	13,4	8,3	20,8	42,9	11	5,9
	50-74 ans	6,7	7	6,4	10,6	10,3	5,5	5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,5	100	98,8	100	100	100	98,5
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	100	99,8	100	100	100	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,6	52,2	63	52,2	66,7	52,2	58,5
	55-59 ans	47,1	43,9	50,5	45,8	38,9	43,4	53
	60-64 ans	46,7	37	61,2	27	75	41,1	56,9
	65-69 ans	44,4	38,6	52,5	38,5	53,8	38,6	52,1
	70-74 ans	44	34,2	52,1	36,8	25	33,3	53,3
	50-74 ans	48,1	41,2	55,9	41	60,4	41,3	54,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,2	3,3	1,1	6,5	2	0	0
	55-59 ans	2,4	1,9	3	0	5,6	2,4	2,4
	60-64 ans	3,8	3,1	4,7	2,7	0	3,3	6,2
	65-69 ans	1,4	1,2	1,6	0	0	1,4	2,1
	70-74 ans	1,7	3,8	0	0	0	5	0
	50-74 ans	2,4	2,7	2,1	2,9	1,9	2,6	2,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	4,3	5,4	3,3	8,7	5,9	2,2	0
	55-59 ans	8,7	7,5	9,9	0	5,6	9,6	10,8
	60-64 ans	7,5	10,2	3,5	13,5	0	8,9	4,6
	65-69 ans	6,9	3,6	11,5	0	7,7	4,3	12,5
	70-74 ans	3,4	5,1	2,1	5,3	0	5	2,2
	50-74 ans	6,3	6,8	5,7	7,2	4,7	6,6	6,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,8	18,5	15,2	13	7,8	23,9	24,4
	55-59 ans	20,7	22,4	18,8	16,7	33,3	24,1	15,7
	60-64 ans	25,5	29,9	18,8	35,1	10	27,8	21,5
	65-69 ans	22,2	26,5	16,4	30,8	23,1	25,7	14,6
	70-74 ans	22,9	21,5	24	10,5	50	25	22,8
	50-74 ans	21,7	24,2	18,9	20,9	16	25,5	19,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,6	14,1	13	10,9	13,7	17,4	12,2
	55-59 ans	13,9	17,8	9,9	25	5,6	15,7	10,8
	60-64 ans	11,8	14,2	8,2	18,9	15	12,2	6,2
	65-69 ans	12,5	15,7	8,2	15,4	7,7	15,7	8,3
	70-74 ans	16	16,5	15,6	26,3	25	13,3	15,2
	50-74 ans	13,5	15,6	11,3	18	12,3	14,6	10,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	3,3	2,2	4,3	2	2,2	2,4
	55-59 ans	4,8	2,8	6,9	4,2	11,1	2,4	6
	60-64 ans	2,8	3,1	2,4	2,7	0	3,3	3,1
	65-69 ans	8,3	10,8	4,9	15,4	0	10	6,3
	70-74 ans	9,1	15,2	4,2	15,8	0	15	4,3
	50-74 ans	5,3	6,4	4,1	6,5	2,8	6,3	4,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	1,1	0	2,2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0,7	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2,2	2,4
	55-59 ans	2,4	3,7	1	8,3	0	2,4	1,2
	60-64 ans	1,4	2,4	0	0	0	3,3	0
	65-69 ans	4,2	3,6	4,9	0	7,7	4,3	4,2
	70-74 ans	2,9	3,8	2,1	5,3	0	3,3	2,2
	50-74 ans	2,5	3,1	1,8	2,9	1,9	3,2	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	1,2	0	0	0	1,5
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	9,1	6,4	5,7	5,1	13,8	7,8
	55-59 ans	9,8	13,3	7,1	13,9	9,8	13,1	6,5
	60-64 ans	9,9	15,6	5,3	27,6	7,4	12,5	4,9
	65-69 ans	9	14,4	4,8	18	11,3	13,9	4
	70-74 ans	11,5	11,8	11,3	25	9,4	10,2	11,5
	50-74 ans	9,5	12,8	6,9	13,6	7,1	12,6	6,8
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	9,6	12,7	6,8
	50-54 ans	3,4	3,9	2,9	2,6	3,2	5,8	2,6
	55-59 ans	4	5,9	2,4	8,3	1,4	5,2	2,7
	60-64 ans	3,1	5	1,6	9,7	4,5	3,8	1,1
	65-69 ans	3,3	5,4	1,6	6	2,8	5,3	1,5
	70-74 ans	4,7	5,1	4,5	17,9	3,1	3,5	4,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	3,7	5	2,6	6,3	3,1	4,6	2,4
	50-74 ans **	3,7	5	2,6
	50-54 ans	0,7	0,9	0,5	1	0,5	0,7	0,5
	55-59 ans	1,4	0,9	1,7	1,4	2,8	0,8	1,5
	60-64 ans	0,8	1,1	0,5	1,4	0	1	0,5
	65-69 ans	2,2	3,7	1	6	0	3,3	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	2,7	4,7	1,2	10,7	0	4	1,3
	50-74 ans	1,4	2,1	0,9	2,3	0,7	2	1
	50-74 ans **	1,4	1,9	1
	50-54 ans	40	33,3	50	50	100	0	0
	55-59 ans	25	0	40	0	0	0	50
	60-64 ans	16,7	25	0	100	0	0	0
65-69 ans	33,3	44,4	0	50	0	42,9	0	
70-74 ans	12,5	0	50	0	0	0	50	
50-74 ans	23,4	19,4	31,3	33,3	50	13,6	28,6	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des