

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	21595	9613	11982	9170	11337	443	645
	55-59 ans	16993	7356	9637	6805	8775	551	862
	60-64 ans	17342	7547	9795	6605	8511	942	1284
	65-69 ans	10698	4570	6128	3963	5315	607	813
	70-74 ans	10519	4309	6210	3581	5174	728	1036
	<b>50-74 ans</b>	<b>77147</b>	<b>33395</b>	<b>43752</b>	<b>30124</b>	<b>39112</b>	<b>3271</b>	<b>4640</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	945	393	552	367	524	26	28
	55-59 ans	803	371	432	345	395	26	37
	60-64 ans	848	376	472	343	410	33	62
	65-69 ans	549	224	325	190	290	34	35
	70-74 ans	564	246	318	213	262	33	56
	<b>50-74 ans</b>	<b>3709</b>	<b>1610</b>	<b>2099</b>	<b>1458</b>	<b>1881</b>	<b>152</b>	<b>218</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	632	266	366	246	347	20	19
	55-59 ans	530	246	284	224	258	22	26
	60-64 ans	562	255	307	226	256	29	51
	65-69 ans	353	143	210	119	182	24	28
	70-74 ans	381	147	234	123	191	24	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>2458</b>	<b>1057</b>	<b>1401</b>	<b>938</b>	<b>1234</b>	<b>119</b>	<b>167</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	313	127	186	121	177	6	9
	55-59 ans	273	125	148	121	137	4	11
	60-64 ans	286	121	165	117	154	4	11
	65-69 ans	196	81	115	71	108	10	7
	70-74 ans	183	99	84	90	71	9	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>1251</b>	<b>553</b>	<b>698</b>	<b>520</b>	<b>647</b>	<b>33</b>	<b>51</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21282	9486	11796	9049	11160	437	636
	55-59 ans	16720	7231	9489	6684	8638	547	851
	60-64 ans	17056	7426	9630	6488	8357	938	1273
	65-69 ans	10502	4489	6013	3892	5207	597	806
	70-74 ans	10336	4210	6126	3491	5103	719	1023
	<b>50-74 ans</b>	<b>75896</b>	<b>32842</b>	<b>43054</b>	<b>29604</b>	<b>38465</b>	<b>3238</b>	<b>4589</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	393	210	183	195	170	15	13
	55-59 ans	363	180	183	166	167	14	16
	60-64 ans	393	205	188	181	166	24	22
	65-69 ans	279	130	149	116	129	14	20
	70-74 ans	318	137	181	120	149	17	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>1746</b>	<b>862</b>	<b>884</b>	<b>778</b>	<b>781</b>	<b>84</b>	<b>103</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	392	210	182	195	169	15	13
	55-59 ans	360	179	181	165	165	14	16
	60-64 ans	390	203	187	179	165	24	22
	65-69 ans	278	129	149	116	129	13	20
	70-74 ans	313	133	180	117	148	16	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>1733</b>	<b>854</b>	<b>879</b>	<b>772</b>	<b>776</b>	<b>82</b>	<b>103</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	349	185	164	170	152	15	12
	55-59 ans	323	154	169	144	153	10	16
	60-64 ans	358	180	178	159	156	21	22
	65-69 ans	260	122	138	110	118	12	20
	70-74 ans	285	121	164	105	132	16	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>1575</b>	<b>762</b>	<b>813</b>	<b>688</b>	<b>711</b>	<b>74</b>	<b>102</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	325	169	156	155	144	14	12
	55-59 ans	299	139	160	129	145	10	15
	60-64 ans	324	163	161	146	141	17	20
	65-69 ans	232	107	125	96	109	11	16
	70-74 ans	250	105	145	92	115	13	30

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1430</b>	<b>683</b>	<b>747</b>	<b>618</b>	<b>654</b>	<b>65</b>	<b>93</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	3	0	3	0	2	0	1
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	345	185	160	170	148	15	12
	55-59 ans	318	150	168	140	152	10	16
	60-64 ans	354	177	177	157	156	20	21
	65-69 ans	256	120	136	109	117	11	19
	70-74 ans	279	117	162	102	130	15	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>1552</b>	<b>749</b>	<b>803</b>	<b>678</b>	<b>703</b>	<b>71</b>	<b>100</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	4	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	6	4	2	3	2	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	343	182	161	167	149	15	12
	55-59 ans	320	152	168	142	152	10	16
	60-64 ans	353	175	178	155	156	20	22
	65-69 ans	255	120	135	109	116	11	19
	70-74 ans	280	119	161	103	130	16	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>1551</b>	<b>748</b>	<b>803</b>	<b>676</b>	<b>703</b>	<b>72</b>	<b>100</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	353	187	166	172	154	15	12
	55-59 ans	325	155	170	145	154	10	16
	60-64 ans	362	183	179	162	157	21	22
	65-69 ans	262	123	139	110	119	13	20
	70-74 ans	288	124	164	107	132	17	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>1590</b>	<b>772</b>	<b>818</b>	<b>696</b>	<b>716</b>	<b>76</b>	<b>102</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	195	86	109	79	104	7	5
	55-59 ans	171	67	104	62	93	5	11
	60-64 ans	176	81	95	73	86	8	9
	65-69 ans	106	40	66	34	57	6	9
	70-74 ans	113	36	77	30	62	6	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>761</b>	<b>310</b>	<b>451</b>	<b>278</b>	<b>402</b>	<b>32</b>	<b>49</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	25	10	15	9	10	1	5
	55-59 ans	29	12	17	11	15	1	2
	60-64 ans	25	13	12	11	10	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	16	7	9	7	8	0	1
	70-74 ans	14	5	9	4	6	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>109</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	10	5	5	5	4	0	1
	60-64 ans	8	4	4	4	2	0	2
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	7	0	7	0	6	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	36	26	10	22	10	4	0
	55-59 ans	41	24	17	21	16	3	1
	60-64 ans	52	31	21	29	19	2	2
	65-69 ans	29	16	13	13	12	3	1
	70-74 ans	35	14	21	10	17	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>193</b>	<b>111</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>74</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	68	47	21	44	19	3	2
	55-59 ans	61	38	23	37	22	1	1
	60-64 ans	67	38	29	32	24	6	5
	65-69 ans	67	34	33	31	27	3	6
	70-74 ans	75	48	27	45	22	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>338</b>	<b>205</b>	<b>133</b>	<b>189</b>	<b>114</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	17	9	8	9	8	0	0
	55-59 ans	11	8	3	8	3	0	0
	60-64 ans	25	11	14	9	12	2	2
	65-69 ans	32	22	10	21	8	1	2
	70-74 ans	41	21	20	18	17	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>71</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>48</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	3	2	1	0
	65-69 ans	4	1	3	1	2	0	1
	70-74 ans	3	0	3	0	2	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	104	73	31	66	29	7	2
	55-59 ans	102	62	40	58	38	4	2
	60-64 ans	119	69	50	61	43	8	7
	65-69 ans	96	50	46	44	39	6	7
	70-74 ans	110	62	48	55	39	7	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>531</b>	<b>316</b>	<b>215</b>	<b>284</b>	<b>188</b>	<b>32</b>	<b>27</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	68	47	21	44	19	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	61	38	23	37	22	1	1
	60-64 ans	67	38	29	32	24	6	5
	65-69 ans	67	34	33	31	27	3	6
	70-74 ans	75	48	27	45	22	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>338</b>	<b>205</b>	<b>133</b>	<b>189</b>	<b>114</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	9	8	9	8	0	0
	55-59 ans	11	8	3	8	3	0	0
	60-64 ans	25	11	14	9	12	2	2
	65-69 ans	32	22	10	21	8	1	2
	70-74 ans	41	21	20	18	17	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>71</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>48</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	17	9	8	9	8	0	0
	55-59 ans	11	8	3	8	3	0	0
	60-64 ans	25	11	14	9	12	2	2
	65-69 ans	31	21	10	20	8	1	2
	70-74 ans	39	21	18	18	15	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>123</b>	<b>70</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
	55-59 ans	7	4	3	4	3	0	0
	60-64 ans	17	8	9	6	8	2	1
	65-69 ans	18	12	6	12	5	0	1
	70-74 ans	19	8	11	6	10	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	4	5	4	5	0	0
	55-59 ans	4	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	8	3	5	3	4	0	1
	65-69 ans	13	9	4	8	3	1	1
	70-74 ans	20	13	7	12	5	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	10	5	5	4	4	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	9	6	3	5	2	1	1
	70-74 ans	10	8	2	8	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	15	7	8	7	8	0	0
	55-59 ans	10	7	3	7	3	0	0
	60-64 ans	24	11	13	9	11	2	2
	65-69 ans	27	19	8	18	6	1	2
	70-74 ans	34	20	14	18	11	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	10	6	10	6	0	0
	55-59 ans	19	13	6	12	6	1	0
	60-64 ans	16	11	5	10	5	1	0
	65-69 ans	10	4	6	4	6	0	0
	70-74 ans	11	3	8	3	8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,1	4,6	4	4,6	5,9	4,3	
	55-59 ans	4,7	5	4,5	5,1	4,5	4,7	4,3	
	60-64 ans	4,9	5	4,8	5,2	4,8	3,5	4,8	
	65-69 ans	5,1	4,9	5,3	4,8	5,5	5,6	4,3	
	70-74 ans	5,4	5,7	5,1	5,9	5,1	4,5	5,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,3	1,6	1,3	1,6	1,4	1,4	
	55-59 ans	1,6	1,7	1,5	1,8	1,6	0,7	1,3	
	60-64 ans	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	0,4	0,9	
	65-69 ans	1,8	1,8	1,9	1,8	2	1,6	0,9	
	70-74 ans	1,7	2,3	1,4	2,5	1,4	1,2	1,3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,9	67,7	66,3	67	66,2	76,9	67,9	
	55-59 ans	66	66,3	65,7	64,9	65,3	84,6	70,3	
	60-64 ans	66,3	67,8	65	65,9	62,4	87,9	82,3	
	65-69 ans	64,3	63,8	64,6	62,6	62,8	70,6	80	
	70-74 ans	67,6	59,8	73,6	57,7	72,9	72,7	76,8	
	<b>50-74 ans</b>	<b>66,3</b>	<b>65,7</b>	<b>66,7</b>	<b>64,3</b>	<b>65,6</b>	<b>78,3</b>	<b>76,6</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,2	1,6	2,2	1,5	3,4	2	
	55-59 ans	2,2	2,5	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	
	60-64 ans	2,3	2,8	2	2,8	2	2,6	1,7	
	65-69 ans	2,7	2,9	2,5	3	2,5	2,3	2,5	
	70-74 ans	3,1	3,3	3	3,4	2,9	2,4	3,1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	100	99,5	100	99,4	100	100	
	55-59 ans	99,2	99,4	98,9	99,4	98,8	100	100	
	60-64 ans	99,2	99	99,5	98,9	99,4	100	100	
	65-69 ans	99,6	99,2	100	100	100	92,9	100	
	70-74 ans	98,4	97,1	99,4	97,5	99,3	94,1	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,1</b>	<b>99,4</b>	<b>99,2</b>	<b>99,4</b>	<b>97,6</b>	<b>100</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89	88,1	90,1	87,2	89,9	100	92,3	
	55-59 ans	89,7	86	93,4	87,3	92,7	71,4	100	
	60-64 ans	91,8	88,7	95,2	88,8	94,5	87,5	100	
	65-69 ans	93,5	94,6	92,6	94,8	91,5	92,3	100	
	70-74 ans	91,1	91	91,1	89,7	89,2	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,9</b>	<b>89,2</b>	<b>92,5</b>	<b>89,1</b>	<b>91,6</b>	<b>90,2</b>	<b>99</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,1	91,4	95,1	91,2	94,7	93,3	100	
	55-59 ans	92,6	90,3	94,7	89,6	94,8	100	93,8	
	60-64 ans	90,5	90,6	90,4	91,8	90,4	81	90,9	
	65-69 ans	89,2	87,7	90,6	87,3	92,4	91,7	80	
	70-74 ans	87,7	86,8	88,4	87,6	87,1	81,3	93,8	
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,8</b>	<b>89,6</b>	<b>91,9</b>	<b>89,8</b>	<b>92</b>	<b>87,8</b>	<b>91,2</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	7	7	7	7	7	3	3	
	55-59 ans	8	8	8	8	8	3	3	
	60-64 ans	8	8	8	8	9	3	3	
	65-69 ans	8	8	9	9	9	3	4	
	70-74 ans	8	8	8	9	9	3	3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	88	79	89	79	77	77	
	55-59 ans	79	83	76	82	75	90	84	
	60-64 ans	75	73	77	77	80	49	58	
	65-69 ans	77	77	77	79	81	62	47	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	82	89	77	94	83	49	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>77</b>	<b>84</b>	<b>79</b>	<b>63</b>	<b>61</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,1	4,8	3,3	5,1	3,5	0	0
	55-59 ans	5,2	7,2	3,3	7,2	3,6	7,1	0
	60-64 ans	4,1	5,4	2,7	5,5	3	4,2	0
	65-69 ans	3,6	3,1	4	3,4	4,7	0	0
	70-74 ans	3,5	2,2	4,4	2,5	5,4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,3	98,4	98,2	98,2	98	100	100
	55-59 ans	99,1	98,7	99,4	98,6	99,3	100	100
	60-64 ans	98,6	97,2	100	97,5	100	95,2	100
	65-69 ans	98,1	98,4	97,8	99,1	98,3	91,7	95
	70-74 ans	98,2	98,3	98,2	98,1	98,5	100	96,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,2</b>	<b>98,8</b>	<b>98,3</b>	<b>98,9</b>	<b>97,3</b>	<b>98</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,2	46	65,7	45,9	67,5	46,7	41,7
	55-59 ans	52,6	43,2	61,2	42,8	60,4	50	68,8
	60-64 ans	48,6	44,3	53,1	45,1	54,8	38,1	40,9
	65-69 ans	40,5	32,5	47,5	30,9	47,9	46,2	45
	70-74 ans	39,2	29	47	28	47	35,3	46,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>47,9</b>	<b>40,2</b>	<b>55,1</b>	<b>39,9</b>	<b>56,1</b>	<b>42,1</b>	<b>48</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,1	5,3	9	5,2	6,5	6,7	41,7
	55-59 ans	8,9	7,7	10	7,6	9,7	10	12,5
	60-64 ans	6,9	7,1	6,7	6,8	6,4	9,5	9,1
	65-69 ans	6,1	5,7	6,5	6,4	6,7	0	5
	70-74 ans	4,9	4	5,5	3,7	4,5	5,9	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>6,1</b>	<b>7,6</b>	<b>6</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>12,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2	2,7	1,2	2,9	1,3	0	0
	55-59 ans	3,1	3,2	2,9	3,4	2,6	0	6,3
	60-64 ans	2,2	2,2	2,2	2,5	1,3	0	9,1
	65-69 ans	1,1	0,8	1,4	0,9	1,7	0	0
	70-74 ans	2,4	0	4,3	0	4,5	0	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>3,9</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,2	13,9	6	12,8	6,5	26,7	0
	55-59 ans	12,6	15,5	10	14,5	10,4	30	6,3
	60-64 ans	14,4	16,9	11,7	17,9	12,1	9,5	9,1
	65-69 ans	11,1	13	9,4	11,8	10,1	23,1	5
	70-74 ans	12,2	11,3	12,8	9,3	12,9	23,5	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,1</b>	<b>14,4</b>	<b>10</b>	<b>13,6</b>	<b>10,3</b>	<b>21,1</b>	<b>7,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,3	25,1	12,7	25,6	12,3	20	16,7
	55-59 ans	18,8	24,5	13,5	25,5	14,3	10	6,3
	60-64 ans	18,5	20,8	16,2	19,8	15,3	28,6	22,7
	65-69 ans	25,6	27,6	23,7	28,2	22,7	23,1	30
	70-74 ans	26	38,7	16,5	42,1	16,7	17,6	15,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,3</b>	<b>26,6</b>	<b>16,3</b>	<b>27,2</b>	<b>15,9</b>	<b>21,1</b>	<b>18,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	4,8	4,8	5,2	5,2	0	0
	55-59 ans	3,4	5,2	1,8	5,5	1,9	0	0
	60-64 ans	6,9	6	7,8	5,6	7,6	9,5	9,1
	65-69 ans	12,2	17,9	7,2	19,1	6,7	7,7	10
	70-74 ans	14,2	16,9	12,2	16,8	12,9	17,6	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>9,2</b>	<b>6,7</b>	<b>9,3</b>	<b>6,7</b>	<b>7,9</b>	<b>6,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0	0
	60-64 ans	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0	0
	65-69 ans	1,1	0,8	1,4	0,9	1,7	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0,5	0	0,6	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	0,6	0	0
	65-69 ans	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,6	0,6	1,7	0,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	2,2	1,1	1,9	1,3	4,8	0
	65-69 ans	1,5	0,8	2,2	0,9	1,7	0	5
	70-74 ans	1	0	1,8	0	1,5	0	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	7,7	2,6	7,3	2,6	16	3,1
	55-59 ans	6,1	8,6	4,2	8,7	4,4	7,3	2,4
	60-64 ans	7	9,3	5,2	9,4	5,1	8,5	5,5
	65-69 ans	9,1	11,1	7,7	11,3	7,5	10,1	8,7
	70-74 ans	10,6	14,7	7,8	15,8	7,6	9,7	8,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>9,6</b>	<b>5</b>	<b>9,6</b>	<b>4,9</b>	<b>9,9</b>	<b>5,9</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,3</b>	<b>9,7</b>	<b>5,1</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	3,2	5	1,8	4,9	1,7	6,9	3,1
	55-59 ans	3,6	5,3	2,4	5,5	2,5	1,8	1,2
	60-64 ans	3,9	5,1	3	4,9	2,9	6,4	3,9
	65-69 ans	6,4	7,6	5,5	8	5,2	5	7,4
	70-74 ans	7,3	11,4	4,4	12,9	4,3	4,2	4,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>6,2</b>	<b>3,1</b>	<b>6,4</b>	<b>3</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,7</b>	<b>6,3</b>	<b>3,2</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	0,8	0,9	0,7	1	0,7	0	0
	55-59 ans	0,7	1,1	0,3	1,2	0,3	0	0
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	2,1	1,6
	65-69 ans	3	4,9	1,7	5,4	1,5	1,7	2,5
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	4	5	3,3	5,2	3,3	4,2	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	47,1	55,6	37,5	55,6	37,5	0	0
	55-59 ans	63,6	50	100	50	100	0	0
	60-64 ans	68	72,7	64,3	66,7	66,7	100	50
	65-69 ans	58,1	57,1	60	60	62,5	0	50
	70-74 ans	48,7	38,1	61,1	33,3	66,7	66,7	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>56,1</b>	<b>52,9</b>	<b>60,4</b>	<b>51,6</b>	<b>63</b>	<b>66,7</b>	<b>42,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des