

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	34569	16143	18426	15714	17742	429	684	
	55-59 ans	28077	12658	15419	11734	14033	924	1386	
	60-64 ans	29399	13402	15997	11853	13931	1549	2066	
	65-69 ans	17403	7824	9579	6855	8229	969	1350	
	70-74 ans	17809	7720	10089	6578	8650	1142	1439	
	<b>50-74 ans</b>	<b>127257</b>	<b>57747</b>	<b>69510</b>	<b>52734</b>	<b>62585</b>	<b>5013</b>	<b>6925</b>	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1278	599	679	579	655	20	24	
	55-59 ans	1021	479	542	450	509	29	33	
	60-64 ans	1073	464	609	428	558	36	51	
	65-69 ans	679	280	399	261	348	19	51	
	70-74 ans	885	347	538	308	494	39	44	
	<b>50-74 ans</b>	<b>4936</b>	<b>2169</b>	<b>2767</b>	<b>2026</b>	<b>2564</b>	<b>143</b>	<b>203</b>	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	828	389	439	372	419	17	20	
	55-59 ans	650	303	347	277	317	26	30	
	60-64 ans	651	290	361	261	325	29	36	
	65-69 ans	425	179	246	164	206	15	40	
	70-74 ans	511	210	301	178	271	32	30	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3065</b>	<b>1371</b>	<b>1694</b>	<b>1252</b>	<b>1538</b>	<b>119</b>	<b>156</b>	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	450	210	240	207	236	3	4	
	55-59 ans	371	176	195	173	192	3	3	
	60-64 ans	422	174	248	167	233	7	15	
	65-69 ans	254	101	153	97	142	4	11	
	70-74 ans	374	137	237	130	223	7	14	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1871</b>	<b>798</b>	<b>1073</b>	<b>774</b>	<b>1026</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	34119	15933	18186	15507	17506	426	680	
	55-59 ans	27706	12482	15224	11561	13841	921	1383	
	60-64 ans	28977	13228	15749	11686	13698	1542	2051	
	65-69 ans	17149	7723	9426	6758	8087	965	1339	
	70-74 ans	17435	7583	9852	6448	8427	1135	1425	
	<b>50-74 ans</b>	<b>125386</b>	<b>56949</b>	<b>68437</b>	<b>51960</b>	<b>61559</b>	<b>4989</b>	<b>6878</b>	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	829	471	358	460	345	11	13	
	55-59 ans	804	466	338	443	310	23	28	
	60-64 ans	845	477	368	445	325	32	43	
	65-69 ans	537	278	259	251	224	27	35	
	70-74 ans	627	344	283	308	249	36	34	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3642</b>	<b>2036</b>	<b>1606</b>	<b>1907</b>	<b>1453</b>	<b>129</b>	<b>153</b>	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	817	466	351	455	338	11	13	
	55-59 ans	792	459	333	436	306	23	27	
	60-64 ans	831	468	363	436	321	32	42	
	65-69 ans	527	271	256	244	221	27	35	
	70-74 ans	616	337	279	301	245	36	34	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3583</b>	<b>2001</b>	<b>1582</b>	<b>1872</b>	<b>1431</b>	<b>129</b>	<b>151</b>	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	780	447	333	436	320	11	13	
	55-59 ans	756	434	322	412	296	22	26	
	60-64 ans	776	435	341	404	302	31	39	
	65-69 ans	495	251	244	225	212	26	32	
	70-74 ans	577	317	260	282	228	35	32	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3384</b>	<b>1884</b>	<b>1500</b>	<b>1759</b>	<b>1358</b>	<b>125</b>	<b>142</b>	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	740	424	316	415	304	9	12	
	55-59 ans	714	415	299	395	274	20	25	
	60-64 ans	720	403	317	378	281	25	36	
	65-69 ans	464	232	232	208	202	24	30	
	70-74 ans	535	288	247	258	216	30	31	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>3173</b>	<b>1762</b>	<b>1411</b>	<b>1654</b>	<b>1277</b>	<b>108</b>	<b>134</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	777	445	332	434	319	11	13
	55-59 ans	749	431	318	410	292	21	26
	60-64 ans	765	430	335	400	296	30	39
	65-69 ans	492	249	243	223	211	26	32
	70-74 ans	572	313	259	279	227	34	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>3355</b>	<b>1868</b>	<b>1487</b>	<b>1746</b>	<b>1345</b>	<b>122</b>	<b>142</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	7	3	4	2	4	1	0
	60-64 ans	11	5	6	4	6	1	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	5	4	1	3	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	779	446	333	435	320	11	13
	55-59 ans	756	434	322	412	296	22	26
	60-64 ans	775	434	341	403	302	31	39
	65-69 ans	495	251	244	225	212	26	32
	70-74 ans	577	317	260	282	228	35	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>3382</b>	<b>1882</b>	<b>1500</b>	<b>1757</b>	<b>1358</b>	<b>125</b>	<b>142</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	783	449	334	438	321	11	13
	55-59 ans	757	435	322	413	296	22	26
	60-64 ans	780	437	343	406	304	31	39
	65-69 ans	498	254	244	227	212	27	32
	70-74 ans	581	320	261	284	229	36	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>3399</b>	<b>1895</b>	<b>1504</b>	<b>1768</b>	<b>1362</b>	<b>127</b>	<b>142</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	2	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	85	48	37	48	34	0	3
	55-59 ans	78	49	29	47	28	2	1
	60-64 ans	62	35	27	31	25	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	34	19	15	17	14	2	1
	70-74 ans	33	20	13	20	12	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>292</b>	<b>171</b>	<b>121</b>	<b>163</b>	<b>113</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	15	10	5	10	5	0	0
	55-59 ans	11	5	6	5	6	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	144	102	42	99	41	3	1
	55-59 ans	141	94	47	90	46	4	1
	60-64 ans	151	104	47	99	40	5	7
	65-69 ans	102	50	52	44	45	6	7
	70-74 ans	125	73	52	62	46	11	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>663</b>	<b>423</b>	<b>240</b>	<b>394</b>	<b>218</b>	<b>29</b>	<b>22</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	112	72	40	69	40	3	0
	55-59 ans	138	104	34	99	33	5	1
	60-64 ans	155	107	48	102	45	5	3
	65-69 ans	104	60	44	56	40	4	4
	70-74 ans	115	70	45	65	36	5	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>624</b>	<b>413</b>	<b>211</b>	<b>391</b>	<b>194</b>	<b>22</b>	<b>17</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	44	24	20	24	18	0	2
	55-59 ans	43	26	17	24	16	2	1
	60-64 ans	72	48	24	46	24	2	0
	65-69 ans	52	34	18	32	17	2	1
	70-74 ans	83	51	32	49	30	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>294</b>	<b>183</b>	<b>111</b>	<b>175</b>	<b>105</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	48	29	19	29	17	0	2
	55-59 ans	43	24	19	24	15	0	4
	60-64 ans	25	16	9	16	6	0	3
	65-69 ans	17	8	9	6	7	2	2
	70-74 ans	20	15	5	13	4	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>92</b>	<b>61</b>	<b>88</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	6	3	3	2	3	1	0
	70-74 ans	8	2	6	2	5	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	332	163	169	158	164	5	5
	55-59 ans	296	129	167	120	149	9	18
	60-64 ans	302	119	183	107	159	12	24
	65-69 ans	182	79	103	70	86	9	17
	70-74 ans	194	86	108	72	96	14	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>1306</b>	<b>576</b>	<b>730</b>	<b>527</b>	<b>654</b>	<b>49</b>	<b>76</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	256	174	82	168	81	6	1
	55-59 ans	279	198	81	189	79	9	2
	60-64 ans	306	211	95	201	85	10	10
	65-69 ans	206	110	96	100	85	10	11
	70-74 ans	240	143	97	127	82	16	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>1287</b>	<b>836</b>	<b>451</b>	<b>785</b>	<b>412</b>	<b>51</b>	<b>39</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	112	72	40	69	40	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	138	104	34	99	33	5	1
	60-64 ans	155	107	48	102	45	5	3
	65-69 ans	104	60	44	56	40	4	4
	70-74 ans	115	70	45	65	36	5	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>624</b>	<b>413</b>	<b>211</b>	<b>391</b>	<b>194</b>	<b>22</b>	<b>17</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	44	24	20	24	18	0	2
	55-59 ans	43	26	17	24	16	2	1
	60-64 ans	72	48	24	46	24	2	0
	65-69 ans	52	34	18	32	17	2	1
	70-74 ans	83	51	32	49	30	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>294</b>	<b>183</b>	<b>111</b>	<b>175</b>	<b>105</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	43	23	20	23	18	0	2
	55-59 ans	40	24	16	22	15	2	1
	60-64 ans	67	46	21	44	21	2	0
	65-69 ans	50	33	17	31	16	2	1
	70-74 ans	79	49	30	47	28	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>279</b>	<b>175</b>	<b>104</b>	<b>167</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	5	2	3	2	2	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	41	21	20	21	18	0	2
	55-59 ans	40	24	16	22	15	2	1
	60-64 ans	67	46	21	44	21	2	0
	65-69 ans	49	33	16	31	15	2	1
	70-74 ans	74	47	27	45	26	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>271</b>	<b>171</b>	<b>100</b>	<b>163</b>	<b>95</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	23	11	12	11	11	0	1
	55-59 ans	28	19	9	18	8	1	1
	60-64 ans	43	26	17	24	17	2	0
	65-69 ans	34	22	12	21	11	1	1
	70-74 ans	53	36	17	34	16	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>181</b>	<b>114</b>	<b>67</b>	<b>108</b>	<b>63</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	18	10	8	10	7	0	1
	55-59 ans	12	5	7	4	7	1	0
	60-64 ans	24	20	4	20	4	0	0
	65-69 ans	15	11	4	10	4	1	0
	70-74 ans	21	11	10	11	10	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	16	10	6	9	5	1	1
	60-64 ans	17	7	10	7	10	0	0
	65-69 ans	14	8	6	7	6	1	0
	70-74 ans	19	13	6	12	6	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	8	4	4	4	3	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	11	9	2	8	2	1	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	17	11	6	11	5	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	8	4	4	4	4	0	0
	65-69 ans	11	8	3	8	2	0	1
	70-74 ans	12	9	3	9	3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	4	1	0	0
	60-64 ans	7	6	1	5	1	1	0
	65-69 ans	5	3	2	3	2	0	0
	70-74 ans	5	3	2	2	2	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	42	22	20	22	18	0	2
	55-59 ans	40	24	16	22	15	2	1
	60-64 ans	66	46	20	44	20	2	0
	65-69 ans	50	33	17	31	16	2	1
	70-74 ans	77	48	29	46	27	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>275</b>	<b>173</b>	<b>102</b>	<b>165</b>	<b>96</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	2	5	2	5	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	10	5	5	5	5	0	0
	65-69 ans	6	4	2	4	2	0	0
	70-74 ans	8	4	4	4	4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	4,7	3,5
	55-59 ans	3,6	3,8	3,5	3,8	3,6	3,6	3,1	2,4
	60-64 ans	3,6	3,5	3,8	3,6	4	2,3	2,5	
	65-69 ans	3,9	3,6	4,2	3,8	4,2	2	3,8	
	70-74 ans	5	4,5	5,3	4,7	5,7	3,4	3,1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4</b>	<b>3,8</b>	<b>4,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,6	
	55-59 ans	1,3	1,4	1,3	1,5	1,4	0,3	0,2	
	60-64 ans	1,4	1,3	1,6	1,4	1,7	0,5	0,7	
	65-69 ans	1,5	1,3	1,6	1,4	1,7	0,4	0,8	
	70-74 ans	2,1	1,8	2,3	2	2,6	0,6	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,8	64,9	64,7	64,2	64	85	83,3	
	55-59 ans	63,7	63,3	64	61,6	62,3	89,7	90,9	
	60-64 ans	60,7	62,5	59,3	61	58,2	80,6	70,6	
	65-69 ans	62,6	63,9	61,7	62,8	59,2	78,9	78,4	
	70-74 ans	57,7	60,5	55,9	57,8	54,9	82,1	68,2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>62,1</b>	<b>63,2</b>	<b>61,2</b>	<b>61,8</b>	<b>60</b>	<b>83,2</b>	<b>76,8</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	3	2	3	2	2,6	1,9	
	55-59 ans	2,9	3,7	2,2	3,8	2,2	2,5	2	
	60-64 ans	2,9	3,6	2,3	3,8	2,4	2,1	2,1	
	65-69 ans	3,1	3,6	2,7	3,7	2,8	2,8	2,6	
	70-74 ans	3,6	4,5	2,9	4,8	3	3,2	2,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,6</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans**	3	3,6	2,4	.	.	.	.	
	50-54 ans	98,6	98,9	98	98,9	98	100	100	
	55-59 ans	98,5	98,5	98,5	98,4	98,7	100	96,4	
	60-64 ans	98,3	98,1	98,6	98	98,8	100	97,7	
	65-69 ans	98,1	97,5	98,8	97,2	98,7	100	100	
	70-74 ans	98,2	98	98,6	97,7	98,4	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	<b>50-74 ans</b>	<b>98,4</b>	<b>98,3</b>	<b>98,5</b>	<b>98,2</b>	<b>98,5</b>	<b>100</b>	<b>98,7</b>	
	50-54 ans	95,5	95,9	94,9	95,8	94,7	100	100	
	55-59 ans	95,5	94,6	96,7	94,5	96,7	95,7	96,3	
	60-64 ans	93,4	92,9	93,9	92,7	94,1	96,9	92,9	
	65-69 ans	93,9	92,6	95,3	92,2	95,9	96,3	91,4	
	70-74 ans	93,7	94,1	93,2	93,7	93,1	97,2	94,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	<b>50-74 ans</b>	<b>94,4</b>	<b>94,2</b>	<b>94,8</b>	<b>94</b>	<b>94,9</b>	<b>96,9</b>	<b>94</b>	
	50-54 ans	94,9	94,9	94,9	95,2	95	81,8	92,3	
	55-59 ans	94,4	95,6	92,9	95,9	92,6	90,9	96,2	
	60-64 ans	92,8	92,6	93	93,6	93	80,6	92,3	
	65-69 ans	93,7	92,4	95,1	92,4	95,3	92,3	93,8	
	70-74 ans	92,7	90,9	95	91,5	94,7	85,7	96,9	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	<b>50-74 ans</b>	<b>93,8</b>	<b>93,5</b>	<b>94,1</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>86,4</b>	<b>94,4</b>	
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	50-54 ans	90	91	90	91	91	83	51	
	55-59 ans	83	81	86	81	88	68	65	
	60-64 ans	86	91	78	91	81	91	58	
	65-69 ans	83	83	83	85	84	68	77	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	81	82	80	85	83	54	61
	<b>50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>71</b>	<b>63</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0,8	0,4	1,4	0,4	1,4	0	0
	55-59 ans	0,7	0,6	0,9	0,7	1	0	0
	60-64 ans	1,2	1	1,4	1,1	1,5	0	0
	65-69 ans	1,1	1,4	0,8	1,6	0,9	0	0
	70-74 ans	1,3	1,2	1,4	1,3	1,6	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,9	99,8	100	99,8	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,9	99,8	100	99,8	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>100</b>	<b>99,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	0,1	0	0,3	0	0,3	0	0
	55-59 ans	0,3	0	0,6	0	0,7	0	0
	60-64 ans	0,6	0,7	0,6	0,2	0,7	6,5	0
	65-69 ans	0,2	0,4	0	0	0	3,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,9	10,7	11,1	11	10,6	0	23,1
	55-59 ans	10,3	11,3	9	11,4	9,5	9,1	3,8
	60-64 ans	7,9	8	7,9	7,6	8,2	12,9	5,1
	65-69 ans	6,8	7,5	6,1	7,5	6,6	7,4	3,1
	70-74 ans	5,7	6,3	5	7	5,2	0	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9,2</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>5,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,9	2,2	1,5	2,3	1,6	0	0
	55-59 ans	1,5	1,1	1,9	1,2	2	0	0
	60-64 ans	0,8	0,9	0,6	1	0,7	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0,9	0	0,4	0	5,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,4	22,7	12,6	22,6	12,8	27,3	7,7
	55-59 ans	18,6	21,6	14,6	21,8	15,5	18,2	3,8
	60-64 ans	19,4	23,8	13,7	24,4	13,2	16,1	17,9
	65-69 ans	20,5	19,7	21,3	19,4	21,2	22,2	21,9
	70-74 ans	21,5	22,8	19,9	21,8	20,1	30,6	18,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,5</b>	<b>22,3</b>	<b>16</b>	<b>22,3</b>	<b>16</b>	<b>22,8</b>	<b>15,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,3	16	12	15,8	12,5	27,3	0
	55-59 ans	18,2	23,9	10,6	24	11,1	22,7	3,8
	60-64 ans	19,9	24,5	14	25,1	14,8	16,1	7,7
	65-69 ans	20,9	23,6	18	24,7	18,9	14,8	12,5
	70-74 ans	19,8	21,9	17,2	22,9	15,7	13,9	28,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,4</b>	<b>21,8</b>	<b>14</b>	<b>22,1</b>	<b>14,2</b>	<b>17,3</b>	<b>12</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,6	5,3	6	5,5	5,6	0	15,4
	55-59 ans	5,7	6	5,3	5,8	5,4	9,1	3,8
	60-64 ans	9,2	11	7	11,3	7,9	6,5	0
	65-69 ans	10,4	13,4	7,4	14,1	8	7,4	3,1
	70-74 ans	14,3	15,9	12,3	17,3	13,1	5,6	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>9,7</b>	<b>7,4</b>	<b>9,9</b>	<b>7,7</b>	<b>6,3</b>	<b>4,2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	6,1	6,5	5,7	6,6	5,3	0	15,4
	55-59 ans	5,7	5,5	5,9	5,8	5,1	0	15,4
	60-64 ans	3,2	3,7	2,6	3,9	2	0	7,7
	65-69 ans	3,4	3,1	3,7	2,6	3,3	7,4	6,3
	70-74 ans	3,4	4,7	1,9	4,6	1,7	5,6	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1</b>	<b>5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>8,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0	0
	55-59 ans	0,7	0,9	0,3	1	0,3	0	0
	60-64 ans	0,3	0,2	0,3	0	0,3	3,2	0
	65-69 ans	1,2	1,2	1,2	0,9	1,4	3,7	0
	70-74 ans	1,4	0,6	2,3	0,7	2,2	0	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	42,4	36,3	50,6	36,1	51,1	45,5	38,5
	55-59 ans	39,1	29,7	51,9	29,1	50,3	40,9	69,2
	60-64 ans	38,7	27,2	53,4	26,4	52,3	38,7	61,5
	65-69 ans	36,5	31,1	42,2	30,8	40,6	33,3	53,1
	70-74 ans	33,4	26,9	41,4	25,4	41,9	38,9	37,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>38,4</b>	<b>30,4</b>	<b>48,5</b>	<b>29,8</b>	<b>48</b>	<b>38,6</b>	<b>53,5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,9	4,5	10,8	4,6	14,1	1,5
	55-59 ans	10,1	15,9	5,3	16,3	5,7	9,8	1,4
	60-64 ans	10,6	16	6	17,2	6,2	6,5	4,9
	65-69 ans	12	14,2	10,2	14,8	10,5	10,4	8,2
	70-74 ans	13,8	18,9	9,8	19,7	9,7	14,1	10,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>14,7</b>	<b>6,6</b>	<b>15,1</b>	<b>6,7</b>	<b>10,2</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,6</b>	<b>14,8</b>	<b>6,7</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,5	2,2	4,4	2,3	7	0
	55-59 ans	5	8,3	2,2	8,6	2,4	5,4	0,7
	60-64 ans	5,3	8,1	3	8,7	3,3	3,2	1,5
	65-69 ans	6,1	7,8	4,7	8,3	4,9	4,1	3
	70-74 ans	6,6	9,2	4,6	10,1	4,3	4,4	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>7,3</b>	<b>3,1</b>	<b>7,5</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,1</b>	<b>7,4</b>	<b>3,1</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,5	1,1	1,5	1	0	2,9
	55-59 ans	1,6	2,1	1,1	2,1	1,2	2,2	0,7
	60-64 ans	2,5	3,6	1,5	3,9	1,8	1,3	0
	65-69 ans	3	4,4	1,9	4,7	2,1	2,1	0,7
	70-74 ans	4,8	6,7	3,2	7,6	3,6	1,8	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>3,2</b>	<b>1,6</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	4,7	8,7	0	8,7	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	5,9	0	6,3	0	0
	70-74 ans	6,3	4,1	10	4,3	7,1	0	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>3,8</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>16,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des