

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 94 - Val de Marne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	25 887	12 627	13 260	9 922	10 049	2 705	3 211
	55-59 ans	20 333	9 320	11 013	2 995	3 080	6 325	7 933
	60-64 ans	18 041	8 070	9 971	2 125	2 275	5 945	7 696
	65-69 ans	16 848	7 335	9 513	1 645	1 798	5 690	7 715
	70-74 ans	11 741	5 155	6 586	922	980	4 233	5 606
	50-74 ans	92 850	42 507	50 343	17 609	18 182	24 898	32 161
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 798	959	839	781	678	178	161
	55-59 ans	1 441	709	732	271	253	438	479
	60-64 ans	1 179	514	665	150	185	364	480
	65-69 ans	1 021	474	547	145	139	329	408
	70-74 ans	834	364	470	86	93	278	377
	50-74 ans	6 273	3 020	3 253	1 433	1 348	1 587	1 905
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 356	727	629	573	496	154	133
	55-59 ans	1 102	550	552	183	168	367	384
	60-64 ans	947	415	532	114	127	301	405
	65-69 ans	804	368	436	91	102	277	334
	70-74 ans	579	257	322	53	62	204	260
	50-74 ans	4 788	2 317	2 471	1 014	955	1 303	1 516
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	442	232	210	208	182	24	28
	55-59 ans	339	159	180	88	85	71	95
	60-64 ans	232	99	133	36	58	63	75
	65-69 ans	217	106	111	54	37	52	74
	70-74 ans	255	107	148	33	31	74	117
	50-74 ans	1 485	703	782	419	393	284	389
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	25 445	12 395	13 050	9 714	9 867	2 681	3 183
	55-59 ans	19 994	9 161	10 833	2 907	2 995	6 254	7 838
	60-64 ans	17 809	7 971	9 838	2 089	2 217	5 882	7 621
	65-69 ans	16 631	7 229	9 402	1 591	1 761	5 638	7 641
	70-74 ans	11 486	5 048	6 438	889	949	4 159	5 489
	50-74 ans	91 365	41 804	49 561	17 190	17 789	24 614	31 772
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	910	555	355	439	265	116	90
	55-59 ans	817	460	357	176	108	284	249
	60-64 ans	877	497	380	150	110	347	270
	65-69 ans	932	513	419	122	91	391	328

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	685	368	317	88	60	280	257
	50-74 ans	4 221	2 393	1 828	975	634	1 418	1 194
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	896	548	348	433	262	115	86
	55-59 ans	809	453	356	174	108	279	248
	60-64 ans	862	486	376	147	109	339	267
	65-69 ans	919	504	415	119	90	385	325
	70-74 ans	666	357	309	84	60	273	249
	50-74 ans	4 152	2 348	1 804	957	629	1 391	1 175
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	735	444	291	341	215	103	76
	55-59 ans	691	381	310	137	85	244	225
	60-64 ans	764	422	342	122	93	300	249
	65-69 ans	791	429	362	97	75	332	287
	70-74 ans	568	301	267	69	54	232	213
	50-74 ans	3 549	1 977	1 572	766	522	1 211	1 050
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	668	403	265	306	196	97	69
	55-59 ans	635	357	278	126	78	231	200
	60-64 ans	702	385	317	108	85	277	232
	65-69 ans	720	395	325	88	63	307	262
	70-74 ans	502	271	231	66	44	205	187
	50-74 ans	3 227	1 811	1 416	694	466	1 117	950
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	730	441	289	339	213	102	76
	55-59 ans	686	378	308	136	85	242	223
	60-64 ans	756	418	338	122	91	296	247
	65-69 ans	784	426	358	96	74	330	284
	70-74 ans	561	300	261	69	53	231	208
	50-74 ans	3 517	1 963	1 554	762	516	1 201	1 038
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	8	4	4	0	2	4	2
	65-69 ans	7	3	4	1	1	2	3
	70-74 ans	7	1	6	0	1	1	5
	50-74 ans	32	14	18	4	6	10	12
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	0	2	3	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	9	5	4	2	1	3	3
	70-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
	50-74 ans	30	18	12	5	4	13	8
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	698	422	276	321	204	101	72
	55-59 ans	661	373	288	135	81	238	207
	60-64 ans	735	404	331	116	90	288	241
	65-69 ans	760	418	342	93	68	325	274
	70-74 ans	543	288	255	69	51	219	204
	50-74 ans	3 397	1 905	1 492	734	494	1 171	998
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	737	445	292	342	216	103	76
	55-59 ans	696	384	312	137	87	247	225
	60-64 ans	767	424	343	122	93	302	250
	65-69 ans	800	434	366	99	76	335	290
	70-74 ans	579	308	271	71	54	237	217
	50-74 ans	3 579	1 995	1 584	771	526	1 224	1 058
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	264	122	142	99	101	23	41
	55-59 ans	206	85	121	27	31	58	90

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	226	94	132	25	33	69	99
	65-69 ans	218	87	131	22	31	65	100
	70-74 ans	151	64	87	17	13	47	74
	50-74 ans	1 065	452	613	190	209	262	404
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	40	28	12	23	10	5	2
	55-59 ans	44	23	21	4	2	19	19
	60-64 ans	32	19	13	7	3	12	10
	65-69 ans	27	13	14	4	3	9	11
	70-74 ans	21	13	8	2	2	11	6
	50-74 ans	164	96	68	40	20	56	48
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	18	13	5	6	3	7	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	78	49	29	34	22	15	7
	55-59 ans	87	54	33	25	13	29	20
	60-64 ans	104	60	44	16	12	44	32
	65-69 ans	109	68	41	13	9	55	32
	70-74 ans	91	60	31	11	6	49	25
	50-74 ans	469	291	178	99	62	192	116
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	237	171	66	124	51	47	15
	55-59 ans	235	154	81	57	24	97	57
	60-64 ans	288	186	102	54	29	132	73
	65-69 ans	301	179	122	35	17	144	105
	70-74 ans	195	112	83	30	14	82	69
	50-74 ans	1 256	802	454	300	135	502	319
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	33	24	9	20	7	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 94 - Val de Marne

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	50	28	22	10	8	18	14
	60-64 ans	51	29	22	8	7	21	15
	65-69 ans	74	49	25	14	7	35	18
	70-74 ans	67	33	34	9	9	24	25
	50-74 ans	275	163	112	61	38	102	74
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	36	20	16	16	11	4	5
	55-59 ans	28	20	8	6	4	14	4
	60-64 ans	27	13	14	2	5	11	9
	65-69 ans	30	18	12	4	3	14	9
	70-74 ans	20	9	11	2	5	7	6
	50-74 ans	141	80	61	30	28	50	33
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	36	21	15	19	11	2	4
	55-59 ans	31	8	23	2	5	6	18
	60-64 ans	27	16	11	6	3	10	8
	65-69 ans	30	12	18	5	6	7	12
	70-74 ans	24	13	11	0	2	13	9
	50-74 ans	148	70	78	32	27	38	51
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	316	221	95	159	73	62	22
	55-59 ans	324	210	114	83	37	127	77
	60-64 ans	393	246	147	70	41	176	106
	65-69 ans	411	248	163	49	26	199	137
	70-74 ans	287	172	115	41	21	131	94
	50-74 ans	1 731	1 097	634	402	198	695	436

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 94 - Val de Marne

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	237	171	66	124	51	47	15
	55-59 ans	235	154	81	57	24	97	57
	60-64 ans	288	186	102	54	29	132	73
	65-69 ans	301	179	122	35	17	144	105
	70-74 ans	195	112	83	30	14	82	69
	50-74 ans	1 256	802	454	300	135	502	319
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	190	133	57	93	43	40	14
	55-59 ans	180	119	61	44	18	75	43
	60-64 ans	230	146	84	44	26	102	58
	65-69 ans	230	133	97	28	17	105	80
	70-74 ans	144	83	61	25	9	58	52
	50-74 ans	974	614	360	234	113	380	247
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	207	148	59	104	45	44	14
	55-59 ans	198	131	67	48	20	83	47
	60-64 ans	264	170	94	52	28	118	66
	65-69 ans	268	163	105	32	18	131	87
	70-74 ans	181	112	69	30	10	82	59
	50-74 ans	1 118	724	394	266	121	458	273
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	33	24	9	20	7	4	2
	55-59 ans	50	28	22	10	8	18	14
	60-64 ans	51	29	22	8	7	21	15
	65-69 ans	74	49	25	14	7	35	18
	70-74 ans	67	33	34	9	9	24	25
	50-74 ans	275	163	112	61	38	102	74
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	32	23	9	19	7	4	2
	55-59 ans	49	27	22	10	8	17	14
	60-64 ans	48	28	20	8	7	20	13
	65-69 ans	68	43	25	12	7	31	18
	70-74 ans	66	32	34	9	9	23	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 94 - Val de Marne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	263	153	110	58	38	95	72
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	13	10	3	10	3	0	0
	55-59 ans	14	5	9	3	4	2	5
	60-64 ans	20	14	6	3	2	11	4
	65-69 ans	26	16	10	2	4	14	6
	70-74 ans	33	15	18	8	6	7	12
	50-74 ans	106	60	46	26	19	34	27
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	19	13	6	9	4	4	2
	55-59 ans	35	22	13	7	4	15	9
	60-64 ans	28	14	14	5	5	9	9
	65-69 ans	42	27	15	10	3	17	12
	70-74 ans	31	16	15	1	3	15	12
	50-74 ans	155	92	63	32	19	60	44
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	13	9	4	5	3	4	1
	55-59 ans	24	14	10	4	3	10	7
	60-64 ans	16	8	8	4	3	4	5
	65-69 ans	27	18	9	6	2	12	7
	70-74 ans	22	10	12	1	3	9	9
	50-74 ans	102	59	43	20	14	39	29
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	4	2	4	1	0	1
	55-59 ans	11	8	3	3	1	5	2
	60-64 ans	12	6	6	1	2	5	4
	65-69 ans	15	9	6	4	1	5	5
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	50-74 ans	53	33	20	12	5	21	15
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	4	3	2	2	2	1
	55-59 ans	7	5	2	2	0	3	2
	60-64 ans	5	1	4	0	2	1	2
	65-69 ans	11	8	3	2	0	6	3
	70-74 ans	8	4	4	1	2	3	2
	50-74 ans	38	22	16	7	6	15	10
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	5	2	3	1	2	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	50-74 ans	25	15	10	5	4	10	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	11	5	6	1	2	4	4
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	9	5	4	2	1	3	3
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	30	13	17	4	4	9	13
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	9	0	4	0	5	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	20	14	6	10	4	4	2
	55-59 ans	36	22	14	7	4	15	10
	60-64 ans	33	17	16	5	6	12	10
	65-69 ans	47	30	17	12	4	18	13
	70-74 ans	39	20	19	3	3	17	16
	50-74 ans	175	103	72	37	21	66	51
A40- Perdus de vue	50-54 ans	149	99	50	88	42	11	8
	55-59 ans	108	66	42	34	21	32	21
	60-64 ans	90	60	30	24	13	36	17
	65-69 ans	104	64	40	21	15	43	25
	70-74 ans	76	45	31	13	5	32	26
	50-74 ans	527	334	193	180	96	154	97

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 94 - Val de Marne

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	7,6	6,3	7,9	6,7	6,6	5,0
	55-59 ans	7,1	7,6	6,6	9,0	8,2	6,9	6,0
	60-64 ans	6,5	6,4	6,7	7,1	8,1	6,1	6,2
	65-69 ans	6,1	6,5	5,8	8,8	7,7	5,8	5,3
	70-74 ans	7,1	7,1	7,1	9,3	9,5	6,6	6,7
	50-74 ans	6,8	7,1	6,5	8,1	7,4	6,4	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,6	2,1	1,8	0,9	0,9
	55-59 ans	1,7	1,7	1,6	2,9	2,8	1,1	1,2
	60-64 ans	1,3	1,2	1,3	1,7	2,5	1,1	1,0
	65-69 ans	1,3	1,4	1,2	3,3	2,1	0,9	1,0
	70-74 ans	2,2	2,1	2,2	3,6	3,2	1,7	2,1
	50-74 ans	1,6	1,7	1,6	2,4	2,2	1,1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,4	75,8	75,0	73,4	73,2	86,5	82,6
	55-59 ans	76,5	77,6	75,4	67,5	66,4	83,8	80,2
	60-64 ans	80,3	80,7	80,0	76,0	68,6	82,7	84,4
	65-69 ans	78,7	77,6	79,7	62,8	73,4	84,2	81,9
	70-74 ans	69,4	70,6	68,5	61,6	66,7	73,4	69,0
	50-74 ans	76,3	76,7	76,0	70,8	70,8	82,1	79,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,5	2,7	4,5	2,7	4,3	2,8
	55-59 ans	4,1	5,0	3,3	6,1	3,6	4,5	3,2
	60-64 ans	4,9	6,2	3,9	7,2	5,0	5,9	3,5
	65-69 ans	5,6	7,1	4,5	7,7	5,2	6,9	4,3
	70-74 ans	6,0	7,3	4,9	9,9	6,3	6,7	4,7
	50-74 ans	4,6	5,7	3,7	5,7	3,6	5,8	3,8
50-74 ans **	4,7	5,8	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	98,7	98,0	98,6	98,9	99,1	95,6
	55-59 ans	99,0	98,5	99,7	98,9	100,0	98,2	99,6
	60-64 ans	98,3	97,8	98,9	98,0	99,1	97,7	98,9
	65-69 ans	98,6	98,2	99,0	97,5	98,9	98,5	99,1
	70-74 ans	97,2	97,0	97,5	95,5	100,0	97,5	96,9
	50-74 ans	98,4	98,1	98,7	98,2	99,2	98,1	98,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,0	81,0	83,6	78,8	82,1	89,6	88,4
	55-59 ans	85,4	84,1	87,1	78,7	78,7	87,5	90,7
	60-64 ans	88,6	86,8	91,0	83,0	85,3	88,5	93,3
	65-69 ans	86,1	85,1	87,2	81,5	83,3	86,2	88,3
	70-74 ans	85,3	84,3	86,4	82,1	90,0	85,0	85,5
	50-74 ans	85,5	84,2	87,1	80,0	83,0	87,1	89,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,9	90,8	91,1	89,7	91,2	94,2	90,8
	55-59 ans	91,9	93,7	89,7	92,0	91,8	94,7	88,9
	60-64 ans	91,9	91,2	92,7	88,5	91,4	92,3	93,2
	65-69 ans	91,0	92,1	89,8	90,7	84,0	92,5	91,3
	70-74 ans	88,4	90,0	86,5	95,7	81,5	88,4	87,8
	50-74 ans	90,9	91,6	90,1	90,6	89,3	92,2	90,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	103	102	103	104	105	95	98
	55-59 ans	105	104	106	105	130	103	97
	60-64 ans	100	102	98	107	101	100	96
	65-69 ans	97	95	99	103	100	93	98
	70-74 ans	106	114	96	116	115	113	92
	50-74 ans	102	103	100	106	109	101	96
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68 (43-123)	69 (44-119,5)	68 (42-125)	70 (44-123)	68 (41-126)	68 (45-98)	68 (43,5-120)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	70 (43-123)	70 (44-119)	69 (41-123)	62,5 (43,5-110,5)	80 (44-167)	72 (44-126)	67 (41-109)
	60-64 ans	68 (44-115)	70 (45-127)	63 (42-107)	61 (40-139)	70 (46-120)	75 (47-123)	61 (42-102)
	65-69 ans	65 (42-109)	66 (42-105)	65 (42-111)	66,5 (42-100,5)	62 (43-93)	65 (43-107)	65 (42-112)
	70-74 ans	74 (45-125)	74 (49,5-125)	73 (42-125,5)	76 (55-131)	92 (45-140)	74 (47-125)	68 (42-117)
	50-74 ans	69 (43-118)	70 (45-118)	68 (42-117)	68 (44-121,5)	70 (43-129)	70 (45-116)	65 (42-110)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	16,4	17,8	14,1	20,0	15,8	9,5	8,9
	55-59 ans	13,2	14,3	11,8	19,3	19,4	11,3	8,4
	60-64 ans	10,3	12,1	7,9	16,0	11,8	10,4	6,3
	65-69 ans	11,2	12,5	9,5	17,2	16,5	11,0	7,6
	70-74 ans	11,1	12,2	9,8	14,8	8,3	11,4	10,1
	50-74 ans	12,5	14,0	10,6	18,5	15,1	10,9	8,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,0	95,0	94,8	94,1	94,9	98,1	94,7
	55-59 ans	95,7	97,9	92,9	98,5	95,3	97,5	92,0
	60-64 ans	96,2	95,7	96,8	95,1	96,8	96,0	96,8
	65-69 ans	96,1	97,4	94,5	95,9	90,7	97,9	95,5
	70-74 ans	95,6	95,7	95,5	100,0	94,4	94,4	95,8
	50-74 ans	95,7	96,4	94,9	95,8	94,6	96,7	95,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,8	27,4	48,6	28,9	46,8	22,3	53,9
	55-59 ans	29,6	22,1	38,8	19,7	35,6	23,5	40,0
	60-64 ans	29,5	22,2	38,5	20,5	35,5	22,8	39,6
	65-69 ans	27,3	20,0	35,8	22,2	40,8	19,4	34,5
	70-74 ans	26,1	20,8	32,1	23,9	24,1	19,8	34,1
	50-74 ans	29,8	22,7	38,7	24,6	39,7	21,4	38,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,4	6,3	4,1	6,7	4,6	4,9	2,6
	55-59 ans	6,3	6,0	6,7	2,9	2,3	7,7	8,4
	60-64 ans	4,2	4,5	3,8	5,7	3,2	4,0	4,0
	65-69 ans	3,4	3,0	3,8	4,0	3,9	2,7	3,8
	70-74 ans	3,6	4,2	3,0	2,8	3,7	4,6	2,8
	50-74 ans	4,6	4,8	4,3	5,2	3,8	4,6	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0,9	0,7	0,6	0,9	1,9	0,0
	55-59 ans	0,6	1,0	0,0	2,2	0,0	0,4	0,0
	60-64 ans	0,3	0,2	0,3	0,8	1,1	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,6	0,7	0,5	0,0	0,0	0,9	0,7
	70-74 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,3	0,8	0,6	0,6	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	11,0	9,9	9,9	10,2	14,6	9,2
	55-59 ans	12,5	14,1	10,6	18,2	14,9	11,7	8,9
	60-64 ans	13,6	14,2	12,8	13,1	12,9	14,6	12,8
	65-69 ans	13,6	15,7	11,2	13,1	11,8	16,4	11,0
	70-74 ans	15,7	19,5	11,4	15,5	11,1	20,7	11,5
	50-74 ans	13,1	14,6	11,2	12,8	11,8	15,7	11,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32,2	38,4	22,6	36,3	23,6	45,6	19,7
	55-59 ans	33,8	40,1	26,0	41,6	27,6	39,3	25,3
	60-64 ans	37,5	43,9	29,7	44,3	31,2	43,7	29,2
	65-69 ans	37,6	41,2	33,3	35,4	22,4	43,0	36,2
	70-74 ans	33,7	36,4	30,6	42,3	25,9	34,6	31,8
	50-74 ans	35,1	40,2	28,7	38,9	25,7	41,0	30,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	5,4	3,1	5,8	3,2	3,9	2,6
	55-59 ans	7,2	7,3	7,1	7,3	9,2	7,3	6,2
	60-64 ans	6,6	6,8	6,4	6,6	7,5	7,0	6,0
	65-69 ans	9,3	11,3	6,8	14,1	9,2	10,4	6,2
	70-74 ans	11,6	10,7	12,5	12,7	16,7	10,1	11,5
	50-74 ans	7,7	8,2	7,1	7,9	7,2	8,3	7,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,9	4,5	5,5	4,7	5,1	3,9	6,6
	55-59 ans	4,0	5,2	2,6	4,4	4,6	5,7	1,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,5	3,1	4,1	1,6	5,4	3,6	3,6
	65-69 ans	3,8	4,1	3,3	4,0	3,9	4,2	3,1
	70-74 ans	3,5	2,9	4,1	2,8	9,3	3,0	2,8
	50-74 ans	3,9	4,0	3,9	3,9	5,3	4,1	3,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,9	4,7	5,1	5,6	5,1	1,9	5,3
	55-59 ans	4,5	2,1	7,4	1,5	5,7	2,4	8,0
	60-64 ans	3,5	3,8	3,2	4,9	3,2	3,3	3,2
	65-69 ans	3,8	2,8	4,9	5,1	7,9	2,1	4,1
	70-74 ans	4,1	4,2	4,1	0,0	3,7	5,5	4,1
	50-74 ans	4,1	3,5	4,9	4,2	5,1	3,1	4,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,4	17,8	7,3	16,4	7,4	23,1	6,9
	55-59 ans	16,2	22,9	10,5	28,6	12,4	20,3	9,8
	60-64 ans	22,1	30,9	14,9	33,5	18,5	29,9	13,9
	65-69 ans	24,7	34,3	17,3	30,8	14,8	35,3	17,9
	70-74 ans	25,0	34,1	17,9	46,1	22,1	31,5	17,1
	50-74 ans	18,9	26,2	12,8	23,4	11,1	28,2	13,7
	50-74 ans **	19,4	26,5	12,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,3	13,8	5,1	12,8	5,2	17,5	4,7
	55-59 ans	11,8	16,8	7,5	19,6	8,0	15,5	7,3
	60-64 ans	16,2	23,3	10,4	25,8	13,1	22,4	9,6
	65-69 ans	18,1	24,8	13,0	22,0	9,7	25,5	13,7
	70-74 ans	17,0	22,2	12,9	33,7	14,8	19,7	12,6
	50-74 ans	13,7	19,2	9,2	17,5	7,6	20,4	10,0
	50-74 ans **	14,0	19,4	9,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,7	4,4	9,6	4,4	14,9	4,4
	55-59 ans	9,0	13,0	5,6	15,1	6,0	12,0	5,5
	60-64 ans	12,9	18,3	8,5	21,1	11,7	17,3	7,6
	65-69 ans	13,8	18,4	10,3	17,6	9,7	18,6	10,5
	70-74 ans	12,5	16,4	9,5	28,1	9,5	13,9	9,5
	50-74 ans	10,7	14,7	7,3	13,6	6,4	15,4	7,8
	50-74 ans **	10,9	14,8	7,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	11,9	4,5	10,7	4,6	16,4	4,4
	55-59 ans	9,9	14,3	6,2	16,5	6,7	13,3	6,0
	60-64 ans	14,8	21,3	9,6	24,9	12,6	20,1	8,7
	65-69 ans	16,1	22,5	11,2	20,1	10,2	23,2	11,4
	70-74 ans	15,8	22,2	10,7	33,7	10,5	19,7	10,7
	50-74 ans	12,2	17,3	7,9	15,5	6,8	18,6	8,6
	50-74 ans **	12,5	17,5	7,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,9	0,7	2,1	0,7	1,5	0,6
	55-59 ans	2,5	3,1	2,0	3,4	2,7	2,9	1,8
	60-64 ans	2,9	3,6	2,2	3,8	3,2	3,6	2,0
	65-69 ans	4,4	6,8	2,7	8,8	4,0	6,2	2,4
	70-74 ans	5,8	6,5	5,3	10,1	9,5	5,8	4,6
	50-74 ans	3,0	3,9	2,3	3,5	2,1	4,1	2,3
	50-74 ans **	3,1	3,9	2,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	40,6	43,5	33,3	52,6	42,9	0,0	0,0
	55-59 ans	28,6	18,5	40,9	30,0	50,0	11,8	35,7
	60-64 ans	41,7	50,0	30,0	37,5	28,6	55,0	30,8
	65-69 ans	38,2	37,2	40,0	16,7	57,1	45,2	33,3
	70-74 ans	50,0	46,9	52,9	88,9	66,7	30,4	48,0
	50-74 ans	40,3	39,2	41,8	44,8	50,0	35,8	37,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)